

macimille




Caquero Cardigan

Ce pull est parcouru de ligne en relief qui soulignent la silhouette. Les manches sont ballons et des épaules bouffantes.

Ce pull se tricote de haut en bas en circulaire et sans couture avec deux brins de mohair.

Patron

Tailles :	XS (S) M (L) XL (2XL)
Circonférence finale du buste :	82 (89) 95 (101) 114 (120) cm prendre 0-7 cm d'aisance positive
Longueur :	50 (51) 52 (53) 54 (55)
Échantillon :	19 mailles * 26 rangs, 5m en jersey puis 1 m brioche, aiguilles 4 mm avec deux brins de laines, après blocage
Aiguilles :	Aiguilles circulaires 3.5 & 4 mm La taille des aiguilles est une recommandation. Si vous avez trop de mailles pour 10cm passez sur des aiguilles plus grandes. Si vous n'avez pas assez de mailles sur 10cm passez sur des aiguilles plus fines.
Matériel :	4(4)5(5)6(6) écheveaux de Mohair&soie de Woollette (72% kid mohair – 28% soie, 50g = 420m) ou toute autre laine lace équivalente 1470 (1680) 1890 (2100) 2310 (2520)m 7 boutons de 1,2 cm Anneaux marqueurs Câbles courts (pour les manches & l'encolure) & normaux (13, 20 & 55 cm)



A (circonférence): 82 (89) 95 (101) 114 (120) cm

B: 50 (51) 52 (53) 54 (55)cm

Vue d'ensemble

Ce cardigan est tricoté en allers-retours en une seule pièce et de haut en bas avec 2 fils de laine tenus ensemble. Vous allez commencer par l'encolure, puis vous allez former le haut du cardigan et des manches à l'aide de rangs raccourcis à l'allemande. Les manches seront séparées du corps pour être tricotées en circulaire. Attention, suivez bien les instructions spécifiques à votre taille.

Échantillon

19 mailles * 26 rangs, aiguilles 4 mm avec deux brins de laines.

Voici les deux rangs à répéter pour faire votre échantillon en aller-retour :

Rang 1 : *5m env, 1m gl/1 jeté*, répétez de * à * jusqu'à la fin du rang

Rang 2 : *br. env., 5m end *, répétez de * à * jusqu'à la fin du rang

Abbréviations

AM : anneau marqueur

AIG (Augmentation Intercalaire Gauche) : Insérez l'aiguille gauche sous le brin intercalaire entre les deux mailles de l'avant à l'arrière. Tricotez-le à l'endroit par le brin arrière.

AIG à env (Augmentation Intercalaire Gauche à l'envers) : Insérez l'aiguille gauche sous le brin intercalaire entre les deux mailles de l'avant à l'arrière. Tricotez-le à l'envers par le brin arrière.

AID (Augmentation Intercalaire Droite) : Insérez l'aiguille gauche sous le brin intercalaire entre les deux mailles d'arrière en avant. Tricotez-le à l'endroit par le brin avant.

AID à env (Augmentation Intercalaire Droite à l'envers) : Insérez l'aiguille gauche sous le brin intercalaire entre les deux mailles d'arrière en avant. Tricotez-le à l'envers par le brin avant.

BOR : anneau marqueur de début de rang

DR XX: Tricotez le rang XX du diagramme

end : endroit

env : envers

ens : ensemble

m : maille

mt : maille torse

RRA: Rang raccourci à l'allemande

Gl1 fil arr : glissez 1 maille avec le fil sur l'arrière du travail

Gl1 fil av : glissez 1 maille avec le fil sur l'avant du travail

surjet simple: gl1, 1m end, rabattez la maille glissée au-dessus de la maille tricotée

Point Brioché :

1m gl/1 jeté: le fil doit être sur le devant du tricot, glissez une maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite comme pour la tricoter à l'envers, passez le fil par-dessus de la maille glissée pour former un jeté.

br. end: tricotez une maille endroit au point brioche, tricotez la maille avec son jeté à l'endroit.

br. env: tricotez une maille envers au point brioche, tricotez la maille avec son jeté à l'envers.

Diagramme

	End
	Pas de maille
	Envers sur l'endroit et endroit sur l'envers
	br. end
	1m gl/1 jeté
	AID à env
	AIG à env
	AIG
	AID
	Arrêtez-vous ici pour les tailles XS & M
	Arrêtez-vous ici pour la taille S
	Arrêtez-vous ici pour la taille 2XL
	Arrêtez-vous ici pour la taille L
	Arrêtez-vous ici pour la taille XL

Explications

L'encolure

Toutes les étapes sont expliquées dans ce tutoriel : <https://youtu.be/WXEtQOtK1lk>

Avec des aiguilles 3.5mm & deux brins de laine, montez 77(93)93(93)93(93) m sur chaque aiguille en utilisant la technique du « Judy's magic cast-on » = 154(186)186(186)186(186) m.

Rang 1 : Avec la technique du magic loop, tricotez 77(93)93(93)93(93) m endroit (extérieur de l'encolure), placez un AM, 77(93)93(93)93(93) m end torse (intérieur de l'encolure), placez un AM pour BOR.

Rang 2: *1m end, 1m env*, répétez de * à * jusqu'à 1 m avant AM, 1m end, AM, répétez de * à * jusqu'à 1 m avant le BOR, 1m end, BOR.

Tricotez le rang 2 en tout 3 fois.

Rang 3 (boutonnière) : *1m end, 1m env*, répétez de * à * jusqu'à 5 m avant AM, surjet simple, jeté (= boutonnière), 1m end, 1m env, 1m end, AM, 1m end, 1m env, 1m end, jeté (= boutonnière), 2m end ens, tricotez *1m env, 1m end* jusqu'à la fin du rang, BOR.

Tricotez le rang 2 en tout 3 fois.

Rang 4 : *1m end, 1m env*, répétez de * à * jusqu'à 1 m avant AM, 1m end, AM, répétez de * à * jusqu'à 1 m avant le BOR, glissez la dernière maille sur l'extérieur de l'encolure

Avec une autre paire d'aiguilles circulaires 3.5mm et en tenant vos aiguilles de travail parallèles dans votre main gauche, placez l'endroit de l'encolure vers vous et tricotez le rang suivant :

Rang 5 : 1m end, enlevez le BOR, 1m end, tricotez à l'envers la maille suivante avec la 1ere maille de votre deuxième aiguille, * tricotez à l'endroit la maille suivante avec la 1ere maille de votre deuxième aiguille, tricotez à l'envers la maille suivante avec la 1ere maille de votre deuxième aiguille*, répétez de * à * jusqu'à avoir 1 m sur l'aiguille avant et 1 maille sur l'aiguille arrière, tricotez à l'endroit la maille sur votre aiguille avant, enlevez l'AM, tricotez à l'endroit la maille sur votre aiguille arrière.

Vous avez 79(95)95(95)95(95) m

Empiècement

Changez pour des aiguilles 4mm.

Vous allez maintenant former l'empiècement à l'aide de rangs raccourcis à l'allemande. Dans le cas présent, les rangs raccourcis seront de plus en plus grands et couvriront 2 mailles supplémentaires à chaque rang. Vous allez devoir tricoter les mailles tirées au retournement qui ressemblent à des mailles doubles. Tricotez ces mailles comme une maille normale en tricotant les deux brins ensemble.

Si vous n'avez jamais travaillé de rangs raccourcis à l'allemande, voici un tuto : <https://www.youtube.com/watch?v=rf7phL9tv5w>

Taille XS:

Placez des AM après 7, 21, 24, 55, 58, 72 m qui marqueront la patte de boutonnage, l'avant droit, l'épaule droite, le dos, l'épaule gauche, l'avant gauche et la patte de boutonnage.

RRA 1 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2, 1m gl/1 jeté, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 1m gl/1 jeté, 1m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 2 (end): br. end, 1m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 1m env, br. end, 1m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 3 (env): 1m gl/1 jeté, 2m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 4 (end): 2m env, br. end, 3m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 3m env, br. end, 2m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 5 (env): 1m end, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 4m end, 1m gl/1 jeté, 5m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 6 (end): 4m env, br. end, 5m env, AID, AM, 3m end, AM, AIG, 5m env, br. end, 3m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 7 (env): 2m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, AIG, AM, 3m env, AM, AID, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2, 1m gl/1 jeté, 1m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 8 (end): (br. end, 5m env) x 2, br. end, 1m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 1m env, br. end, 5m env, br. end, 4m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 9 (env): 3m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 2m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 10 (end): 2m env, (br. end, 5m env) x 2, br. end, 3m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 3m env, (br. end, 5m env) x 2. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 11 (env): 4m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 12 (end): 4m env, (br. end, 5m env) x 3, AID, AM, 3m end, AM, AIG, (5m env, br. end) x 3, 1m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 13 (env): (1m gl/1 jeté, 5m end) x3, 1m gl/1 jeté, AIG, AM, 3m env, AM, AID, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 2m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA14 (end): 1m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 1m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 1m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 2m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA15 (env): 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 2m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 7, 1m gl/1 jeté, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 1m gl/1 jeté, 1m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 16 = RRA2

RRA 17 (end) : 1m gl/1 jeté, 2m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end, 1m gl/1 jeté, 2m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 18 (env) : 1m env, br. end, 3m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 3m env, br. end, 3m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 19 (end): 2m end, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 4m end, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 20 (env): 2m env, br. end, 5m env, AID, AM, 3m end, AM, AIG, 5m env, br. end, 5m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 21 (end) : 4m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 4m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 22 (env): 3m env, br. end, 5m env, br. end, 1m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 1m env, (br. end, 5m env) x 2, br. end, 1m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 23 (env) : (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2, 1m gl/1 jeté, 2m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 24 (end): 4m env, br. end, 5m env, br. end, 3m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 3m env, (br. end, 5m env) x 2, br. end, 3m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 25 (env): 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2, 1m gl/1 jeté, 1m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 26 (end): (br. end, 5m env) x 3, AID, AM, 3m end, AM, AIG, (5m env, br. end) x 3, 5m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 27 (env): 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x3, 1m gl/1 jeté, AIG, AM, 3m env, AM, AID, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 2m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 28 (end): 1m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 1m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 1m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 1m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 29 (env): (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 2m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

Vous avez 139 m.

Formation des manches : Vous allez maintenant réaliser des augmentations pour les manches.

RRA 30 (end) : 2m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 3m env, AM, (AIG env, 1m end) x 3, AIG env AM, 3m env, (br. end, 5m env) x9, br. end, 3m env, AM, (AIG env, 1m end) x 3, AIG env, AM, 3m env, (br. end, 5m env) x3, br. end, 3m env. Tournez et faites une maille tirée. Vous êtes passés de 3 à 7 m pour chaque manche.

RRA 31 (env): 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, (AID, 1m env, AID, 1m end) x 3, AID, 1m env, AIG, AM, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, (AID, 1m env, AID, 1m end) x 3, AID, 1m env, AIG, AM, 3m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 3, 4m end. Tournez et faites une maille tirée. Vous êtes passés de 7 à 15 m pour chaque manche.

RRA 32 (end): 3m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 3m env, AM, AIG env, 1m env, AIG env, 1m end, (AIG env, 1m env, AIG env, 2m env, 1m end) x 3, AIG env, 1m env AIG env, AM, 3m env, (br. end, 5m env) x9, br. end, 3m env, AM, AIG env, 1m env, AIG env, 1m end, (AIG env, 1m env, AIG env, 2m env, 1m end) x 3, AIG env, 1m env, AIG env, AM, 3m env, (br. end, 5m env) x3, br. end, 4m env. Tournez et faites une maille tirée. Vous êtes passés de 15 à 25 m pour chaque manche.

Vous avez 183 m

Pour former le haut de la manche bouffante, vous allez faire des rangs raccourcis à l'allemande :

RRA 33 (env): 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, AID, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 34 (end): 2m env, (br. end, 5m env) x2, br. end, 2m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 35 (env): 1m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 2m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 36 (end): 1m env, (br. end, 5m env) x2. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 37 (env): 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 38 (end): 4m env, (br. end, 5m env) x2, br. end, 2m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 39 (env): 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end, AIG, AM, 3m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 9, 3m end, AM, AID, 3m end, ((1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

Répétez les RRA 34 à 38 pour former la deuxième épaule avec la même technique.

RRA 40 (env): 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end, AIG, AM, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4. Tournez et faites une maille tirée.

Vous avez 187 m.

RRA 41 (end) : 4m env, ((br. end, 5m env) x 3, br. end, 3m env, AM, AID env, 4m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 4m env, AIG env, AM, 3m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, 3m env, AM, AID env, 4m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 4m env, AIG env, AM, 3m env, (br. end, 5m env) x 4. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 42 (env) : 4m end, ((1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, AIG env, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 4, 5m end, AID env, AM, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, AIG env, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 4, 5m end, AID env, AM, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end. Tournez votre travail. (195 m)

Allez à la partie "Augmentations pour les manches (toutes les tailles)"

Tailles S à 2XL :

Placez des AM après 7, 25, 28, 67, 70, 88 m qui marqueront la patte de boutonnage, l'avant droit, l'épaule droite, le dos, l'épaule gauche, l'avant gauche et la patte de boutonnage.

RRA 1 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 2 (end): 2m env, AID, AM, 3m end, AM, AIG, 5m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 3 (env): 4m end, 1m gl/1 jeté, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 1m gl/1 jeté, 5m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 4 (end): 4m env, br. end, 1m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 1m env, br. end, 5m env, br. end, 1m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 5 (env): 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 2m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 1m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 6 (end): br. end, 5m env, br. end, 3m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 3m env, br. end, 5m env, br. end, 3m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 7 (env): 2m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 4m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 8 (end): 2m env, (br. end, 5m env) x 2, AID, AM, 3m end, AM, AIG, (5m env, br. end) x 2, 5m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 9 (env): 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2, 1m gl/1 jeté, AIG, AM, 3m env, AM, AID, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 10 (end): 4m env, (br. end, 5m env) x 2, br. end, 1m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 1m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 1m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 11 (env): (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 2m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 1m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 12 (end): (br. end, 5m env) x 3, br. end, 3m env, AID env, AM, 3m end, AM, AIG env, 3m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 3m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 13 (env): 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x3, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 7, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 2m end. Tournez et faites une maille tirée.

Répétez les rangs 2 à 12 pour travailler la deuxième épaule.

RRA 14 (env): 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x3, 1m gl/1 jeté, 4m end, AIG, AM, 3m env, AM, AID, 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

Vous avez 147 m.

Formation des manches : Vous allez maintenant réaliser des augmentations pour les manches.

RRA 15 (end) : 2m env, (br. end, 5m env) x 4, AM, (AIG env, 1m end) x 3, AIG env, AM, 5m env, (br. end, 5m env) x10, AM, (AIG env, 1m end) x 3, AIG env, AM, (5m env, br. end) x 4, 4m env. Tournez et faites une maille tirée. Vous êtes passés de 3 à 7 m pour chaque manche.

RRA 16 (env): 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, AM, (AID, 1m env, AID, 1m end) x 3, AID, 1m env, AIG, AM, 5m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 10, AM, (AID, 1m env, AID, 1m end) x 3, AID, 1m env, AIG, AM, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 4, 4m end. Tournez et faites une maille tirée. Vous êtes passés de 7 à 15 m pour chaque manche.

RRA 17 (end): 3m env, (br. end, 5m env) x 4, AM, AIG env, 1m env, AIG env, 1m end, (AIG env, 1m env, AIG env, 2m env, 1m end) x 3, AIG env, 1m env AIG env, AM, 5m env, (br. end, 5m env) x10, AM, AIG env, 1m env, AIG env, 1m end, (AIG env, 1m env, AIG env, 2m env, 1m end) x 3, AIG env, 1m env, AIG env, AM, (5m env, br. end) x4, 5m env. Tournez et faites une maille tirée. Vous êtes passés de 15 à 25 m pour chaque manche.

Vous avez 191 m

Pour former le haut de la manche bouffante, vous allez faire des rangs raccourcis à l'allemande :

RRA 18 (env): 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, AM, AID, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3 , 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 19 (end): 2m env, (br. end, 5m env) x2, br. end, 2m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 20 (env): 1m end, 1m gl/1 jeté, 5m end, 1m gl/1 jeté, 2m end. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 21 (end): 1m env, (br. end, 5m env) x2. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 22 (env): 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 2. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 23 (end): 4m env, (br. end, 5m env) x2, br. end, 2m env. Tournez et faites une maille tirée.

RRA 24 (env): 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end, AIG, AM, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 10, 5m end, AM, AID, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end. Tournez et faites une maille tirée.

Répétez les RRA 19 à 23 pour former la deuxième manche avec la même technique.

RRA 25 (env): 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 3, 1m gl/1 jeté, 3m end, AIG, AM, (5m end, 1m gl/1 jeté) x4, 5m end. Tournez et faites une maille tirée.

Vous avez 195 m.

RRA 26 (end) : 4m env, (br. end, 5m env) x 4, AM, AID env, 4m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 4m env, AIG env, AM, 5m env, (br. end, 5m env) x 10, AM, AID env, 4m env, (br. end, 5m env) x 3, br. end, 4m env, AIG env, AM, (5m env, br. end) x 5, 1m env . Tournez et faites une maille tirée.

RRA 27 (env) : (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, AM, AIG env, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 4, 5m end, AID env, AM, 5m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 10, AM, AIG env, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 4, 5m end, AID env, AM, 5m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end. Tournez votre travail. (203 m)

Augmentations pour les manches (toutes les tailles)

Dans cette partie, vous allez faire des augmentations uniquement pour les manches.

Continuez à tricoter en suivant le patron établi pour la patte de boutonnage/l'avant/le dos et en suivant les indications du diagramme pour les manches jusqu'à atteindre le rang 24(26)24(20)16(14) inclus :

Rang 1 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 3(5)5(5)5(5)m env, AM, DR1, AM, 3(5)5(5)5(5)m env, br. end, (5m env, br. end) x 9, 3(5)5(5)5(5)m env, AM, DR1, AM, 3(5)5(5)5(5)m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 2 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 3(5)5(5)5(5)m end, AM, DR2, AM, 3(5)5(5)5(5)m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 9, 3(5)5(5)5(5)m end, AM, DR2, AM, 3(5)5(5)5(5)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Au Rang 13 tricotez une boutonnière (tricotez ensuite une boutonnière tous les 18 rangs) ainsi :

Rang 13 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 3(5)5(5)5(5)m env, AM, DR13, AM, 3(5)5(5)5(5)m env, br. end, (5m env, br. end) x 9, 3(5)5(5)5(5)m env, AM, DR13, AM, 3(5)5(5)5(5)m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 1m env, AM, 1m env, surjet simple, jeté, 1m end, 1m env, gl1 fil arr, 1m end.

Vous avez 243 (255) 251 (243) 235 (231) m.

Augmentations pour les manches et le corps (tailles L à 2XL)

Vous allez réaliser à la fois des augmentations pour le corps et pour les manches (n'oubliez pas de tricoter les boutonnières).

Tricotez des augmentations pour le corps en suivant les indications du diagramme pour les manches jusqu'à atteindre le rang --(--)--(32)28(36) inclus :

Rang 3 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 5m env, AID, AM, DR--(--)--(21)17(15), AM, AIG, (5m env, br. end) x 10, 5m env, AID, AM, DR--(--)--(21)17(15) AM, AIG, 5m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 4 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, AM, DR--(22)18(16), AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, AM, DR--(22)18(16), AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 5 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, AID env, AM, DR--(23)19(17), AM, AIG env, br. end, (5m env, br. end) x 11, AID env, AM, DR--(23)19(17) AM, AIG env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 6 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, DR--(24)20(18), AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, DR--(24)20(18), AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 7 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m env, AID env, AM, DR--(25)21(19), AM, AIG env, 1m env, br. end, (5m env, br. end) x 11, 1m env, AID env, AM, DR--(25)21(19) AM, AIG env, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 8 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 2m end, AM, DR--(26)22(20), AM, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, 2m end, AM, DR--(26)22(20), AM, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 9 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 2m env, AID env, AM, DR--(27)23(21), AM, AIG env, 2m env, br. end, (5m env, br. end) x 11, 2m env, AID env, AM, DR--(27)23(21) AM, AIG env, 2m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 10 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, DR--(28)24(22), AM, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, DR--(28)24(22), AM, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 11 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 3m env, AID env, AM, DR--(29)25(23), AM, AIG env, 3m env, br. end, (5m env, br. end) x 11, 3m env, AID env, AM, DR--(29)25(23) AM, AIG env, 3m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 12 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 4m end, AM, DR--(30)26(24), AM, 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, 4m end, AM, DR--(30)26(24), AM, 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 13 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 4m env, AID env, AM, DR--(31)27(25), AM, AIG env, 4m env, br. end, (5m env, br. end) x 11, 4m env, AID env, AM, DR--(31)27(25) AM, AIG env, 4m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 14 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 5m end, AM, DR--(32)28(26), AM, 5m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, 5m end, AM, DR--(32)28(25), AM, 5m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end. ARRÊTEZ VOUS ICI POUR LES TAILLES L & XL (291 & 283 m)

Rang 15 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 6, AID, AM, DR--(27), AM, AIG, (5m env, br. end) x 12, 5m env, AID, AM, DR--(27) AM, AIG, (5m env, br. end) x 6, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 16 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, AM, DR--(--)(28), AM, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 13, AM, DR--(--)(28), AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 17 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, AID env, AM, DR--(--)(29), AM, AIG env, (br. end, 5m env) x 13, br. end, AID env, AM, DR--(--)(29) AM, AIG env, br. end, (5m env, br. end) x 6, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 18 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 1m env, AM, DR--(--)(30), AM, 1m env, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 13, 1m env, AM, DR--(--)(30), AM, 1m env, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 19 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 1m env, AID env, AM, DR--(--)(31), AM, AIG env, 1m env, (br. end, 5m env) x 13, br. end, 1m env, AID env, AM, DR--(--)(31) AM, AIG env, 1m env, br. end, (5m env, br. end) x 6, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 20 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 2m env, AM, DR--(--)(32), AM, 2m env, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 13, 2m env, AM, DR--(--)(32), AM, 2m env, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 21 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 2m env, AID env, AM, DR--(--)(33), AM, AIG env, 2m env, (br. end, 5m env) x 13, br. end, 2m env, AID env, AM, DR--(--)(33) AM, AIG env, 2m env, br. end, (5m env, br. end) x 6, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 22 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 3m env, AM, DR--(--)(34), AM, 3m env, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 13, 3m env, AM, DR--(--)(34), AM, 3m env, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 23 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 3m env, AID env, AM, DR--(--)(35), AM, AIG env, 3m env, (br. end, 5m env) x 13, br. end, 3m env, AID env, AM, DR--(--)(35) AM, AIG env, 3m env, br. end, (5m env, br. end) x 6, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 24 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 4m env, AM, DR--(--)(36), AM, 4m env, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 13, 4m env, AM, DR--(--)(36), AM, 4m env, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 6, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.
ARRÊTEZ VOUS ICI POUR LA TAILLE 2XL (319 m)

Augmentations pour le corps uniquement (toutes les tailles)

Vous allez réaliser des augmentations uniquement pour le corps (n'oubliez pas de tricoter les boutonsnières).

Taille XS :

Rang 25 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 3m env, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, 3m env, br. end, (5m env, br. end) x 9, 3m env, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, 3m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 26 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 4m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 4m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 9, 4m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 27 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 4m env, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, 4m env, br. end, (5m env, br. end) x 9, 4m env, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, 4m env, (br. end, 5m env) x 4, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 28 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 10, 5m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 5m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 4, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 29 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, AID, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG, (5m env, br. end) x 10, 5m env, AID, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG, 5m env, (br. end, 5m env) x 4, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 30 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 11, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 31 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, br. end, (5m env, br. end) x 11, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, br. end, (5m env, br. end) x 5, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 32 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 1m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 11, 1m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 33 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, 1m end, br. end, (5m env, br. end) x 11, 1m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, 1m end, br. end, (5m env, br. end) x 5, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 34 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 2m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 2m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 11, 2m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 35 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 2m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, 2m end, br. end, (5m env, br. end) x 11, 2m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 9, br. end, AM, AIG env, 2m end, br. end, (5m env, br. end) x 5, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 36 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 3m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 11, 3m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, AM, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 5, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end. ARRÊTEZ VOUS ICI POUR LA TAILLE XS (267 m)

Tailles S, M, L & XL:

Rang 27 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), AID, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG, (5m env, br. end) x -(10)10(12)12(-), 5m env, AID, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG, (5m env, br. end) x -(5)5(6)6(-), 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 28 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(11)11(13)13(-), AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 29 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, br. end, (5m env, br. end) x -(11)11(13)13(-), AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 30 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 1m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(11)11(13)13(-), 1m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 31 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 1m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 1m env, br. end, (5m env, br. end) x -(11)11(13)13(-), 1m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 1m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 32 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(5)6(-), 1m gl/1 jeté, 2m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 2m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(11)11(13)13(-), 2m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 33 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(-6)6(-), br. end, 2m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 2m env, br. end, (5m env, br. end) x -(11)11(13)13(-), 2m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 2m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 34 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 3m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 3m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(11)11(13)13(-), 3m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 3m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 35 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 3m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 3m env, br. end, (5m env, br. end) x -(11)11(13)13(-), 3m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 3m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 36 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 4m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 4m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(11)11(13)13(-), 4m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 4m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end. ARRÊTEZ VOUS ICI POUR LES TAILLE S & L (275 & 311 m)

Rang 37 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 4m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 4m env, br. end, (5m env, br. end) x -(11)11(13)13(-), 4m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 4m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 38 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(6)6(7)7(-), AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(12)12(14)14(-), 5m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 5m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(5)5(6)6(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 39 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(6)6(7)7(-), AID, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG, (5m env, br. end) x -(12)12(14)14(-), 5m env, AID, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG, 5m env, (br. end, 5m env) x -(5)5(6)6(-), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 40 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(6)6(7)7(-), 1m gl/1 jeté, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(13)13(15)15(-), AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(6)6(7)7(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end. ARRÊTEZ-VOUS ICI POUR LA TAILLE M (279 m)

Rang 41 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(7)7(8)8(-), br. end, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, br. end, (5m env, br. end) x -(15)15(17)17(-), AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, (br. end, 5m env) x -(7)7(8)8(-), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 42 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(7)7(8)8(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 1m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(15)15(17)17(-), 1m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(7)7(8)8(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 43 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x -(7)7(8)8(-), br. end, 1m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 1m env, br. end, (5m env, br. end) x -(15)15(17)17(-), 1m env, AID env, AM, -(1)0(4)2(-)m env, (br. end, 5m env) x 9, br. end, -(1)0(4)2(-)m env, AM, AIG env, 1m env, (br. end, 5m env) x -(7)7(8)8(-), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 44 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(7)7(8)8(-), 1m gl/1 jeté, 2m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 2m end, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x -(15)15(17)17(-), 2m end, AM, -(1)0(4)2(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 9, 1m gl/1 jeté, -(1)0(4)2(-)m end, AM, 2m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(7)7(8)8(-), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end. ARRÊTEZ VOUS ICI POUR LA TAILLE XL (319 m)

Rang 25 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 4m env, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 4m env, br. end, (5m env, br. end) x 13, 4m env, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 4m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 27 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 7, AID, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG, (5m env, br. end) x 14, 5m env, AID, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG, 5m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 29 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 7, br. end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, br. end, (5m env, br. end) x 15, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 31 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 1m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 1m end, br. end, (5m env, br. end) x 15, 1m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 1m end, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 33 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 2m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 2m end, br. end, (5m env, br. end) x 15, 2m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 2m end, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, q11 fil arr, 1m end.

Rang 35 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 3m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 3m end, br. end, (5m env, br. end) x 15, 3m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 3m end, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, q11 fil arr, 1m end.

16

Rang 37 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 4m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 4m end, br. end, (5m env, br. end) x 15, 4m end, AID env, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG env, 4m end, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 38 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 8, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, AM, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 16, 5m end, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, AM, 5m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 7, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 39 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 8, AID, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG, (5m env, br. end) x 16, 5m end, AID, AM, (br. end, 5m env) x 11, br. end, AM, AIG, 5m end, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Rang 40 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 8, 1m gl/1 jeté, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, AM, 1m gl/1 jeté, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 17, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 11, 1m gl/1 jeté, AM, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 8, 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end. ARRÊTEZ VOUS ICI POUR LA TAILLE 2XL (351 m)

Corps

Vous allez maintenant séparer le corps et les manches ainsi :

Taille XS (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 3m env, enlevez l'AM, placez les 55 m suivantes en attente, montez 5 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop» , enlevez l'AM, 3m env, br. end, (5m env, br. end) x 11, 3m env, enlevez l'AM, placez les 55 m suivantes en attente, montez 5 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop» , enlevez l'AM, 3m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil av, 1m end.

Taille S (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 4m env, enlevez l'AM, placez les 57 m suivantes en attente, montez 9 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop» , enlevez l'AM, 4m env, br. end, (5m env, br. end) x 11, 4m env, enlevez l'AM, placez les 57 m suivantes en attente, montez 9 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop» , enlevez l'AM, 4m env, (br. end, 5m env) x 5, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil av, 1m end.

Taille M (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, enlevez l'AM, placez les 55 m suivantes en attente, montez 11 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop» , enlevez l'AM, br. end, (5m env, br. end) x 13, enlevez l'AM, placez les 55 m suivantes en attente, montez 11 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop» , enlevez l'AM, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil av, 1m end.

Taille L (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 4m env, enlevez l'AM, placez les 63 m suivantes en attente, montez 9 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop» , enlevez l'AM, 4m env, br. end, (5m env, br. end) x 13, 4m env, enlevez l'AM, placez les 63 m suivantes en attente, montez 9 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop» , enlevez l'AM, 4m env, (br. end, 5m env) x 6, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil av, 1m end.

Taille XL (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 2m env, enlevez l'AM, placez les 59 m suivantes en attente, montez 13 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop», enlevez l'AM, 2m env, br. end, (5m env, br. end) x 15, 2m env, enlevez l'AM, placez les 59 m suivantes en attente, montez 13 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop», enlevez l'AM, 2m env, (br. end, 5m env) x 7, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil av, 1m end.

Taille 2XL (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 8, br. end, enlevez l'AM, placez les 67 m suivantes en attente, montez 11 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop», enlevez l'AM, br. end, (5m env, br. end) x 17, enlevez l'AM, placez les 67 m suivantes en attente, montez 11 nouvelles m en utilisant la technique du «backward loop», enlevez l'AM, (br. end, 5m env) x 8, br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil av, 1m end.

Vous avez 167(179)191(203)227(239) m pour le corps.

Vous allez maintenant tricoter le corps en allers-retours ainsi (sans oublier de tricoter les boutonnières) :

Rang 1 (env): Gl1 fil av, (1m env, 1m end) x 3, AM, 1m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x 25(27)29(31)35(37), 1m gl/1 jeté, 1m end, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m end.

Rang 2 (end): Gl1 fil av, (1m end, 1m env) x 3, AM, 1m env, (br. end, 5m env) x 25(27)29(31)35(37), br. end, 1m env, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m end.

Répétez les rangs 1 & 2 jusqu'à ce que le corps mesure 24(27)27(26,5)25(25) cm depuis l'emmanchure (ou la longueur désirée) en terminant par un rang 2.

Bordure du corps

Changez pour les aiguilles 3.5mm et tricotez 6 cm de côtes 1/1, ainsi :

Rang 1 (env): Gl1 fil arr, (1m env, 1m end) x 3, AM, *1m env, 1m end*, répétez de * à * jusqu'à 9 m avant la fin du rang, 1m env, AM, (1m end, 1m env) x2, 1m end, gl1 fil av, 1m env.

Rang 2 (end): Gl1 fil arr, (1m end, 1m env) x 3, AM, *1m end, 1m env*, répétez de * à * jusqu'à 9 m avant la fin du rang, 1m end, AM, 1m env, (1m end, 1m env) x 2, gl1 fil arr, 1m env.

Tricotez les rangs 1&2 jusqu'à ce que la bordure mesure 3 cm (en finissant par un rang 1) puis tricotez le rang suivant :

Rang 3 (end & boutonnière): Gl1 fil arr, (1m end, 1m env) x 3, AM, *1m env, 1m end* répétez de * à * jusqu'à 9 m avant la fin du rang, 1m env, AM, 1m env, surjet simple, jeté, 1m end, 1m env, gl1 fil arr, 1m env.

Puis tricotez les rangs 1 & 2 jusqu'à ce que la bordure mesure 6 cm.

Rabattez les mailles avec un rabattage à l'italienne. Tuto: <https://www.garnstudio.com/video.php?id=1516&lang=fr>

Manches

Placez les 55(57)55(63)59(67) m mises en attente sur vos aiguilles circulaires 4mm (câble court). Vous allez tricoter les manches en circulaire ainsi :

Rang 1: 0(1)0(4)2(0) m env, (br. end, 5m env) x 9(9)9(9)9(11), br. end, 0(1)0(4)2(0) m env, relevez 5(9)11(9)13(11) m dans les mailles montées sous l'emmanchure. Placez un AM et joindre pour tricoter en circulaire.

Vous avez 60(66)66(72)72(78) m.

Rang 2: 0(1)0(4)2(0)m env, (1m gl/1 jeté, 5m env) x 10(10)11(11)11(13), 1m gl/1 jeté x 0(1)0(1)1(0), 0(4)0(1)3(0) m env

Rang 3: 0(1)0(4)2(0) m env, (br. end, 5m env) x 10(10)11(11)11(13), br. end x 0(1)0(1)1(0), 0(4)0(1)3(0) m env

Répétez les rangs 2&3 jusqu'à ce que la manche mesure 40 cm depuis l'emmanchure (ou la longueur désirée jusqu'au poignet) en finissant avec un rang 3.

CONSEIL : Si vous voulez tricoter plus de mailles endroit que de mailles envers, vous pouvez retourner votre travail avec un rang raccourci à l'allemande et tricoter votre manche depuis l'envers du travail ainsi :

Tailles XS, M & 2XL :

RRA 4: 1m gl/1 jeté, 1m env , tournez et faites une maille tirée.

Rang 5: br. env, (5m end, 1m gl/1 jeté) x 9(-)10(-)-(12), 5m end

Rang 6: 1m gl/1 jeté, (5m end, br. env) x 9(-)10(-)-(12), 5m end

Tailles S, L & XL :

RRA 4: 1m env , tournez et faites une maille tirée.

Rang 5: -(4)-(1)3(-) m end, (br. env, 5m end) x -(10)-(11)11(-), -(1)-(4)2(-) m end,

Rang 6: -(4)-(1)3(-)m end, (1m gl/1 jeté, 5m end) x -(10)-(11)11(-), -(1)-(4)2(-)m end,

Répétez les rangs 5&6 jusqu'à ce que la manche mesure 40 cm depuis l'emmanchure (ou la longueur désirée – votre poignet) en finissant avec un rang 6.

Vérifiez bien que vous tricotez de la même façon sur l'endroit et sur l'envers de votre travail pour ne pas voir de différence.

Vous pouvez tricoter la bordure depuis l'envers ou l'endroit de votre travail comme ce sont des côtes 1/1 le résultat est identique. Faites bien attention à rentrer vos fils sur l'envers du travail.

Bordure manches

Changez pour des aiguilles 3.5mm et tricotez un rang de diminutions :

Taille XS à XL :

Rang 7: *2m end ens, 2m env ens, 1m end, 2m env ens*, répétez de * à* jusqu'à 4(3)3(2)2(-) m avant la fin du rang, 2m end ens x 1(1)1(0)0(-), 2m env ens x 1(0)0(0)0(-), 0(0)0(1)1(-) m end, 0(1)1(1)1(-) m env. vous avez 34(38)38(42)42(-) m.

Taille 2XL :

Rang 7 : *2m end ens, 2m env ens, 1m end, 2m env ens*, répétez de * à * jusqu'à 8 m avant la fin du rang, (2m end ens, 2m env ens) x 2. Vous avez 44 m.

Tricotez 6 cm de côtes 1/1 : (1m end, 1m env). Rabattez les mailles avec un rabattage à l'italienne.

Tuto: <https://www.garnstudio.com/video.php?id=1516&lang=fr>

Tricotez la deuxième manche de la même façon.

Finitions

Rentrez tous les fils. N'oubliez pas de bloquer votre ouvrage.

J'espère que vous avez apprécié tricoter ce cardigan. J'adorerais voir les photos de vos projets finis ! N'hésitez pas à partager vos créations sur IG en utilisant le hashtag #saguarocardigan & #macimille et en me taguant sur vos photos @macimille_

Mentions légales

Ces explications sont réservées à un usage strictement personnel et non-commercial. Il est interdit de copier, diffuser ou de vendre quelque reproduction de ce patron ou des articles réalisés à partir de ces instructions.

	End
	Pas de maille
	Envers sur l'endroit et endroit sur l'envers
	br. end
	1m gl/1 jeté
	AID à env
	AIG à env
	AIG
	AID
	Arrêtez-vous ici pour les tailles XS & M
	Arrêtez-vous ici pour la taille S
	Arrêtez-vous ici pour la taille 2XL
	Arrêtez-vous ici pour la taille L
	Arrêtez-vous ici pour la taille XL

Diagramme manche

