

КОМБО 9 В 1 БИ-БИ ДОМ

8 машинок и автобус-кейс
мастер-классы по вязанию
игрушек крючком





АВТОБУС

мастер-класс по вязанию
игрушки крючком



Автор

Екатерина Холстинина

Дорогие мастера и мастерицы!



Благодарю вас за выбор данного мастер-класса. Буду рада увидеть связанные вами работы.

Публикуйте их в Инстаграм и Вконтакте и отмечайте хештегом #вяжус_мастерамигуруми, не забывайте указывать меня @master_amigurumi /@superamigurumi как автора мастер-класса.

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. Передача мастер-класса третьим лицам, размещение на сторонних источниках, перевод на другие языки, а также полное или частичное копирование описания или фотографий запрещены. Спасибо за понимание. Готовой игрушкой, связанной по данному мастер-классу, вы можете распоряжаться по своему усмотрению.

Мастер-класс не содержит уроков вязания и предполагает, что рукодельница умеет вязать крючком. Уровень сложности - средний.

В этой инструкции я постаралась максимально подробно описать процесс создания игрушки. Если какие-то моменты остались для вас непонятны, прошу вас обращаться с вопросами ко мне.

Моя почта: master.amiguru@gmail.com

Мой Инстаграм: @master_amigurumi

Желаю вам приятного вязания и отличного результата!

С уважением,
Екатерина



СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ	4
МАТЕРИАЛЫ	5
РЕКОМЕНДАЦИИ	6
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	7
ОСНОВАНИЕ	8-9
КРЫША	10-11
ПЕРЕКРЫТИЕ	11-12
ПЕРЕГОРОДКИ	12
КАБИНА	13-15
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	16-17
ПРАВАЯ СТЕНКА	17-19
ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА	20-21
ЛЕВАЯ СТЕНКА	21-23
СБОРКА АВТОБУСА	24-26
ЗАСТЕЖКИ	26-27
КОЛЕСА	27
БАМПЕРЫ	28
ФАРЫ	29
РУЧКА	29-30

Информация

Автобус - большой и вместительный кейс. Его габариты впечатляют: длина 29 см, высота с ручкой 28 см, ширина 13 см, а в полностью разложенном состоянии ширина 42 см.

Внутри автобуса гараж: двухэтажная конструкция, поделенная на 4 секции.

Левая боковая стенка автобуса открывается, как дверца. Эта же стенка имеет откидную вертолетную площадку.

Дверца закрывается и застегивается на пуговицы, поэтому содержимое кейса всегда будет оставаться внутри и никогда не выпадет.

Наличие ручки для переноски делает автобус еще более практичным и удобным.



Материалы и инструменты

1. Пряжа YarnArt Jeans (50 г/160 м, 55% хлопок, 45% полиакрил). Цвета:
 - желтый – 3 мотка
 - светло-серый – 4 мотка
 - белый – 1 моток
 - черный – 1 моток
 - другие цвета в небольшом количестве: зеленый, красный, темно-серый.

В качестве замены подойдет любая нефактурная пряжа одинаковой толщины. Имейте в виду, что при использовании другой толщины размер готовой игрушки будет отличаться.

Вы можете использовать другие цвета, а также комбинировать их.

2. Пряжа Ирис белого цвета – немного, для отделки. можно заменить нитью мулине или разделить основную нить на две.

3. Крючок №1,5 и 1.

4. Наполнитель.

5. Картон переплетный, плотность 1250 г/м², толщина 2 мм, достаточно листа 50x70 см.

Вместо картона можно использовать пластик: пластиковую канву, жесткие папки, нетолстые пластиковые разделочные доски. Чтобы оценить количество пластика, необходимого для вашей игрушки, привожу размеры картонных деталей, которые использовала я в своем автобусе:

2 детали 23,5 × 18 см,

2 детали 23,5 × 12 см,

2 детали 18 × 12 см,

2 детали 8 × 11 см,

1 деталь 22,5 × 11 см.

Для колес - 5 кругов диаметром примерно 4,5 см

6. Маркеры рядов, булавки, иглы и нити для пришивания и вышивания.

7. Формовочный пластик для укрепления колес - подойдет крышка от сметаны или торта (можно заменить картоном).

8. 2 небольшие пуговицы

9. Для удобства: канцелярские зажимы или прищепки

10. Клей Момент кристалл или Супермомент-гель


Рекомендации

- Внимательно ознакомьтесь с данными рекомендациями
- Основная часть игрушки вяжется поворотными рядами: в начале ряда делаем петли подъема и поворот. Количество петель подъема указано для каждой детали.
- Чтобы не потерять начало ряда при вязании по спирали, используйте маркер.
- При вязании автобуса вам нужно будет связать большое количество крупных деталей, размер которых зависит не только от количества петель, но и от плотности вязки. Старайтесь вязать все детали с одинаковым натяжением нити.
- Если детали, которые должны быть одинаковыми по размеру, все же немного различаются, растяните немного меньшую деталь. Не вяжите слишком туго, так как тогда вязаное полотно не будет тянуться.
- Чтобы переход от одного цвета к другому выглядел аккуратно, новую нить вводите, провязывая последнюю петлю столбика предыдущего цвета.



Условные обозначения

- КА – кольцо амигуруми
- сбн – столбик без накида
- сс – соединительный столбик
- пр – прибавка
- уб - убавка
- вп – воздушная петля
- псн - полустолбик с накидом
- ППП - передние полупетли
- ЗПП - задние полупетли
- N. - число в начале строки – номер ряда
- (...) – число в скобках в конце строки обозначает количество петель в ряду;
- (...)*n – повторите то, что указано в скобках, n раз.
- поворот - разворот вязания на 180°



Полустолбик с накидом (псн)

Приятного вязания!

Основание

Нижняя часть

Каркас

Верхняя часть

1. Нижняя часть

Черная пряжа

1. 66 вп, с 3 петли от крючка: 64 псн

Далее вяжем поворотными рядами: в начале каждого ряда делаем 2 вп, поворот.

2-26. 64 псн (25 рядов).

Делаем вп, отрезаем нить (**фото 1**).



Master_Amigurumi

2. Верхняя часть

Светло-серая пряжа. Для удобства при вязании отмечайте середину ряда.

1. 66 вп, с 3 петли от крючка: 64 псн

Далее вяжем поворотными рядами: в начале каждого ряда делаем 2 вп, поворот.

2-26. 64 псн (25 рядов).

Делаем вп, отрезаем нить (**фото 2**).

27. Складываем деталь пополам. Присоединяем светло-серую нить с краю на сгибе (у нас помечена середина) и провязываем по линии сгиба ряд из сбн: 36 сбн, сс (**фото 3**).

У вас может получиться другое количество сбн. Это некритично. Позднее за этот ряд будем пришивать перегородку.

Отрезаем нить, прячем кончик на внутреннюю сторону (гладкую) (**фото 4**).



Master_Amigurumi



Master_Amigurumi

Основание – продолжение

3. Каркас

Из картона вырезаем прямоугольник по размеру деталей основания (**фото 5**). У меня эта деталь 23,5 x 12 см. У вас она может немного отличаться. Точно такой же каркас нам понадобится для крыши.




4. Сборка

Складываем вместе детали основания (серую часть гладкой стороной внутрь), между ними картон.

Присоединяем желтую нить, провязываем по периметру сбн, делая в углах прибавки из 3 сбн.

Совет: чтобы было проще аккуратно соединять детали, используйте канцелярские зажимы для фиксации краев (**фото 6**).

По длинной стороне: 63 сбн, 3 сбн в 1, по короткой стороне: 36 сбн, 3 сбн в 1, по длинной стороне: 62 сбн, 3 сбн в 1, по короткой стороне: 36 сбн, 3 сбн в 1, сс, отрезаем нить, прячем кончик внутрь (**фото 7, 8**).



Master_Amigurumi



Master_Amigurumi



Master_Amigurumi

Крыша

Верхняя часть

Каркас

Нижняя часть

Крыша должна получиться такого же размера, что и основание.

1. Нижняя часть

Вяжем по той же схеме, что и верхняя часть основания.

Светло-серая пряжа. Для удобства при вязании отмечайте середину ряда.

1. 66 вп, с 3 петли от крючка: 64 псн

Далее вяжем поворотными рядами: в начале каждого ряда делаем 2 вп, поворот.

2-26. 64 псн (25 рядов).

Делаем вп, отрезаем нить.

27. Складываем деталь пополам. Присоединяем светло-серую нить с краю на сгибе (у нас помечена середина) и провязываем по линии сгиба ряд из сбн: 36 сбн, сс. У вас может получиться другое количество сбн. Это некритично. Позднее за этот ряд будем пришивать перегородку.

Отрезаем нить, прячем кончик на внутреннюю сторону (гладкую) (фото 9).

2. Верхняя часть

Желтая пряжа

1. 65 вп, со 2 петли 64 сбн

Далее вяжем поворотными рядами: в начале каждого ряда делаем 1 вп, поворот.

2-38. 64 сбн (37 рядов)

Нить не отрезаем, делаем вп, поворот (фото 10).

3. Каркас

Из картона вырезаем прямоугольник по размеру деталей крыши.

У меня эта деталь 23,5 x 12 см. У вас она может немного отличаться от моей, но должна быть такой же, как каркас для вашего основания.

Эту подложку можно приклеить к желтой вязаной детали. Позднее к желтой части будем пришивать ручку, и чтобы полотно не тянулось, его можно таким образом прикрепить. Я картон не приклеивала, у меня крыша немного тянется за ручкой, но не критично (еще зависит от плотности вязки).



Крыша – продолжение

4. Сборка

Складываем вместе детали крыши (серую часть гладкой стороной внутрь), между ними картон. Желтой нитью провязываем по периметру сбн, делая в углах прибавки из 3 сбн:

По длинной стороне: 63 сбн, 3 сбн в 1, по короткой стороне: 36 сбн, 3 сбн в 1, по длинной стороне: 62 сбн, 3 сбн в 1, по короткой стороне: 36 сбн, 3 сбн в 1, сс, отрезаем нить, прячем кончик внутрь (**фото 11**).



Перекрытие между этажами

Верхняя часть

Каркас

Нижняя часть

1. Верхняя и нижняя части

Светло-серая пряжа. Вяжем 2 одинаковые детали, для удобства помечаем середину ряда.

1. 62 вп, с 3 петли: 60 псн

Далее вяжем поворотными рядами: в начале каждого ряда делаем 2 вп, поворот.

2-24. 60 псн (23 ряда)

Делаем вп, отрезаем нить.


25. Складываем деталь пополам. Присоединяем светло-серую нить с краю на сгибе (у нас помечена середина) и провязываем по линии сгиба ряд из сбн: 34 сбн, сс (**фото 12**).

У вас может получиться другое количество сбн. Это некритично. Позднее за этот ряд будем пришивать перегородку.

2. Каркас

Из картона вырезаем прямоугольник по размеру деталей перекрытия. У меня эта деталь 22,5 x 11 см. У вас она может немного отличаться от моей, но должна быть меньше подложек для крыши и основания.

Master_Amigurumi 12



Перекрытие – продолжение

3. Сборка

Складываем вместе детали перекрытия (гладкими сторонами внутрь), между ними картон. Серой нитью провязываем по периметру сбн, делая в углах прибавки из 3 сбн:

По длинной стороне 59 сбн, 3 сбн в 1 петлю, по короткой стороне 34 сбн, 3 сбн в 1, по длинной стороне 58 сбн, 3 сбн в 1, по короткой стороне: 34 сбн, 3 сбн в 1, сс, отрезаем нить.

Прячем кончик внутрь детали (фото 13).



Перегородки – 2 детали

Стенка

Каркас

Стенка

1. Стенки перегородки

Вяжем 2 одинаковые детали (для каждой перегородки)

Светло-серая пряжа

1. 36 вп, с 3 петли: 34 псн

Далее вяжем поворотными рядами: в начале каждого ряда делаем 2 вп, поворот.

2-17. 34 псн (16 рядов).

На одной детали делаем сс, отрезаем нить. На второй детали делаем вп, поворот, нить не отрезаем (фото 14).



2. Каркас

Из картона вырезаем прямоугольник по размеру деталей перегородки. У меня эта деталь (В x Ш) 8 x 11 см. У вас она может немного отличаться от моей, но ширина должна совпасть с шириной перекрытия.

3. Сборка

Складываем вместе детали перегородки, между ними картон. Серой нитью провязываем по периметру сбн, делая в углах прибавки из 3 сбн:

По длинной стороне 33 сбн, 3 сбн в 1 петлю, по короткой стороне 23 сбн, 3 сбн в 1, по длинной стороне 32 сбн, 3 сбн в 1, по короткой стороне: 23 сбн, 3 сбн в 1, сс, отрезаем нить.

Прячем кончик внутрь детали (фото 15)



Кабина

Передняя часть



Каркас



Задняя часть



1. Основание

Черная пряжа

1. 37 вп, со 2 петли 36 сбн

Далее вяжем поворотными рядами: если не указано иное, в начале каждого ряда делаем 1 вп, поворот.

2. пр, 34 сбн, пр (38)

3-5. 38 сбн (3 ряда)

6. Делаем обвязку детали – без разворота, продолжаем по короткой стороне: вп, 3 сс, вп, по длинной стороне: 36 сс, вп, 4 сс, меняем нить на желтую, черную нить отрезаем (фото 16).

2. Передняя часть

Продолжаем вязать желтой пряжей по петлям основания.

1. За сс 6-го ряда основания: вп, поворот, 4 сбн по короткой стороне, 1 сбн под вп, 36 сбн по длинной стороне, 1 сбн под вп, 3 сбн по короткой стороне + 1 сбн под вп (46)

Далее вяжем поворотными рядами: в начале каждого ряда делаем 1 вп, поворот.

2-28. 46 сбн (27 рядов)

29. 7 сбн, меняем нить на белую, желтую нить не отрезаем, за ЗПП: 32 сбн, меняем нить на желтую, за обе полупетли: 7 сбн (46)

Далее вяжем поворотными рядами, меняя цвет нити. Не забывайте перекидывать нерабочую нить на изнаночную сторону. Старайтесь вязать аккуратно.

30-52. Желтым 7 сбн, белым 32 сбн, желтым 7 сбн (46) (23 ряда)
Белую нить отрезаем.

53. 7 сбн, за ЗПП: 32 сбн, за обе полупетли: 7 сбн (46)

54. 2 уб, 38 сбн, 2 уб (42)

55. 2 уб, 34 сбн, 2 уб (38)

56. 38 сбн

Делаем вп, отрезаем нить (фото 17, 18).

16



Master_Amigurumi

Лицевая сторона 17



Master_Amigurumi

Изнаночная сторона 18



Master_Amigurumi

Кабина – продолжение

3. Оформление лица

Глаза – 2 детали

Для каждого глаза вяжем белок и зрачок.

ЗРАЧКИ:

1. черная пряжа, 6 сбн в КА
2. 6 пр (12), сс, отрезаем нить (фото 19)

БЕЛКИ:

Начинаем белой пряжей

1. 5 вп, со 2 петли: пр, 2 сбн, 4 сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки: 2 сбн, пр (12)
2. 2 пр, 2 сбн, 4 пр, 2 сбн, 2 пр (20)
3. (1 сбн, пр)*2, 2 сбн, (1 сбн, пр)*4, 2 сбн, (1 сбн, пр)*2 (28)

Меняем пряжу на черную, белую нить отрезаем.

4. За ЗПП: 28 сс+1 сс, отрезаем нить (фото 20).

Пришиваем зрачки к белкам (фото 21). Пришиваем глаза на окошко кабины (фото 22).

Брови – 2 детали

Черной пряжей: 12 вп, отрезать нить.

Пришиваем брови прямыми линиями (как дворники) над глазами (фото 23).

Рот

Черная пряжа: 20 вп.

Пришиваем цепочку в виде улыбки. Можно сделать симметричный рот, а можно 1 кончик пришить чуть выше – по желанию. Нижний край улыбки пришиваем не ниже 9 ряда (фото 24).

19



Master_Amigurumi

20



Master_Amigurumi

21



Master_Amigurumi

22



Master_Amigurumi

23



Master_Amigurumi

24



Master_Amigurumi

Кабина – продолжение

4. Задняя часть

Светло-серая пряжа:

1. 40 вп, с 3 петли: 38 псн

Далее вяжем поворотными рядами: если не указано иное, в начале каждого ряда делаем 2 вп, поворот.

2-18. 38 псн (17 рядов)

19. 1 вп, поворот, за ЗПП: 38 сбн.

За этот ряд из сбн будем потом пришивать перекрытие.

20. 1 вп, поворот, за оставшиеся полупетли 18 ряда: 38 псн

21-37. 38 псн (17 рядов).

Делаем вп, отрезаем нить (фото 25).

По этой же схеме будем вязать внутреннюю часть задней стенки автобуса.

5. Каркас

Из картона вырезаем прямоугольник по размеру задней стенки кабины. У меня эта деталь (В x Ш) 18 x 12 см. У вас она может немного отличаться от моей, но ширина должна совпасть с шириной вашего основания и крыши.

Точно такой же каркас нам понадобится для задней стенки автобуса.

6. Сборка

Складываем вместе переднюю и заднюю части (гладкой стороной внутрь). Желтой пряжей делаем обвязку по периметру, вставляя внутрь картон и добавляя наполнитель. Перед тем, как закрыть четвертую сторону, равномерно распределяем наполнитель, уделяя внимание углам.

Начинаем обвязку по верхнему краю: 37 сбн, 3 сбн в 1, по боковой стороне: 55 сбн, переходим на нижний край, 38 сбн, переходим на боковой край, 55 сбн, сс, отрезаем нить, прячем кончик внутрь (фото 26-31).



Задняя стенка


Внешняя часть



Каркас



Внутренняя часть



1. Внешняя часть

Желтая пряжа.

1. 39 вп, со 2 петли 38 сбн

Далее вяжем поворотными рядами: если не указано иное, в начале каждого ряда делаем 1 вп, поворот.

2-29. 38 сбн (28 рядов)

30. 4 сбн, меняем нить на белую, за ЗПП: 30 сбн, меняем нить на желтую, за обе полупетли: 4 сбн (38)

Продолжаем вязать поворотными рядами, меняя цвет. Не забывайте перекидывать нерабочую нить на изнаночную сторону.

31-51. Желтым: 4 сбн, белым: 30 сбн, желтым: 4 сбн (38) (21 ряд)
Белую нить отрезаем.

52. 4 сбн, за ЗПП: 30 сбн, за обе полупетли: 4 сбн (38)

53-56. 38 сбн (4 ряда)

Делаем вп, отрезаем нить (фото 32, 33).

Лицевая сторона 32



Изнаночная сторона 33



2. Внутренняя часть

Вяжем по той же схеме, что и задняя стенка кабины. Светло-серая пряжа.

1. 40 вп, с 3 петли: 38 псн

Далее вяжем поворотными рядами: если не указано иное, в начале каждого ряда делаем 2 вп, поворот.

2-18. 38 псн (17 рядов)

19. 1 вп, поворот, за ЗПП: 38 сбн. За этот ряд из сбн будем потом пришивать перекрытие.

20. 1 вп, поворот, за оставшиеся полупетли 18 ряда: 38 псн

21-37. 38 псн (17 рядов).

Делаем вп, отрезаем нить (фото 34).

34



Задняя стенка – продолжение

3. Каркас

Из картона вырезаем прямоугольник по размеру связанных деталей задней стенки. У меня эта деталь (В x Ш) 18 x 12 см. У вас она может немного отличаться от моей, но должна совпасть по размеру с каркасом вашей кабины.

4. Сборка

Складываем внешнюю и внутреннюю части, между ними картон. Желтой пряжей обвязываем по периметру.

Начинаем обвязку по верхнему краю: 37 сбн, 3 сбн в 1, по боковой стороне: 54 сбн, 3 сбн в 1, переходим на нижний край, 36 сбн, 3 сбн в 1, переходим на боковой край, 55 сбн, сс, отрезаем нить, прячем кончик внутрь (фото 35, 36)



Master_Amigurumi



Master_Amigurumi

Правая стенка



Внешняя часть



Каркас



Внутренняя часть

1. Внешняя часть

Желтая пряжа:

1. 65 вп, со 2 петли: 64 сбн.

Далее вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем вп, поворот.

2-13. 64 сбн (12 рядов)

Меняем нить на черную

14. За 3ПП: 64 сбн

Меняем нить на желтую, черную нить отрезаем.

15. За 3ПП: 64 сбн

16-25. За обе полупетли: 64 сбн (10 рядов)

Меняем нить на черную

Правая стенка – продолжение

26. За ЗПП: 64 сбн

Меняем нить на желтую, черную нить отрезаем.

27. За ЗПП: 64 сбн

28-31. 64 сбн (4 ряда)

32. 3 сбн, (меняем нить на белую, за ЗПП: 18 сбн, меняем нить на желтую, за обе полупетли 2 сбн)*3, 1 сбн (64)

Далее вяжем поворотными рядами, меняя цвет нити. Не забывайте перекидывать нерабочую нить на изнаночную сторону. Старайтесь вязать аккуратно, не натягивайте нерабочую нить.

33-49. 3 сбн (белым: 18 сбн, желтым 2 сбн)*3, 1 сбн (64) (17 рядов)

Белую нить отрезаем.

50. 3 сбн, (за ЗПП: 18 сбн, за обе полупетли 2 сбн)*3, 1 сбн (64)

51-56. 64 сбн (6 рядов)

Делаем вп, отрезаем нить (фото 37, 38).

По этой же схеме будем вязать внешнюю часть левой боковой стенки.

2. Знак STOP – 2 шт.

Красная пряжа:

1. 8 сбн в КА

2. 8 пр (16)

3. (1 сбн, пр)*8 (24)

4. (2 сбн, пр)*8 (32)

5. (3 сбн, пр)*8 (40)

Меняем нить на белую, красную нить отрезаем (фото 39)

6. За ЗПП: (4 сбн, пр)*8 (48)

Делаем сс, отрезаем нить (фото 40).

Далее нам нужно вышить слово STOP на знаке.

1. Рисуем исчезающим маркером или карандашом слово STOP на красной части знака.

2. Используя более тонкую пряжу Ирис и крючок № 1, вывязываем каждую букву с помощью сс прямо через вязаное полотно (фото 41-43). Также вы можете вышить эти буквы иголкой, либо нарисовать акриловой краской или белой гелевой ручкой.

Пришиваем 1 знак между черными полосками в правой части боковой стенки (фото 44).

Второй такой знак пришьем на левую стенку автобуса.



Правая стенка – продолжение

3. Внутренняя часть

Светло-серая пряжа, для удобства можно отмечать середину ряда.

1. 66 вп, с 3 петли: 64 псн

Далее вяжем поворотными рядами: если не указано иное, в начале каждого ряда делаем 2 вп, поворот.

2-18. 64 псн (17 рядов)

19. 1 вп, поворот, за ЗПП: 64 сбн. За этот ряд из сбн будем потом пришивать перекрытие.

20. 1 вп, поворот, за оставшиеся полупетли 18 ряда: 64 псн

21-37. 64 псн (17 рядов).

Делаем вп, отрезаем нить (**фото 45**).

38. Складываем деталь поперек, на сгибе провязываем ряд из 54 сбн (**фото 46**). У вас количество сбн может получиться другим. Это не критично. Позднее за этот ряд будем пришивать перегородки.



Master_Amigurumi



Master_Amigurumi

4. Каркас

Из картона вырезаем прямоугольник по размеру связанных деталей правой боковой стенки. У меня эта деталь (В x Д) 18 x 23,5 см. У вас она может немного отличаться от моей, но должна совпасть по высоте с высотой вашего каркаса для кабины и задней стенки, а по длине – с длиной каркаса вашего основания и крыши.

Точно такой же каркас понадобится для левой боковой стенки.

5. Сборка

Складываем внешнюю и внутреннюю части, между ними картон. Желтой пряжей обвязываем по периметру.

Начинаем обвязку по верхнему краю: 63 сбн, 3 сбн в 1, по боковой стороне: 54 сбн, 3 сбн в 1, переходим на нижний край, 62 сбн, 3 сбн в 1, переходим на боковой край, 54 сбн, 3 сбн в 1, сс, отрезаем нить, прячем кончик внутрь (**фото 47, 48**).



Master_Amigurumi




Master_Amigurumi

Вертолетная площадка



Верхняя сторона



Каркас



Нижняя сторона

1. Верхняя сторона

Черная пряжа

1. 25 вп, со 2 петли 24 сбн

Далее вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем вп, поворот.

2-8. 24 сбн (7 рядов)

9. 7 сбн, (меняем нить на белую, за ЗПП: 3 сбн, меняем нить на черную, за обе полупетли: 4 сбн)*2, 3 сбн (24)

10-11. 7 сбн, (белым 3 сбн, черным 4 сбн)*2, 3 сбн (24) (2 ряда)

12. 7 сбн, белым 3 сбн, за ЗПП: 4 сбн, за обе полупетли 3 сбн, черным 7 сбн (24)

13. 7 сбн, белым 10 сбн, черным 7 сбн (24)

14. 7 сбн, белым 3 сбн, черным за ППП: 4 сбн, белым за обе полупетли: 3 сбн, черным 7 сбн (24)

15-16. 7 сбн, (белым 3 сбн, черным 4 сбн)*2, 3 сбн (24) (2 ряда)
Белую нить отрезаем

17. 7 сбн, (за ЗПП: 3 сбн, за обе полупетли 4 сбн)*2, 3 сбн (24)

18-24. 24 сбн (7 рядов)

Делаем вп, отрезаем нить (фото 49).

КРУГЛЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗМЕТКИ:

Желтая пряжа

1. 64 вп, замыкаем цепочку в кольцо с помощью сс (этот сс в расчет петель не берем)

2. (7 сбн, пр)*8 (72). Делаем сс, отрезаем нить (фото 50).

Пришиваем кольцо к верхней стороне вертолетной площадки (фото 51).

2. Нижняя сторона

Зеленая пряжа.

1. 25 вп, со 2 петли: 24 сбн

Далее вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем вп, поворот.

2-24. 24 сбн (23 ряда). Делаем вп, отрезаем нить (фото 52).



49



50



51



52

Вертолетная площадка – продолжение

3. Каркас

Из картона вырезаем квадрат по размеру связанных деталей вертолетной площадки. У меня эта деталь 8 x 8 см. У вас она может немного отличаться от моей.

4. Сборка

Складываем верхнюю и нижнюю части, между ними картон. Желтой пряжей обвязываем по периметру: 23 сбн, 3 сбн в 1, (22 сбн, 3 сбн в 1)*3, сс, отрезаем нить (фото 53, 54).



Master_Amigurumi



Master_Amigurumi

Левая стенка



Внешняя часть



Каркас



Внутренняя часть

1. Внешняя часть

Вяжем по той же схеме, что и внешнюю часть правой стенки. Желтая пряжа:

1. 65 вп, со 2 петли: 64 сбн.

Далее вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем вп, поворот.

2-13. 64 сбн (12 рядов)

Меняем нить на черную

14. За ЗПП: 64 сбн

Меняем нить на желтую, черную нить отрезаем.

15. За ЗПП: 64 сбн

16-25. За обе полупетли: 64 сбн (10 рядов)

Меняем нить на черную

26. За ЗПП: 64 сбн

Меняем нить на желтую, черную нить отрезаем.

27. За ЗПП: 64 сбн

28-31. 64 сбн (4 ряда)

32. 3 сбн, (меняем нить на белую, за ЗПП: 18 сбн, меняем нить на желтую, за обе полупетли 2 сбн)*3, 1 сбн (64)

Далее вяжем поворотными рядами, меняя цвет нити. Не забывайте перекидывать нерабочую нить на изнаночную сторону. Старайтесь вязать аккуратно.

Левая стенка – продолжение

33-49. 3 сбн (белым: 18 сбн, желтым 2 сбн)*3, 1 сбн (64) (17 рядов)
Белую нить отрезаем.

50. 3 сбн, (за ЗПП: 18 сбн, за обе полупетли 2 сбн)*3, 1 сбн (64)
51-56. 64 сбн (6 рядов)
Делаем вп, отрезаем нить (фото 55).

Пришиваем знак STOP между черными полосками в левой части боковой стенки (фото 56).

2. Внутренняя часть

Здесь будем вывязывать белую дорожную разметку – пунктирные линии. Чтобы было меньше нитяных протяжек, лучше присоединить сразу 2 белых нити – для каждой линии отдельно. Так будет меньше расход, а вязание – аккуратнее. Вторую нить можно взять из середины белого мотка.

Начинаем черной пряжей.

1. 65 вп, со 2 петли: 30 сбн, меняем нить на зеленую, 4 сбн, меняем нить на черную, 30 сбн (64)

Далее вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем вп, поворот. При смене цветов не забываем перекидывать нерабочие нити на изнаночную сторону. Отрезаем нити, только когда об этом сказано.

2. 14 сбн, белым за ППП: 2 сбн, черным за обе полупетли: 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым (здесь лучше взять нить из середины мотка) за ППП: 2 сбн, черным за обе полупетли 14 сбн (64).

3-5. 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн (64) (3 ряда)

6. 14 сбн, за ППП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, за ППП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн (64)

7. 14 сбн, белым за ЗПП: 2 сбн, черным за обе полупетли 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым за ЗПП: 2 сбн, черным за обе полупетли 14 сбн (64)

8-10. 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн (64) (3 ряда)

11. 14 сбн, за ЗПП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, за ЗПП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн (64)

12. 14 сбн, белым за ППП: 2 сбн, черным за обе полупетли: 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым за ППП: 2 сбн, черным за обе полупетли 14 сбн (64).

13-15. 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн (64) (3 ряда)

Белые нити отрезаем.

16. 14 сбн, за ППП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, за ППП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн (64)

Зеленую нить отрезаем.

17. 30 сбн, за ЗПП: 4 сбн, за обе полупетли: 30 сбн (64)



Левая стенка – продолжение

18-40. 64 сбн (23 ряда)

41. 30 сбн, зеленым за ЗПП: 4 сбн, черным за обе полупетли: 30 сбн (64)

42. 14 сбн, белым за ППП: 2 сбн, черным за обе полупетли: 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым за ППП: 2 сбн, черным за обе полупетли 14 сбн (64).

43-45. 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн (64) (3 ряда)

46. 14 сбн, за ППП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, за ППП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн (64)

47. 14 сбн, белым за ЗПП: 2 сбн, черным за обе полупетли 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым за ЗПП: 2 сбн, черным за обе полупетли 14 сбн (64)

48-50. 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн (64) (3 ряда)

51. 14 сбн, за ЗПП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, за ЗПП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн (64)

52. 14 сбн, белым за ППП: 2 сбн, черным за обе полупетли: 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым за ППП: 2 сбн, черным за обе полупетли 14 сбн (64).

53-55. 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, белым 2 сбн, черным 14 сбн (64) (3 ряда).

Белые нити отрезаем

56. 14 сбн, за ППП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн, зеленым 4 сбн, черным 14 сбн, за ППП: 2 сбн, за обе полупетли 14 сбн (64).

Делаем вп, отрезаем нить (фото 57, 58).

3. Каркас

Из картона вырезаем прямоугольник по размеру связанных деталей левой боковой стенки. У меня эта деталь (В x Д) 18 x 23,5 см. У вас она может немного отличаться от моей, но должна совпасть по размеру с каркасом правой боковой стенки.

4. Сборка

Складываем внешнюю и внутреннюю части, между ними картон. Также подготовьте вертолетную площадку. Желтой пряжей обвязываем по периметру.

Начинаем обвязку по верхнему краю (внешней стороной к себе):

19 сбн, **прикладываем вертолетную площадку** (черную сторону площадки на черную сторону боковой стенки), провязываем 26 сбн одновременно через петли обеих частей стенки и вертолетной площадки (фото 59), 18 сбн, 3 сбн в 1, по боковой стороне: 54 сбн, 3 сбн в 1, переходим на нижний край, 62 сбн, 3 сбн в 1, переходим на боковой край, 54 сбн, 3 сбн в 1, сс, отрезаем нить, прячем кончик внутрь (фото 60, 61).



СБОРКА АВТОБУСА

Соединяем детали в том порядке, как это указано в инструкции.

Все внешние детали соединяем с помощью крючка, внутренние детали – пришиваем иглой и нитью (пряжей). Пришивать внутренние части будет немного неудобно, но это надо сделать, чтобы конструкция была прочной. Поворачивайте автобус, чтобы добраться до всех краев, которые надо пришить.


1. Соединяем основание с кабиной, правой стенкой и задней стенкой.

Складываем основание и кабину серыми сторонами наружу, желтой пряжей провязываем 40 сбн через петли обеих деталей, прикладываем к основанию правую боковую стенку серой стороной наружу, провязываем 66 сбн через петли обеих деталей, прикладываем к основанию заднюю стенку серой стороной наружу, провязываем 40 сбн через петли обеих деталей. Таким образом, соединительный шов получается внутри автобуса (фото 62-65).



2. Светло-серой пряжей пришиваем к основанию маленькую серую перегородку (немного сдвигаем ее к правой стенке) (фото 66).

3. Пришиваем перегородку к правой стенке за вертикальный ряд в середине стенки (фото 67).



4. Пришиваем к перегородке этажное перекрытие (фото 68).

Сборка автобуса – продолжение

5. Пришиваем этажное перекрытие к правой стенке за горизонтальный ряд в середине стенки (фото 69).
6. Пришиваем к перекрытию заднюю стенку и кабину (фото 70).
7. Соединяем края задней и правой стенок: желтой пряжей с внешней стороны провязываем ряд из сс через петли обеих стенок (фото 71).
Аналогичным образом соединяем кабину и правую боковую стенку: провязываем ряд сс с внешней стороны (фото 72, 73).
8. Серой пряжей пришиваем верхнюю перегородку к этажному перекрытию и правой стенке (фото 74).
9. Пришиваем крышу к перегородке (фото 75).
10. Присоединяем крышу к стенкам с трех сторон: желтой пряжей провязываем сс через петли кабины и крыши, затем через петли боковой стенки и крыши, затем через петли задней стенки и крыши. Закрепляем и отрезаем нить, прячем кончик (фото 76, 77).



Сборка автобуса – продолжение

II. Присоединяем левую стенку к основанию: прикладываем стенку к основанию, желтой пряжей провязываем 66 сбн через петли основания и стенки (провязываем с внутренней стороны, чтобы шов остался внутри) (фото 78-80).



Застежки

В качестве застежек можно использовать пуговицы или липучки. Я привожу вариант с пуговицами.

1. Пуговицы – 2 шт.

Подбираем готовые пуговицы в тон к пряже или делаем обвязку тем пуговицам, которые есть в наличии. У меня 2 темные пуговицы диаметром примерно 15 мм.

Желтой пряжей для каждой пуговицы вяжем по 2 детали:

1. 6 сбн в КА
2. 6 пр (12)
3. (1 сбн, пр)*6 (18)

На 1 детали делаем сс, отрезаем нить, на второй детали сс не делаем, нить не отрезаем (фото 81).

Складываем детали вместе, провязываем 18 сбн за оба края, вставив внутрь пуговицу. Делаем сс, отрезаем нить, оставив кончик для пришивания (фото 82).



2. Петли – 2 шт.

Желтая пряжа:

1. 41 вп, со 2 петли 40 сбн

2. Складываем деталь, провязываем вдоль за внутренние полупетли 13 сс. Здесь количество сс зависит от диаметра ваших пуговиц. Примерьте, чтобы получившаяся петля подходила к пуговице, при необходимости увеличьте или уменьшите количество сс (фото 83).



Отрезаем нить, вставляем кончик в иглу и протягиваем его через середину детали в начало (фото 84, 85).

Застежки – продолжение

Пришиваем петли над серединами крайних окон, кончики нитей прячем внутрь.

Пришиваем пуговицы к крыше автобуса. Стараемся пришить так, чтобы дверца закрывалась как можно плотнее (фото 86).



85



86

Колеса – 4 детали

Темно-серая пряжа. Вяжем по спирали, пока не будет указано иное:

1. 8 сбн в КА
2. 8 пр (16)
3. (1 сбн, пр)*8 (24)
4. (2 сбн, пр)*8 (32)

Меняем нить на черную, серую нить отрезаем.

5. За ЗПП: (3 сбн, пр)*8 (40)
6. За обе полупетли: (4 сбн, пр)*8 (48)

По размеру детали вырезаем круг из пластика или картона (всего на 4 колеса понадобится 5 кругов).

7. За ЗПП: 48 сбн
- 8-10. вп, поворот, за обе полупетли: 24 сбн (3 ряда)
11. вп, поворот, за ЗПП: (уб, 4 сбн)*4 (20)
12. вп, поворот, за обе полупетли: (уб, 3 сбн)*4 (16)

13. вп, поворот, (уб, 2 сбн)*4 (12)
14. вп, поворот, (уб, 1 сбн)*4 (8)
15. вп, поворот, 4 уб (4)

Отрезаем нить, стягиваем отверстие (фото 87).

Все 4 колеса вяжутся одинаково, но имеют разные каркасы (фото 88).

Для 2 правых колес: клеиваем круглые каркасы внутрь колес. Еще 1 круг разрезаем пополам и половинки приклеиваем к полукруглым частям колес с внутренней стороны.

Для 2 левых колес: 2 оставшихся круга разрезаем пополам. Полученные половинки клеиваем в нижние части колес изнутри.

Плотно набиваем колеса наполнителем. Пришиваем колеса к основанию.



87



88



84



84

Бамперы

1. Передний бампер

Темно-серая пряжа

1. 47 вп, со 2 петли: 46 сбн.

Далее вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем вп, поворот.

2-10. 46 сбн (9 рядов) (фото 85)

11. Складываем деталь пополам, провязываем 46 сбн за оба края (фото 86).

Закрепляем и отрезаем нить (фото 87).

Пришиваем бампер к кабине 11-тым рядом вверх, зашиваем отверстия в бампере по бокам (фото 88).



2. Задний бампер

Темно-серая пряжа

1. 39 вп, со 2 петли 38 сбн.

Далее вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем вп, поворот.

2-8. 38 сбн, (7 рядов) (фото 89)

9. Складываем деталь, провязываем, 38 сбн за оба края (фото 90).

Закрепляем и отрезаем нить.

Пришиваем бампер к задней стенке, зашиваем отверстия в бампере по бокам (фото 91, 92).



Фары

1. Передние фары – 2 детали

Белая пряжа, вяжем по спирали:

1. 6 сбн в КА
2. 6 пр (12)
3. (1 сбн, пр)*6 (18)
4. (2 сбн, пр)*6 (24)

Меняем пряжу на красную, белую нить отрезаем.

5. 24 сс + 1 сс, отрезаем нить (фото 93).
Пришиваем передние фары к кабине над бампером (фото 94).



2. Задние фары – 2 детали

Красная пряжа:

1. 10 вп, со 2 петли 9 сбн
- 2-4. вп, поворот, 9 сбн (3 ряда)

Закрепляем и отрезаем нить (фото 95).

Пришиваем задние фары к задней стенке над бампером (фото 96).



Ручка

Темно-серая пряжа.

1. 45 вп, со 2 петли: 44 сбн

Далее вяжем поворотными рядами, в начале каждого ряда делаем вп, поворот.

2. 44 сбн
3. 10 сбн, 3 сбн в 1 петлю, 22 сбн, 3 сбн в 1, 10 сбн (48)
4. 11 сбн, 3 сбн в 1, 24 сбн, 3 сбн в 1, 11 сбн (52)
5. 12 сбн, 3 сбн в 1, 26 сбн, 3 сбн в 1, 12 сбн (56)
6. 13 сбн, 3 сбн в 1, 28 сбн, 3 сбн в 1, 13 сбн (60)
- 7-8. 60 сбн (2 ряда).

Делаем вп, отрезаем нить (фото 97)



Ручка – продолжение

Присоединяем нить к 1 петле 1 ряда.

9-10. 44 сбн (2 ряда)

11. 10 сбн, 3 сбн в 1 петлю, 22 сбн, 3 сбн в 1, 10 сбн (48)

12. 11 сбн, 3 сбн в 1, 24 сбн, 3 сбн в 1, 11 сбн (52)

13. 12 сбн, 3 сбн в 1, 26 сбн, 3 сбн в 1, 12 сбн (56)

14. 13 сбн, 3 сбн в 1, 28 сбн, 3 сбн в 1, 13 сбн (60)

15-16. 60 сбн (2 ряда) (фото 98).

17. Соединяем края ручки, провязывая 60 сс за внутренние полупетли. Добавляем внутрь наполнитель (фото 99, 100).

Пришиваем ручку к крыше (фото 101).



ПОЗДРАВЛЯЮ!

Вы связали Автобус-кейс!

Уверена, вы отлично справились, и он будет радовать вас, ваших детей и близких!

Делитесь своими готовыми работами в инстаграм и вконтакте, ставьте хештег **#вяжус_мастерамигуруми**. Буду благодарна, если укажете меня **@master_amigurumi** как автора мастер-класса.

Если у вас возникли вопросы или есть уточнения / замечания по описанию, прошу писать мне в директ инстаграм **@master_amigurumi**



Буду рада, если вы снова решите вязать со мной!

Информацию о любом интересующем вас мастер-классе вы можете получить, написав мне в личные сообщения вконтакте или в директ инстаграм @superamigurumi / @master_amigurumi.



ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАШИНКА



2 ЭТАП

Автор: Оксана Транькова
@TOYS_PLYUSHKA

МАТЕРИАЛЫ:

1. Пряжа YarnArt Jeans (или аналог, например, Alize Cotton Gold): синий (основной), голубой (для стекол), белый; черный и серый для колес; красный и желтый для фар и сигнальной лампы.
2. Крючок 1,75
3. Наполнитель для игрушек
4. Для глаз: кусочек фетра белого цвета, черные полубусины $d 6$ мм.
5. Пластик $\sim 4 \times 10$
6. Игла с широким ушком, клей для крепления глаз, ножницы.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

сбн - столбик без накида

вп - воздушная петля

сс - соединительный столбик


КА - кольцо амигуруми

уб - убавка

пр-прибавка


РЛсбн - рельефный
лицевой столбик

без накида



РИсбн - рельефный
изнаночный столбик

без накида



БОКОВЫЕ ЧАСТИ (2 ДЕТАЛИ, ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНА)

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем 1 вп подъема.

Синий цвет. 29 вп

Вяжем со 2-й от крючка петли.

1-4 (4 ряда). 28 сбн

5 ряд. уб, 24 сбн, уб = 26 п

6 ряд. уб, 22 сбн, уб = 24 п

7 ряд. уб, 20 сбн, уб = 25 п

Нить закрепляем, отрезаем.

Правая сторона

Поворачиваем вязание, отступаем 6 петель, присоединяем нить Голубого цвета и с 7-й петли вяжем:

8 ряд. 14 сбн, 2 сбн не довязываем, поворачиваем вязанием, 1 вп подъема.

9 ряд. 14 сбн

10 ряд. уб, 10 сбн, уб = 12 п

11 ряд. 10 сбн, уб = 11 п

12 ряд. уб, 9 сбн = 10 п

13 ряд. 8 сбн, уб = 9 п

14 ряд. уб, 7 сбн = 8 п

Нить закрепляем, отрезаем.



Левая сторона

Поворачиваем вязание, отступаем 2 петли, присоединяем нить Голубого цвета и с 3-й петли вяжем:

8 ряд. 14 сбн, 6 сбн не довязываем, поворачиваем вязанием, 1 вп подъема.

9 ряд. 14 сбн

10 ряд. уб, 10 сбн, уб = 12 п

11 ряд. уб, 10 сбн = 11 п

12 ряд. 9 сбн, уб = 10 п

13 ряд. уб, 8 сбн = 9 п

14 ряд. 7 сбн, уб = 8 п

Нить закрепляем, отрезаем.



Обвязываем Синим. Присоединяем нить к **началу 8 ряда**:

6 сбн (по стеклу), пр (на углу), 8 сбн (по крыше), пр (на углу), 6 сбн (по стеклу).



КАПОТ - КРЫША - КУЗОВ

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем 1 вп подъема.

Синий цвет. 11 вп

Вяжем со 2-й от крючка петли.

1-12 (12 рядов). 10 сбн

13 ряд. 10 РЛсбн

Присоединяем нить Голубого цвета.

14-20 (7 рядов). голубым 10 сбн

21-22 (2 ряда). синим 10 сбн

Присоединяем нить Белого цвета.

23-29 (7 рядов). белым 10 сбн

Белую нить закрепляем, отрезаем.

30-31 (2 ряда). синим 10 сбн

32-38 (7 рядов). голубым 10 сбн

39 ряд. синим 10 сбн

40 ряд. 10 РИсбн

Синюю нить закрепляем, отрезаем.

41-47 (7 рядов). голубым 10 сбн

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длинный кончик на пришивание.



ДНО

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем 1 вп подъема.

Синий цвет. 11 вп

Вяжем со 2-й от крючка петли.

1-28 (28 рядов). 10 сбн

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длинный кончик на пришивание.

БАМПЕР (2 ДЕТАЛИ - ЗАДНИЙ И ПЕРЕДНИЙ)

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем 1 вп подъема.

Белый цвет. 23 вп

Вяжем со 2-й от крючка петли.

1 ряд. 22 сбн

2 ряд. уб, 18 сбн 3П, уб = 20 п

3 ряд. 20 сбн 3П

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длину на пришивание



СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Начинаем Синим цветом. Вяжем по спирали.

1 ряд. 8 сбн КА

2-4 (3 ряда). 8 сбн

Меняем нить на Белую. Синюю закрепляем, отрезаем.

5-6 (2 ряда). 8 сбн

Меняем нить на Красную. Белую закрепляем, отрезаем.

7-9 (3 ряда). 8 сбн

10 ряд. 4 уб

Деталь не наполняем. Отрезаем нить с запасом на пришивание. С помощью иглы аккуратно закрываем отверстие.



КОЛЕСА (4 штуки)

Внешняя часть:

Начинаем Серым цветом. Вяжем по кругу.

С конце ряда делаем сс и 1 вп подъема.

1 ряд. 8 сбн КА, сс, вп подъема

2 ряд. 8 пр = 16 п

Меняем нить на Черную. Серую закрепляем, отрезаем.

Делаем сс и 1 вп подъема уже черной нитью.

3 ряд. (сбн, пр)*8 = 24 п

4 ряд. 24 РИсбн, сс, вп подъема

5 ряд. 12 сбн

Нить закрепляем, отрезаем.



Внутренняя часть:

Вяжем пряжей Черного цвета.

Поворотными рядами. В конце ряда делаем вп подъема.

1 ряд. 4 сбн в КА, не замыкаем к кольцо.

вп подъема.

2 ряд. 4 пр, вп подъема

3 ряд. (сбн, пр)*4 = 12 п

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длину на пришивание.

Пришиваем ее к Внешней части с внутренней стороны:

3-м рядом к 12 петлям 5 ряда. Внутри половинки добавляем немного наполнителя.




ФАРЫ (2 желтые, 2 красные)

3 вп. Вяжем поворотными рядами.

1-3 (3 ряда). 2 сбн

Фары можно удлинить, связав дополнительный ряд.

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длину на пришивание



СБОРКА

1. Пришиваем боковую деталь к детали Капот-Крыша-Кузов.

Перед тем, как начать пришивание, можно булавками закрепить все места сгиба. Следите, чтобы лобовое и заднее стекла по уровню совпадали с боковыми.

Начинаем пришивание с правого бока и с задней части кузова (или как удобнее вам).



Аналогично пришиваем 2-ю деталь.

Нить закрепляем, отрезаем.

Захватываем иглой детали за полупетли очень аккуратно, чтобы не было грубого шва.



2. Вывязываем соединительными столбиками на боковых стеклах полосы синей пряжи (можно пришить полоску нити).



3. Пришиваем дно.

Начинаем с широкой части. Дойдя до 2-й узкой части, откладываем иглу.

Вырезаем пластик по размеру дна вашей машинки, ставим его внутрь машинки, добавляем наполнитель.

Внимание! Наполняем машинку не плотно, чтобы она не была раздутой, сжимаем пальцами бока, сужая ее.

Закрываем отверстие, нить закрепляем, отрезаем, прячем внутрь машинки.



4. Пришиваем сигнальную лампу.

Нить закрепляем, отрезаем, прячем внутрь машинки.



5. Пришиваем передний и задний бамперы.

Нить закрепляем, отрезаем, прячем внутрь машинки.



6. Пришиваем фары.

Желтые - над передним бампером. Красные - над задним.



7. Пришиваем колеса.

Прикладываем внешнюю сторону переднего колеса впрыток к бамперу. Внутренняя часть колеса (половинка) при этом будет пришиваться ко дну.



Перед тем, как полностью пришить колесо, добавляем внутрь наполнитель, для создания дополнительного объема.

Задние колеса пришиваем впрыток к бамперу.

Нить закрепляем, отрезаем, прячем внутрь машинки.



ОФОРМЛЕНИЕ

1. Вывязываем сс латинскую букву "P" с обеих сторон кузова.



2. Для более эффектного вида Черной тонкой пряжей (или можно разделить YarnArt Jeans пополам) вышиваем линии на капоте, у стекол, на углах фар.



3. Вырезаем из фетра белки глаз (у моих машинок ширина 1,7 см, высота 1,4 см). Приклеиваем зрачки - черные полубусины. Клеим готовые глазки на лобовое стекло. Тонкой черной пряжей вышиваем брови.



МАШИНКА СКОРОЙ ПОМОЩИ



2 ЭТАП

Автор: Оксана Транькова
@TOYS_PLYUSHKA

МАТЕРИАЛЫ:

1. Пряжа YarnArt Jeans (или аналог, например, Alize Cotton Gold): белый (основной), голубой (для стекол); черный и серый для колес; синий, красный и желтый для фар, сигнальной лампы и оформления.
2. Крючок 1,75
3. Наполнитель для игрушек
4. Для глаз: кусочек фетра белого цвета, черные полубусины $d 6 \text{ мм}$.
5. Пластик $\sim 4 \times 10$
6. Игла с широким ушком, клей для крепления глаз, ножницы.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

сбн - столбик без накида

вп - воздушная петля

сс - соединительный столбик


КА - кольцо амигуруми

уб - убавка


пр-прибавка

РЛсбн - рельефный
лицевой столбик

без накида



РИсбн - рельефный
изнаночный столбик
без накида



ЗАМЕТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Вяжите детали в том порядке, который я предлагаю.
2. Большинство деталей вяжем поворотными рядами. В мастер-классе я указываю особенности вязания каждой детали.
3. Пластик использовать желательно, но не обязательно. Он нужен для укрепления дна машинки.
4. Вяжем плотно, чтобы избежать дырявое полотно.
5. Размеры готовой игрушки при использовании рекомендованных материалов: ширина 5,5 см, длина 10 см, высота 7,5 см. Размеры вашей игрушки могут отличаться, т.к. будут зависеть от плотности вязания, выбранной вами пряжи, номера крючка и пр.
6. Машинки входят в игровой набор с автобусом-кейсом. При вязании необходимо уложиться в размеры: ширина до 6 см, длина до 10 см, высота до 8 см.
7. В мастер-классе нет уроков вязания. Необходимы навыки вязания крючком. Уровень сложности – ниже среднего.

Прошу с уважением отнестись к моему труду:
Запрещено продавать и распространять данный
мастер-класс полностью или частично.

Только для личного пользования.

При публикации работ по этому мастер-классу, указывайте меня, как автора:
Оксана Транькова @toys_plyushka.

Если у вас возникнут вопросы - обращайтесь ко мне, с радостью помогу!

Мои контакты:

Instagram: @toys_plyushka

E-mail: toysplyushka@yandex.ru

VK: https://vk.com/toys_plyushka

БОКОВЫЕ СТОРОНЫ (2 ДЕТАЛИ)

Вяжем одинаково, только учитываем, что на деталях левой и правой стороны изнанка будет с разных сторон.

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем 1 вп подъема.

Белый цвет. 29 вп

Вяжем со 2-й от крючка петли.

1-4 (4 ряда). 28 сбн

5 ряд. уб, 26 сбн = 27 п

6 ряд. 25 сбн, уб = 26 п

7 ряд. уб, 24 сбн = 25 п

8 ряд. 23 сбн, уб = 24 п

Нить закрепляем, отрезаем.

Поворачиваем вязание, отступаем 2 петли, присоединяем нить Голубого цвета и с 3-й петли вяжем:

9 ряд. голубым 6 сбн, присоединяем нить Белого цвета и вяжем дальше 16 сбн = 22 п

10 ряд. белым 16 сбн, голубым 6 сбн = 22 п

11 ряд. голубым уб, 4 сбн, белым 16 сбн = 21 п

12 ряд. белым 16 сбн, голубым 3 сбн, уб = 20 п

13 ряд. голубым уб, 2 сбн,
белым 16 сбн = 19 п

14 ряд. белым 18 сбн, пр,
далее вниз по голубой
части 5 сбн, сс в уголок
(основание окна).

Нить закрепляем,
отрезаем.



КАПОТ - КРЫША - КУЗОВ

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем 1 вп подъема.

Белый цвет. 11 вп

Вяжем со 2-й от крючка петли.

1-11 (11 рядов). 10 сбн

Присоединяем нить Голубого цвета.

12-16 (5 рядов). голубым 10 сбн

17-35 (19 рядов). белым 10 сбн

36 ряд. 10 РИсбн

37 ряд. 10 сбн

38-42 (5 рядов). голубым 10 сбн

Нить голубого цвета закрепляем, отрезаем.

43-49 (7 рядов). белым 10 сбн

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длинный кончик на пришивание.



ДНО

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем 1 вп подъема.

Белый цвет. 11 вп

Вяжем со 2-й от крючка петли.

1-28 (28 рядов). 10 сбн

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длинный кончик на пришивание.



БАМПЕР

Передний

Вяжем поворотными рядами, в конце каждого ряда делаем 1 вп подъема.

Белый цвет. 23 вп

Вяжем со 2-й от крючка петли.

1 ряд. 22 сбн

2 ряд. уб, 18 сбн 3П, уб = 20 п

3 ряд. 20 сбн 3П



Задний

Белый цвет. 23 вп

1 ряд. 22 сбн

2 ряд. 22 сбн 3П

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длину на пришивание.

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Начинаем Синим цветом. Вяжем по спирали.

Деталь не наполняем.

1 ряд. 8 сбн КА

2-4 (3 ряда). 8 сбн

Меняем нить на Белую. Синюю закрепляем, отрезаем.

5-6 (2 ряда). 8 сбн

Меняем нить на Красную. Белую закрепляем, отрезаем.

7-9 (3 ряда). 8 сбн

10 ряд. 4 уб.

Отрезаем нить с запасом на пришивание. С помощью иглы аккуратно закрываем отверстие.



КОЛЕСА (4 штуки)

Внешняя часть:

Начинаем Серым цветом. Вяжем по кругу.

С конце ряда делаем сс и 1 вп подъема.

1 ряд. 8 сбн КА, сс, вп подъема

2 ряда. 8 пр = 16 п

Меняем нить на Черную. Серую закрепляем, отрезаем.


Делаем сс и 1 вп подъема уже черной нитью.

3 ряд. (сбн, пр)*8 = 24 п

4 ряд. 24 РИсбн, сс, вп подъема

5 ряд. 12 сбн

Нить закрепляем, отрезаем.



Внутренняя часть:

Вяжем пряжей Черного цвета.

Поворотными рядами. В конце ряда делаем вп подъема.

1 ряд. 4 сбн в КА, не замыкаем к кольцо.

вп подъема.

2 ряд. 4 пр, вп подъема

3 ряд. (сбн, пр)*4 = 12 п

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длину на пришивание.

Пришиваем ее к Внешней части с внутренней стороны:

3-м рядом к 12 петлям 5 ряда. Внутри половинки добавляем немного наполнителя.




ФАРЫ (2 желтые, 2 красные)

3 вп. Вяжем поворотными рядами.

1-3 (3 ряда). 2 сбн

Нить закрепляем, отрезаем, оставляя длину на пришивание




СБОРКА

1. Пришиваем боковую деталь к детали

Капот-Крыша-Кузов

Перед тем, как начать пришивание, можно булавками закрепить все места сгиба. Следите, чтобы лобовое стекло по уровню совпадало с боковыми.

Начинаем пришивание с правого бока и с задней части кузова (или как удобнее вам).



Захватываем иглой детали за петельки очень аккуратно, чтобы не было грубого шва.

Аналогично пришиваем 2-ю деталь.

Нить закрепляем, отрезаем.



2. Вывязываем соединительными столбиками на заднем стекле полосу белой пряжей (можно пришить полоску нити).



3. Пришиваем дно.

Начинаем с широкой части. Дойдя до 2-й узкой части, откладываем иглу.

Вырезаем пластик по размеру дна вашей машинки, ставим его внутрь машинки, добавляем наполнитель.

Внимание! Наполняем машинку не плотно, чтобы она не была раздутой, сжимаем пальцами бока, сужая ее.

Закрываем отверстие, нить закрепляем, отрезаем, прячем внутрь машинки.



4. Пришиваем сигнальную лампу.

Нить закрепляем, отрезаем, прячем
внутри машинки.



5. Пришиваем передний и задний бамперы.

Нить закрепляем, отрезаем, прячем
внутри машинки.



6. Пришиваем фары.

Желтые над передним бампером. Красные - над задним.



7. Пришиваем колеса.

Прикладываем внешнюю сторону переднего колеса под боковым стеклом. Внутренняя часть колеса (половинка) при этом будет пришиваться ко дну.



Перед тем, как полностью пришить колесо, добавляем наполнитель.

Задние колеса пришиваем впритык к бамперу.

Нить закрепляем, отрезаем, прячем внутрь машинки.



ОФОРМЛЕНИЕ

1. Вывязываем сс Красный крест с обеих сторон кузова.



2. Для более эффектного вида Черной тонкой пряжей (или можно разделить YarnArt Jeans пополам) вышиваем линии на капоте, у стекол, на углах фар.



3. Вырезаем из фетра белки глаз (у моих машинок ширина 1,7 см, высота 1,4 см). Приклеиваем зрачки - черные полубусины. Клеим готовые глазки на лобовое стекло. Тонкой черной пряжей вышиваем брови.



Вертолет!



Необходимые материалы для вертолётика:

Пряжа Yarn art jeans. У меня номера цветов 76 и 01.

Крючок №2.

Наполнитель для игрушек.

Игла для сшивания деталей.

Пластиковые глазки 6мм.

Тонкая чёрная нить для вышивки.

Ватная палочка.



Anna_hello_kNitty

Данный мастер-класс не содержит уроков по обучению основам вязания. Вы можете обращаться за разъяснениями непонятных вам моментов к автору неограниченное количество раз. Данный мастер-класс предназначен только для личного использования. Изделия, изготовленные при помощи материалов данного мастер-класса, могут продаваться мастером без ограничений. При публикации фотографий изделий, изготовленных по данному мастер-классу, ссылка на автора мастер-класса не является обязательной, но приветствуется. Приобретение данного мастер-класса не дает права выкладывать его в свободный доступ в сети или перепродавать третьим лицам. Нарушение данного условия является нарушением исключительных авторских прав на воспроизведение и распространение произведения, что противоречит ст. 1229 и 1270 ГК РФ и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 1301 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Необходимые материалы:

Пряжа Yarn art jeans. У меня номера цветов 76 и 01.

Крючок №2.

Наполнитель для игрушек.

Игла для сшивания деталей.

Пластиковые глазки 6мм.

Тонкая чёрная нить для вышивки.

Ватная палочка.



Условные обозначения:

КА - кольцо амигуруми.

Сбн - столбик без накида.

Сс - соединительный столбик.

Вп - воздушная петля.

Приб - прибавка из 2х сбн - провязать две петли в одну петлю основания.

Зв1 - прибавка из 3х сбн.

Уб - убавка из 2х сбн - провязать две петли вместе.

(.....) x* - провязать заключённое в скобках указанное количество раз.

Вертолёт (основа)

- 1) 6 сбн в КА
- 2) 6 приб = 12
- 3) (1 сбн, приб) × 6 = 18
- 4) (5 сбн, 3в1) × 3 = 24
- 5) 6 сбн, 3в1, (7 сбн, 3в1) × 2, 1 сбн = 30
- 6) 7 сбн, 3в1, (9 сбн, 3в1) × 2, 2 сбн = 36
- 7) 8 сбн, 3в1, (11 сбн, 3в1) × 2, 3 сбн = 42
- 8-13) 6 рядов по 42 сбн
- 14) 23 сбн, уб, 17 сбн = 41
- 15) 41 сбн
- 16) 23 сбн, уб, 16 сбн = 40
- 17) 40 сбн
- 18) 9 сбн, уб, (11 сбн, уб) × 2, 3 сбн = 37
- 19) 37 сбн
- 20) 21 сбн, уб, 14 сбн = 36

- 21) (4 сбн, уб) × 6 = 30
 - 22) (3 сбн, уб) × 6 = 24
 - 23) (2 сбн, уб) × 6 = 18
 - 24) За передние полупетли 18 сбн
 - 25) 18 сбн
 - 26) уб, 16 сбн = 17
 - 27) уб, 15 сбн = 16
 - 28) уб, 14 сбн = 15
 - 29) уб, 13 сбн = 14
 - 30) уб, 12 сбн = 13
 - 31) уб, 11 сбн = 12
 - 32) уб, 10 сбн = 11
 - 33) уб, 9 сбн = 10
 - 34) уб, 8 сбн = 9
 - 35) (1 сбн, уб) × 3 = 6
- Закрывать отверстие.



Стекло

- 1) 6 сбн в КА
- 2) 6 приб = 12
- 3) (1 сбн, приб) × 6 = 18
- 4) (5 сбн, 3в1) × 3 = 24
- 5) 6 сбн, 3в1, 15 сбн, 3в1, 1 сбн, 1 сс. Закрывать аккуратно край. Пришить к передней части вертолёта.



Винт малый

- 1) 6 сбн в КА
 - 2) Сбн, (4 вп, 3 сс по цепочке, 2 сс по кругу) × 3.
- Пришить к хвосту вертолёта.



Лыжи-полозья

- 1) 6 сбн в КА
 - 2-12) 11 рядов по 6 сбн.
- Вставить внутрь обрезанную ватную палочку, затянуть отверстие. Кончик вывести так, чтобы пришить им полозья к вертолету.



@anna_hello_knitty



Винт большой

Вяжем 3 одинаковые детали


- 1) 6 сбн в КА
- 2) 6 приб = 12
- 3) 12 сбн
- 4) уб, 10 сбн = 11
- 5) уб, 9 сбн = 10
- 6) уб, 8 сбн = 9
- 7) уб, 7 сбн = 8
- 8) уб, 6 сбн = 7
- 9) уб, 5 сбн = 6

Сс, обрезать нить у 2х деталей. Зю продолжаем:

2 сбн, присоединяем ещё деталь - 2 сбн, последнюю деталь - 2 сбн.




Замыкаем круг сс. Обрезать нить сантиметров 15, затянуть отверстие.

Также соединить все детали с другой стороны. Вывести кончики нити на одну сторону.



Продеть нити с помощью иглы через верх вертолѐта вниз к полозьям как на фото. Закрепить за них стежком и вывести в центре. После того, как оба конца будут в центре (в одном отверстии) завязать узлом и спрятать внутри игрушки. Винт останется подвижным.

@anna_hello_knitty



Нам осталось оформить мордашку.

Перед тем, как пришивать стекло, вставьте глазки на безопасном креплении между 3 и 4 рядами. Между самими глазками оставьте 2-3 сбн. Смажьте клеем "Момент Кристалл" ту часть глазок, которая войдет внутрь вертолета, чтоб они были надежно закреплены.

Пришиваем тонкими белыми нитками стекло к передней части вертолета. У меня верхняя часть стекла между 6 и 7 рядами, а нижняя на 4м ряду. Острую часть глазок вводим внутрь вертолета.

Тонкой черной нитью вышейте вертикальную линию через всё стекло, а также реснички и ротик.



Ну вот и всё! Ваш милашка вертолёттик готов!

Буду рада видеть ваши готовые работы



[Anna_hello_kNitty](https://anna-hello-knitty)

сайт <https://anna-hello-knitty.ru/>

Винт большой

Вяжем 3 одинаковые детали



- 1) 6 сбн в КА
- 2) 6 приб = 12
- 3) 12 сбн
- 4) уб, 10 сбн = 11
- 5) уб, 9 сбн = 10
- 6) уб, 8 сбн = 9
- 7) уб, 7 сбн = 8
- 8) уб, 6 сбн = 7
- 9) уб, 5 сбн = 6

Сс. обрезать нить у 2х деталей. Зю продолжаем:

2 сбн, присоединяем ещё деталь - 2 сбн, последнюю деталь - 2 сбн.




Замыкаем круг сс. Обрезать нить сантиметров 15, затянуть отверстие.

Также соединить все детали с другой стороны. Вывести кончики нити на одну сторону.



Продеть нити с помощью иглы через верх вертолѐта вниз к полозьям как на фото. Закрепить за них стежком и вывести в центре. После того, как оба конца будут в центре (в одном отверстии) завязать узлом и спрятать внутри игрушки. Винт останется подвижным.

@anna_hello_knitty



Нам осталось оформить мордашку.

Перед тем, как пришивать стекло, вставьте глазки на безопасном креплении между 3 и 4 рядами. Между самими глазками оставьте 2-3 сбн. Смажьте клеем "Момент Кристалл" ту часть глазок, которая войдет внутрь вертолета, чтоб они были надежно закреплены.

Пришиваем тонкими белыми нитками стекло к передней части вертолета. У меня верхняя часть стекла между 6 и 7 рядами, а нижняя на 4м ряду. Острую часть глазок вводим внутрь вертолета.

Тонкой черной нитью вышейте вертикальную линию через всё стекло, а также реснички и ротик.



Ну вот и всё! Ваш милашка вертолёттик готов!

Буду рада видеть ваши готовые работы



[Anna_hello_kNitty](https://anna-hello-knitty)

сайт <https://anna-hello-knitty.ru/>

МОТОЦИКЛ!



Необходимые материалы для мотоцикла:

Пряжа Yarn art jeans. У меня номера цветов 11, 49 и 53.

Крючок №2.

Немного наполнителя.

Игла для сшивания деталей.

Проволока 0,8мм.

Клеевой пистолет.

Ватные палочки (4 шт).



Anna_hello_kNitty

Данный мастер-класс не содержит уроков по обучению основам вязания. Вы можете обращаться за разъяснениями непонятных вам моментов к автору неограниченное количество раз. Данный мастер-класс предназначен только для личного использования. Изделия, изготовленные при помощи материалов данного мастер-класса, могут продаваться мастером без ограничений. При публикации фотографий изделий, изготовленных по данному мастер-классу, ссылка на автора мастер-класса не является обязательной, но приветствуется. Приобретение данного мастер-класса не дает права выкладывать его в свободный доступ в сети или перепродавать третьим лицам. Нарушение данного условия является нарушением исключительных авторских прав на воспроизведение и распространение произведения, что противоречит ст. 1229 и 1270 ГК РФ и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 1301 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Необходимые материалы:

Пряжа Yarn art jeans. Черного или темного цвета для колес, серого для двигателя и любого светлого для руля и боковушек колес. И совсем немного белого для фары.

У меня номера цветов 11 (салатовый), 49 (серый) и 53 (черный).

Крючок №2.

Немного наполнителя.

Игла для сшивания деталей.

Проволока 0,8мм.

Клеевой пистолет.

Ватные палочки (4 шт).

Условные обозначения:

КА - кольцо амигуруми

Сбн - столбик без накида

Сс - соединительный столбик

Вп - воздушная петля

Приб - провязать две петли в одну петлю основания

Уб - провязать две петли вместе

(....) x* - провязать заключённое в скобках указанное количество раз



Соцсети



Ещё больше мастер-классов на сайте

<https://anna-hello-knitty.ru/>

Колёса (2 шт), набиваем наполнителем НЕ туго.

Чёрным (темным)

- 1) 6 сбн в КА
- 2) 6 приб = 12
- 3) (1 сбн, приб) x 6 = 18
- 4) (2 сбн, приб) x 6 = 24
- 5) (3 сбн, приб) x 6 = 30
- 6) (!приб, 4 сбн) x 6 = 36
- 7-9) 3 ряда по 36 сбн
- 10) (4 сбн, уб) x 6 = 30
- 11) (3 сбн, уб) x 6 = 24
- 12) (2 сбн, уб) x 6 = 18
- 13) (1 сбн, уб) x 6 = 12
- 14) 6 уб

Боковушки колёс (4 шт)

Зелёным (или другим цветом)

- 1) 6 сбн в КА
- 2) 6 приб = 12
- 3) (1 сбн, приб) x 6 = 18
- 4) (!приб, 2 сбн) x 6 = 24

Сс. Обрезать нить, аккуратно закрыть край. Как сделать плавное и аккуратное закрытие можно посмотреть на [Видео](#)

Приложить с каждой стороны колеса (симметрично) по боковушке и прошить с помощью иглы и чёрной нити типа Ириса. В каждую петлю. В процессе стягиваем колесо и делаем его плоским. Толщина колеса должна получиться не больше 1 см. В конце, по желанию, вышить "спицы" колеса этой же нитью.

"Двигатель"

Набить перед закрытием

Серым

- 1) набрать цепочку из 7 вп
- 2) Приб, 4 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки 5 сбн = 14
- 3) 2 приб, 4 сбн, 3 приб, 4 сбн, приб = 20
- 4) 20 сбн
- 5) 1 сбн, приб, 9 сбн, приб, 8 сбн = 22
- 6) 22 сбн
- 7) 2 сбн, приб, 10 сбн, приб, 8 сбн = 24
- 8) 24 сбн
- 9) 3 сбн, приб, 11 сбн, приб, 8 сбн = 26
- 10) 26 сбн
- 11) (4 уб, 5 сбн) x 2 = 18

Отрезать нить около 15 см и с помощью иглы зашить отверстие.

Можно вышить зигзаг черной нитью сбоку.



Стойки (2 шт), не набиваем

Зелёным (или любым светлым)

1) 6 сбн в КА

2- 18) 17 рядов по 6 сбн

Обрезаем нить около 20 см., если хотите бахрому на руле.

Собираем руль

Через переднее колесо продеть проволоку около 20см. Внутри "стоек" вставить обрезанные ватные палочки для прочности (так, чтобы последние 3 ряда оставались свободными. Мы их будем сгибать). С каждой стороны колеса на проволоку надеть собранные "стойки" руля.

Пока не сгибаем проволоку. Нужно закрутить концы с помощью тонкогубцев и вставить скрученные концы внутрь пластмассовых трубочек. После этого можно загнуть стойки на выходе из колеса.

Довязываем руль:

Меняем на чёрный.

3 ряда по 6 сбн. Обрезать нить около 20 см. Затянуть отверстие.

Зелёная нить вместе с чёрной выходит из центра.

Теперь можно загнуть концы руля, свободные от пластиковых трубочек.

Из свободных нитей делаем бахрому.



Собираем колеса и двигатель

Отрезать проволоку длиной в 3 двигателя. Продеть через двигатель, отступив 3 ряда сверху. Согнуть концы с обеих сторон под углом 45° примерно и вставить в колеса (продеть через всё колесо практически). Приклеить клеевым пистолетом двигатель к колесам так, чтобы верхние части были на одном уровне.



Верхняя часть - крыло+сиденье+крыло (ниже будет подробно про то, как набивать)

Черным

- 1) 6 сбн в КА
- 2) (1 сбн, приб) x 3 = 9
- 3-8) 6 рядов по 9 сбн
- 9) (2 сбн, приб) x 3 = 12
- 10) 12 сбн
- 11) (3 сбн, приб) x 3 = 15
- 12-23) 12 рядов по 15 сбн
- 24) (3 сбн, уб) x 3 = 12
- 25) (2 сбн, уб) x 3 = 9
- 26-35) 10 рядов по 9 сбн
- 36) (1 сбн, уб) x 3 = 6

Затянуть отверстие, спрятать кончик внутри.

Черной ниткой прошиваем от начала детали до 8го ряда, чтоб получить плоское "крыло". Следующие 7 рядов слегка набиваем наполнителем и прошиваем поперёк, чтоб наполнитель здесь задержался. Следующие 8 рядов также слегка набиваем и прошиваем поперёк, а оставшуюся часть снова делаем плоской как и начало детали.

С помощью клеевого пистолета приклеить к двигателю и колесам, оставляя концы крыльев свободными. Но особо плотно прижимая между колесами и двигателем.

Трубы (2 шт) не набиваем

Серым

- 1) 6 сбн в КА
- 2 - 12) 11 рядов по 6 сбн

Вставить обрезанную по размеру полученной детали ватную палочку, затянуть отверстие, спрятать кончик внутри.


Пришить/приклеить к мотору и заднему колесу.

Фара (1 шт), набиваем

белым

- 1) 6 сбн в КА
 - 2) 6 приб = 12
- меняем на серый
- 3) за задние полупетли 12 сбн
 - 4-5) 2 ряда по 12 сбн
 - 6) (2 сбн, уб) x 3 = 9
 - 7) (1 сбн, уб) x 3 = 6
 - 8) 3 уб.

Затянуть отверстие. Пришить/приклеить к переднему крылу между рулевыми стойками





Ваш мотоцикл готов!

Буду рада видеть ваши готовые работы



Anna_hello_kNitty

Кто будет вязать мотоцикл, колесо чёрным после 4 прибавок 3 ряда по 36 провязать, там неправильно я связала 2 ряда разница видна

17:32



17:32

Пожарная машинка!



Материалы для пожарной машинки

1) Пряжа
Alize Cotton Gold 100г/330м
красный 56
белый 55
светло-голубой 514
светло-желтый 187
жёлтый 110
серый 21
Alize Cotton Gold hobby 50г/165м
черный 60
Jarnart Jeans 50г/160м светло-серый 49
Немного оранжевого и синего цветов.

2) Наполнитель

3) Алюминиевая проволока для
лестницы d=1.5мм, длинам~20см

4) Пластиковая подложка для крыши и
доньшка, два куса ~10см x 6см и
4 кружочка на колеса.
Можно использовать пластиковые
коробки из под йогурта, сыра и т.д.

5) Крючок 1.5, игла для пришивания
деталей, ножницы, булавки.



Если вяжете пожарную
машинку в наборе с
автобусом, то важно
уложиться в размеры:
высота не более 8см
длина не более 10см
ширина не более 7см

Материалы

1) Пряжа

Alize Cotton Gold 100г/330м

красный 56

белый 55

светло-голубой 514

желтый 110

серый

Alize Cotton Gold hobby 50г/165м

черный 60

Jarnart Jeans 50м/160г светло-серый 49

Немного оранжевого и синего цвета.

2) Наполнитель.

3) Алюминиевая проволока для лестницы d=1.5мм, длина~20см

4) Пластиковая подложка для крыши и доньшка, два куска~10см×6см и 4 кружочка в колеса.

Можно использовать пластиковые коробки из под йогурта, сыра и т.д.

5) Крючок 1.5, игла для пришивания деталей, ножницы, булавки.



Если вяжете пожарную машину в наборе с автобусом, то важно уложиться в размеры:
высота не более 8см
длина не более 10см
ширина не более 7см

Условные обозначения

Ка-кольцо амигуруми

в.п.-воздушная петля

с.с.-соединительный столбик

сбн-столбик без накида

псн-полустолбик с накидом

пр.-прибавка (2столбика провязать в одну петлю)


уб.-убавка (2столбика закрыть одной петлей)

рЛпсн-рельефный лицевой псн

зпп-задняя полупетля

ппп-передняя полупетля

(...)*n-кол-во повторов



**Рельефный лицевой
столбик:**

**вводим крючок с лицевой
стороны и огибаем столбик
предыдущего ряда.**

Корпус

Крыша

Вяжем поворотными рядами с одной петлей подъёма. Начинаем пряжей красного цвета

1р.-13в.п., со 2-ой петли от крючка 12сбн

2-14(13р.)-12сбн

Меняем на белый, красный можно не обрезать, прихватывать сзади при вязании первого ряда белым цветом(нужно вывести красную нить на другую сторону)-
ФОТО 2

Белым цветом:

15-26(12р.-12 сбн

Белую нить закрепить, обрезать

Подготовить пластиковую подложку =этой детали.

Обвязка сбн по 4сторонам:

Присоединяем белую нить как на ФОТО 3 и обвязываем по белой части крыши-12сбн по боковой, 12сбн по передней, 12сбн по боковой (в углах по 2сбн)- ФОТО 4

Меняем на красный, который вывели на эту сторону, белый не обрезать.

Красным цветом-15сбн по боковой, 12сбн по задней, 15сбн по боковой (в углах по 2сбн
Всего 78сбн -ФОТО 5 -здесь будет начало ряда, ставим маркер

Далее нужно сменить красную нить(не обрезать) на белую-делаем протяжку с изнанки, не туго, нить свободно, не натягивать -ФОТО 6



Корпус

1р.-за ЗПП 36 сбн белым(нить
обрезать),42сбн красным
Меняем на голубой (стекло) ФОТО 1
Делаем протяжки при смене
цвета,нить не натягиваем! ФОТО 2

2-6(5р.)-36сбн голубым,42сбн красным
(78)
Голубой обрезать,меняем на белый
ФОТО 3,4


7р.-36сбн белым,42сбн красным (78)
Меняем на жёлтый,красный и белый
можно не обрезать.

8-9(2р.)-78сбн жёлтым
Жёлтый обрезать.

10р.-за ЗПП 36сбн белым,42сбн
красным (78)

11-12(2р.)-36сбн белым,42сбн красным
Нити закрепить,обрезать, хвостики
не оставлять.

ФОТО 5-вышить белой нитью
разделительные линии.



Лестница

Вяжем пряжей жёлтого цвета.

6сбн в ка, дальше вяжем трубочку по 6сбн в ряду по спирали, длиной ~16см.

Провязать несколько см вставить проволоку с изолированными концами. Довязать трубочку до нужной длины, ориентируясь на крышу вашей машинки. Согнуть деталь как на ФОТО 1

Нить закрепить, обрезать, хвостик спрятать внутри.

Связать 3 перекладины-трубочки-

6сбн в ка, всего 6р. по 6сбн ФОТО 2


Пришить перекладины к трубочке ФОТО 3

Все нити закрепить, обрезать и спрятать внутри.

1



2



3



Лестница

Держатель лестницы

Вяжем красным цветом, поворотными рядами с одной петлей подъёма.

11в.п., со 2-ой п. от крючка 10сбн
еще 4р. по 10сбн




Обвязать сбн по 3сторонам ФОТО 4
Нить закрепить, обрезать, оставить
длинный хвостик для пришивания.



Приколоть держатель, вставить лестницу как на ФОТО 5,6,7, проверить положение лестницы, возможно скорректировать длину держателя (перевязать по длине или по короче)

Лестница не должна слишком свободно двигаться, удерживаться в поднятом положении.

Если все устраивает - пришиваем держатель.





"Мигалка"

Начинаем синим цветом

1р.-6сбн в ка

2р.-6пр. (12)

3-5(3р.)-12сбн

Меняем на белый

6р.-за ЗПП (2сбн,уб.)*3 (9)

7-9(3р.)-9сбн

10р.- (2сбн,пр.)*3 (12)

Меняем на оранжевый

11р.-за ЗПП 12сбн

12-13(2р.)-12сбн

14р.-6уб.

Добавить наполнителя.

Закрывать петли,нить

закрепить,обрезать,хвостик спрятать

Дверь(2детали)

Пряжа серого цвета, поворотными рядами с одной петлей подъёма.

1р.-7в.п.,со 2-ой п. от крючка 6сбн

2-7(6р.)-6сбн

Обвязка по 3сторонам сбн.

Нить закрепить, обрезать,оставить длинный хвостик для пришивания

Задняя фара (2детали)

Оранжевым цветом, поворотными рядами с одной п. подъёма.

1р.-7в.п.,со 2-ой п. от крючка 6сбн

2-4(3р.)-6сбн

Обвязать по 3сторонам сбн,нить закрепить, обрезать,оставить хвостик для пришивания.



Оформление корпуса

Черной нитью вышиваем лицо как на фото, пришиваем "мигалку", оранжевым цветом нижние фары.



Нитью серого цвета по оставшимся полупетлям на крыше выполнить обвязку по кругу с.с.-для более четкого края .

Пришиваем двери и задние фары как фото

На двери вышить ручку черной нитью.



Донышко

Вяжем пряжей серого цвета,
поворотными рядами с одной петлей подъёма.

1р.-13в.п.,со 2-ой петли от крючка 12сбн

2-26(25р.)-12сбн

27р.-за ЗПП 12сбн(для сгиба)


28-52(25р.)-12сбн

Нить не обрезать.

Подготовить пластиковую подложку,чуть меньшего размера, ФОТО 1

Складываем деталь по линии сгиба, выполняем обвязку сбн,соединяя края,вставляем пластик.

Нить не обрезать ,оставить для дальнейшей работы ФОТО 2



Колеса(4детали)

Начинаем вязать пряжей светло-серого цвета



1р.-6псн в ка ФОТО 1

2р.-6пр.-(1псн,1рлпсн)*6 с.с.(12) ФОТО 2,3,4,5

Светло-серую нить закрепить,обрезать,хвостик не оставлять.

Присоединяем нить черного цвета в любом месте.

3р.- за ЗПП(1сбн,пр.)*6 (18) ФОТО 6

4-5р.-за ЗПП 18сбн (для сгиба)

Вырезать и вставить пластиковые кружочки.

6р.-(1сбн,уб.)*6 (12)

7р.-уб.

Колеса не набиваем наполнителем.

Нить закрепить,обрезать, оставить длинный хвостик для пришивания.



Соединяем детали

Вставляем пластиковую крышу и набиваем корпус наполнителем не слишком плотно, чтобы не распирали стенки.

Прикладываем две детали вместе, переворачиваем верх дном.



Оставленной нитью серого цвета на доньшке соединяем корпус и доньшко сбн от угла по всем сторонам.

! Важно, чтобы углы деталей четко совпадали при соединении. Нить закрепить, обрезать, хвостик спрятать внутри.



Пришиваем колеса



Колеса расположить симметрично, на одинаковом расстоянии с двух сторон. Аккуратно пришить так, чтоб машинка устойчиво стояла на всех колесах.

Пожарная машина готова!



Грузовичок!



Материалы для грузовика

1) Пряжа

Светло-сиреневый 72 Yarnart Jeans,
зелёный 485 Alize Cotton Gold,
светло-серый 49 Yarnart Jeans,
серый 21 Alize Cotton Gold,
черный 60 Alize Cotton Gold hobby,
белый 55 Alize Cotton Gold,
коричневый 493 Alize Cotton Gold,
светло-желтый 1123 Gazzal Jeans

Для зайки: белый,
мятный, розовый, оранжевый,
маленькая пуговка для
украшения, тонкая черная нить для
оформления.

Можно подобрать другие
сочетающиеся оттенки.

2) Наполнитель.

3) Пластиковая подложка в
донышке, в крыше кабины и в
колесах.

4) Крючок 1.5, игла для
пришивания, ножницы.



Если вы вяжете грузовик в
наборе с автобусом-кейсом, то
важно уложиться в размеры:
высота не более 7-8см, длина не
более 10см, ширина не более 6см



Кабина

Пряжа зелёного, белого и серого цветов.

Крыша, вяжем поворотными рядами с одной петлей подъёма.

1р.-13в.п., со 2-ой п.от крючка 12сбн

2-6(5р.)-12сбн ФОТО 1

Обвязка сбн по трем сторонам ФОТО 2

7р.-за ЗПП 36сбн ФОТО 3

Меняем на белый цвет.

8-12(5р.)-36сбн ФОТО 4

Меняем на зеленый цвет, белый обрезаем.

Подготовить
пластик.подложку=этой детали



1



2

6сбн

6сбн

12сбн



3



4

13р.-за передние полупетли 12сбн
Далее поворотными рядами с 1п.
подъёма

14-17(4р.)-12сбн

18р.-обвязываем сбн по

3сторонам:4сбн по зелёному,24сбн
по белому,4сбн по зелёному.

19р.-вяжем по кругу(по 4сторонам)
44сбн





**Серую нить
меняем с протяжкой**

**В следующем ряду будем присоединять серый цвет
20р.-зеленым 3сбн,серым 6сбн(зелёную нить
подхватываем сзади,без протяжки),зелёным 35сбн (44)
21-22(2р.)-также как 20р.**

Серый обрезать.

23р.--зеленым 44сбн

Нить закрепить,обрезать,длинный хвостик не оставлять

marina73zinoveva



**Протяжек не видно,т.к.
нить подхватывала сзади**

Фары(2детали)

Начинаем вязать пряжей серого цвета.

1р.-6сбн в ка

2р.-6пр. (12)

3р.-12сбн

Меняем на светло-желтый,серый не обрезать, оставляем нить с лицевой стороны ФОТО 1

4р.-за ЗПП 12сбн




5р.-6уб. ФОТО 2

Добавить немного наполнителя.Аккуратно закрыть петли,нить спрятать внутри ФОТО 3

Оставшейся нитью серого цвета за полупетли выполняем обвязку сбн по кругу ФОТО 4 и 5

Нить закрепить,обрезать, оставить длинный хвостик для пришивания.

Вторую фару вяжем аналогично.



marina73zinoveva

Оформление кабины

marina73zinoveva



Оформляем кабину ориентируясь на ФОТО

1) Зелёной нитью вышить 4разделительных линии как на фото.

2)Пришить фары.

3)Серой нитью-решетку.

4)Черной нитью глазки, пробовала 2варианта.

5) Светло-желтым -по бокам маленькие фары.

6) Серой и черной-ручку.

7) Пластиковую у на крышу проверить по размеру,скруглить углы и вставить в кабину.

8)Набить наполнителем не очень плотно,чтоб не распирало полотно.



Донышко

Вяжем пряжей коричневого цвета поворотными рядами с 1п. подъёма.
1р.-13в.п., со 2-ой петли от крючка 12сбн
2-24р.-12сбн
25р.-за ЗПП 12сбн (для сгиба)
26-48р.-12сбн
Вырезать пластиковую подложку чуть меньшего размера.
Согнуть деталь, края соединить сбн по 3сторонам (в углах по 2сбн), вставить подложку, обвязать 4сторону.
Нить не обрезать, ею будем присоединять детали.



Кузов

Вяжем пряжей фиолетового цвета, поворотными рядами с 1 петлей подъёма.

1р.-13в.п., со 2-ой п.от крючка 12сбн

2-12(11р.)-12сбн

Обвязка сбн по трем сторонам, по 12сбн с каждой стороны ФОТО 1

Вяжем бортик по спирали без петель подъёма.

13р.-за ППП -48сбн

14-17(4р.)-48сбн

Бортик-всего 5р. ФОТО 2


Для плотности провяжем бортик с внешней стороны.

18р.-48рисбн(для сгиба четкого края)

ФОТО 3,4

19-22(4р.)-48сбн

Соединяем внешнюю стенку бортика и доньшко кузова за оставшиеся полупетли ФОТО 5,6,7




Сборка

Соединяем детали сбн оставленной от доньшка коричневой нитью. Детали перевернуть дном вверх, кузов и кабину-захват нити за ЗПП

Сначала присоединяем кузов:
Фото 2,3,4- от угла, где оставлена нить, присоединяем по двум сторонам(кузов за ЗПП)

Далее 2сбн по доньшку (расстояние между кузовом и кабиной) ФОТО 5 и присоединяем кабину(кабину за ЗПП) по трем сторонам, 2сбн по доньшку и третью стенку кузова. Нить закрепить, обрезать, хвостик спрятать внутри.

Фото 6-пришиваем внутренние стенки деталей, добавить в кабину наполнитель при необходимости.
!Проверяйте, чтоб углы деталей совпадали



Колесо(4детали)

Начинаем вязать пряжей светло-серого цвета.

1р.-6псн в ка

2р.-6пр. из сбн (12),с.с. ФОТО 1

Нить закрепить,обрезать.

Присоединить нить серого цвета в любом месте.

3р.-за ЗПП(1сбн,пр.)*6 (18),с.с. ФОТО 2

Нить закрепить,обрезать.

Присоединяем нить черного цвета.

4р.- (2сбн,пр.)*6 (24)

Подготовить пластиковую подложку ФОТО 3

5-6р.-за ЗПП(для сгиба) 24сбн ФОТО 4




Вставить подложку.

7р.- (2сбн,уб.)*6 (18)

8р.- (1сбн,уб.)*6 (12)

Закрывать петли,нить закрепить,обрезать, оставить длинный хвостик для пришивания.

Колеса не набиваем наполнителем.Аналогично вяжем ещё 3колеса ФОТО 5



Осталось пришить колеса.
Очень важно расположить
колеса симметрично и на одном
уровне, тогда грузовичок будет
устойчиво стоять.
Сначала закрепить колеса
булавками, выбрать правильное
расположение и затем
аккуратно пришить.



marina73zincova



Грузовичок
готов!



marina73zinoveva

Зайчик

Ушки(2детали)

Начинаем пряжей светло-розового цвета.

1р.-11в.п., со2-ой.п.от
крючка-9сбн,3сбн в последнюю
петлю, по другой стороне 9сбн
Меняем на белый, розовый
обрезать ФОТО 1

Все хвостики сразу прячем.


2р.-с.с., ФОТО 2, за ЗПП

9сбн,3пр.,9сбн

!Первый сбн вяжем за ЗПП с.с.

В с.с.вяжем пр. из 3сбн-это будут
петли основания ушка, за них
будем ввязывать ушки в голову
ФОТО 3

Нить закрепить, обрезать,
длинный хвостик не оставлять.
Аналогично вяжем второе ушко.



Голова-тело

Начинаем вязать с головы пряжей белого цвета.

1р.-6сбн в ка

2р.-6пр. (12)

3р.-(1сбн,пр.)*6 (18)

4р.-(2сбн,пр.)*6 (24)

В следующем ряду ввязываем ушки, можно приложить любой стороной.

5р.-Прикладываем одно ушко к детали

головы(у меня ушко изнанкой вверх

3сбн вместе с 1ушком, 9сбн, 3сбн вместе со

2ушком, 9сбн (24) Фото 1,2 3

6-10(5р.)-24сбн

11р.-(2сбн,уб.)*6 (18)

12р.-(1сбн,уб.)*6 (12)

13р.-12сбн

Меняем на мятный.

14р.-за ЗПП (1сбн,пр.)*6 (18)

15-18(4р.)-18сбн

Меняем на белый.

Набиваем в процессе вязания.


19р.-за ЗПП 18сбн

20р.-(1сбн,уб.)*6 (12)

21р.-буб.

Закрывать петли,нить

закрепить,обрезать,хвостик спрятать внутри



Ручки(2детали)

1р.-6сбн в ка

2-5(4р.)-6сбн

Ручку не набиваем
наполнителем.

Сложить ручку пополам и
провязать вместе 3сбн

Нить закрепить,обрезать,
оставить длинный хвостик для
пришивания.

Ножки

1р.-6сбн в ка

2-3(2р.)-6сбн

Связать две детали,на одной нить
закрепить,обрезать,на второй
продолжим вязать.


4р.-соединяем 2детали без
в.п.-6сбн по одной детали,6сбн по
второй (12)

5р.-12сбн

6р.-6уб.

Не набиваем наполнителем.

Нить закрепить,обрезать,
оставить длинный хвостик для
пришивания



Сборка и оформление

Вяжем воротник за оставшиеся полупетли 14р.нитью мятного цвета(или контрастного):(4в.п.,сбн)*до конца ряда.
Нить закрепить, обрезать, хвостик спрятать внутри.

Оформляем мордочку:

-тонкой черной нитью вышиваем глазки как на фото и розовой нитью носик.
Можно оформить мордочку на свое усмотрение, например,пришить маленькие бусины-глазки.

-Пришить ручки и ножки.

-Вместо хвостика и на челке-маленькие помпоны.

И последний штрих-маленькая пуговка



Морковка

Оранжевым цветом

1р.-6сбн в ка

2-3р.-6сбн

4р.- $(1\text{сбн, пр.}) \times 3$ (9)

5-6р.-9сбн

7р.- $(2\text{сбн, пр.}) \times 3$ (12)

8-9р.-12сбн

10р.- $(3\text{сбн, пр.}) \times 3$ (15)

11-12р.-15сбн

13р.- $(4\text{сбн, пр.}) \times 3$ (18)

14-15р.-18сбн

16р.- $(1\text{сбн, уб.}) \times 6$ (12)

17р.- $(2\text{сбн, уб.}) \times 3$ (9)

Меняем на мятный.

Набиваем наполнителем.

18р.-мятным $(1\text{сбн, уб.}) \times 3$ (6)

Вяжем листья: $(9\text{в.п., со 2ой п. от крючка } 8\text{сбн, сбн}) \times 3$

Нить закрепить, обрезать, оставить длинный хвостик.

Оставленной нитью сшиваем отверстие между листьями.

Тонкой черной нитью вышиваем крапинки



marina73.ru

Такси!



Материалы:

Пляжа Yarn art Jeans

35- жёлтый (основной)

53-черный

46-серый

01-белый

40-коричневый

2 зелёные бусины 3 мм

Пластик для колёс и дна и крыши машинки.

Игла с большим ушком для пришивания деталей.

Наполнитель- холлофайбер

Ножницы

Крючок 1,75



Дно машинки.

Вяжем коричневым цветом.

Поворотными рядами.



**Набрать цепочку из 13 вп, со 2 ой
петли от крючка вяжем:**

1-26) 12 сбн, впп (12)

Обвязываем дно по кругу.

**27) 25 сбн, 3 в 1-угол, 10 сбн, 3 в 1-
угол, 24 сбн, 3 в 1-угол, 10 сбн, пр (в
первую петлю) . (80)**

**Вырезаем из пластика дно (оно
должно быть на 3-4 мм меньше со
всех сторон)**

Нить закрепить обрезать.




Основная деталь машинки.

Начинаем вязать с крыши поворотными рядами, жёлтым цветом.

Набрать цепочку из 13 вп, со 2ой петли от крючка вяжем:

1-12) 12 сбн, впп (12)

Далее вяжем по кругу.



13) пр, 10 сбн, 3в1-угол, 10 сбн, 3в1-угол, 10 сбн, 3в1-угол, 11 сбн(последний столбик вяжем в первую петлю предыдущего ряда туда, куда вязали первую прибавку). (52)

14) ззпп 52 сбн. (52)

Меняем цвет на серый, жёлтый необрезаем.

15) ззпп 52 сбн. (52)

16) пр, 12 сбн, пр, 12 сбн, пр, 12 сбн, пр, 13 сбн(последний столбик вяжем в первую петлю предыдущего ряда.)

17-20) 56 сбн, 4 ряда. (56)

Меняем на жёлтый цвет, серый обрезаем.

21) 56 рИсбн (56)



Далее вяжем переднюю часть машинки(капот)

Поворотными рядами.

Первый ряд вяжем по изнаночной стороне

1) 12 рИсбн

2-6) впп, 12 сбн. , 5 рядов. (12)

закрепить, обрезать.

От передней части(капота) отсчитываем с обеих сторон по 16 столбиков.

Присоединить нить жёлтого цвета с изнаночной стороны.

Вяжем заднюю часть машинки (багажник)

Поворотными рядами.

1) рЛсбн впп, 12 сбн. (12)

2-4) впп, 12 сбн. 3 ряда. (12)

Далее вяжем вокруг.

Ставим маркер, вяжем 22 ряд.


22) впп, поворот, пр, 10 сбн, 3в1-угол, 24 сбн, 3в1-угол, 10 сбн, 3в1-угол, 25 сбн. (последний столбик провязываем в первую петлю куда вязали первую прибавку) (80)

Заполнять машинку наполнителем будем в процессе.

23) запись 80 сбн. 80)

24-28) 80сбн. 5 рядов. (80)

Нить не обрезаем.



Сборка основной детали.

Приложить дно с основной деталью изнанкой во внутрь. Угол к углу(строго!!)

Связать за петли обеих деталей сбн.

Провязать до половины, наполнить плотно деталь, вставить пластик.

Довязать до конца. Нить закрепить обрезать. Кончик спрятать вовнутрь.



Шашечки.

Набрать цепочку из 7 вп, со 2 ой петли от крючка вяжем:


1) пр, 4 сбн, 4 в 1, 4 сбн, пр (16)

2) 16 сбн. (16)

3) пр, 6 сбн, 2 пр, 6 сбн, пр. (20)

Нить закрепить, обрезать оставляя длинный кончик для пришивания.

Вышить с двух сторон шашечки в шахматном порядке. (См.фото)



Бампер. 2 дет.

Вяжем серым цветом.

**Набрать цепочку из 11 вп, со 2 ой
петли от крючка вяжем:**

1) пр, 8 сбн, 4в1, 8 сбн, пр. (24)

2) пр, 10 сбн, 2 пр, 10 сбн, пр. (28)

3) 28 сбн. (28)

**Нить закрепить ,обрезать, оставляя
длинный кончик для пришивания.**

**Пришить бампер спереди и сзади как
на фото.**



Боковые зеркала.

Зеркало из 2х деталей

1 деталь серым цветом (2шт)

1) 6 сбн в КА, (6)

2) 6 пр. (12)

Нить закрепить, обрезать.

2 деталь жёлтым цветом.(2шт).


1) в КА вяжем : 2 сбн, 3 ПССН, 2 ССН, 3 ПССН, 2 сбн (12)

2) 12 сбн. (12)

Нить не обрезаем, вяжем дальше.

**Прикладываем серую и жёлтую детали изнанкой во
внутрь и провязываем:**

3) 12 сбн. (12)



**Нить обрезать, оставляя длинный кончик для
пришивания.**

Пришить зеркала по бокам ,как на фото.

Вышить жёлтой нитью ,как на фото.



Фары-глаза



**В КА вяжем 3 сбн, ПССН, 3 ССН, ПССН, 3 сбн, сс.
Отверстие стянуть, нить обрезать,
оставляя длинный кончик для пришивания.
Пришить фары спереди(см.фото)
В середину(в КА) пришить зеленые бусинки.
Вышить брови коричневой нитью.**



Колёса. 4 дет.

Начинаем вязать серым цветом.

1) 6 сбн в КА (6)

2) 6 пр. (12)

3)(сбн,пр)*6. (18)

Меняем на чёрный, серый закрепить, обрезать.

4) ззпп. сбн, пр, (2 сбн, пр) *5, сбн. (24)

5) (3 сбн, пр) *6. (30)

6) 30 рИсбн. (30)

7) 30 сбн. (30)

8) 30 рИсбн (30)



Вырезать из пластика круглые вставки по размеру немного меньше колёса.

Вставить пластиковую вставку в колесо.

9) (3 сбн, уб) *6 (24)

10) сбн, уб, (2 сбн, уб)*5, сбн. (18)

11) (сбн, уб) *6 (12)

Наполнить немного наполнителем.

12) 6 уб. (6)

Отверстие стянуть. Оставить длинный кончик для пришивания.

Пришить колеса как на фото.

вышить дверцы коричневой нитью.



Такси готово!!!

Кабриолет!



Материалы:

Пряжа Alize cotton gold

98- бледно розовый.

33-розовый (основной)

60-черный

21-серый

388-белый

122-черничный

Пластиковые вставки.

Наполнитель-холлофайбер.

Крючок-1,75

Клей ПВА

Игла для пришивания деталей.

Ножницы



Боковые части. (2 дет.)

Вяжем розовым цветом.

Набрать цепочку из 21 вп, со 2 ой петли от крючка вяжем:

1) пр, 18 сбн, 4в1 , по другой стороне 18 сбн, пр. (44)

2) 2пр, 18 сбн, 4 пр, 18 сбн, 2 пр. (52)

3) (сбн, пр) *2, 18 сбн, (пр, сбн) *2, (сбн, пр*) *2, 18 сбн, (пр, сбн) *2. (60)

4) (2 сбн, пр) *2, 18 сбн, (пр, 2 сбн) *2, (2 сбн, пр) *2, 18 сбн, (пр, 2 сбн) *2. (68)

Нить закрепить обрезать.



Основная деталь

Вяжем розовым

(основным) цветом, поворотными рядами с 1 петлей подъёма.

Набрать 15 в.п., со 2ой петли от крючка вяжем:

1-8) 14 сбн 8 рядов. (8)

9) зпп 14 сбн. (14)

10-25) 14 сбн. 16 рядов. (14)

Между 25 и 26 р. ставим маркер (на фото черным цветом), в этом месте пришьем края

26-43) 14 сбн. 18 рядов. (14)


Между 43 и 44 р. ставим второй маркер (на фото черным цветом)

44-59) 14 сбн. 16 рядов. (14)

60 р) зппп 14 сбн. (14)

61-68) 14 сбн. 8 рядов. (14)

Нить закрепить, обрезать, оставить длинный хвостик для пришивания.



Собираем корпус машинки.

1) Находим на боковой детали места первой и последней прибавок, ставим маркеры(перед первой и после последней прибавкой) (см.фото 1)

2) Прикладываем основную деталь к боковой, изнанкой вовнутрь. (см.фото 2)

3) Вяжем за петли обеих деталей, со стороны основной детали!!!!

4) На основной детали, в том месте где вязали зпп, зппп(между 9 и 10) прикрепить нить розового цвета, вяжем в направлении, указанном на фото до 59 ряда (см.фото 3)

Нить закрепить обрезать, оставляя длинный кончик для пришивания.

Со второй стороны вяжем аналогично.

Направление от 59 до 10 ряда.



5) После того как собрали корпус нужно пришить изнутри стенки передней и задней части машинки(см. фото 4,5,)Для этого нужно края пришить к основной детали в том месте(между 25 и 26,43 и 44 рядами) где мы оставляли маркеры. Начинаем пришивать стенки оставленной нитью. Сначала к боковой, к основной, и к второй боковой детали. Наполняем переднюю и заднюю части в процессе пришивания. (см. фото 6) корпус готов(фото 7)



Кресла-сидения.

Вяжем бледно-розовым цветом.

Поворотными рядами.

Набрать цепочку из 13 вп, со 2 ой петли от крючка вяжем:

1-12) 12 сбн, впп 12 рядов. (12)

Складываем начало и конец и вяжем за обе стороны детали.

13) 12 сбн, впп. (12)

14) ззпп, 12 сбн, впп. (12)

15-29) 12 сбн, впп. 15 рядов (12)

Складываем конец детали с 14 рядом и провязываем ряд сбн вместе с полупетлями 14 го ряда.

Сшиваем с одной боковой стороны нитью бледно-розового цвета. Наполняем деталь и сшиваем вторую сторону (см.фото)

Прошить ровно посередине кресло, как бы на две части.

Пришить кресла к задней части машинки и к дну. (См.фото)



Панель управления. Руль

Вяжем бледно-розовым цветом.

Набрать цепочку из 11 вп, со 2 ой петли от крючка вяжем. 1) пр, 8 сбн, 4 в 1, 8 сбн, пр. (24)

2) 2 пр, 8 сбн, 4 пр, 8 сбн, 2 пр. (32)


3) 32 сбн.

Нить закрепить обрезать оставляя длинный конец для пришивания.

Пришить панель к передней внутренней части машинки, наполняя немного наполнителем.

Вырезать из пластика кольцо, диаметром наружным 2 см, внутреннем 1 см. И обвязать его сбн.

Пришить руль к панели управления (см.фото)



Крыша-гармошка. .

Отступить от задней части верха машинки (см.фото) по 5 столбиков с обеих сторон(это будет размер крыши 24 столбика) Вяжем фиолетовым цветом. Поворотными рядами.

1) 5 сбн по боковой части верха машины, 14 сбн по задней, 5 сбн по боковой. (24)

2) ззпп, 4 сбн, 3 в 1, 14 сбн, 3 в 1, 4 сбн, впп (28)

3) ззпп, 5 сбн, 3 в 1, 16 сбн, 3 в 1, 5 сбн, впп. (32)

4-6) ззпп, 32 сбн. 3 ряда. (32)

Нить обрезать закрепить, оставляя длинный кончик для сшивания гармошки по бокам с обеих сторон. (см, фото)



Лобовое стекло.

Вяжем розовым цветом.

Поворотными рядами.

Отступить от передней верхней части машинки по 2 столбика с обеих сторон.

1) впп, 2 сбн по боковой части верха машинки, 14 по передней части (лобовой), 2 сбн по боковой. (18) Прикрепить нить серого цвета, розовую закрепить, обрезать.

2) впп, уб, 14 сбн, уб. (16)

3) впп, уб, 12 сбн, уб. (14)

4-6) впп, 14 сбн. 3 ряда. (14)

Нить закрепить обрезать.

Прикрепить нить серого цвета к месту где начинали вязать серым цветом.

Обвязываем края лобового стекла:

4 сбн по боковому краю, 3 в 1-угол, 12 сбн по верхнему краю, 3 в 1-угол, 4 сбн по боковому краю.

Нить закрепить обрезать, кончики спрятать.

Клеем ПВА пропитать лобовое стекло. Дать немного просохнуть 15-20мин. придать форму.



Дно машинки.

Вяжем серым цветом. Поворотными рядами.

Набрать цепочку из 15 вп, со 2 ой петли от крючка вяжем:

1-34) 14 сбн, вп 34 ряда.

Обвязываем края сбн.

19)по длинному краю- 33 сбн, 3в1-угол, по короткому краю-12 сбн, 3 в 1-угол, по длинному краю-32 сбн, 3 в 1-угол, по короткому краю 12 сбн,пр сс. (100)

Вырезать из пластика дно машинки, ориентироваться по связанному дну машинки. Измерьте дно машинки. (У меня 4 x 7 см) Вы же смотрите по своему дну.

Приклеить с помощью клея момент Кристалл пластиковое дно к вязаному, отступая от краёв по 6 рядов (см.фото)

С обеих сторон загнуть по два ряда и пришить.

Пришить к низу машинки дно,немного загибая с обеих сторон формируя бампер



Колёса. 2 дет.

Вяжем серым цветом.

1) 8сбн в КА. (8)

2) 8 пр. (16)

**Меняем серый цвет на чёрный. Серый закрепить
обрезать.**

3) ззпп (сбн, пр) *8 (24)

4) сбн, пр(2 сбн, пр) *7, сбн. (32)

5) ззпп 32 сбн. (32)

6). 32 сбн. (32)

**Вырезать из пластика круг по размеру окружности
колеса, вставить в колесо.**

7) ззпп сбн, уб(2 сбн, уб) *7, сбн (24)

8) (сбн, уб) *7 (16)

Добавить немного наполнителя.

9) 8 уб. (8)

**Отверстие стянуть. Колёса пришить к машинке, так,
чтобы изнутри(в салоне))) не было видно.**

Пришить колеса так же, как на фото.



Зеркала боковые.

Вяжем розовым цветом. Уяжем в КА1)

сбн, 2 ПССН, 2 ССН, 2 ПССН, сбн, сс (8)

Пришить по бокам к лобовому стеклу



Номер.

Вяжем белым цветом.

Набрать цепочку из 6 вп, со 2 ой от крючка вяжем:

1-3) 5 сбн, впп. (5)

Нить закрепить обрезать, оставляя длинный кончик для пришивания.

На номере можно вышить любые цифры.

Пришить к бамперу посередине.



Оформляем переднюю часть.

Вышить глаза и рот. Пришить щёчки.

Щёчки. Вяжем бледно розовым цветом. 1) 6 в КА. (6)

Пришить щёчки в уголках рта.

