

Джемпер GORTENZIYA



Автор Матвеева Яна
@yana_favorite_knitting
#джемпер_gortenziya

Копіювання, публікація та розповсюдження заборонено, цей опис є предметом авторського права

Перед початком в'язання обов'язково прочитайте опис до кінця та перегляньте відео.

Конструкція джемперу


Джемпер має вільне облягання та виконаний без швів, по колу. Горловина та кокетка в'яжуться по колу на кругових спицях, від середини спинки, зверху донизу. Петлі додаються на плечах в ажурному візерунку. Далі кокетка поділяється на тіло та рукави. Тіло та рукави в'яжуться по колу на кругових спицях.

На фото: *лавандовий джемпер*: розмір 2 виконаний з Gazzal super kid mohair 237 м/25 грам (Склад: 47% супер кід мохер / 31% супервош меріно фін / 22% поліамід) в два складення нитки.

Розміри джемпера

Рекомендую вибирати розмір, виходячи з обхвату грудей (ОГ) та інших кількісних параметрів, внесені в таблицю.

Розмір	ОГ, см	Ширина, см (А)	Довжина, см (В)	Ширина коміра, см (С)	Довжина рукава, см (D)	Витрата пряжі, в дві нитки, грам
1	84 - 95	50	49	25	70	150
2	96-102	58	54	27	74	175



Рекомендована пряжа

Оригінальна пряжа:

Gazzal super kid mohair 237 м/25 грам (Склад: 47% супер кід мохер / 31% супервош меріно фін / 22% поліамід) в два складення нитки.

Аналоги пряжі:

Lana Grossa Silkhair 210м/25г. в дві нитки

Drops Kid Silk 210м/25г. в дві нитки

Rowan Kidsilk Haze 210м/25г. в дві нитки

Lana Gatto Silk Mohair и Silk Mohair Lux (с люрексом) - 212м/25г. в дві нитки

Софт Дрім 200 м./ 25 гр. 70% мохер, 30% шовк. в дві нитки

Drops Brushed Alpaca Silk 25 г / 140 м в одну нитку

Для виконання такого джемпера підійде будь яка мохорова, пряжа метражем від 200 до 250 метрів в 25 грамах в два складення нитки. Можна використати ангору чи альпаку з метражем від 120м/25гр. в одну нитку.

Щільність вязання

Щільність в'язання складає 14 петель в ширину та 24 ряди у висоту = 10*10 см. У два складення нитки 237м в 25гр, спиці №5

Якщо у вас вийшло більше ніж 14 петель на 10 см, візьміть спицю на розмір більше, якщо у вас вийшло менше – поміняйте спицю на розмір менше.

Необхідні матеріали

1. Пряжа оригінальна чи аналог
2. Спиці кругові 4.0 мм (US6) та 5,0 мм (US8) з довжиною троса 40-80 см
3. Маркери.
4. Додаткова нитка або додатковий трос для утримування відкладених петель
5. Лічильник рядів.
6. Голка трикотажна та ножиці.

Скорочені назви:

МПР – маркер початку ряду

М – маркер

ВКР – виворітний круговий ряд

ЛКР -лицьовий круговий ряд

п- петля

Відео

УВАГА! Відео наведене в даному описі слугує наглядним прикладом виконання процесу у виконанні джемперу. Всі кількісні параметри петель чи рядів слід дивитися в описі

[Відео 1](#) Об'єднання петель в коло

[Відео 2](#) Прибавки в 2 му ряді

[Відео 3](#) Розділення петель на деталі

[Відео 4](#) Відокремлення петель, що додалися на рукавах

[Відео 5](#) Розподілення кокетки на рукави та тіло маркерами

[Відео 6](#) Росток

[Відео 7](#) Відокремлення рукавів

[Відео 8](#) Убавки

[Відео 9](#) Закриття петель методом Айкорт

[Відео 10](#) Підрізи

[Відео 11](#) Розділення петель рукава

[Відео 12](#) Обробка горловини

Схеми для в'язання

Для схем приведені лицьові та виворітні кругові ряди. Накиди у всіх рядах в'яжемо лицьовою петлею

В кругових виворітних рядах (парні) петлі в'яжемо лицьовими, а накиди пов'язуємо лицьовими петлями (на схемах – це пусті клітинки)

Розширення ажурного узору відбувається за рахунок додаткових накидів в схемі. Таким чином у нас буде розширятися лінія рукава.

Умовні позначення на схемах:

- | Лицьова петля
- накид
- Λ дві петлі разом лицьовою з нахилом в право
- Λ дві петлі разом лицьовою з нахилом в ліво

2 ряд (ВКР): в'яжемо лицьовими петлями, та приблизно через кожні 10 петель робимо прибавку [Відео2](#) всього потрібно додати 9 петель.

Перевіряємо: на спицях $85+9=94$ петель

Далі маркерами розділяємо петлі на деталі від МПР: 8п половина спинки, 31п Схеми1, 16п перед, 31п Схеми1, 8п половина спинки. [Відео 3](#)

3 ряд (ЛКР): МПР, 8 лицьових петель (спинка), М, 31 петлі Схеми1 (рукав), М, 16 лицьових (перед), М, 31 петлі Схеми1 (рукав), М, 8 лицьових (спинка).

4 ряд (ВКР): всі петлі лицьові. Петлі Схеми1 в'яжемо по схемі.

З 5 го по 16 й ряд включно (1рапорт у висоту Схеми1) в'яжемо всі петлі лицьовими петлями, а петлі Схеми1 по схемі.

Після того, як ми пров'язали перший рапорт у висоту Схеми1, у нас на рукавах додатково додалися по 16 петель з кожного боку Схеми1. Тобто після першого рапорту у висоту всього додалося 64п

Перевіряємо: після 1рапорту Схеми1 у висоту (16 рядів Схеми1) на спицях $94+64=158$ петель

В 16 му ряді, 16 петель які додалися з обох боків рапорту, в наслідок додаткових накидів Схеми1, переносимо з рукава на перед та спинку. Переставляємо маркери таким чином:

МПР, 24п лицьові (половина спинки), М, 31п рукава (Схеми1), М, 48п лицьові (перед), М, 31п рукава (Схеми1), М, 24п лицьові (половина спинки). Так ми будемо переносити додані петлі після кожного рапорту у висоту Схеми1. [Відео 4](#)

Далі продовжуємо в'язання, повторюючи ще 2 рапорти у висоту з 1 го по 16 й ряд Схеми1. Всього рапортів у висоту 3. Орієнтовно довжина кокетки від горловини повинна складати 25 см.

Перевіряємо: на спицях $286 \text{ петлі} = 94\text{п} + (64\text{п} \cdot 3\text{рапорта})$

Далі ми розділимо кокетку на деталі і будемо вив'язувати азійський росток по спинці.

Розділення кокетки на рукава та тіло джемпера

Всі попередньо встановлені маркери знімаємо і 286 петель кокетки розділяємо на тіло та рукава. Лівий рукав 69петель, М, спинка 74 петлі, М, правий рукав 69 петлі, М, 74 петлі перед, М, 69п рукава, М, 37п спинки. [Відео 5.](#)

Принцип розділення: петлі спинки ділимо пополам, $74\text{п}/2=37\text{п}$ і від МПР відраховуємо в обидві сторони по 37п. Далі від МПР вліво відраховуємо 37п, М, 69п рукава, М, 74п перед, М, 69п рукава, М, 37п спинки. [Відео 5.](#)

Далі будемо в'язати азійський росток.

РОСТОК

Азійський росток, на відміну від традиційного, вив'язується після того, як вив'язана кокетка і є збільшенням довжини полотна деталі спинки. Для виконання ростка ми будемо в'язати спинку поворотними рядами, збільшуючи деталь спинки у висоту.

В лицьових рядах: перша кромкова петля лицьова, остання кромкова петля виворітна.

У виворітних рядах: перша кромкова петля лицьова, остання кромкова петля виворітна.

Намагайтеся петлі кромки в'язати тугіше, щоб мінімізувати розтягнення петель на початку та в кінці ряду. Перед тим як приступити до вив'язування ростка, рекомендую прочитати опис до кінця і подивитися пояснювальне [Відео 6](#)

Коли ми розділили петлі кокетки на деталі, ми знаходимося на середині спинки перед МПР.

В'яжемо далі по схемі:

дов'язуємо спинку до першого маркера та повертаємо роботу на виворітну сторону, далі в'яжемо тільки 74 петлі спинки поворотними рядами. Відлік рядів починаємо з першого виворітного ряду і в'яжемо так 7 рядів. Закінчуємо вив'язувати росток в лицьовому ряді, дов'язавши петлі спинки до кінця ряду.

Далі ми будемо об'єднувати петлі тіла, та відокремлювати рукави.

Об'єднання петель тіла та відокремлення рукавів

Переносимо 69 петель рукава на додаткову нитку, добираємо 6 петель для підрізу, 74 лицьові петлі переду, переносимо 69 петель рукава на додаткову нитку, добираємо 6 петель для підрізу, 74 петлі лицьові петлі спинки. [Відео 7](#)

Перевіряємо: тіло джемпера складає $74+74+6+6 = 160$ петель. По 69п рукавів на утримані.

Тіло джемпера

У нас на кругових спицях 160 петель тіла джемпера.

В'яжемо лицьовими петлями по Схемі3 62 ряди, або 30 см від підрізу. Ви можете звязати джемпер довшим, або коротшим за бажанням. Для цього треба збільшити кількість рядів лицьової гладі, або відповідно зменшити, якщо хочете коротший. Врахуйте особливості вашої пряжі після ВТО.

В останньому ряді тіла, рівномірно убавляємо 40 петель пров'язуючи петлі дві разом лицьовою.

[Відео 8](#)

В наступному ряді після скорочення, переходимо на спиці №4 та починаємо закривати петлі методом айкорд. [Відео 9](#)

Рукава

Переносимо на кругові спиці №5 40 см, відкладені 69 петель рукава, та починаємо вив'язуємо підріз наступним чином:

По спинці, там де у нас росток піднімаємо 3 петлі. Розпускаємо додаткову нитку на підрізі, пров'язуємо 6п лицьовою. Піднімаємо 3 петлі з протяжок, слідуємо, щоб не утворилися великі дірочки. Всього підняли 12 петель підрізу. [Відео 10](#)

Перевіряємо: у нас на спицях $69 + 12 = 81$ петля.

Виділяємо маркерами петлі Схеми2, для цього знаходимо центральну петлю ажурі і в кожную сторону від цієї петлі відраховуємо по 12 п. Лицьові петлі які залишилися ділимо на дві однакові частини навпіл і встановлюємо МПР. Розрахунок: $81п-25п$ Схеми2= $56/2=28п$ [Відео 11](#)

Далі в'яжемо по схемі від МПР. Нумерація рядів відповідає нумерації Схеми2:

1 ряд (КЛР): МПР, 28п лицьові, 25п Схеми2, 28п лицьові;

2 ряд (ВКР): МПР, 28п лицьові, 25п Схеми2, 28п лицьові.

Далі в'яжемо ажурну Схему2, повторюючи з 1 по 8 ряд включно. Таким чином продовжуємо в'язати ще 2 рапорти у висоту Схеми2. Всього рапортів Схеми2 у висоту 3.

Далі продовжуємо в'язати лицьовими петлями по Схемі3 52 ряди, або до бажаної вами довжини рукава. В останньому ряді рукава робимо убавки, пров'язуючи всі петлі в'яжемо по дві разом лицьовими. [Відео 8](#)

В слідуєчому ряді після убавок закриваємо петлі методом Айкорд. [Відео 9](#)

Другий рукав в'яжемо аналогічно.

Розмір 2

Горловина та кокетка

В'язання починаємо з середини спинки

1 ряд (ЛКР): на спиці №5 звичним способом не туго набираємо 90 петель + 1 петлю для з'єднання, з'єднуємо в коло встановлюємо МПР та в'яжем по колу лицьовими петлями до маркеру МПР. [Відео 1](#)

2 ряд (ВКР): в'яжемо лицьовими петлями, та робимо прибавки [Відео 2](#), всього потрібно додати 4 петлі.

Перевіряємо: на спицях $90+4= 94$ петель

Далі маркерами розділяємо петлі на деталі від МПР: 8п половина спинки, 31п Схеми1, 16п перед, 31п Схеми1, 8п половина спинки. [Відео 3](#)

3 ряд (ЛКР): МПР, 8 лицьових петель (спинка); М; 31 петлі Схеми1(рукав);М; 16 лицьових (перед); М; 31 петлі Схеми1 (рукав); М; 8 лицьових (спинка).

4 ряд (ВКР): всі петлі лицьовими. Петлі Схеми1 в'яжемо по схемі.

З 5 го по 16 й ряд включно (рапорт у висоту Схеми1) в'яжемо всі петлі лицьовими петлями, а петлі Схеми1 по схемі.

Після того, як ми пров'язали перший рапорт у висоту Схеми1, у нас на рукавах додатково додалися по 16 петель с кожного боку Схеми1. Тобто всього після першого рапорту у висоту додалося 64 петель

Перевіряємо: після першого рапорту Схеми1 у висоту на спицях $94+64=158$ петель

В 16 му ряді, 16 петель які додалися з обох боків рапорта, в наслідок додаткових накидів Схеми1, переносимо з рукава на перед та спинку. Переставляємо маркери таким чином:

МПР, 24п лицьові (половина спинки), М, 31п рукава (Схеми1),М, 48п лицьові (перед), М, 31п рукава (Схеми1), М, 24п лицьові (половина спинки). Так ми будемо переносити додані петлі після кожного рапорту у висоту Схеми1. [Відео 4](#)

Таким чином ми в'яжемо кокетку у висоту ще 2 рапорта Схеми1 і 4 ряди 4го рапорту (з 1 по 4 ряд включно). Всього 3 повних рапорти і 4 ряди по Схемі 1. Орієнтовно довжина кокетки повинна складати 28 см.

Перевіряємо: на спицях $302 \text{ петлі} = 94\text{п} + (64\text{п} \cdot 3 \text{ рапорта}) + 16\text{п}(4\text{ряди})$

Далі ми розділимо кокетку на деталі і будемо вив'язувати азійський росток по спинці.

Розділення кокетки на рукава та тіло джемпера

Всі попередньо встановлені маркери знімаємо і 302 петлі кокетки розділяємо на тіло та рукава. Лівий рукав 71петля, М, спинка 80 петель, М, правий рукав 71 петля, М, 80 петлі переду.

Принцип розділення: петлі спинки ділимо навпіл, $80\text{п}/2=40\text{п}$ і від МПР відраховуємо в обидві сторони по 40п. Далі вліво від МПР відраховуємо 40п, М, 71п рукава, М, 80п переду, М, 71п рукава, М, 40п спинки. [Відео 5.](#)

Далі будемо в'язати азійський росток.

РОСТОК

Азійський росток, на відміну від традиційного, вив'язується після того, як вив'язана кокетка і є збільшенням довжини полотна деталі спинки. Для виконання ростка ми будемо в'язати спинку поворотними рядами, збільшуючи деталь спинки у висоту.

В лицьових рядах: перша кромкова петля лицьова, остання кромкова петля виворітна.

У виворітних рядах: перша кромкова петля лицьова, остання кромкова петля виворітна.

Намагайтеся петлі кромки в'язати тугіше, щоб мінімізувати розтягнення петель на початку та в кінці ряду. Перед тим як приступити до вив'язування ростка, рекомендую прочитати опис до кінця і подивитися пояснювальне [Відео 6](#)

Коли ми розділили петлі кокетки на деталі, ми знаходимося на середині спинки перед МПР.

В'яжемо далі по схемі:

Дов'язуємо спинку до першого маркера та повертаємо роботу на виворітну сторону, далі в'яжемо тільки 80 петель спинки поворотними рядами. Відлік рядів починаємо з першого виворітного ряду і в'яжемо так 9 рядів. Закінчуємо вив'язувати росток в лицьовому ряді, дов'язавши петлі спинки до кінця ряду.

Далі ми будемо об'єднувати петлі тіла, та відокремлювати рукави.

Об'єднання петель тіла та відокремлення рукавів

переносимо 71 петлю рукава на додаткову нитку, добираємо 6 петель для підрізу, 80 лицьові петлі переду, переносимо 71 петлю рукава на додаткову нитку, добираємо 6 петель для підрізу, 80 петлі лицьові петлі спинки. [Відео 7](#)

Перевіряємо: тіло джемпера складає $80+80+6+6 = 172$ петлі. По 71п рукавів на утримані.

Тіло джемпера

У нас на кругових спицях 172 петель тіла джемпера.

В'яжемо лицьовими петлями по Схемі3, 69 рядів, або 36 см від підрізу. Ви можете звязати джемпер довшим, або коротшим за бажанням. Для цього треба збільшити кількість рядів лицьової гладі, або відповідно зменшити, якщо хочете коротший. Врахуйте особливості вашої пряжі після ВТО.

В останньому ряді тіла рівномірно убавляємо 40 петель пров'язуючи петлі дві разом лицьовою. [Відео 8](#)

В наступному ряді після убавок, переходимо на спиці №4 та закриваємо петлі методом айкорд. [Відео9](#)

Рукава

Переносимо на кругові спиці №5 40 см, відкладені 71 петлю рукава, та починаємо в'язати підріз наступним чином:

По спинці, там де у нас росток піднімаємо 5 петель. Розпускаємо додаткову нитку на підрізі, пров'язуємо 6 п лицьовою. Піднімаємо 3 петлі з протяжок, слідкуємо, щоб не утворилися великі дірочки. Всього підняли 14 петель підрізу. [Відео 10](#)

Перевіряємо: у нас на спицях $71 + 14 = 85$ петель.

Виділяємо маркерами петлі Схеми2, для цього знаходимо центральну петлю ажурі і в кожную сторону від цієї петлі відраховуємо по 12 п. Лицьові петлі які залишилися ділимо на дві однакові частини навпіл і встановлюємо МПР. $85п - 25п$ Схеми2 = $60п / 2 = 30п$ [Відео 11](#)

Далі в'яжемо по схемі від МПР:

1 ряд (КЛР): МПР, 30п лицьові, 25п 5 ряд Схеми2, 30п лицьові;

2 ряд (ВКР): МПР, 30п лицьові, 25п 6 ряд Схеми2, 30п лицьові;

3 ряд (КЛР): МПР, 30п лицьові, 25п 7 ряд Схеми2, 30п лицьові;

4 ряд (ВКР): МПР, 30п лицьові, 25п 8 ряд Схеми2, 30п лицьові.

Далі в'яжемо ажурну Схему2, повторюючи з 1 по 8 ряд включно. Таким чином продовжуємо в'язати ще 3 рапорти у висоту Схеми2. Всього рапортів Схеми2 у висоту 3 повних рапорти і 4 ряди рапорту1.

Далі продовжуємо в'язати лицьовими петлями по Схемі3 63 ряди, або до бажаної вами довжини рукава.

В останньому ряді рукава переходимо на спиці №4 і робимо убавки, пров'язуючи всі петлі в'яжемо по дві разом лицьовими. [Відео 8](#)

В слідуючому ряді після убавок закриваємо всі петлі методом айкорд [Відео 9](#)

Другий рукав в'яжем аналогічно.

Обробка горловини

На середині спинки, до нитки яка залишилася після набору петель, приєднуємо нитку від клубка і спицями №4 піднімаємо одну петлю по краю горловини та з неї пров'язуємо ще одну петлю і скрученою одягаємо на ліву спицю.

Далі 1 лицьову петлю пров'язуємо лицьовою, другу петлю переznімаємо не пров'язану на праву спицю, підіймаємо слідуючу петлю по краю коміра, вертаємо не пров'язану петлю на ліву спицю і пров'язуємо ці дві петлі разом. Всі петлі з правої спиці переносимо на ліву спицю, та повторюємо по опису. [Відео 12](#)

Для розміру XL та більше (ОГ від 102 і більше)

Для того, щоб звязати джемпер більшого розміру, в'яжіть по опису для розміру 2, але рапортів у висоту пров'яжіть стільки на скільки вам потрібне розширення джемперу. Тобто, чим більше рапортів у висоту тим більше додається петель і тоді можливе збільшення кількості петель для тіла і рукавів.

Закінчення та ВТО

Ховаємо кінчики та проводимо ВТО. Прати джемпер виключно при температурі води не вище 30 градусів з додаванням миючого засобу призначеного для прання делікатних та вовняних речей. Сильно не перекручуйте виріб, та не сильно віджимайте. Злегка відіжміть воду руками і викладіть джемпер на рушник. Злегка промокайте рушником лишню вологу, загорнувши джемпер в рушник. Розстеліть сухий рушник на рівну горизонтальну поверхню і розкладіть джемпер на рушник. Розрівнюйте всі деталі джемперу і залиште сохнути в такому положенні.

Не зберігайте джемпер на плечиках. Зберігати готовий виріб необхідно горизонтально складеним. Якщо необхідно джемпер погладити, це можна зробити не гарячою праскою або парою.



Вітаю, ваш #джемпер_gortenziya готовий!

Дякую, що придбали мій МК!