

Описание

#cleo_dress_roizman_knitt

Автор @roizman_knitt



Копирование и распространение авторского мастер класса запрещено! Только для личного пользования.

Содержание:

1. Необходимые навыки
2. Плотность вязания
3. Материалы и расход
4. Описание вязания (фото, видео, схемы)
5. Стирка и ВТО

@roizman_knitt

1. Необходимые навыки

Уметь вязать лицевые и изнаночные петли. Все остальное вы повторяете за мной следуя порядному и попетельному описанию, а также видео от набора петель до их закрытия.

2. Плотность вязания

Моя плотность в декоративных узорах в 10 см в высоту – 25 рядов, в 10 см в ширину – 18 петель

Моя плотность в рапорте узора «мережка» в 10 см в высоту – 25 рядов, в 10 см в ширину – 18 петель

Моя плотность в рапорте основного узора «мелкая сетка» в 10 см высоту – 44 ряда, в 10 см в ширину – 22 петли. Не забываем, что в данном узоре петли провязываются с поднятием петли предыдущего ряда. За счет этого визуально происходит уменьшение полосы узора. То есть, визуально декоративный узор равен узору сетке по высоте полос.

3. Материалы и расход

- ✚ Данное изделие вяжется из 100% натурального египетского хлопка (египетского производства) HELWAN с итоговым метражом 430 м / 100 грамм в одно сложение. Вяжется в одно сложение. В компаньон я использовала итальянский узелковый люрекс «шишибрики» с итоговым метражом в 1 сложение 800 м / 100 грамм. Вы можете использоваться абсолютно любой летний состав - хлопок, лен, бобинный итальянский хлопок, вискозу, бамбук, шелк и т.д. с итоговым метражом от 380 до 500 м / 100 грамм. В компаньон вы можете использовать любую декоративную пряжу – люрекс на вискозе E.Miroglio с метражом 1000-1500 м/100 грамм (в одно-два сложения), узелковый люрекс «шишибрики» 800-1200 м/100 грамм, микропайетку на хлопке с метражом 800 м/ 100 грамм, микропайетку на вискозе с метражом 800 м /100 грамм.
- ✚ Круговые спицы № 3.0 мм 2 пары 60/80 см леска
- ✚ Вспомогательная бросовая нить (любая пряжа, которую можно использовать)
- ✚ Вспомогательная бросовая нить или лески с заглушками
- ✚ До 10 маркеров

- ✚ При необходимости одна носочная спица № 3.0 мм
- ✚ Трикотажная игла для сшивания вязаных изделий.
- ✚ Ножницы
- ✚ Хорошее настроение 😊

Расход основного состава 100% натуральный египетский хлопок с метражом 430 м / 100 грамм + компаньон узелковый люрекс «шишибрики» с метражом 800 м / 100 грамм

Р.42-46	Хлопок с метражом 430 м – 500 грамм / 2150 метров Узелковый люрекс с метражом 800 м – 270 грамм / 2160 метров
Р.48-50	Хлопок с метражом 430 м – 600 грамм / 2580 метров Узелковый люрекс с метражом 800 м – 320 грамм / 2560 метров
Р.52-54	Хлопок с метражом 430 м – 700 грамм / 3010 метров Узелковый люрекс с метражом 800 м – 350 грамм / 2800 метров
Р.56-58	Хлопок с метражом 430 м – 800 грамм / 3440 метров Узелковый люрекс с метражом 800 м – 400 грамм / 3200 метров

Если вы вяжете из другого состава, тогда приобретаете пряжу нужного вам веса согласно расходу приведенному в таблице в метрах. К примеру, если это хлопок с пайеткой метражом 430 м , вы делите общий метраж изделия приведенный в таблице на метраж в 100 граммах данного артикула или

данного состава – 2150 метров делим на 430 метров в 100 граммах и получаем 500 грамм (нужный вес).

Для первого варианта я использовала 100% натуральный египетский хлопок (египетского производства) HELWAN в цвете Графит + компаньон узелковый люрекс «шишибрики» серебряного цвета на черной основе



Для второго варианта я использовала 100% натуральный египетский хлопок (египетского производства) HELWAN в цвете Фуксия + компаньон узелковый люрекс «шишибрики» цвета темной фуксии



Таблица для определения размеров женской одежды:

Размер	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
40	78-81	63-65	88-91
42	82-85	66-69	92-95
44	86-89	70-73	96-98
46	90-93	74-77	99-101
48	94-97	78-81	102-104
50	98-102	82-85	105-108
52	103-107	86-90	109-112
54	108-110	91-95	113-116
56	112-114	96-98	117-120
58	116-118	99-102	121-124
60	120-122	103-105	125-128
62	123-124	106-108	129-132
64	125-130	109-114	133-136
66	131-134	115-118	137-140
68	135-138	119-121	141-144
70	138-143	122-126	145-149

Данное изделие связано по мотивам книги японских ажуров для вязания на спицах.

Ниже ссылка для скачивания и печати книги или нужной страницы определенного мотива, который используется в данном изделии.

[КНИГА ЗДЕСЬ](#)

4. Описание вязания (фото, видео, вспомогательные схемы)

Данное изделие прямого кроя вяжется снизу в верх, полностью бесшовное, кроме внутренних плечевых швов.

Вяжется снизу в верх двумя отдельными, одинаковыми деталями, далее соединяется в тушку(вяжется по кругу).

Далее, мы вяжем высоту тела до формирования проймы.

Спинка и перед с прямой конструкцией проймы (без убавлений).

По переду V-образный вырез с окантовкой.

Также, окантовка выделена по всему контуру и по бокам самого изделия.

Окантовка вяжется жемчужным узором.

Данное изделие связано из различных ажурных мотивов с изюминкой.

Изделие вяжется полностью на круговых спицах № 3.0 мм.

Рекомендации по пряже указаны в графе 3. Материалы и расход.

Уровень сложности: Новичок

Размерный ряд: 42-46 (L) / 48-50 (XL) / 52-54 (XXL) / 56-58 (XXXL)

Все видео собраны в папке «ВИДЕО» (ниже ссылка выделена синим цветом) – переходим по ссылке – запрашиваем персональный доступ, после одобрения Вы можете просматривать видео в папке.

[«ВИДЕО»](#)

ВАЖНО! Основа моих мастер классов заложена в видео уроках (выше ссылка на папку с видео), так как я показываю на данном изделии все этапы вязания от разбора схемы/ набора петель/ вязания тела, формирования проймы/ до самого закрытия петель, чтобы каждый новичок смог связать без каких-либо нюансов. Я преподношу минимум текстовой информации и максимум видео курсов.

Видео: Что и из чего вяжем, аналоги пряжи, конструкция изделия (смотрим в папке «ВИДЕО»)

Наборный ряд осуществляется с помощью вспомогательной нити, чтобы сформировать «фабричный край» изделия. Мы приступаем к вязанию двух одинаковых деталей с помощью двух пар спиц № 3.0 мм 60/80 см.

Так как изделие с двумя разрезами по линии бёдер, мы начинаем с вязания двух одинаковых полотен детали подола платья.

Видео: Разбор схемы для всех размеров. Что и как вяжем? (смотрим в папке «ВИДЕО»)

Берем в работу круговые спицы № 3.0 мм 60/80 см, вспомогательную дополнительную бросовую нить и набираем нужное количество петель по вашему размеру.


Видео: ФАБРИЧНЫЙ КРАЙ. Набираем на бросовую нить вдвое меньше петель обычным способом (смотрим в папке «ВИДЕО»)



**НА ДОП. БРОСОВУЮ НИТЬ НАБИРАЕМ ВДВОЕ МЕНЬШЕ ПЕТЕЛЬ
ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ**

Набрав нужное количество петель, далее вяжем установочный ряд изнаночными петлями этой же вспомогательной нитью.

Видео: **ФАБРИЧНЫЙ КРАЙ**. Провязываем бросовой нитью установочный ряд все петли изнаночными (смотрим в папке «ВИДЕО»)



ВЯЖЕМ УСТАНОВОЧНЫЙ РЯД ИЗНАНОЧНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Провязав установочный ряд вспомогательной нитью, далее мы берем в работу основную рабочую нить – у меня это нить хлопка + узелковый люрекс. Вяжем дополнительно два установочных ряда – лицевой и изнаночный ряды.

Видео: **ФАБРИЧНЫЙ КРАЙ**. Вяжем 2 установочных ряда рабочей нитью (смотрим в папке «ВИДЕО»)




Провязав два установочных ряда основной рабочей нитью, далее переходим к удваиванию петель, одновременно формируя фабричный край по низу полотна. После того, как мы удвоили петли до итогового нужного количества по схеме (смотрим видео), далее убираем дополнительную вспомогательную нить.

Видео: **ФАБРИЧНЫЙ КРАЙ**. Удваиваем количество петель и убираем бросовую нить (смотрим в папке «ВИДЕО»)



ФОРМИРУЕМ ФАБРИЧНЫЙ КРАЙ




УБИРАЕМ ДОП.НИТЬ

Убрав дополнительную бросовую нить, далее мы переходим к оформлению каймы жемчужным узором.

Кайма составляет 6 поворотных рядов. Также, нам понадобится два маркера, чтобы отделить петли будущей каймы по краям изделия (правому/левому краю).


Видео: КАЙМА по краю низа. Вяжем окантовку поворотными рядами (смотрим в папке «ВИДЕО»)

Выкройка двух одинаковых полотен низа р.42-46 / 48-50 / 52-54/ 56-58




Провязав кайму по низу полотна, далее мы переходим к рапортам узора.

Видео: Вяжем 1 полосу рапортом «мелкая сетка» (смотрим в папке «ВИДЕО»)




Провязав первую полосу поворотными рядами рапортом узора «мелкая сетка», далее вяжем вторую полосу рапортом узора из книги «мережка».

Видео: Вяжем полосу рапортом узора «мережка» (смотрим в папке «ВИДЕО»)



Провязав полосу рапортом узора «мережка», далее вяжем полосу рапортом узора из книги «ажурные ромбы».

Видео: Вяжем полосу рапортом узора «ажурные ромбы» (смотрим в папке «ВИДЕО»)



ПРОДОЛЖАЕМ ВВОДИТЬ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАПОРТЫ УЗОРА

Провязав полосу рапортом узора «ажурные ромбы», переходим к отделочной полосе рапортом узора «мережка», далее повторяем полосу рапортом узора «мелкая сетка» и еще раз повторяем отделочную полосу рапортом узора «мережка».


Видео: Повторяем 5 полосу рапортом узора «мелкая сетка» (смотрим в папке «ВИДЕО»)

Провязав полосу рапортом узора «мелкая сетка», далее переходим к цветочному рапорту узора из книги «ажурные листья с нуппами».

Видео: Вяжем 7 полосу по рапорту узора номер 34 листья и нуппы, вяжем самостоятельно до конца оставшиеся полосы рапортов узора

Провязав полосу цветочным мотивом рапорта узора «ажурные листья с нуппами», мы дублируем отделочный рапорт узора «мережка» и вяжем первые 14 поворотных рядов рапорта узора «мелкая сетка».

Нить обрезаем, вяжем вторую деталь полотна аналогично первой.




После того, как мы связали два одинаковых полотна полосами различных декоративных рапортов узора, далее мы переходим к соединению этих двух полотен в тело изделия и переходим к вязанию тушки. Также, нам понадобится дополнительный маркер для отметки «НКР» - начало кругового ряда. Соединяя два полотна в круг – мы переходим на круговое вязание.

Провязывая 15-й ряд по рапорту узора «мелкая сетка» (он же круговой ряд) мы и соединяем две детали.

Видео: СОЕДИНЯЕМ 2 детали в тушку в круговое вязание (смотрим в папке «ВИДЕО»).

Видео: ТУШКА. Провязываем последний ряд узора «мелкой сетки» и накиды в узоре «мережка» ПО КРУГУ (смотрим в папке «ВИДЕО»).



СОЕДИНЯЕМ ДВЕ ОДИНАКОВЫХ ПОЛОТНА В ТУШКУ

Смотрим видео разбора схемы тушки и проймы по спинке, где я детально рассказываю и показываю, что/сколько и как вяжем далее.

Видео: СХЕМА ТУШКИ И ПРОЙМЫ ПО СПИНКЕ, что и как вяжем (смотрим в папке «ВИДЕО»)


Провязав полосу основным узором «мелкая сетка», далее вяжем полосу отделочным рапортом узора «мережка».

Провязав полосу отделочным рапортом узора «мережка», далее переходим к цветочному ажурному рапорту узора «ажурные сердечки».

Видео: ТУШКА.11 полоса рапортом узора «ажурные сердечки»

Схема тушки и проймы по спинке/формирование горловины р.42-46/ 48-50/ 52-54 / 56-58

Цифры приведены через дробь для каждого размера



Провязав полосу рапортом узора «ажурные сердечки», далее вяжем три полосы основным рапортом узора – полоса рапортом узора «мережка» / полоса рапортом узора «мелкая сетка»/ полоса рапортом узора «мережка».

Видео: ТУШКА.12,13,14 полосы по рапорту узора (смотрим в папке «ВИДЕО»).

Провязав три полосы основным рапортом узора «мережка» и «мелкая сетка», далее переходим к последнему рапорту узора из книги «волнообразные ажурные волны».

Видео: ТУШКА. 15-я полоса тушки по рапорту узора, последняя полоса перед формированием проймы (смотрим в папке «ВИДЕО»).

Провязав последнюю полосу рапортом узора «волнообразные ажурные волны», далее мы переходим к формированию проймы.

Делим тушку на две равные половины – спинка и перед.

Начинаем со спинки.

Пройма по конструкции прямая, без убавлений.

Смотрим по схеме, а также видео разбора схемы тушки и проймы и вяжем согласно видео-уроку.


Видео: ПРОЙМА ПО СПИНКЕ. Формируем пройму по спинке до каймы по краю верха (смотрим в папке «ВИДЕО»).

Каждый размер провязывает свое количество рядов последней полосы рапорта узора «мережка», а также доп. ряды (смотрим видео разбора схемы проймы и спинки).


Провязав три полосы рапортами узоров «мережка» и «мелкая сетка» (чередую их), дальше мы провязываем 6 поворотных рядов каймы по краю верха.

У нас прямая конструкция изделия и проймы, скос плеча отсутствует, поэтому мы просто закрываем центральные петли горловины по спинке без обрыва нити и оставляем открытыми петли правого/левого плеча.

Видео: КАЙМА СПИНКИ. Вяжем кайму по верху спинки поворотными рядами (смотрим в папке «ВИДЕО»).




ВЯЖЕМ КАЙМУ ПО КРАЮ ВЕРХА СПИНКИ



ЗАКРЫВАЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ ПО ГОРЛОВИНЕ СПИНКИ

Видео: ЗАКРЫВАЕМ центральные петли по горловине спинки (смотрим в папке «ВИДЕО»)



Открытые петли правого/левого плечика переносим на вспомогательную нить или леску с заглушками.

Переходим к вязанию переда.


Схема переда и убавлений в правой/левой полочках по горловине р.42-46/ р.48-50/р. 52-54/ р.56-58

р.42-46 - / 7, 9, 13/ 1,5,7,11,13,17,19,23,25,29,31,35,37,39 / 1 /убавки в 58 рядах по 18 п с внутренней стороны полочек (по V-горловине)

р.48-50 - /7, 9, 13/ 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39/ 1, 3, 7/убавки в 64 рядах по 20 п с внутренней стороны полочек (по V-горловине)

р.52-54 - / 7, 9, 13/ 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39/ 1, 3, 7, 9, 13/ убавки в 68 рядах по 22 п с внутренней стороны полочек (по V-горловине)

р.56-58 - / 7, 9, 13/ 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39/ 1, 3, 7, 9, 13/ 1 / убавки в 74 рядах по 23 п с внутренней стороны полочек (по V-горловине)




Наш перед продолжаем вязать точно так же полосами рапортов узора как и по спинке одновременно формируя V-образный вырез с окантовкой.

Внимательно смотрим видео схемы переда – что и как вяжем?

По всей высоте горловины правой/левой полочки переда мы делаем убавления. На схеме (а также наглядно в видео) я детально показываю и объясняю, в каких рядах мы делаем убавки и каким методом мы их делаем, формируя V-образный вырез с каймой по внутренним краям горловины каждой полочки переда.

Видео: СХЕМА ПЕРЕДА. Что и как вяжем, в каких рядах делаем убавления?



Для начала мы вяжем половину от рапорта узора «мережка» выделяя центральные петли в полотне для формирования будущей каймы для каждой полочки. Нам понадобятся два маркера. Этими маркерами мы отделяем петли будущей каймы и неизменно провязываем их жемчужным узором.

1-й лицевой поворотный ряд рапорта узора «мережка» переда, провязываем его и выделяем петли каймы по центру переда следующим образом (далее, самостоятельно по рапорту узора):

Р.42-46 – 7 п каймы., 41 п по рапорту узора., 14 п каймы., 41 п по рапорту узора., 7 п каймы

Р.48-50 – 7 п каймы., 46 п по рапорту узора., 14 п каймы., 46 п по рапорту узора., 7 п каймы

Р.52-54 – 7 п каймы., 51 п по рапорту узора., 14 п каймы., 51 п по рапорту узора., 7 п каймы

Р.56-58 – 7 п каймы., 56 п по рапорту узора., 14 п каймы., 56 п по рапорту узора., 7 п каймы

Видео: ПЕРЕД. Вяжем половину от рапорта узора «мережка» - выделяя петли для будущей каймы горловины правой/левой полочки переда

После того, как мы провязали половину от рапорта узора «мережка», отделили маркерами петли будущей каймы по горловине, далее мы вяжем

лицевой поворотный ряд по рапорту узора «мережка» одновременно делим перед на две полочки – правую и левую полочки.

7-й лицевой поворотный ряд провязываем следующим образом (далее, согласно видео-уроку вяжем правую полочку с последующими внутренними убавлениями по горловине):

Р.42-46 – 7 п каймы., 39 п по рапорту узора., 1 лиц.п., 7 п каймы., М (маркер)., 7 п каймы., 1 лиц.п., 39 п по рапорту узора., 7 п каймы

Р.48-50 – 7 п каймы., 44 п по рапорту узора., 1 лиц.п., 7 п каймы., М (маркер)., 7 п каймы., 1 лиц.п., 44 п по рапорту узора., 7 п каймы

Р.52-54 – 7 п каймы., 49 п по рапорту узора., 1 лиц.п., 7 п каймы., М (маркер)., 7 п каймы., 1 лиц.п., 49 п по рапорту узора., 7 п каймы

Р.56-58 – 7 п каймы., 54 п по рапорту узора., 1 лиц.п., 7 п каймы., М (маркер)., 7 п каймы., 1 лиц.п., 54 п по рапорту узора., 7 п каймы

По внутренней части горловины в правой полочке переда после каймы мы всегда неизменно провязываем 1 петлю лицевой и не задействуем её в убавлениях.

По внутренней части горловины в левой полочке переда перед каймой мы всегда неизменно провязываем 1 петлю лицевой и не задействуем её в убавлениях.

Видео: ПЕРЕД И ПП. Делим перед на левую и правую полочки переда, делаем убавления, вяжем правую полочку переда с последующими убавлениями по высоте горловины (смотрим в папке «ВИДЕО»)

Вяжем высоту правой полочки переда, делая при этом необходимое количество убавлений до каймы по краю верха.


Провязав нужную высоту полочки переда, мы вяжем кайму по верху жемчужным узором 6 поворотных рядов.

Каждый размер вяжет свое количество поворотных рядов высоты проймы правой полочки переда (точно такое же количество поворотных рядов, как и в пройме по спинке).

Провязав кайму по краю верха правой полочки, также провязываем дополнительно лицевой поворотный ряд, чтобы сравнить петли для удобного соединения петель правого плечика полочки переда и правого плечика по спинке.

Далее, выворачиваем изделие на изнаночную сторону и сшиваем плечики правой полочки переда и правого плечика по спинке. Для удобства можно задействовать одну носочную спицу № 3.0 мм.

Видео: СШИВАЕМ ПЛЕЧИКИ (смотрим в папке «ВИДЕО»).



Соединив плечевым швом правую полочку переда с правой полочкой по спинке, далее мы переходим к левой полочке переда в зеркальном отображении.

Видео: ПОЛОЧКА ЛП. Вяжем ЛЕВУЮ полочку переда в зеркальном отображении

Вяжем левую полочку переда аналогично правой. Сшиваем плечики левой полочки переда и левой полочки спинки, все концы нитей прячем в изнаночную сторону полотна и отправляем изделие в стирку.

5. Стирка и ВТО

Стирка машинная на режиме «Деликат» или «Хлопок». Отжим машинный на 800 оборотов. Достали и разложили на сушилку или любую ровную поверхность. Глажка утюгом. Я гладила с паром без ткани по изнаночной и лицевой стороне.

Публикуйте свои фото процессов и готового изделия под тегом [#cleo_dress_roizman_knitt](#) с упоминанием в Инстаграм моего авторства [@roizman_knitt](#)

Мой Инстаграм [@roizman_knitt](#)

Мой телеграм канала https://t.me/roizman_knitt

Мой VK https://vk.com/roizman_knitt

