

Свитер «Джейн»




«Джейн» – свитер для настоящей девочки, которая живет внутри каждой из нас. Очень женственный, воздушный, в меру игривый. Он имеет свой характер, свою уникальность.

Приглашаю Вас вместе со мной пройти путь создания свитера «Джейн». Уверена, он получится у Вас особенным и очень красивым!



Технический рисунок



Параметры изделия в готовом виде после ВТО:

Обозначения	1 размер	2 размер	3 размер
a – длина изделия от центра горловины	47	51	54
b – объем изделия по тушке	106	123	140
c – высота проймы	18,5	21,5	24
d – высота воротника	7	7	7
e – ширина воротника	22	26	29
f – высота резинки внизу свитера	6	6	6
g – ширина манжеты рукава	12	16	16

Размеры изделия:

	1 размер	2 размер	3 размер
Обхват груди	XS-S	M-L	XL-XXL
Обхват изделия по груди	106	123	140

Финальные размеры свитера будут зависеть от попадания в рекомендованную мною плотность.

Вам потребуется:

Оригинальная пряжа: Rico Design Fashion Silk Blend DK (45% хлопок, 45% шелк, 10% полиамид; 220м/50г).

Приобрести оригинальную пряжу можно в магазине [@tresse.ru](https://tresse.ru), по промокоду «barteneva1» действует скидка 10 %.

Альтернативные теплые составы, подходящие под заданную плотность, на которые также распространяется скидка 10 % от магазина [@tresse.ru](https://tresse.ru):

Schachenmayr Merino Extrafine Cotton 120, Casagrande Venezia, Casagrande Portofino, Rico Design Luxury Alpaca Superfine Aran.

Магазин [@theinspirace.ru](https://theinspirace.ru) предоставляет скидку в 7% по промокоду «barteneva» на пряжу Mo-Air, Puno.

или другая пряжа, соответствующая заданной плотности.

В случае, если Вы захотите выбрать пряжу на изделие самостоятельно, я рекомендую обращать внимание на нити в форме шнурка. Они легче и, как правило, наиболее экономичные в расходе.

Расход оригинальной пряжи на изделие:

1 размер – 300 г (1320 м), 2 размер – 400 г (1760 м), 3 размер – 500 г (2200 м)

При выборе альтернативного материала на изделие, ориентируйтесь в расходе не на количество грамм, а на количество метров, которое потребовалось на тот или иной размер.

Работы тестеров – [Мои девчонки](#).

Спицы: Размер спиц подбирается индивидуально, важно попасть в рекомендованную плотность. Свой свитер я вязала спицами диаметром 4,5 мм на леске 80 см.

Дополнительные инструменты:

- Круговые спицы на 0,5 мм меньше основного размера на леске 40см и 80см – вязание резинкой воротника, манжеты рукавов, низа изделия
- Крючок №3 (чтобы заправить хвостики), № 4 (для тамбурного шва)
- Игла пластиковая
- Маркеры
- Ножницы

Плотность вязания:

Необходимо связать небольшой образец лицевой гладью и рассчитать на нем плотность:

Обязательно постирать образец!

После ВТО спицами (4,5) 22п*30 рядов = 10см*10см

Словарь

Лицевая гладь – лицевой ряд вяжется лиц.п., изнаночный ряд вяжется изн.п.

Резинка 1×1 – *1 лиц.п., 1 изн.п.* повторять от * и до *.

Бросовая нить – дополнительная нить контрастного цвета, используется для временного снятия петель со спиц.

2 лиц.п. вместе с наклоном вправо – [ВИДЕО](#)

2 лиц.п. вместе с наклоном влево – [ВИДЕО](#)

Раппорт – количество петель узора, которое необходимо повторить по ширине изделия, или количество рядов, требующих повторения.

Укороченные ряды в зоне плеч – выполняются немецким способом. Полотно делится на сектора, дойдя до точек разворота, разворачиваем полотно на другую сторону и вяжем в обратном направлении.

Первую петлю в месте разворота снять на правую спицу и сделать ее двойной.

Делаем двойную петлю из лицевой петли – [ВИДЕО](#)

Делаем двойную петлю из изнаночной петли – [ВИДЕО](#)

Сокращаем двойную лицевую петлю – [ВИДЕО](#)

Сокращаем двойную изнаночную петлю – [ВИДЕО](#)

Порядок работы

Свитер вяжется по кругу снизу вверх. Вначале резинкой, далее вводится ажурный узор, который вяжется по всему полотну свитера.

Круговое вязание заканчивается на этапе разделения переда и спинки, идут поворотные ряды. Формируется вырез горловины, скосы плеч с помощью укороченных рядов.

Плечи сшиваются по открытым петлям.

Рукава вяжутся по кругу от проймы сверху вниз ажурным узором. Манжету рукава оформляем резинкой.

Отдельно вяжем по 2 рюша на каждый рукав, после чего объединяем 2 рюша в один. Пришиваем рюш к основанию проймы рукава.

Горловина изделия вяжется по кругу. Вначале прокладываем по горловине тамбурный шов, из центра которого набираем петли. Далее вяжем воротник резинкой. Край воротника оформляем рюшем.

Узор

В оформлении свитера участвует один узор. Он располагается по всей ширине переда и спинки свитера. Раппорт узора: 20 петель по ширине/48 рядов по высоте.

Раппорт по высоте повторяем с 1-48 ряды на протяжении всего свитера.

Раппорт узора по ширине повторяем:

1 размер

Перед свитера – 20 петель узора (6 раз); спинка свитера – 20 петель узора (6 раз).

2 размер

Перед свитера – 20 петель узора (7 раз); спинка свитера – 20 петель узора (7 раз).

3 размер

Перед свитера – 20 петель узора (8 раз); спинка свитера – 20 петель узора (8 раз).

Схема узора																				
—				О	/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—			О	/		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—		О	/		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	О	/			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения:	
	лицевая петля
—	изнаночная петля
О	накид
\	2 лиц.п. вместе с наклоном влево
/	2 лиц.п. вместе с наклоном вправо
	2 п. перекрестить влево
	2 п. перекрестить вправо

Словарь для узора:

2 петли перекрестить влево – 1 п. оставить на вспом. спице перед работой, следующую лиц.п. провязать изн.п., затем провязать 1 п. со вспом. спицы лиц.

2 петли перекрестить вправо – 1 п. оставить на вспом. спице за работой, следующую лиц.п. провязать лиц.п., затем провязать 1 п. со вспом. спицы изн.п.

Описание раппорта узора:

Здесь дано порядное описание узора при круговом вязании. Когда мы начинаем вязать поворотными рядами, все петли в четных рядах узора (изнаночные ряды) вяжем по узору (лицевые – лицевыми; изнаночные – изнаночными).

1 ряд – накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 7 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 изн.п.

2 ряд – 6 лиц.п., 7 изн.п., 6 лиц.п., 1 изн.п.

3 ряд – 1 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 5 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 лиц.п., 1 изн.п.

4 ряд – 7 лиц.п., 5 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п.

5 ряд – 2 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 3 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 1 изн.п.

6 ряд – 8 лиц.п., 3 изн.п., 8 лиц.п., 1 изн.п.

7 ряд – 3 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 3 лиц.п., 1 изн.п.

8 ряд – 9 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п.

9 ряд – накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 3 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 изн.п.

10 ряд – 9 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п.

11 ряд – 1 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 лиц.п., 1 изн.п.

12 ряд – 9 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п.

13 ряд – 2 изн.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 3 изн.п.

14 ряд – 2 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 3 изн.п.

15 ряд – 2 изн.п., 1 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 лиц.п., 3 изн.п.

16 ряд – 2 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 3 изн.п.

17 ряд – 2 изн.п., 2 п. перекрестить влево, 3 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 1 изн.п., накид, 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 3 лиц.п., 2 п. перекрестить вправо, 3 изн.п.

18 ряд – 3 изн.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., 4 изн.п.

19 ряд – 3 изн.п., 2 п. перекрестить влево, 1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 лиц.п., 2 п. перекрестить вправо, 4 изн.п.

20 ряд – 4 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 5 изн.п.

21 ряд – 4 изн.п., 1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 лиц.п., 5 изн.п.

22 ряд – 4 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 5 изн.п.

23 ряд – 4 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 3 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 5 изн.п.

24 ряд – 4 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 5 изн.п.

25 ряд – 3 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 изн.п.,
накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 4 изн.п.

26 ряд – 3 изн.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., 4 изн.п.

27 ряд – 2 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 лиц.п.,
1 изн.п., 1 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 3 изн.п.

28 ряд – 2 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 7 лиц.п., 3 изн.п.

29 ряд – 1 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 2 лиц.п.,
1 изн.п., 2 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 2 изн.п.

30 ряд – 1 изн.п., 8 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., 2 изн.п.

31 ряд – 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 3 лиц.п., 1 изн.п.,
3 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 изн.п.

32 ряд – 9 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п.

33 ряд – 3 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 изн.п.,
накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 3 лиц.п., 1 изн.п.

34 ряд – 9 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п.

35 ряд – 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 лиц.п.,
1 изн.п., 1 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 2 лиц.п.,
1 изн.п.

36 ряд – 9 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п.

37 ряд – 1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 5 изн.п.,
накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 лиц.п., 1 изн.п.

38 ряд – 7 лиц.п., 5 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п.

39 ряд – 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 4 лиц.п., накид, 1 лиц.п., 5 изн.п.,
1 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 изн.п.

40 ряд – 7 лиц.п., 5 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п.

41 ряд – накид, 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 3 лиц.п., 2 п. перекрестить вправо,
5 изн.п., 2 п. перекрестить влево, 3 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо,
накид, 1 изн.п.

42 ряд – 6 лиц.п., 7 изн.п., 6 лиц.п., 1 изн.п.

43 ряд – 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 лиц.п., 2 п. перекрестить вправо, 7 изн.п., 2 п. перекрестить влево, 1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 1 лиц.п., 1 изн.п.

44 ряд – 5 лиц.п., 9 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п.

45 ряд – 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 лиц.п., 9 изн.п., 1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 2 лиц.п., 1 изн.п.

46 ряд – 5 лиц.п., 9 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п.

47 ряд – 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 9 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 3 лиц.п., 1 изн.п.

48 ряд – 5 лиц.п., 9 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п.

Описание работы

Туловище свитера

Набрать 241/281/321 петлю на спицы 4 мм (или иной диаметр меньшего размера, чем основной, подходящий под заданную плотность) с леской 80 (100) см классическим способом.

Замкнуть в круг с помощью вспомогательной петли, на спицах остается 240/280/320 петель. Для удобства начало ряда вы можете отметить маркером.

1-22 ряды – вяжем 240/280/320 петель резинкой 1×1 (1-ая петля ряда – лицевая; последняя – изнаночная).

После того, как вы провязали 22 ряда резинкой 1×1, переходим на спицы 4,5 мм (на 0,5 мм больше, чем диаметр спиц, который использовали при вязании резинки) и включаем в круговое вязание основной узор. Дальнейший отсчет рядов (без учета 22 рядов резинки) будем вести с 1 ряда.

Данный участок работы, от начала вязания основного узора и до начала формирования пройм рукавов не будет прописан по рядам. Поэтому для того, чтобы процесс вязания был для вас комфортным, я рекомендую отдельно сохранить или распечатать описание узора (стр. 7-11). Таким образом вы будете иметь перед глазами полное описание данного участка узора.

1-80 ряды – вяжем 240/280/320 петель узора. Количество повторяющегося раппорта узора для каждого размера прописано на стр. 7.

81 ряд – 9 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта (33 ряд узора) вязать по схеме, затем провязать 4/5/6 полных раппорта узора переда свитера, далее 10 п. раппорта узора (33 ряд узора), 7/5/4 лиц.п., 5/9/11 п. снять на бросовую нить.

Разделение на перед и спинку:

С этого момента начинаем вязать поворотными рядами!

Перед:

Разворачиваем вязание к себе изнаночной стороной.

82 ряд – 115/131/149 петель вяжем по узору (первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной), следующие 5/9/11 п. снять на бросовую нить, разворот.

83 – кром., 6/4/3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта (35 ряд узора) вязать по схеме, затем провязать 4/5/6 полных раппорта узора переда свитера, далее 10 п. раппорта узора (35 ряд узора), 6/4/3 лиц.п., кром.

84 ряд – 115/131/149 петель вяжем по узору

85-112/122/130 ряды – все нечетные ряды вязать по аналогии 83 ряда (раппорт узора по высоте вязать по схеме); все четные ряды = 84 ряду.

Формируем горловину и скосы плеч переда свитера.

Укороченные ряды в схемах

В схемах указаны ступеньки укороченных рядов зоны плеч полочки и спинки. Двойная петля в схеме всегда обозначается на одну клетку раньше, выполняется из следующей петли!

Место разворота в схеме всегда обозначается дополнительной петлей, выполняется перед дополнительной петлей!

Текстовое описание укороченных рядов выполняется строго по петлям!

Зона формирования выреза горловины вяжется строго по схеме.

1 размер

113 ряд – кром., 6 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта (17 ряд узора) вязать по схеме, 1 раппорт узора, 2 изн.п., 2 п. пер.влево, 5 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., закрыть 9 п. ([ВИДЕО](#)), 4 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 2 п. пер.вправо, 3 изн.п., 1 полный раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 6 лиц.п., кром.

114 ряд – 53 п. по узору

115 ряд – закрыть 4 п., 1 изн.п., 4 лиц.п., 2 п. пер.вправо, 4 изн.п., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 6 лиц.п., кром.

116 ряд – 49 п. по узору

117 ряд – закрыть 4 п., 2 лиц.п., 5 изн.п., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 6 лиц.п., кром.

118 ряд – 45 п. по узору

119 ряд – закрыть 4 п., 3 изн.п., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 6 лиц.п., кром.

120 ряд – 41 п. по узору

121 ряд – закрыть 3 п., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 6 лиц.п., кром.

122 ряд – 38 п. по узору

123 ряд – кром., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 6 лиц.п., кром.
124-128 ряды – все четные ряды = 122; все нечетные – по аналогии 123 ряда
129 ряд – кром., 1 раппорт узора, 7 лиц.п., разворот
130 ряд – снять п., сделать двойной, 27 п. по узору
131 ряд – кром., 10 п. раппорта узора, 7 лиц.п., разворот
132 ряд – снять п., сделать двойной, 17 п. по узору
133 ряд – кром., 8 лиц.п., разворот
134 ряд – снять п., сделать двойной, 8 п. по узору
135 ряд – 38 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик 70 см. *Петли плеча перенести на доп. спицу.*

Левая сторона переда

Вязание расположено к нам изнаночной стороной!

114 ряд – новой нитью провязать первую петлю лиц., далее 52 п. по узору
115 ряд – кром., 6 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта вязать по схеме, 1 раппорт узора, 3 изн.п., 2 п. пер.влево, 4 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., кром.
116 ряд – закрыть 4 п., 48 п. по узору
117 ряд – кром., 6 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта вязать по схеме, 1 раппорт узора, 4 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., кром.
118 ряд – закрыть 4 п., 44 п. по узору
119 ряд – кром., 6 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта вязать по схеме, 1 раппорт узора, 4 изн.п., 2 лиц.п., кром.
120 ряд – закрыть 4 п., 40 п. по узору
121 ряд – кром., 6 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта вязать по схеме, 1 раппорт узора, 2 изн.п., кром.
122 ряд – закрыть 3 п., 37 п. по узору
123 ряд – кром., 6 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта вязать по схеме, с 1 – по 19 петли раппорта узора, кром.

124 ряд – 38 п. по узору

125-128 ряды – все нечетные – по аналогии 123 ряда; все четные = 124.

129 ряд – кром., 6 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 19 п. раппорта узора, кром.

130 ряд – 28 п. по узору, разворот

131 ряд – снять п., сделать двойной, 6 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., с 10 – по 19 петли раппорта узора, кром.

132 ряд – 18 п. по узору, разворот

133 ряд – снять п., сделать двойной, 6 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., кром.

134 ряд – 9 п. по узору, разворот

135 ряд – снять п., сделать двойной, 7 лиц.п., кром.

136 ряд – 38 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик небольшой.

2 размер

123 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора (27 ряд узора), 2 раппорта узора, 3 изн.п., 2 лиц.п., закрыть 9 п. ([ВИДЕО](#)), 1 лиц.п., 4 изн.п., 2 раппорта узора, 10 п. раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

124 ряд – 61 п. по узору

125 ряд – закрыть 5 п., 2 раппорта узора, 10 п. раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

126 ряд – 56 п. по узору

127 ряд – закрыть 4 п., 5 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

128 ряд – 52 п. по узору

129 ряд – закрыть 4 п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

130 ряд – 48 п. по узору

131 ряд – закрыть 4 п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

132 ряд – 44 п. по узору

133 ряд – кром., 7 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

134 ряд = 132

135 ряд – вязать по аналогии 133 ряда

136 ряд = 132

137 ряд – кром., 1 изн.п., 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 1 изн.п., 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

138 ряд = 132

139 ряд – кром., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, накид, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, 4 п. раппорта узора, разворот

140 ряд – снять п., сделать двойной, 32 п. по узору

141 ряд – кром., с 13 – по 20 петли раппорта узора, с 1 – по 13 петли раппорта узора, разворот

142 ряд – снять п., сделать двойной, 21 п. по узору

143 ряд – кром., с 13 – по 20 петли раппорта узора, 2 лиц.п., разворот

144 ряд – снять п., сделать двойной, 10 п. по узору

145 ряд – 44 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик 70 см. *Петли плеча перенести на доп. спицу.*

Левая сторона переда

Вязание расположено к нам изнаночной стороной!

124 ряд – новой нитью провязать первую петлю изн., далее 60 п. по узору

125 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, 3 изн.п., 1 лиц.п., кром.

126 ряд – закрыть 5 п., 55 п. по узору

127 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, с 1 – по 10 петли раппорта узора, 8 лиц.п., 1 изн.п., кром.

128 ряд – закрыть 4 п., 51 п. по узору

129 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 9 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.

130 ряд – закрыть 4 п., 47 п. по узору

131 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 9 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., кром.

132 ряд – закрыть 4 п., 43 п. по узору

133 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 7 лиц.п., кром.

134 ряд – 44 п. по узору

135 ряд – вязать по аналогии 133 ряда

136 ряд = 134

137 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, с 1 – по 5 петли раппорта узора, 1 лиц.п., 1 изн.п., кром.

138 ряд = 134

139 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, с 1 – по 4 петли раппорта узора, 1 лиц.п., 2 изн.п., кром.

140 ряд – 33 п. по узору, разворот

141 ряд – снять п., сделать двойной, 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., с 6 – по 20 петли раппорта узора, с 1 – по 7 петли раппорта узора, кром.

142 ряд – 22 п. по узору, разворот

143 ряд – снять п., сделать двойной, 7 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., с 1 – по 7 петли раппорта узора, кром.

144 ряд – 11 п. по узору, разворот

145 ряд – снять п., сделать двойной, 1 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 2 изн.п., кром.

146 ряд – 44 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик небольшой.

3 размер

131 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора (35 ряд узора), 2 раппорта узора, с 1 – по 11 петли раппорта узора, 3 лиц.п., закрыть 11 п.

([ВИДЕО](#)), 2 лиц.п., с 9 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, 10 п. раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

132 ряд – 69 п. по узору

133 ряд – закрыть 5 п., 1 лиц.п., накид, 4 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 1 лиц.п., 1 изн.п., 2 раппорта узора, 10 п. раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

134 ряд – 64 п. по узору

135 ряд – закрыть 5 п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 2 раппорта узора, 10 п. раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

136 ряд – 59 п. по узору

137 ряд – закрыть 4 п., 5 лиц.п., с 6 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

138 ряд – 55 п. по узору

139 ряд – закрыть 4 п., с 5 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

140 ряд – 51 п. по узору

141 ряд – кром., 1 лиц.п., 4 изн.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

142-144 ряды – все четные ряды = 140; все нечетные – по аналогии 141 ряда

145 ряд – кром., 1 доп.п. ([ВИДЕО](#)), с 6 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

146 ряд = 140

147 ряд – кром., 1 доп.п., 1 лиц.п., с 7 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 1 лиц.п., разворот

148 ряд – снять п., сделать двойной, 37 п. по узору

149 ряд – кром., 1 доп.п., 2 лиц.п., с 8 – по 20 петли раппорта узора, 7 лиц.п., 1 изн.п., разворот

150 ряд – снять п., сделать двойной, 24 п. по узору

151 ряд – кром., 1 доп.п., 3 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с накл. влево, 2 изн.п., 4 лиц.п., разворот

152 ряд – снять п., сделать двойной, 11 п. по узору

153 ряд – 51 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик 80 см. *Петли плеча перенести на доп. спицу.*

Левая сторона переда

Вязание расположено к нам изнаночной стороной!

132 ряд – новой нитью провязать первую петлю изн., далее 68 п. по узору

133 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, с 1 – по 11 петли раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

134 ряд – закрыть 5 п., 63 п. по узору

135 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, 8 лиц.п., кром.

136 ряд – закрыть 5 п., 58 п. по узору

137 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, с 1 – по 17 петли раппорта узора, 2 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.

138 ряд – закрыть 4 п., 54 п. по узору

139 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, с 1 – по 16 петли раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

140 ряд – закрыть 4 п., 50 п. по узору

141 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, с 1 – по 15 петли раппорта узора, кром.

142 ряд – 51 п. по узору

143 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, с 1 – по 14 петли раппорта узора, 1 лиц.п., кром.

144 ряд = 142

145 – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, с 1 – по 13 петли раппорта узора, 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 1 доп.п. ([ВИДЕО](#)), кром.

146 ряд = 142

147 – кром., 3 лиц.п., 4 изн.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, с 1 – по 12 петель раппорта узора, 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 1 лиц.п., 1 доп.п., кром.

148 ряд – 38 п. по узору, разворот,

149 ряд – снять п., сделать двойной, 1 изн.п., 7 лиц.п., 5 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 11 петель раппорта узора, 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 2 лиц.п., 1 доп.п., кром.

150 ряд – 25 п. по узору, разворот,

151 ряд – снять п., сделать двойной, 7 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п. вместе с накл. вправо, 3 лиц.п., 1 доп.п., кром.

152 ряд – 12 п. по узору, разворот

153 ряд – снять п., сделать двойной, 3 лиц.п., 2 изн.п., 5 лиц.п., кром.

154 ряд – 51 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик небольшой.

Спинка

Вязание расположено к нам лицевой стороной!

81 ряд – новой нитью провязать первую петлю лиц., далее 6/4/3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта (33 ряд узора) вязать по схеме, затем провязать 4/5/6 полных раппорта узора спинки свитера, далее 10 п. раппорта узора (33 ряд узора), 6/4/3 лиц.п., кром.

82 ряд – 115/131/149 петель вяжем по узору (первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной)

83-126/136/144 ряды – все нечетные ряды вязать по аналогии 81 ряда (раппорт узора по высоте вяжем по схеме); все четные ряды = 82 ряду.

Формируем горловину и скосы плеч спинки свитера.

Укороченные ряды в схемах – стр. 13

1 размер

127 ряд – кром., 6 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта (31 ряд узора) вязать по схеме, 1 раппорт узора, с 1 – по 13 петли раппорта узора, 1 лиц.п., закрыть 11 п., с 7 – по 20 петли раппорта узора, 1 раппорт узора, 10 п. раппорта узора, 6 лиц.п., кром.

128 ряд – 52 п. по узору

129 ряд – закрыть 4 п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, 7 лиц.п., разворот

130 ряд – снять п., сделать двойной, 37 п. по узору

131 ряд – закрыть 4 п., 5 лиц.п., 1 изн.п., с 1 – по 10 петли раппорта узора, 7 лиц.п., разворот

132 ряд – снять п., сделать двойной, 23 п. по узору

133 ряд – закрыть 3 п., 2 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., разворот

134 ряд – снять п., сделать двойной, 11 п. по узору

135 ряд – закрыть 3 п., 37 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик 70 см. *Петли плеча перенести на доп. спицу.*

Левая сторона спинки

Вязание расположено к нам изнаночной стороной!

128 ряд – новой нитью провязать первую петлю изн., далее 51 п. по узору

129 ряд – кром., 6 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, 9 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., кром.

130 ряд – закрыть 4 п., 37 п. по узору, разворот

131 ряд – снять п., сделать двойной, 6 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 9 лиц.п., кром.

132 ряд – закрыть 4 п., 23 п. по узору, разворот

133 ряд – снять п., сделать двойной, 6 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., кром.

134 ряд – закрыть 3 п., 11 п. по узору, разворот

135 ряд – снять п., сделать двойной, 7 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., кром.

136 ряд – закрыть 3 п., 37 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик небольшой.

2 размер

137 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора (41 ряд узора), 2 раппорта узора, 4 п. раппорта узора, закрыть 11 п., с 17 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, 10 п. раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

138 ряд – 60 п. по узору

139 ряд – закрыть 4 п., 2 раппорта узора, 4 п. раппорта узора, разворот

140 ряд – снять п., сделать двойной, 44 п. по узору

141 ряд – закрыть 4 п., с 5 – по 20 петли раппорта узора, с 1 – по 13 петли раппорта узора, разворот

142 ряд – снять п., сделать двойной, 29 п. по узору

143 ряд – закрыть 4 п., с 9 – по 20 петли раппорта узора, 2 лиц.п., разворот

144 ряд – снять п., сделать двойной, 14 п. по узору

145 ряд – закрыть 4 п., 43 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик 70 см. *Петли плеча перенести на доп. спицу.*

Левая сторона спинки

Вязание расположено к нам изнаночной стороной!

138 ряд – новой нитью провязать первую петлю изн., далее 59 п. по узору

139 ряд – кром., 4 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

140 ряд – закрыть 4 п., 44 п. по узору, разворот

141 ряд – снять п., сделать двойной, 3 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., с 6 – по 20 петли раппорта узора, с 1 – по 15 петли раппорта узора, 4 лиц.п., кром.

142 ряд – закрыть 4 п., 29 п. по узору, разворот

143 ряд – снять п., сделать двойной, 7 изн.п., 5 лиц.п., 1 изн.п., с 1 – по 14 петли раппорта узора, 1 лиц.п., кром.

144 ряд – закрыть 4 п., 14 п. по узору, разворот

145 ряд – снять п., сделать двойной, 1 лиц.п., 1 изн.п., 5 лиц.п., 6 изн.п., кром.

146 ряд – закрыть 4 п., 43 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик небольшой.

3 размер

145 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора (1 ряд узора), 2 раппорта узора, 12 п. раппорта узора, закрыть 15 п., с 9 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, 10 п. раппорта узора, 3 лиц.п., кром.

146 ряд – 67 п. по узору

147 ряд – закрыть 4 п., с 13 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, 1 лиц.п., разворот

148 ряд – снять п., сделать двойной, 49 п. по узору

149 ряд – закрыть 4 п., 3 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, 7 лиц.п., 1 изн.п., разворот

150 ряд – снять п., сделать двойной, 32 п. по узору

151 ряд – закрыть 4 п., 10 п. раппорта узора, 1 изн.п., 4 лиц.п., разворот

152 ряд – снять п., сделать двойной, 15 п. по узору

153 ряд – закрыть 4 п., 50 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик 80 см. *Петли плеча перенести на доп. спицу.*

Левая сторона спинки

Вязание расположено к нам изнаночной стороной!

146 ряд – новой нитью провязать первую петлю лиц., далее 66 п. по узору

147 ряд – кром., 3 лиц.п., с 10 – по 20 петли раппорта узора, 2 раппорта узора, 11 п. раппорта узора, кром.

148 ряд – закрыть 4 п., 49 п. по узору, разворот

149 ряд – снять п., сделать двойной, 1 изн.п., 7 лиц.п., 5 изн.п., 7 лиц.п., 1 изн.п., 1 раппорт узора, 7 лиц.п., кром.

150 ряд – закрыть 4 п., 32 п. по узору, разворот

151 ряд – снять п., сделать двойной, 7 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., 1 изн.п., с 10 – по 20 петли узора, 3 лиц.п., кром.

152 ряд – закрыть 4 п., 15 п. по узору, разворот

153 ряд – снять п., сделать двойной, 3 лиц.п., 2 изн.п., 9 лиц.п., кром.

154 ряд – закрыть 4 п., 50 п. по узору (лиц.п – лицевыми, изн.п. – изнаночными. Двойные провязываем одинарными). Нить обрезать, кончик небольшой.

Закрытие плечевых петель

Плечевой шов спицами – [ВИДЕО](#).

Закрытие петель выполняется с изнаночной стороны. Складываем петли плеча полочки и петли плеча спинки лицевой стороной друг к другу.

В работе будет участвовать нить с правой части переда/спинки. С помощью третьей спицы провязываем одновременно две петли вместе с двух спиц лицевой петлей, оставляем ее на дополнительной спице.

Провязываем еще раз следующие петли, при этом первая лицевая петля остается на дополнительной правой спице, ее мы не трогаем. Получаем 2 лицевые петли на правой спице. Подхватываем одной из сложенных спиц первую петлю с правой спицы и протягиваем через нее вторую петлю на правой спице. На правой спице 1 петля.

Таким образом закрываем лицевые (по лицевой стороне изделия) петли плеча. Когда подошли к изнаночным (по лицевой стороне изделия) петлям, вначале провязываем изнаночную петлю с нижней спицы изнаночной, возвращаем ее обратно на спицу. Переносим петлю с верхней спицы на нижнюю и протягиваем провязанную изнаночную петлю через петлю с верхней спицы. Далее также подхватываем одной из сложенных спиц петлю с правой спицы и протягиваем через нее вторую петлю на правой спице. На правой спице 1 петля.

Чередуем соединение лицевых и изнаночных петель плеча до конца, как описано выше. Через последнюю петлю протягиваем рабочую нить, делаем узелок, нить обрезаем.



Рукава

Поднятие петель из проймы для вязания рукава я выполняю при помощи круговых спиц диаметром 3,5 мм (на 1 мм меньше основного диаметра спиц). Я так делаю для того, чтобы петли ряда проймы не вытягивались. После наборного ряда перехожу на спицы основного диаметра 4,5 мм.

Поднять из петель проймы на спицы 3,5 мм:

1 размер – 80 петель (37 п. до плечевого стыка и 38 п. после плечевого стыка + 5 п. подреза. Первые 2 п. подреза идут в конец кругового ряда рукава, оставшиеся 3 п. в начало кругового ряда рукава).

2 размер – 100 петель (45 п. до плечевого стыка и 46 п. после плечевого стыка + 9 п. подреза. Первые 4 п. подреза идут в конец кругового ряда рукава, оставшиеся 5 п. в начало кругового ряда рукава).

3 размер – 116 петель (52 п. до плечевого стыка и 53 п. после плечевого стыка + 11 п. подреза. Первые 5 п. подреза идут в конец кругового ряда рукава, оставшиеся 6 п. в начало кругового ряда рукава).

Поднимаем петли из проймы следующим способом – [ВИДЕО](#).

0 ряд – 80/100/116 лиц.п.

1, 2 размеры

1 ряд – 1 изн.п., 3/4 раппорта узора (1 ряд схемы), 19 п. раппорта узора

2-96 ряды вязать аналогично 1 ряду (раппорт узора по высоте вязать по схеме).

3 размер

1 ряд – 8 изн.п., 5 раппортов узора (1 ряд схемы узора), 8 изн.п.

2 ряд – вязать аналогично 1 ряду (раппорт узора по высоте вязать по схеме)

3 ряд – 2 изн. вместе с накл. вправо ([ВИДЕО](#)), 6 изн.п., 5 раппортов узора, 5 изн.п., 2 изн. вместе с накл. вправо

4 ряд – 7 изн.п., 5 раппортов узора, 7 изн.п.

5-12 ряды – вязать аналогично 4 ряду

13 ряд – 2 изн. вместе с накл. вправо, 5 изн.п., 5 раппортов узора, 5 изн.п., 2 изн. п. вместе с накл. вправо

14 ряд – 6 изн.п., 5 раппортов узора, 6 изн.п.

Далее вязать до 71 ряда по аналогии 14 ряда (раппорт узора по высоте вязать по схеме). *Количество изнаночных петель в начале и в конце ряда будет сокращаться. Необходимо делать убавки в каждом десятом ряду, т.е.*

В 23, 33, 43, 53, 63 рядах.

72 ряд – 1 изн.п., 4 раппорта узора, 19 п. раппорта узора, последние 2 изн.п. ряда перенести на левую спицу не провязывая, ставим маркер на левую спицу

73 ряд – маркер (начало ряда), 3 изн.п. вместе с накл. вправо ([ВИДЕО](#)), 4 раппорта узора, 19 п. раппорта узора

74 ряд – 1 изн.п., 4 раппорта узора, 19 п. раппорта узора

75-96 ряды – вязать аналогично 74 ряду (раппорт узора по высоте вязать по схеме).

Для всех размеров

На спицах 80/100/100 петель.

Переходим на спицы 4 мм (или иной диаметр меньшего размера, чем основной, подходящий под заданную плотность).

97 ряд – *1 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п. вместе с наклоном вправо, 1 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п. вместе с наклоном вправо* – повторить 10 раз (1 размер);

2,3 размеры – повторить 12 раз, закончить 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

На спицах 60/76/76 петель.

98-118 ряды – вязать резинкой 1×1 (начиная с лиц.п., заканчивая ряд изн.п.)

Закрываем петли рукава следующим способом [ВИДЕО](#).

Рюш

Для верхнего рюша набрать на спицы 4,5 мм (или иной основной диаметр, подходящий под заданную плотность) 161/201/233 петли.

1 ряд (изнаночный) – 161/201/233 изн.п (первую петлю снимаем, последнюю провязываем изнаночной).

2 ряд – 161/201/233 лиц.п.

3 ряд – 151/187/216 изн.п., разворот

4 ряд – снять п., сделать двойной, 140/172/198 лиц.п., разворот

5 ряд – снять п., сделать двойной, 130/158/181 изн.п., разворот

6 ряд – снять п., сделать двойной, 120/144/164 лиц.п., разворот

7 ряд – снять п., сделать двойной, 110/130/147 изн.п., разворот

8 ряд – снять п., сделать двойной, 100/116/130 лиц.п., разворот

9 ряд – снять п., сделать двойной, 90/102/113 изн.п., разворот

10 ряд – снять п., сделать двойной, 80/88/96 лиц.п., разворот

11 ряд – снять п., сделать двойной, 70/74/79 изн.п., разворот

12 ряд – снять п., сделать двойной, 60/60/62 лиц.п., разворот

13 ряд – снять п., сделать двойной, 109/130/147 изн.п. (двойные провязываем одинарными).



14 ряд – кром., 3 лиц.п., *1 лиц.п., 3 лиц.п. вместе* (до конца ряда + кром.). Двойные провязываем одинарными (см. ниже видео «Оформление рюша»). Нить обрезать, кончик небольшой. На спицах 81/101/117 п.


Для нижнего рюша набрать на спицы 4,5 мм (или иной основной диаметр, подходящий под заданную плотность) 161/201/233 петли.

1-8 ряды – 161/201/233 п. лицевой гладью (лиц. ряды – лиц.п.; изн. ряды – изн.п.).

9-20 ряды – вязать по аналогии 3-14 рядов верхнего рюша. В конце 20 ряда нить не обрезать.

Оформление рюша – [ВИДЕО](#)

Пришиваем рюш к рукаву свитера – [ВИДЕО](#)




Обработка горловины

Оформление горловины в данном свитере я предлагаю выполнить одним из способов кеттлевки – [ВИДЕО](#).

Для этого необходимо поднять петли на спицы 4 мм (или иной диаметр меньшего размера, чем основной, подходящий под заданную плотность) с леской 40 см по лицевой стороне выреза горловины из предварительно сделанного тамбурного шва. Начало работы начинается с переда изделия.

Поднять 108/118/126 петель из середины цепочки тамбурного шва.



1-18 ряды – 108/118/126 п. резинкой 1×1 (1-ая петля ряда – лицевая; последняя – изнаночная).

Оформляем край воротника рюшем – [ВИДЕО](#).

19-20 ряды – 108/118/126 п. вязать полую резинкой (19 ряд – снимаем лиц.п.; изн.п. провязываем изн.п; 20 ряд – лиц.п. провязываем лиц.п.; изн.п. снимаем).

21 ряд – 108/118/126 п. резинкой 1×1

22 ряд – *вывязать из 1 лиц.п. 5 п. (чередуют 1 лиц.п. с накидом), 1 изн.п. – повторить до конца ряда.

На спицах – 324/354/378 петель.

23 ряд – 324/354/378 лиц.п.

Закрывать петли воротника классическим способом.

Завершение работы. Влажно-тепловая обработка (ВТО)

После окончания вязания заправьте все хвостики с помощью крючка.

К этапу ВТО отнеситесь со всей серьезностью!

Постирайте изделие ВРУЧНУЮ (я не рекомендую прибегать к помощи машинки на любом из этапов ВТО, есть риск свалять изделие) в прохладной воде с использованием специального средства для стирки шерсти или шампуня. Аккуратно выжмите его. Разложите свитер на ровную поверхность на махровое полотенце. Расправьте рукава, тело, воротник. Отдельное внимание уделите рюшам на рукавах. Максимально выровняйте край каждого рюша. Выровняйте плечевой шов. Зафиксируйте ровно линию низа. Низ переда и спинки должны лежать ровно друг на друге. Оставьте изделие до полного высыхания.

Вяжите с удовольствием и ставьте хештэг под своими фотографиями #jane_sweater

Мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм @alena__barteneva

Описание является авторским и предназначено только для личного использования. Копирование и распространение в любых источниках запрещено!