

Мастер-класс: «Ажурная рубашка_el»

Автор-дизайнер: Lapotko Elena (Лапотько Елена)



Данный мастер-класс является образцом. Написан под мою плотность вязания, а также пряжу, которую я использую и мой размер (48 размер, обхват груди 96см.). Вы можете использовать любую понравившуюся вам пряжу для этой рубашки и сделать СВОИ РАСЧЁТЫ по моему примеру. Перед началом вязания прочитайте полностью всё описание, чтобы ориентироваться в работе.

Автором данного МК являюсь я, Елена Лапотько. Вы легко сможете со мной связаться по возникшим у вас вопросам во время вязания, написав мне в соцсети

В КОНТАКТЕ перейдя по этой ссылке в мою группу: <https://vk.com/knitselena>


И мою личную страницу: <https://vk.com/id145325486>

Свои МК я продаю только сама, лично отсылая вам мастер-класс на почту. Сайтов с МК я не имею и помощников по продажам тоже.

Уровень сложности МК: средний и выше. Спасибо, что вяжете вместе со мной!

О модели:

Рубашка связана крючком ажурным узором. Имеет свободный крой, состоит из отдельных деталей (спинка, перед, рукава), которые вяжутся отдельно и сшиваются. Такую модель можно связать как с рукавом, так и без него. Ширина изделия может быть любой, на ваше усмотрение: оверсайз или средней. Длина рубашки в готовом виде 68 см., рост 170 см.



Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).



Для работы понадобится:

. Пряжа Пехорка Конопляная, 70% хлопок, 30% конопля, 50 гр. 280 м. цвет № 166 (суровый), расход пряжи для рубашки без рукавов- 6 мотков. Расход для рубашки с рукавами- 7 мотков.

. крючок № 1,75, игла с большим ушком и острым кончиком для сшивания, ножницы, маркеры, сантиметровая лента.

Рекомендации по выбору пряжи: подойдёт пряжа 100% хлопок, хлопок/вискоза, хлопок/лён, лён 100%. Рекомендуемый метраж пряжи 100 гр. 530- 600 м. или 50 гр. 280- 300 м.

Варианты пряжи: Ажурная ПЕХОРКА 50 гр. 280 м., Анна 16 Сеам 100 гр. 530м.,

Виолет Yarnart 50 гр. 280 м., Пеликан Vita 50 гр. 330м., Miss Alize 50 гр. 280 м.,


!!!Для новичков, рекомендую всё же стараться попасть в мою плотность вязания. Использовать пряжу аналог или близкую к аналогу.

Видеоматериалы по вязанию РУБАШКИ находятся в закрытом чате в ТЕЛЕГРАМ. Для этого нужно установить приложение ТЕЛЕГРАМ на телефон и перейти по этой ссылке:

<https://t.me/+X2dPF1Rf20gzNjly>

!!! Для начала свяжем образец основного узора более чем 10*10см., для того чтобы увидеть подходит ли выбранная вами пряжа и крючок для данной модели, а также для расчёта плотности. С образцом обязательно проведите ВТО (стираем, сушим), если результат вас устраивает переходите к расчёту. ВНИМАНИЕ: во время сушки, образец хорошо расправить в ширину и в высоту и зафиксировать булавками. Не сушить на батарее и с помощью утюга. После полного высыхания отпарить.

Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).



Раппорт узора составляет 8 петель в ширину и 2 ряда в высоту. Для образца набираем любое кол-во петель, кратное 8. Для более точного расчёта образец вяжем более чем 10*10 см.

1-й ряд: Лицевой. Набираем 40 ВП+ 1 ВП подъёма (кол-во петель набираете любое, на ваше усмотрение), во 2-ю петлю на цепочке *вяжем СБН, 2 ВП, отсчитываем 3 петли цепочки в 4-ю вяжем «веер» из столбиков с накидом: 2ССН+ 1ВП+ 2 ССН, провязанные из одной петли. 2 ВП, пропускаем 3 петли цепочки, в 4-ю провяжем 1 СБН*. Действие повторяем от*до*. Ряд заканчиваем столбиком без накида. Следите за тем, чтобы начало и окончание ряда было одинаковым.

Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).

2-й ряд: Изнаночный. 4 ВП подъёма, 1 ССН, провязанный в эту же крайнюю петлю, 2 ВП, *1 СБН, провязанный под воздушную петлю «веера», 2 ВП. 1 ССН, провязанный в СБН нижнего ряда, 3 ВП, 1 ССН, провязанный в эту же петлю, 2 ВП*. Далее действие повторяем от*до*. Ряд заканчиваем: 1 ССН, 1 ВП, 1 ССН, провязанные в крайнюю петлю. Повтор узора с 1-го ряда.



Образец во время сушки обязательно хорошо расправляем и фиксируем булавками. После высыхания хорошо отпариваем и измеряем в ширину и в высоту.



Мой образец: 10 см. = 4,3 раппорта = $4,3 * 8$ (1 раппорт) = 34 петли

10 см. = 16 рядов.

Моя плотность в петлях: $34/10=3,4$ петли в 1 см.

Моя плотность в рядах: $16/10= 1,6$ ряда в 1 см.

Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).

Расчёт изделия (спинка):

Для расчёта необходимо знать ширину изделия и длину изделия. Для ширины изделия измеряем **обхват груди**. Моя мерка: **96 см**. **Длину изделия** измеряем от основания шеи до желаемой длины, как на рисунке. Моя длина: **68 см**. **(нижняя обвязка составляет 1 ряд, его в расчёт не берём).**

ОБХВАТ ГРУДИ (Oг)

Измерение ведем на уровне наиболее выступающих точек груди. При снятии мерок на женщине должен быть бюстгальтер.





ДЛИНА ПЕРЕДА ДО ТАЛИИ (Дтп)

Определяем высшую точку плечевого шва и ведем сантиметровую ленту через грудь к талии. Ленту под грудью прижимать не надо — только на талии.



Размер	XS	S	M	L	XL
	40	42	44	46-48	50
Обхват груди	75-80	82-90	90-95	95-98	98-105



Размеры готовых переда и спинки, все цифры в сантиметрах.

Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора **@knits.elena.i (Елена Лапотько)**.

Обхват груди 96 см. + 16 см. (прибавка на свободу облегания, выбираете любую в зависимости от модели: облегаящая, свободная, оверсайз) = 112 см./ 2= **56 см.- ширина одной полочки (перед, спинка)**. Определяем длину начальной цепочки: 56 (ширина)*3,4 (плотность в петлях) = **190,4 петель $\approx$ 190 петель**. Проверяем сколько раппортов узора ложится в этих петлях: 190/8 (1 раппорт) = **23,75 раппорта**, число с остатком не подходит, поэтому округляю **до 23 раппортов**. Если число с остатком, округлите кол-во раппортов до целого числа в любую сторону.

!!! Расчёт предусматривает нечётное кол-во раппортов в спинке, так как схема убавлений в горловине составлена под него.

23 раппорта * 8 (1 раппорт) = 184 петли, значит моя начальная цепочка 184 петли + 1 ВП кромочная = **185 ВП**.

Определяем высоту проймы:

(Обхват груди /8) + 7 = (96/8) + 7= 19 см.

Считаем кол-во рядов до проймы:

41 см. (расстояние от низа полочки до проймы. У вас может быть своя мерка) * 1,6 (плотность в рядах) = 65,6 $\approx$ **30 рядов**.

Считаем кол-во рядов в пройме:

19 см. (высота проймы) * 1,6 = 30,4 $\approx$ **30 рядов**.

Определяем ширину горловины:

Обхват головы * 0,36 = 54 * 0,36 = 19, 4 $\approx$ 19 см. – 1 см. (для более близкого прилегания к шее) = **18 см.- ширина горловины**.

Второй вариант расчёта изделия (спинка):

Берём отвязанный образец узора. Определяем ширину спинки. Прикладываем образец к ширине (можно использовать сантиметровую ленту) и считаем сколько раппортов узора в ней выкладывается. Это кол-во раппортов умножаем на кол-во петель в раппорте (8 петель) и получаем начальную цепочку. Образец: 5 раппортов*8 =40 петель = 12 см. = 5 раппортов узора. Ширина спинки 56 см.- это 4 образца (4*5=20 раппортов) + ещё 3 раппорта = 23 раппорта узора составляет спинка. 23*8 = 184 петли- начальная цепочка. Ряды всё же лучше посчитать по тем формулам, которые я предлагаю выше.


Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора **@knits.elena.I (Елена Лапотько)**.

Вяжем спинку:


Набираю 184 ВП и 1 ВП подъёма. Вяжем по схеме нужное кол-во рядов до проймы. У меня по расчёту 66 рядов - 41 см. Моя спинка составляет 23 раппорта узора.

В 67-м ряду перехожу к прибавкам в пройме для увеличения плечевого скоса. В конце ряда провяжу дополнительные 8 ВП. С обратной стороны полочки присоединяю дополнительную нить и ей провяжу 8 ВП. Лишнюю нить отрезаю. Тем самым мы с двух сторон добавили по 1 раппорту узора. **Эти прибавления можно не вывязывать, зависит от ширины вашего изделия. У меня изделие свободного кроя, но не оверсайз. Поэтому я вывязываю прибавления, чтобы плечо выглядело более спущенным.**

Далее вяжу по схеме ряды проймы – 30 рядов.



Схемы составлены на размер 46-48. Кол-во рядов до проймы указано условное. Кол-во рядов в пройме и плечевом скосе соответствует расчёту и данному размеру.



Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора [@knits.elena.i](https://www.instagram.com/knits.elena.i) (Елена Лапотько).

Провязав 30 рядов проймы переходим к убавлениям в плечевом скосе. Высота плечевого скоса зависит от провязанных убавлений (схема на стр.7-8), у меня плечевой скос составляет 8 рядов (5 см.) Их кол-во может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от ширины полочки. Убавления в плечевых скосах вяжем одновременно с двух сторон полочки.




В начале ряда: вяжем 5 соединительных столбиков, 3 ВП, 1 СБН под арку из 3-х ВП нижнего ряда, 2 ВП и далее все петли по узору.

В конце ряда: провяжем элемент «веер», 2 ВП, 1 СБН под арку из 3-х ВП нижнего ряда, 3 ВП, 1 СБН провяжем в СБН нижнего ряда. Оставшиеся петли в ряду оставляем не провязанными.

Разворачиваем вязание на следующий ряд.

При вязании крючком часто используют соединительный столбик для перехода. На схемах он обозначен дугой. Соединительные столбики ещё называют полустолбики без накида. Вяжется он очень просто: вводим крючок под обе стенки петли и, захватив рабочую нить, протягиваем ее сквозь петлю цепочки и петлю на крючке за один раз. Все, соединительный столбик готов.




Вяжем 9 соединительных столбиков, 3 ВП и 1 ССН, провязанные вместе, 2 ВП, 1 СБН в середину «веера», далее вяжем ряд по узору.

В конце ряда: 2 ССН, провязанные вместе с общей вершиной (провяжем 1ССН не до конца в СБН нижнего ряда, 1ССН незаконченный провяжем в середину «веера», все петли на крючке провяжем одной петлёй). Далее ряды с убавлениями повторяются.

Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).

Провязав 6 рядов плечевого скоса, переходим к вывязыванию горловины. 7-8 ряды - это ряды убавлений в горловине. Теперь каждую часть спинки вяжем отдельно.



Маркерами отмечаем горловину. У меня ширина горловины 18 см.- это 7 раппортов узора (это легко посчитать, измерив линейкой на полотне спинки). Оранжевый маркер отмечает середину спинки (смотрите фото), от него в обе стороны отсчитываю по 3 раппорта и вешаю голубые маркеры- это ширина горловины. Салатовые маркеры отмечают начало убавлений для закругления горловины. Их цепляем отступив от центрального маркера по 2 раппорта узора.


Вяжем крайний элемент «веер»: 2 ССН, 1 ВП, 1 полустолбик с накидом, 1 незаконченный полустолбик с накидом и 1 ССН, провязанные вместе с общей вершиной.

2 ВП, вязание разворачиваем. 1 СБН в середину элемента «веер», 2 ВП, (1 ССН, 3 ВП, 1 ССН), провязанные из одной петли. 1 ВП, 1 СБН, 2 ВП, 2 ССН с общей вершиной (убавление в плечевом скосе).

Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).



Разворачиваем вязание, вяжем 4 соединительных столбика, 3 ВП и 1 СБН под арку из 3-х ВП. Нить отрезаем подлиннее для сшивания плечевых скосов.



Для вязания второй части, нить присоединяем с лицевой стороны



Вяжем 3 ВП затем элемент «веер»: 2 полустолбика с накидом, 1 ВП, 2 ССН. Далее все петли по узору, в конце ряда убавление в плечевом скосе. Разворачиваем вязание.




Вяжем 9 соединительных столбиков, 3 ВП, 1 ССН в столбик нижнего ряда, 2 ВП, 1 СБН, 2 ВП, затем 1 ССН, 3 ВП, 1 ССН, провязанные из одной петли, 2 ВП и 1 СБН в крайний элемент «веер».

Разворачиваем вязание, 4 соединительных столбика. Нить отрезаем подлиннее для сшивания плечевых скосов.


Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).

Готовую спинку необходимо зафиксировать булавками изнаночной стороной вверх, придавая нужные размеры, и отпарить. Для отпаривания используем утюг или отпариватель. Отпариваем, не касаясь поверхности полотна. После полного остывания полотна булавки снимаем.



Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора [@knits.elena.i](#) (Елена Лапотько).

Расчёт изделия (перед):



Передняя полочка рубашки состоит из двух частей. Начинать вязание можно с любой части, я начинаю с левой.

Ширина спинки 56 см. $56/2 = 28$ см. – ширина одной части переда. Ширина планки под пуговицы равна 3 см. $28-3 = 25$ – ширина одной части переда без планки.

$25 * 3,4$ (плотность в петлях) = 85 петель, проверяем сколько раппортов узора выкладывается в этих петлях. $85/8$ (1 раппорт) = 10, 6 раппортов $\approx$ 11 раппортов.

$11 * 8$ (1 раппорт узора) = 88 петель.

Начальная цепочка составляет 88 петель + 1 ВП подъёма.

Длина до проймы: $41 * 1,6$ (плотность в рядах) = 65, 6 $\approx$ 66 рядов. Длина проймы: $19 * 1,6 = 30,4 \approx 30$ рядов.

Вяжем перед:

Набираю 88 ВП и 1 ВП подъёма. Вяжем по схеме нужное кол-во рядов до проймы. У меня по расчёту 66 рядов - 41 см. Моя одна передняя часть составляет 11 раппортов узора.

В 67-м ряду перехожу к прибавкам в пройме для увеличения плечевого скоса. В конце ряда провяжу дополнительные 8 ВП. Далее вяжу по схеме ряды проймы. Всего по расчёту у меня – 30 рядов, но так как горловина спереди более глубокая, то убавления в вырезе вяжутся в рядах проймы.

Ширина горловины по расчёту составляет $18 \text{ см.} / 2 = 9 \text{ см.}$ – ширина горловины 1 части переда.


Глубина горловины составляет 7 см.- величина одинакова для любого размера.

У меня 7 см. = 11 рядов (кол-во рядов легко посчитать по готовой спинке линейкой).


Провязав 27 рядов проймы, перехожу к вывязыванию горловины (28, 29, 30-й ряды – ряды с убавлениями в горловине, провязанные в рядах проймы).

Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).

Левая часть переда. Схема составлена на размер 46-48. Кол-во рядов до проймы указано условное. Кол-во рядов в пройме и плечевом скосе соответствует расчёту и данному размеру.



Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).



Маркером отмечаем ширину горловины.

9 раппортов оставляю на плечо (следите за тем чтобы их кол-во совпадало со спинкой).

Остальные раппорты- это ширина горловины (3 раппорта).



1-й ряд убавлений в горловине:

Провяжем переход соединительными столбиками по двум раппортам узора. 3 ВП и 1 ССН в середину элемента «веер», 2 ВП и далее все петли по узору до конца ряда.



2-й и 3-й ряды: вяжем по прямой по схеме.

4-й - 11 ряды: вяжем убавления в плечевом скосе. Горловина вяжется по прямой без убавок.




Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).

Правую часть переда вяжем симметрично левой по этой схеме.



1-й ряд убавлений в горловине: в конце ряда провяжем 2 ССН вместе с общей вершиной (1 незаконченный ССН в середину элемента «веер» и 1 незаконченный ССН в СБН нижнего ряда, все петли на крючке провяжем одной петлёй).



Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).



2-й ряд убавлений в горловине:

разворачиваем вязание, вяжем переход из 4 соединительных столбиков (последний из них провяжем под арку из 3-х ВП петель). Сюда же, под арку вяжем 1 ВП и 1 СБН и далее все петли по узору.

3-й ряд: вяжем по прямой по схеме.

4-й - 11 ряды: вяжем убавления в плечевом скосе. Горловина вяжется по прямой без убавок.




Готовые передние части необходимо зафиксировать булавками изнаночной стороной вверх, придавая нужные размеры, и отпарить. Для отпаривания используем утюг или отпариватель. Отпариваем, не касаясь поверхности полотна. После полного остывания полотна булавки снимаем. Переходим к обвязке полочек.

Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора @knits.elena.I (Елена Лапотько).

Обвязка полочек

Обвязка спинки: нить присоединяем у левого бокового среза полочки, сверху, под мышкой. Вяжем ряд СБН по лицевой стороне (у меня получилось 140 СБН). В конце ряда 1 ВП подъёма, вязание разворачиваем и вяжем по изнаночной стороне ряд СБН. Всего провяжем поворотными рядами 3 ряда СБН. Не отрезая нить вяжу по низу полочки ряд СБН до бокового среза (у меня 170 столбиков). В уголках, чтобы не было закругления из одного СБН провяжите 2 СБН. Далее, по лицевой стороне провяжем ряд СБН, а затем ещё 2 ряда поворотными рядами. Нить отрезаем, хвостик оставляем длинный для сшивания.

Обвязка правой передней части: нить присоединяем у левого бокового среза полочки, сверху, под мышкой. Вяжем ряд СБН по лицевой стороне (у меня получилось 140 СБН). Всего провяжем поворотными рядами 3 ряда СБН. Не отрезая нить вяжу по низу полочки ряд СБН до переднего среза, где располагается планка под пуговицы (у меня 96 столбиков). Нить не отрезаем, а продолжаем вязать планку под пуговицы. Ширина планки составляет 3 см. – это 9 рядов СБН. 1,2,3,4-й ряды вяжем по прямой. В 5-м ряду вывязываем петли под пуговицы. Пуговицы имеют диаметр 1 см. петля составляет 3 ВП. Вверху планки я вяжу 2 СБН, 3 ВП (петля), пропускаю 3 петли в 4-ю вяжу СБН. Всего вяжу 26 СБН – это расстояние между петлями = 8 см. Внизу планки, от последней петли до низа 36 СБН = 11см. 6,7,8,9-й ряды вяжем СБН. По воздушным петлям (наша петля для пуговицы) провяжем по 3 СБН.



Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора @knits.elena.l (Елена Лапотько).




Обвязка левой передней части:

начинаем обвязку с планки под пуговицы. Нить присоединяем у горловины и вяжем первый ряд СБН по лицевой стороне. У меня 188 СБН, ширина планки 9 рядов. Вяжем поворотными рядами. В конце ряда всегда 1 ВП подъёма. Не отрезая нить по низу полочки провяжем ряд СБН (у меня 96 столбиков). Довязав до бокового среза, провяжем по его краю 3 ряда СБН, нить отрезаем, хвостик оставляем длинный для сшивания.

Готовые, обвязанные полочки, фиксируем булавками изнаночной стороной вверх и отпариваем.

Переходим к сшиванию изделия.

Для плечевых и боковых швов я использую шов «через край»: сложите две детали лицевыми сторонами внутрь и сшейте, захватывая оба края. Вводите иглу под столбик, если он без накида, или в середину столбика, если он с накидом. Располагайте стежки близко и плотно друг к другу, чтобы между деталями не было пустого пространства. В зависимости от толщины нити и узора этот шов может быть совершенно плоским или образовывать небольшой рубчик в месте соединения. Также можно воспользоваться крючком



Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора [@knits.elena.i](https://www.instagram.com/knits.elena.i) (Елена Лапотько).

Лицевая сторона



Изнаночная сторона




Разрез составляет 11 см.

Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора [@knits.elena.i](#) (Елена Лапотько).

Вяжем воротник



Чертим выкройку в натуральную величину согласно размерам, представленным на схеме ниже. **Отличие составляет длина воротника, у меня она 51 см, у вас, возможно будет другая. Все остальные размеры на выкройке не меняются.** Лучше всего это делать на ткани (использовать для этого можно любую лёгкую ткань, какую найдёте дома). Вы всегда сможете её приметать к горловине и посмотреть, как смотрится воротник и правильно ли вы рассчитали его длину. Воротник вяжем и в процессе вязания прикладываем к выкройке, чтобы получить точный результат.



Длина воротника – 51 см.

Ширина воротника – 7,5 см. (можно брать 7 см.)

Длина воротника по спинке – 18 см. (равна ширине горловины вашей спинки).

Задняя стойка – 2 см.



Сначала горловину рубашки обвяжем одним рядом СБН по лицевой стороне по кругу, от края одной планки до края второй планки. При этом обвязка не должна стягивать горловину, но и фалдить тоже. Нить отрезаем. Горловину хорошо отпариваем. и только сейчас переходим к измерению.


Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора **@knits.elena.l (Елена Лапотько)**.



Маркерами отмечаем середину планок. От маркера до маркера сантиметровой лентой по краю горловины измеряем её длину (длина воротника).

Определяем длину воротника в петлях:

Длина горловины 51 см. * 3,4 (плотность в петлях) = 173,4 петли / 8 (1 раппорт узора) = 21,6 $\approx$ 21 раппорт узора. 21 * 8 = 168 петель начальная цепочка. Ширину воротника регулируем, прикладывая к выкройке.



Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора [@knits.elena.i](https://www.instagram.com/knits.elena.i) (Елена Лапотько).

Воротник зафиксировать на выкройке и хорошо отпарить. Затем обвязать по кругу, по лицевой стороне одним рядом СБН. И опять хорошо отпарить.





Готовый воротник приметать к горловине рубашки. Рубашку раскладываем лицевой стороной вверх. Воротник раскладываем вокруг горловины изнаночной стороной вверх. Метаем по лицевой стороне. Когда воротник отвернётся на лицевую сторону рубашки, шов скроется под ним. После того, как приметали воротник, произведите примерку и проверьте, всё ли у вас получилось. Только тогда переходите к пришиванию. Пришиваем воротник швом «через край», так же как и сшивали плечи и бока рубашки. Шов отпариваем.

Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора [@knits.elena.I](#) (Елена Лапотько).

Карманы






Ширина кармана 11 см. * 3,4 (плотность в петлях) = 37,4 / 8 (раппорт узора) = 4,67 ≈ 5 раппортов. 5*8 = 40 петель + 3 ВП подъёма – это начальная цепочка.


13,5 (высота кармана) * 1,6 (плотность в рядах) = 21,6 ≈ 21 ряд.

Размеры кармана можно выбрать свои.

Вяжем карман по данной схеме. Обвязка по верхнему краю кармана из столбиков без накида на схеме нарисована условно. Следите за тем, чтобы край не фалдил, не вяжите столбики слишком часто. Провязав последний 4-й ряд верхней обвязки, не отрезая нить, обвяжем карман по кругу по лицевой стороне одним рядом СБН. Готовый карман фиксируем булавками на выкройке и хорошо отпариваем.




Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора [@knits.elena.i](https://www.instagram.com/knits.elena.i) (Елена Лапотько).



Расположение кармана на полочке вы можете выбрать своё или воспользоваться моим примером.

Примеряем рубашку, прикладываем карманы и прикалываем их булавками. Снимаем рубашку, карманы поправляем, проверяем с помощью линейки ровно ли они располагаются относительно верха, низа и боковых сторон полочки. Предварительно карманы необходимо плотно приметать к полочке, чтобы во время пришивания они никуда не съехали, а затем уже пришить.


Пришиваем карман швом «через край», так же как и сшивали плечи и бока рубашки. Готовый, пришитый карман отпариваем.



Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора [@knits.elena.i](#) (Елена Лапотько).

Рукава





Для расчёта необходимы мерки:

Длина рукава- **14 см.** (из них **1,5 см.** – это **нижняя обвязка**).

Ширина рукава вверху = ширине рукава внизу = **38 см.** (равна ширине проймы, ширина проймы – 19 см.). Длину рукава выбираете любую, на свой вкус.

Надеваем рубашку, хорошо оттягиваем и расправляем плечи и от нижней точки плеча вниз измеряем длину рукава до уровня желаемой длины. Я измерение производжу по прямой руке.

14 см. (длина рукава) - 1,5 см. (обвязка по низу) = **12,5 см.**

38 (ширина рукава) * 3,4 (плотность в петлях) = 129 петель.

129 петель / 8 (раппорт узора) = 16,1 раппорт $\approx$ **16 раппортов.**


16 * 8 = **128 петель – начальная цепочка.**

12,5 (длина рукава без обвязки) * 1,6 (плотность в рядах) = **20 рядов – длина рукава.**

20- 8 (ряды убавлений- окат рукава) = **12 рядов до убавлений.**

!!!ВНИМАНИЕ: кол-во рядов с убавлениями у вас может быть меньше или больше. Это зависит от ширины рукава.

Набираю 128 ВП + 1 ВП кромочная и вяжу по схеме 12 рядов узора до убавлений на окат. **ВНИМАНИЕ!** На схеме показано условное кол-во рядов до убавлений.



Внимание! Мастер- класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер -класса. При копировании мастер- класса обязательно указывать автора **@knits.elena.I (Елена Лапотько).**

Убавления в окате рукава вяжутся по принципу убавлений в плечевых скосах. У меня они составляют 8 рядов.

По низу рукава обвязка из 5 рядов столбиков без накида. Всего у меня 110 столбиков.



Рукав зафиксировать булавками по размеру и отпарить. Пришиваем рукава, используя все тот же шов «через край». Сначала рукава булавками прикалываем к пройме рубашки, совмещая центр рукава с плечевым швом. Затем по изнаночной стороне сшиваем мелкими стежками. После того, как пришили рукав к пройме, сшиваем его по боковому срезу. Все швы отпарить по изнаночной стороне.



Если у вас рубашка без рукава, тогда проймы обвяжите 9-ю рядами столбиков без накида. Нить присоединяем внизу проймы, у бокового шва и первый ряд провяжем по лицевой стороне. Все последующие ряды вяжем поворотными рядами, ряд соединяем соединительным столбиком. Обвязки отпариваем.

Рубашка готова! Приятного вам вязания!

Внимание! Мастер-класс, фотографии и схемы являются объектом авторского права. Запрещён перевод (как полный, так и частичный) на другие языки, а также бесплатное и платное распространение этого мастер-класса. При копировании мастер-класса обязательно указывать автора @knits.elena.l (Елена Лапотко).

Работы рукодельниц из тест-группы по вязанию ажурной рубашки еl



✓Работа Виты Смирновой.

Пряжа Ализе Коттон Софт Файн
660м./100гр. крючок №2, вес 315
грамм, размер 46



✓Работа Яны
Соболевой

Пряжа Деми от
Велтус 100%
хлопок, 50 гр./250
м., крючок ✓2,
размер 44, расход
пряжи 410 грамм.



✓Работа
Евгении
Бадиной.
Укороченный
вариант
рубашки.

Пряжа
бобинный
100% хлопок,
крючок 2,
размер 42,
расход 180 гр.






✓Работа Анастасии Юренко. Рубашка без рукава. Пряжа Пехорка Ажурная, цвет 03.


Крючок № 1,75

Расход на 44-46 р-р 350гр.



✓Работа Екатерины
Головизниной.

Пряжа Анна16, цвет 219, крючок
№ 1,75, размер 46-48, расход
пряжи 350 грамм.





✓Работа Елены
Парфенчук. Рубашка
без рукава.

Размер 44-46, пряжа
Пехорка Ажурная,
крючок № 1,75, расход
пряжи 290 гр.





✓Работа Екатерины
Луговой.

Пряжа Ажурная
Пехорка, крючок № 2,
размер 46, расход
пряжи 6 мотков, вес
300 грамм.



✓Работа

Елены

Матвеевой.

Пряжа Vita

Pelican 50 гр.

330м.

Цвет

жемчужно-

серый 3965,

крючок № 2.

На 50 размер

ушло 370 гр.

