

Поло «Сильвия»

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены.
Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@[mrs_knowall](#)) 2024 ©



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).
В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

[✉ knowallknitting@gmail.com](mailto:knowallknitting@gmail.com) [@mrs_knowall](#) [Lyudmila Aksenik](#) [Стрости по вязанию](#)

Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями других вязальщиц)
в инстаграме с помощью хэштега #Поло_Сильвия и #Sylvia_polo

ВАЖНО: прочтите все описание до конца перед началом работы!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа: Хлопок, метраж ~300м/100 г, двух цветов, + нить пайеток, расход на каждый размер указан ниже в таблице.

Образец связан в размере S хлопка Logo Piana. Состав: 100% хлопок. Пряжу можно приобрести в магазине @zolotaianit

Спицы:

- **Основные:** №4 (или размер, на котором вы попали в плотность!) круговые с леской 60 см;
 - Для резинок/планок: №3

Прочее: трикотажная игла, крючок, маркеры, бросовая нить.

Плотность вязания (10 * 10 см после ВТО основными спицами)

- 21 петель на 24 рядов ажурным узором (обязательно попасть и в петли, и в ряды!)

ВАЖНО: *Обязательно связать образец и попасть в указанную плотность! Если вы вяжете свободно, рекомендую взять спицы на 0.25-0.5 мм тоньше и наоборот.*

РАЗМЕРНЫЙ РЯД И РАСХОД ПРЯЖИ

- **5 взрослых размеров:** XS-S (M-L, XL-2XL, 3XL-4XL, 5XL-6XL) или ОГ 82-86 (90-96, 100-106, 110-117, 120-127) см

| Размер | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|----|-------------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Объем груди | см | собственный | 82-86 | 90-96 | 100-106 | 110-117 | 120-127 |
| | | изделия | 90 | 104 | 110 | 123 | 136 |
| Расход пряжи | м | жилет | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| | | джемпер | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |

ВЫКРОЙКА И КОНСТРУКЦИЯ

Джемпер с ажурным орнаментом, V-образным вырезом, японским плечом и воротником поло. Вяжется снизу вверх. Рукав до локтя или полной длины по желанию



Узор

АЖУР (4 РЯДА) – СМ. СХЕМУ НИЖЕ

Р1 (ЛС): МНР, снять 1 п как лиц. не провязывая, нить за работой;




- (1) провязать следующие 2 п как лиц;
- (2) левой спицей протянуть первую (снятую) п через две провязанные
- (3) сделать накид

(4) Повторить шаги (1)-(4) до посл. п.

P2 (ЛС): все п. лиц. (для кругового вязания), все п. изн. для поворотного вязания.

P3 (ЛС): 1 лиц, далее повторить шаги (1)-(4) из P1 Ажура до посл. п.

P4 (ЛС): повторить P2



При вязании узора по кругу, мнр нужно переставлять на 1 петлю вперед\назад

СОКРАЩЕНИЯ

2ВЛНЛ/2ВЛНП – две вместе лиц с наклоном

влево/вправо

Н – накид

доп. – дополнительный

изн – изнаночная петля

ИС – изнаночная сторона

кол-во – количество

кр. – кромочные вяжутся по рисунку

КЦ – контрастный цвет

лиц – лицевая петля

ЛС – лицевая сторона

МНР – маркер начала ряда

ОЦ – основной цвет

2из1 – прибавка «из одной петли две» - см. ниже

п. – петля (-и)

посл. – последний


P – ряд

Раппорт – повторяющийся элемент узора

см. – смотри

ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

- Лицевые и изнаночные петли за левую и правую стенку
- Платочная вязка
- Прибавки: «из одной петли две» (2из1) – см. ниже; накид
- Убавка 2 вместе лицевой (2ВЛ)
- Смена пряжи без отрыва нити (протяжки) – см. ниже
- Чтение схем (не обязательно, представлено как альтернативный вариант)



Прибавки

«Из одной петли две» – 2из1 (см. фото справа)

- (1) Провязать 1 лиц за переднюю стенку (как обычно), но оставить уже провязанную петлю на левой спице;
- (2) Вывязать еще 1 лиц за заднюю стенку провязанной п.


Накид (обратный)

Смена пряжи и протяжки (см. фото ниже):

Джемпер вяжется с достаточно частой сменой цвета; не обрезайте нить, кроме указанных мест.

При смене цвета обвивайте рабочую нить вокруг протягиваемой по часовой стрелке, при протягивании пряжи – против часовой стрелки, в каждом ребре (правый край по ЛС).

- **Важно:** следите, чтобы протяжки были свободными, при ВТО край должен хорошо тянуться



(4) В следующем ряду вставляем спицу сразу в обе дужки СП и (5) провязываем ее по рисунку как 1 п.

Описание

НАЧАЛО РАБОТЫ (для всех размеров)

На спицы № 3,5 набрать ОЦ 94 (112, 120, 130, 142) петель итальянским набором, выполнить 2 установочных ряда полой резинкой:

Р1: *1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)*, повторять ** до конца ряда.

Р2: *1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)*, повторять ** до конца ряда..

Далее провязать 15 рядов обычной резинкой 1x1:

- *1 лиц, 1 изн*, повторять *--* до конца ряда.

Отрезать нить, отложить вязание. Отмотать и отложить 10-15 г ОЦ (понадобится в дальнейшем)

На спицы № 3,5 набрать ОЦ 94 (112, 120, 130, 142) петель итальянским набором, выполнить 2 установочных ряда полой резинкой:

Р1: *1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)*, повторять ** до конца ряда.

Р2: *1 лиц, снять 1 п. (нить перед работой)*, повторять ** до конца ряда..

Далее провязать 15 рядов обычной резинкой 1x1:

- *1 лиц, 1 изн*, повторять *--* до конца ряда.

В последнем ряду не довязывать 4 (4, 3, 4, 4) петли.

Сменить спицы на основные №4 (или те, которыми попали в плотность).

Соединение двух частей резинки в круг:

Совместить 4 (4, 3, 4, 4) последние петли второй резинки и 4 (4, 3, 4, 4) первые петли первой резинки и провязать их вместе лиц., далее лиц. до последних 4 (4, 3, 4, 4)х петель, их также провязать вместе с 4 (4, 3, 4, 4)мя первыми петлями второй резинки. Повесить МНР.

ТЕЛО

На спицах 180 (216, 234, 252, 276) петель. МНР – середина боковой линии.

Вязать основной ажур для своего размера чередуя цвета: 2 ряда ОЦ и 2 ряда КЦ всего 60 (64, 68, 72, 76) рядов. Закончить КЦ

РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕЛА НА ПЕРЕД И СПИНКУ

ОЦ: Закрывать первые 4 (-, -, -, -) петель, далее по узору еще 82 (104, 112, 120, 130) петель, закрыть следующие 8 (8, 12, 12, 16) петель, продолжить по узору еще 86 (104, 112, 120, 130) п. Далее вязать поворотными рядами.

В изн. ряду закрыть первые 4 (8, 12, 12, 16) петли, далее по узору.

СПИНА

На спицах 82 (96, 98, 108, 114) петель

Со след. лицевого ряда вязать спинку, продолжая чередовать ОЦ и КЦ ажурным узором.

- Также первые 3 и последние 3 петли вязать ОЦ, применяя интарсию (провязать 3 петли ОЦ, перекрестить нити ОЦ и КЦ, далее вязать КЦ до последних 3х петель, перекрестить нити КЦ и ОЦ, закончить ряд ОЦ.)
- В лицевых рядах в начале и в конце ряда выполнить убавки 2ВЛНП и 2ВНЛП следующим образом:
ОЦ: кр., 1 лиц., 2ВЛНЛ, смена ОЦ на КЦ, КЦ по узору до посл. 4х петель, смена КЦ на ОЦ, ОЦ 2ВЛНП, 1 лиц, кр.

Повторить убавки еще 2 (2, 3, 3, 4 ряда)

Прямой участок проймы

Вязать вверх 30 (34, 34, 38, 38) рядов.

Плечевые скосы

В каждом ряду выполнить убавки:

ОЦ: кр., 1 лиц., 2ВЛНЛ, смена ОЦ на КЦ, КЦ по узору до посл. 4х петель, смена КЦ на ОЦ, ОЦ 2ВЛНП, 1 лиц, кр.

ОЦ: кр., 1 изн., 2ВИНЛ, смена ОЦ на КЦ, КЦ по узору до посл. 4х петель, смена КЦ на ОЦ, ОЦ 2ВИНП, 1 изн, кр.

Всего 24 (30, 30, 34, 36) убавок

На горловину останется 28 (30, 30, 32, 32) п. Закрывать петли и перейти к вязанию переда.

ПЕРЕД

Ввести нить ОЦ с из. ряда, провязать по рисунку. На спицах 82 (104, 112, 120, 130) петель. Далее выполнять вырез проймы аналогично спинке.

- Также первые 3 и последние 3 петли вязать ОЦ, применяя интарсию (провязать 3 петли ОЦ, перекрестить нити ОЦ и КЦ, далее вязать КЦ до последних 3х петель, перекрестить нити КЦ и ОЦ, закончить ряд ОЦ.)
- В лицевых рядах в начале и в конце ряда выполнить убавки 2ВЛНП и 2ВНЛП следующим образом:
ОЦ: кр., 1 лиц., 2ВЛНЛ, смена ОЦ на КЦ, КЦ по узору до посл. 4х петель, смена КЦ на ОЦ, ОЦ 2ВЛНП, 1 лиц, кр.



Повторить убавки еще 2 (2, 3, 3, 4) раза

Прямой участок проймы

Вязать вверх 6 (6, 4, 4, 2) ряда.

Разделение

В след. лиц. ряду: 3 лиц. ОЦ, далее 29 (40, 43, 47, 51) п по узору, закрыть 12 петель в центре, еще 29 (40, 43, 47, 51) п по узору, 3 посл. петли интарсией. Далее правая и левая полочка вяжутся отдельно.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА (КАК СМОТРИМ НА ИЗДЕЛИЕ)

Ряды обнулить. Провязать прямо еще 29 (33, 33, 37, 37) рядов, далее выполнить прибавки в каждом 6м ряду с внешней лиц. стороны проймы 2 (3, 3, 3, 4) раза след. образом: провязать до посл. 4 петель по узору, из 4й петли выполнить прибавку 2из1, далее 3 петли ОЦ. Итого будет провязано еще 18 (20, 24, 26, 28) рядов и вырез горловины одновременно с прибавками проймы.

Убавки выреза горловины выполняются в лиц рядах:

- В лиц. ряду: закрыть первые 3 (3, 3, 3, 4) п, далее по узору до конца ряда

Повторить **еще** 0 (1, 2, 2, 2) раза в каждом 2ом ряду.

- В след. лиц ряду – закрыть первые 2 п, далее по узору до конца ряда

Повторить **еще** 2 (2, 2, 2, 3) раза в каждом 2ом ряду.

- В след. лиц ряду – кр., 1 лиц., 2ВЛНЛ, , далее по узору до конца ряда

Повторить **еще** 3 раза в каждом 2ом ряду для размера 1 и 2.

Повторить **еще** - (-, 2, 2, 2) раза в каждом 2ом ряду и 1 раз в 4м ряду для размеров 3, 4, 5.

На спицах осталось 24 (30, 30, 34, 36) п.

Левая полочка закончена, приступаем к правой.

Правая полочка

Вяжем аналогично, старт с изн. ряда

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

Сшить плечевые швы: спинку по линиям убавок, перед по прямому участку.

Планка (внешняя)

Набрать спицами № 3 пряжей ОЦ 11 петель из центральных закрытых петель. Планку вяжем резинкой 1*1 следующим образом:

Кромочные: 1 петлю снять, нить за работой, посл. петлю провязать изн.

Кр., *1 лиц., 1 изн* 4 раза, 1 лиц., посл. петлю провязать вместе лиц. с кр. петлей полочки.

Кр, *1 изн., 1 лиц.* 4 раза, 1 изн. 1 кр.

Повторить 14 (16, 16, 18, 18) раз. Закрывать петли, нить оборвать

Вторая половинка планки:

Набрать ОЦ с изнаночной стороны еще 11 петель

Вяжем аналогично резинкой 1*1 следующим образом:

Кромочные: 1 петлю снять, нить за работой, посл. петлю провязать изн.

Кр., *1 лиц., 1 изн* 4 раза, 1 лиц., посл. петлю провязать вместе лиц. с кр. петлей полочки.

Кр, *1 изн., 1 лиц.* 4 раза, 1 изн. 1 кр.

Повторить 14 (16, 16, 18, 18) раз. Закрывать петли, нить оборвать

Кеттлэвка

СТАРТ ОТ СЕРЕДИНЫ ПЛАНКИ (КАК СМОТРИМ НА ИЗДЕЛИЕ):

- На 2 пары спиц 2,5-3 набираем по 24 (26, 28, 30, 32) петли (с лица и изнанки) с одной стороны выреза, шаг набора 3 из 4 (набрать петли из трех петель подряд, следующую пропустить, повторить до конца ряда) [принцип набора петель по ссылке](#)
- Спинку набираем из каждой петли – 28 (30, 30, 32, 32) петель.
- Второй стороны выреза еще по 24 (26, 28, 30, 32) петли
- На спицах должно получиться 76 (82, 86, 92, 96) п. Первый ряд с лиц. стороны провязать изн. п., далее провязываем по 3 ряда с внешней стороны лицевой гладью, внутреннюю изнаночной.
- После 4го ряда с каждой стороны нужно соединить кеттлэвку. Соединение выполняется провязыванием петли с внешней стороны и петли с внутренней стороны вместе петлями по узору (резинка 1*1)

Сменить спицы на отделочные для резинок – 3, вязать резинку 1*1, делая в каждом 3й ряду прибавку 2из1 по рисунку в 6 петле с начала и конца ряда. Провязать всего 22 (24, 24, 26, 26) рядов. Далее 2 ряда полый резинкой, закрыть петли иглой



РУКАВ

Набор петель

Ввести рабочую нить в середине подреза, спицами меньшего размера набрать ОЦ петли, провязывая лицевыми за перекрестия кромочных петель, следующим образом:

- По 1 из каждой закрытой петли – 4 (4, 6, 6, 8) п.
- Далее набирать из каждой кромочной, чтобы в итоге получилось всего 38 (41, 42, 49, 55) п. от низа проймы середины плеча, повесить маркер плеча (МП);
- Далее набрать симметрично по второй стороне проймы. Итого должно получиться 84 (90, 96, 111, 126) п., замкнуть в круг.

Сменить спицы на основные. Далее вязать по основному узору 56 (56, 60, 60, 64) ряда. Сменить спицы на отделочные, узор на резинку 1*1. Вязать еще 10 рядов, 2 ряда полый резинкой и закрыть петли иглой.

Второй рукав вязать аналогично.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Заправить все кончики и провести ВТО.

Важно: *Обязательно следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетке пряжи. Сушите на полотенце в разложенном виде, чтобы избежать вытягивания.*