

Размер : **S-M(44-46);M-L(46-48)**



**ЭТА ВЕРСИЯ ОПИСАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ВЯЗАНИЯ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ !**

Размер: **S-M (44-46); M-L (46-48)**

Окончательный размер изделия на уровне груди: **105 (113)** см

Рост: **160-165** см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: 10-20 см. Образец на модели связан по описанию размера S-M, со свободой облегания 17 см.

**Плотность вязания:** образец связан основным ажурным узором и равен 24п x 38р = 10 x 10 см

### Пряжа

-основной цвет пряжи put, бобинная пряжа Cotone ws, (60% хлопок, 40% кашемир), 1800 м/100 грамм

Поло вяжется в 4 сложения.

Всего потребуется: 220(250) грамм основного цвета пряжи.

-красная пряжа для вязания резинок и воротника 300-350м/100 грамм, 50 грамм

-синяя или зеленая пряжа для полосы на воротнике 15 грамм, схожего метража с красной пряжей

### Примечание:

-перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию

-пряжу для резинок рекомендуется взять меньшего метража, для получения более качественной отделки

-если ваша плотность будет отличаться от заданной, то изделие получится совсем другим

-не стоит увеличивать или уменьшать размер изделия за счет пряжи и спиц

-если не написано как вязать ряды, всегда вязать по узору

-от резинки и начала вязания пройм, всегда идет новый отсчет рядов

-перед начало работы проверьте пряжу на линьку, связав образец

### Узоры и техники:

-умение читать схемы и вязать ажурны

-умение убавлять петли при вязании ажурных узоров

-прибавление петель в резинке

-«итальянский» набор петель

-кетлевка в карман

-полая резинка

-закрытие петель иглой

-матрасный шов

-бесступенчатое закрытие петель

### Спицы и дополнительные принадлежности:

-спицы на 2,0; 2,25; 2,75 для резинок и основного полотна

-спицы круговые 2,75 2шт для кетлевки в карман

-игла гобеленовая

-пуговицы диаметром 1,5 см 3 штуки

-маркеры

### Сокращения:

-п - петля

-ЛР и ИР- лицевой ряд и изнаночный ряд

-ЛС и ИС -лицевая сторона и изнаночная сторона

-вм-вместе

-лиц-лицевая петля

-изн- изнаночная петля

-р -ряд

-М- маркер


-+1п - прибавить 1 петлю

-кр -кромочная


-ВТО -влажно-тепловая обработка

ПМ- поместить маркер

### 3 вместе лицевой с центральной петлей



### СХЕМА АЖУРА



Пустые клетки в схеме вяжутся лицевыми в ЛР и изнаночными в ИР.  
ИР вяжутся изнаночными петлями.

### СПИНКА



Резинки на всех деталях изделия вяжутся одинаково, поэтому подробное описание дается только на спинке.

Спицами 2,0 красным цветом пряжи набрать 142(152) петли.

Провязать 2 ряда полрой резинкой.

Затем еще 2 ряда резинкой 1x1.

С 5 ЛР поменять спицы на 2,25.

7,8,9,10 ряды вязать основным цветом.

Далее чередовать цвета красный и основной каждые 4 ряда.

Провязать всего 22 ряда резинки.

1ЛР -ряд убавлений: вязать весь ряд лицевыми петлями и убавить равномерно 17 п  
На спицах **125 (135) п.**

2ИР: все петли изнаночные

3ЛР начало схемы ажюра: расположить ажур строго по схеме выбранного размера  
спинки

## S-M размер



Спинку начать с 5 петли схемы  
Перед начать с 4 петли схемы  
Рукав начать с 9 петли схемы

### ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМЕ

○-накид

/- 2 вместе с наклоном вправо

\- 2 вместе с наклоном влево

Четные ряды вязать изнаночными петлями.

▲-3 вместе лицевой с центральной петлей

Пустые клетки-это лицевые в ЛР и изнаночные в ИР



Провязать спинку всего 120 рядов от резинки.

### Пройма

1ЛР и 2ИР: закрыть 7(9) п в начале ряда

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3п

5ЛР: кр, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по схеме до последних 3 п, 2 в м лиц с наклоном влево



Во время убавлений для проймы внимательно считать оставшиеся петли, узор по схеме продолжать по мере возможности


Далее убавлять, как в 5ЛР еще в 7,9,13,17,21,25 рядах.

Убавлено по 17(19)п с каждой стороны.

Итого: на спицах **91(97)** п

*stepmother.queen*

## M-L размер



Спинку начать со 2 п схемы.  
Перед начать с 1 п схемы.  
Рукав начать с 7 п схемы.

### ОБОЗНАЧЕНИЯ

/- 2 вместе лицевой с наклоном вправо

\- 2 вместе лицевой с наклоном влево

○ -накид

▲-3 вместе лицевой с центральной петлей

Четные ряды вязать изнаночными.

Пустые клетки-это лицевые в ЛР и изнаночные в ИР.



Провязать всего **82 (86)** рядов от начала проймы.

## Скос плеча



Скос плеча и горловина закрываются бесступенчатым способом

83(87)ЛР и 84(88)ИР: закрыть в начале ряда 4(5)п

85(89)ЛР выделить М средние 43(45)п: закрыть в начале ряда **4(5)п** для плеча, вязать по схеме узора до первого встречного М, переснять М, провязать за М 10 п, повернуть вязание на ИС, далее вяжется только правое плечо и правую половину горловины поворотными рядами.

Первая петля на правой спице будет кромочной, вязать 86(90)ИР по узору

87(91)ЛР: закрыть в начале ряда **5п**, вязать по схеме до М, переснять, довязать ряд по схеме

88(92)ИР: закрыть 5 п для горловины

89(93)ЛР: закрыть **5п** для плеча, вязать ряд до конца по схеме

90(94)ИР: закрыть 5 п для горловины

91(95)ЛР: закрыть **6п** для плеча

Итого: для плеча закрыто 24(26)п, для горловины 10п

Переход на левое плечо и левую половину горловины

Присоединить новую нить к оставшимся петлям горловины.

Закрыть 23(25)п, вязать ряд до конца по схеме, переснимая М.

86(90)ИР: закрыть в начале ряда **4(5)п** для плеча, вязать ряд до конца по схеме

87(91)ЛР: закрыть **5п** для горловины

88(92)ИР: закрыть **5п** для плеча, вязать ряд до конца по схеме

89(93)ЛР: закрыть 5 п для горловины

90(94)ИР: закрыть **5п** для плеча, вязать ряд до конца по схеме

91(95)ЛР: закрыть для плеча **6п** слева направо, протягивая петли с левой спицы через петли с правой спицы

### Итоги:

-для пройм убавлено 34(38)п

-высота проймы до скоса плеча 82(86) рядов

-ширина плеча 24(26)п

-горловина 43(45)п

-всего 91(95) рядов

## Перед

Набрать 144(154)п, вязать резинку, как на спинке.

1ЛР установочный: вязать весь ряд лицевыми петлями, равномерно убавив 17 п

2ИР: все петли изнаночные

3ЛР начало схемы ажюра: расположить ажур строго по схеме выбранного размера переда

На спицах **127 (137)**п.

Провязать по схеме всего 116 рядов от резинки.

117ЛР разделение полотна для планки: выделить средние 7 п маркерами, вязать по схеме до первого встречного М убрать М, закрыть следующие 7 п, провязанные петли левой половины переснять на дополнительную нить и отложить, далее вяжется ТОЛЬКО правая половина переда, провязать следующие 60(65)п  
Провязать правую половину переда всего 124 ряда от резинки.

### **Пройма**

1ЛР: вязать весь ряд до конца по схеме ажюра

2ИР: закрыть в начале ряда 8(10)п, далее вязать ряд по схеме

4ИР: закрыть в начале ряда 3п

5ЛР: вязать ряд по схеме до трех последних п, 2вм лиц с наклоном влево, кр  
Далее убавлять, как в 5 ЛР еще в 7,9,11,15,19,23 рядах.

Для проймы убавлено 18(20)п.

Итого: на спицах 42(45)п.

Вязать всего от начала проймы 50 рядов.

### **Начало выреза**

51ЛР: закрыть в начале ряда 8(9)п, вязать ряд до конца по схеме

53:ЛР: закрыть в начале ряда 3п, вязать ряд по схеме

### Размер S-M

54ИР: вязать ряд по узору до последних трех п, 2вм изн с наклоном влево, кр  
Далее для выреза убавлять, как в 54ИР еще в 56,58,62,66,72,78 рядах.

76ИР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 4 п, вязать ряд до конца по узору

Далее для скоса плеча убавлять в начале каждого ИР еще 1 раз по 4 п, два раза по 5п, один раз по 6п.(78,80,82,84)

Итого: для плеча 24п, для горловины 18п.

### Размер M-L

54ИР: вязать ряд по узору до последних трех п, 2вм изн с наклоном влево, кр  
Далее для выреза убавлять, как в 54ИР еще в 56,60,64,68,74,82 рядах.

80ИР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 5 п, вязать ряд до конца по узору

Далее для скоса плеча убавлять в начале каждого ИР еще три раза по 5п, один раз по 6п.(82,84,86,88)

Итого: для плеча убавлено 26п, для горловины 19п.

### **Итоги:**

-до выреза 50 рядов

-до скоса плеча 75(79)рядов

-вырез 18(19)п

-плечо 24(26)п

-глубина выреза 34(38)рядов

## Левая половина переда

118ИР: присоединить новую нить к оставшимся петлям левой половины переда с ИС, как на фото, подняв одну петлю из ряда ниже.

На спицах 61(66)п.

Провязать от резинки всего 124 ряда.

### Пройма

1ЛР: 8(10)п, вязать ряд до конца по схеме

3ЛР: закрыть в начале ряда 4п, сюда же включена 1 п, которую подняли. Эту петлю при сборке нужно припосадить.

4ИР: вязать ряд по узору до последних трех п, 2 вм изн с наклоном влево, кр

Далее убавлять, как в 4ИР, еще в 6,8,10,14,18,22 рядах.

Для проймы убавлено по 19(21) п.

Итого: на спицах 42(45)п.

Далее вязать прямо по схеме всего от начала проймы 51 ряд

52ИР начало выреза горловины: закрыть в начале ряда 8(9)п, вязать ряд до конца по схеме

54ИР: закрыть в начале ряда 3п, вязать ряд до конца по схеме

55ЛР: вязать ряд по узору до последних трех п, 2 вм лиц с наклоном влево, кр

### Размер S-M

Далее убавлять для выреза, как в 55ЛР еще 57,59,63,67,73,79 рядах.

77ЛР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 4 п, вязать ряд до конца по узору

Далее для скоса плеча убавлять в начале каждого ЛР еще 1 раз по 4 п, два раза по 5п, один раз по 6п.(79,81,83,85)

Итого: для плеча убавлено 24п, для горловины 18п.

### Размер M-L

Далее для выреза убавлять, как в 55ЛР еще в 57,61,65,69,75,83 рядах.

81ЛР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 5 п, вязать ряд до конца по узору

Далее для скоса плеча убавлять в начале каждого ЛР еще три раза по 5п, один раз по 6п.(83,85,87,89)

Итого: для плеча убавлено 26п, для горловины 19п.



## Рукав

Спицами 2,0 набрать 96(106)п. Резинку вязать, как на других деталях изделия.

1ЛР установочный: вязать все петли лицевыми

2ИР: все петли изнаночные

3ЛР: разместить ажур согласно схеме

Провязать всего от резинки 28 рядов.

### S-M размер

#### Окат левого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 7 и 9 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3 и 4 п

5ЛР:кр, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, кр

7ЛР: кр, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по схеме до последних 3 п, 2 вм лиц с наклоном влево, кр

Далее убавлять, как 7ЛР, еще 1 раз в каждом 2 ряду, 9 раз в каждом 4 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду

57ЛР и 58ИР: закрыть в начале ряда по 3п

59ЛР и 60ИР: закрыть в начале ряда по 3п

61ЛР: закрыть оставшиеся 26 п

#### Окат правого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 9 и 7 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 4 и 3 п

5ЛР:кр, 2 вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 3 п, 2вм лиц с наклоном влево, кр

7ЛР: кр, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по схеме до последних 3 п, 2 вм лиц с наклоном влево, кр

Далее убавлять, как 7ЛР, еще 2 раза в каждом 2 ряду, 9 раз в каждом 4 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду

57ЛР и 58ИР: закрыть в начале ряда по 3п

59ЛР и 60ИР: закрыть в начале ряда по 3п

61ЛР: закрыть оставшиеся 26 п

### M-L размер

#### Окат левого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 9 и 10 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3 и 4 п

5ЛР:кр, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, кр

7ЛР: кр, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по схеме до последних 3 п, 2 вм лиц с наклоном влево, кр

Далее убавлять, как 7ЛР, еще 3 раза в каждом 2 ряду, 9 раз в каждом 4 ряду, 5 раз в каждом 2 ряду

61ЛР и 62ИР: закрыть в начале ряда по 3п  
63ЛР и 64ИР: закрыть в начале ряда по 3п  
65ЛР: закрыть оставшиеся 29 п

### Окат правого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 10 и 9 п  
3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 4 и 3 п  
5ЛР:кр, 2 вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 3 п, 2вм лиц с наклоном влево, кр  
7ЛР: кр, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по схеме до последних 3 п, 2 вм лиц с наклоном влево, кр  
Далее убавлять, как 7ЛР, еще 3 раза в каждом 2 ряду, 9 раз в каждом 4 ряду, 5 раз в каждом 2 ряду  
61ЛР и 62ИР: закрыть в начале ряда по 3п  
63ЛР и 64ИР: закрыть в начале ряда по 3п  
65ЛР: закрыть оставшиеся 29 п

### **ВТО и сборка**

Постирать все детали изделия и дать высохнуть, согласно техническому рисунку.


### **Планка и воротник**

#### Левая планка

Спицами 2,0 «итальянским» набором основным цветом пряжи набрать 15 п, начать кр, 1лиц, 1 изн, закончить 1 лиц, кр  
Провязать всего 75 рядов резинкой 1х1.  
76 ИР и 77ЛР: провязать полую резинкой  
78ЛР: закрыть петли иглой  
Если вы не уверены в длине планки, то можно переснять петли на булавку и после частичного пришивания закрыть.

#### Правая планка с прорезями для пуговиц

Спицами 2,0 «итальянским» набором основным цветом пряжи набрать 15 п, начать кр, 1лиц, 1 изн, закончить 1 лиц, кр  
Провязать всего 16 рядов резинкой 1х1.  
17ЛР начало петли: кр, 6 п вязать по узору, затем повернуть вязание на ИС, первая петля на левой спице будет кромочная и ее провязать лицевой петлей, далее вязать 18ИР по узору  
19ЛР и 20ИР: повторить 17 и 18 ряды



21ЛР переход на другую половину петли (Фото 1): провязать 7 п по узору, сделать 2 накида правой спицей на себя и провязать все петли с левой спицы до конца ряда

18ИР: кр, 6 п по узору, восьмую петлю провязать вместе с накидом с левой спицы вместе изнаночной петлей, повернуть вязание на ЛС (Фото 2 и 3)

19ЛР: первую петлю на левой спице провязать лицевой, далее по узору

20ИР: повторить 18ИР

21ЛР: повторить 19ЛР

22ИР: вязать все 15 п по узору

Петля закончена, всего 6 рядов.

Далее вязать 18 рядов прямо резинкой 1x1 и 6 рядов вязать петлю еще дважды.

Всего 3 прорези для пуговиц.

После последней прорези провязать еще 4 ряда резинкой 1x1.

75ЛР и 76ИР: вязать полой резинкой

77ЛР: закрыть все петли иглой

Пришить левую планку матрасным швом (Фото 1). Стрелками указано направление.

Затем пришить правую планку к основанию (Фото 2).

Затем пришить правую планку снизу вверх матрасным швом (Фото 3).

Перевернуть перед на ИС и пришить левую планку с основанию (Фото 4).

Сшить между собой правую и левую планки (Фото 5).



Сшить плечевые швы.

Кетлевка в карман.

Разместить маркеры , как на фото 6.

М1 и М4 на 6 петле на планке от шва.

М2 и М3 на плечах.

С ИС изделия от М1 к М4 крючком 3,25 проложить тамбурный шов ( Фото 6).

-от М1 к М2 39(41)п

-от М2 к М3 47(49)п

-от М3 к М4 39(41)п

С ЛС изделия спицами 2,75 с тамбурного шва поднять 125(131)петлю ( Фото 7)

Провязать 3 ряда чулочной вязкой , чтобы лицевые петли были с ЛС изделия, отложить вязание.

Взять новые спицы 2,75 и от М4 с ИС изделия поднять ровно столько же петель сколько было поднято с ЛС изделия 125(131)п.

Провязать 3 ряда чулочной вязкой, чтобы лицевые петли были с ИС изделия.

От М4 сложить спицы вместе и провязать 2 петли вместе с одной и другой спицы лицевыми петлями ( Фото 8).



### Воротник

1ряд воротника, красный цвет пряжи: кр, 1 лиц, 1 лизн, далее вязать резинкой 1х1 до конца ряда, закончить 1 лиц, кр.

Провязать резинкой всего 6 рядов.

7 ряд начало прибавок для расширения воротника: кр, 5 п резинки, +1 лиц петля с наклоном влево ( прибавлять любым удобным способом), вязать резинкой до последних 6п, +1 лиц с наклоном вправо, 5 п резинки , кр

9 ряд: кр, 5 п резинки, + 1 лизн п, вязать по узору до последних 6 п, + 1 лизн, 5п резинки, кр

Далее провязать по узору 3 ряда и повторить с 7 по 9 ряды.

С 15 ряда поменять цвет пряжи на зеленый и вязать 12 рядов, затем снова красным цветом.

Повторять прибавления для расширения воротника через каждые 3 ряда еще 3 раза, всего провязать 5 раз ряды прибавлений по 2п.

На спицах 145(;151)п.

Провязать после последнего прибавления 3 ряда.

Всего 36 рядов воротника.

Провязать 2 ряда поллой резинки.

Закрывать петли иглой.

Воротник 8,5-9 см.

Спрятать все нитки в карман

Вшить окаты рукавов в проймы, формируя защипы рукав у плечевого шва.

Сшить боковые швы переда со спинкой и рукавов матрасным швом.


Пришить пуговицы.

Постирать изделие и дать высохнуть.

Ваше поло готово.



## Технический рисунок



Если во время вязания джемпера, вы будете испытывать трудности, вы сможете докупить видео-инструкцию в течении 2025 года.

Для этого нужно написать на почту [grozolya@yandex.ru](mailto:grozolya@yandex.ru), сохранив первое письмо с описанием, либо чек о покупке.



Посмотреть все мои описания вы можете в группе в ВК  
<https://vk.com/club211355168>



Подписаться на мои соц.сети вы можете по ссылкам  
VK <https://vk.com/club211355168> и



[t.me/stepmotherqueen](https://t.me/stepmotherqueen)

Делитесь своими работами под хэштегом **#stepmotherlacepolo**

.....  
Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено только для личного пользования. Копирование и распространение запрещено.  
.....