

Ажурный воротничок “Ретро”



Воротничок вяжется снизу вверх поворотными рядами, с декоративной планкой “зубчики” и оформлением края горловины шнуром i-cord.

Материалы и инструменты



100% хлопок “Milefili” 2 моточка (106 м/50г), спицы № 3,5 с леской 80-100 см, чулочные спицы № 3, игла с большим ушком.

Размер спиц может отличаться от приведенных в описании.


Плотность: 20 петель в 10 см лицевой глади на том размере спиц, которые вы выбрали.

Размеры

Размер	Обхват шеи, см	Расход пряжи, г	Количество раппортов узора
1	36-38	60	9
2	39-41	75	10

Количество петель для вязания размера 2 будут указаны в скобках.

Схема



Декоративная планка “Зубчики”

Планка вяжется без убавок со сгибом.

Набрать на спицы № 3,5 классическим способом 165 (183) петель.

1-4 ряд: (1-ый ряд изнаночный) по рисунку поворотными рядами.

5-ый ряд (изнаночный): 1 кром. п., 1 изн.п., *накид, 2 изн. п. вместе*, от * до * повторять до конца ряда, 1 изн.п.;

6-8 ряд: по рисунку.

9-ый ряд (лицевой): выполнить подгибку края. сложить полотно изнаночной стороной внутрь. Подхватывая петли “косички” на левую спицу, провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо ([ссылка на видео](#)).

На спицах 165 (183) петель.

10-ый ряд: 1 кромочная, 164 (182) изн. п.

После выполнения декоративной планки, приступаем к вязанию самого воротничка. Отчет рядов начинаем заново, с 1 ряда.

Тело воротничка

Для того, что край воротничка не загибался, он вяжется двойной кромочной:

1-ый ряд, лицевой: 1 кром.п. снимаем, 1 лиц. п., далее вяжем по схеме, повторяя раппорт 9 (10) раз, 1 изн.п;

Для каждого размера последний раппорт составляет 17 петель (отсутствует крайняя изнаночная петля), для того чтобы не нарушать рисунок изделия.

2-ой ряд, изнаночный: переснимаем 2 петли на правую спицу (нить перед работой), 161 (179) петель вяжем по схеме, переснимаем 2 петли на правую спицу (нить перед работой);

3-ий ряд, лицевой: 2 переснятые петли провязываем лицевыми, 161 (179) петель вяжем по схеме, 2 переснятые петли провязываем лицевыми.

Повторять 2-3 ряда для вывязывания всех кромочных петель.

В 6, 11, 16, 21 и 26 лицевых рядах делаются убавки, согласно схеме.

Провязываем 30-ый изнаночный ряд без двойных кромочных петель:

30-ый ряд: 1 кром.п. снимаем, 74 (82) изн.п.,

На спицах должно остаться 75 (83) петель. Нить обрезаем, оставляем кончик около 10-15 см.

Петли воротничка оставляем открытыми, далее будем обвязывать край шнуром i-cord.

Завязки

Набираем на чулочный спицы № 3 классическим способом 3 петли. Перемещаем наборный край на противоположный край спицы. Подтягивая 1-ую петлю, провязываем 3 лицевые петли, затем повторяем. Петли всегда лицевые! Продолжаем вязать шнур до длины 32 см.

Сейчас необходимо соединить шнур и основное полотно. Для этого продолжаем перемещать 3 петли на противоположный край спицы. 2 первые петли шнура провязываем лицевыми, 3-ью петлю шнура провязываем вместе с 1-ой петлей воротничка лицевой с наклоном влево, так чтобы петля шнура лежала на петле воротничка ([ссылка на видео](#)).



На правой спице всегда должно оставаться 3 петли!

Таким образом необходимо провязать все петли шнура и воротничка. Затем продолжаем вязать вторую часть шнура до длины кончика 32 см.

Осталось спрятать кончики и провести ВТО.

ВТО

Стирать в чуть теплой воде со специальным средством для стирки (необходимо использовать тот же метод, что и при ВТО образца). Аккуратно отжать изделие, промокнув в полотенце и разложить на горизонтальной поверхности.

Во влажном состоянии воротничок заблокировать портновскими булавками (примерное расположение булавок указано на фото): начинаем с краев ворота, затем закрепляем всю оставшуюся окружность горловины. Далее блокируем вертикальный ряд кромки воротничка, а в последнюю очередь блокируем ряды изнаночных петель с небольшим оттягиванием для получения рельефного края.

Дать полностью высохнуть.

