

Джемпер «Effimero»



Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы, свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом:

- ✓ @elena_aprelskaya (Instagram)
- ✓ +7 (931) 960-09-30 (Viber/WhatsApp/Telegram)
- ✓ aprelskaya.knit@gmail.com

Данное описание предназначено ТОЛЬКО для личного использования. Оно не предназначено для полного или частичного копирования, перепродажи и иного распространения материалов. Пожалуйста, уважайте мой труд и время!

Надеюсь, данный паттерн даст Вам новые знания и навыки, обеспечит приятное и продуктивное времяпрепровождение, а результат порадует Ваших близких и заказчиков! Ровных Вам петелек!

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- ✓ пряжа, желательно не слишком толстая или тяжёлая;
- ✓ спицы для кругового вязания, подходящие к выбранной пряже;
- ✓ спицы на 1,0 мм тоньше основных;
- ✓ дополнительная нить;
- ✓ крючок, ножницы;
- ✓ портновский метр, маркеры;
- ✓ возможность воспроизведения видео со звуком.

ВАЖНО!

Так как мастер-класс включает в себя большое количество техник и вариантов, **настоятельно рекомендую** Вам прочесть материал **целиком**, определить концепцию и алгоритм работы, а затем приступить к вязанию.

Все видео доступны в папке **ТЕОРИЯ** и **ПО ССЫЛКЕ**. На видео подробно показан процесс работы, а также прокомментированы многие нюансы.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

В этом блоке описаны основные техники, которые пригодятся Вам в процессе работы. Перед тем, как приступить к вязанию, убедитесь, что все техники Вам знакомы. Незнакомые советую отработать на образцах.

ОБРАЗЕЦ И ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Перед началом вязания всегда вяжите **образец** (из выбранной Вами пряжи) размером 15*15 см теми спицами, которыми планируете вязать изделие. Связанный образец следует постирать и высушить, дабы избежать неприятных неожиданностей.

Плотность вязания у всех различна. Поэтому, если Вы будете использовать плотность вязания, указанную на этикетке, Ваши расчеты могут оказаться ошибочными.

Почему **15*15 см**? Плотность вязания у края образца может отличаться от плотности в центре. В связи с этим всегда начинайте подсчет петель и рядов по центральным 10 см образца.

Можно взять лист картона, начертить и вырезать квадрат размером **10*10 см**. К центру образца приложите окошко из картона и посчитайте ряды и петли в окошке.

Поделив петли и ряды на **десять**, Вы получите количество петель и рядов в **одном** сантиметре.

В дальнейшем **для перевода** сантиметров в петли/ряды просто умножьте сантиметры на полученные выше значения.

Иногда плотность вязания по кругу и по прямой немного отличается. Также она может меняться при переходе к вязанию по кругу меньшего диаметра (поэтому для вязания рукавов часто советуют брать более толстые спицы).

Советую Вам выяснить эти моменты заранее и учитывать при вязании образцов и расчёте петель.

Свяжите образец **лицевой гладью**.

Рассчитайте количество петель в одном сантиметре образца без растяжения (в петлях и рядах) **до ВТО**.

Проведите ВТО. Стирайте и сушите образец так, как Вы будете эксплуатировать изделие.

Рассчитайте количество петель в одном сантиметре образца без растяжения (в петлях и рядах) **после** ВТО.

Для расчётов используйте параметры образца **после** ВТО.

При помощи параметров образца **до** ВТО контролируйте соблюдение плотности вязания в процессе работы (каждые 10-15 сантиметров изделия).

НАБОР ПЕТЕЛЬ

Вам понадобится набор петель дополнительной нитью (для получения открытых петель на горловине).

Я предпочитаю делать это крючком.

ВИДЕО К (для перехода к видео нажмите на него в тексте).

УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ

Существуют разнообразные способы формирования укороченных рядов. Я покажу несколько.

Укороченные ряды с помощью обернутых петель.

Вяжите до того места, где Вам нужно обернуть петлю (не провязывая). Нить за работой. **Фото 1.**




Фото 1



Фото 2



Фото 3

Снимите петлю на правую спицу, держа нить за работой, перенесите рабочую нить вперед. **Фото 2.**

Разверните вязание, снимите первую петлю обратно, не провязывая. **Фото 3.**

ВИДЕО 1

Вяжите изнаночный ряд до оборачиваемой петли, сделайте оборот (**Фото 4**), разверните вязание (**Фото 5**).




Фото 4



Фото 5

Вы связали два укороченных ряда, обернув одну лицевую петлю и одну изнаночную. Эти ряды при вязании ростка или удлинения спинки должны быть парными, с обеих сторон удлинения должно быть обёрнуто одинаковое количество петель.

В дальнейшем, эти обороты необходимо «поднять».

Для этого я советую разобрать конструкцию и изучить состав (**Фото 6**), затем надеть их на левую спицу (**Фото 7**) и провязать как две петли вместе, не перекрещивая основную петлю (**Фото 8**).



Фото 6



Фото 7



Фото 8

ВИДЕО 2

Изнаночный оборот поднимается аналогично. Разберите конструкцию (**Фото 9**), надев петлю и оборот на левую спицу (**Фото 10**). Провяжите их вместе изнаночной, не перекрещивая (**Фото 11**).



Фото 9



Фото 10



Фото 11

Также стоит следить за тем, чтобы петля легла при вязании «поверх» оборота (при взгляде с лицевой стороны).

[ВИДЕО 3](#)

Укороченные ряды с помощью удваивания петли предыдущего ряда.

[СПОСОБ 2](#)

Укороченные ряды с накидами вместо обернутых петель.

[СПОСОБ 3](#)

ПРОВЯЗЫВАНИЕ ДВУХ ЛИЦЕВЫХ ПЕТЕЛЬ ВМЕСТЕ

Этот приём используется для убавления петель.

Провязывание двух петель с наклоном влево показано на **[ВИДЕО 3а](#)**, а с наклоном вправо на **[ВИДЕО 3б](#)**.

ЛИНИИ ПЛЕЧА

Каждая из двух **линий плеча (ЛП)** состоит из одной **петли линии плеча (ПЛП)**. Прибавки по линиям плеча делаются в **каждом** ряду, по одной с каждой стороны от **ПЛП**.

Прибавки в **лицевых** рядах делаются путём утроения **ПЛП**.

Прибавки в **изнаночных** рядах делаются с помощью **накидов**, которые в следующем ряду провязываются открытыми петлями, получается ажурное плечо.

РЯД 1. Изнаночная сторона. Сделайте **накид** перед **ПЛП**, провяжите **ПЛП**, сделайте **накид**.

ВИДЕО плечо 1



РЯД 2. На **лицевой** стороне провяжите **накиды** открытыми **лицевыми** петлями, а **центральную петлю (ПЛП)** **утройте**.

Для этого провяжите петлю **лицевой**, не снимайте с **левой** спицы, сделайте **накид** и провяжите её **лицевой** ещё раз.

ВИДЕО плечо 2





РЯД 3 и все изнаночные ряды плеча вяжите по рисунку **изнаночными** петлями, сделайте накиды с обеих сторон от **трёх центральных** петель.


Следите, чтобы все провязываемые петли были **открытыми**.

ВИДЕО плечо 3



РЯД 4 и все лицевые ряды плеча вяжите **лицевыми** петлями. Провяжите накиды открытыми лицевыми петлями, а центральную петлю (**ПЛП**) утroyте.

ВИДЕО плечо 4




ПРИБАВКИ ИЗ ПРОТЯЖЕК

При формировании проймы и подреза используются прибавки **из протяжек**.

Их следует провязывать с определенным наклоном (он будет указан для каждого элемента изделия в соответствующем разделе) для формирования аккуратной линии оката.

Прибавка из протяжки на **лицевой** стороне с наклоном **вправо**.

ВИДЕО П1



Прибавка из протяжки на **лицевой** стороне с наклоном **влево**.

ВИДЕО П2



Прибавка из протяжки на **изнаночной** стороне с наклоном влево.

ВИДЕО ПЗ



Прибавка из протяжки на **изнаночной** стороне с наклоном вправо.

ВИДЕО П4



ПРИБАВКИ ЗА СЧЁТ ПЕТЕЛЬ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА


Эти прибавки используются для формирования выреза на передней части изделия и для добавления объёма изделия при необходимости.

Для того, чтобы сделать **правостороннюю** прибавку, поднимите правую стенку петли предыдущего ряда на левую спицу и провяжите лицевой, провяжите основную петлю.



ВИДЕО 4— правосторонняя прибавка.

Для того, чтобы сделать **левостороннюю** прибавку, провяжите петлю лицевой, поднимите левую стенку петли предыдущего ряда на левую спицу и провяжите лицевой.



ВИДЕО 4а— левосторонняя прибавка.



Прибавки по боковым линиям формируются двумя **дорожками**.

В центре каждой дорожки — **от двух до пяти** лицевых петель (маркер **бокового центра** располагается в центре этой группы петель). Назовём эти лицевые петли **центральными петлями** дорожек прибавления.

До **линии груди** прибавки располагаются только **с одной** стороны **центральных петель** (ближе к передней части изделия).

При необходимости дальнейшего расширения полотна без использования ажюра прибавки формируются с **обеих сторон центральных петель**.

Прибавки делаются **удвоением** петли.

Удваивается петля за счёт провязывания одной из стенок петли предыдущего ряда (правой, если петля справа от бокового центра, левой - слева).

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ

Чтобы избежать закручивания, по краю лицевой глади я предпочитаю закрывать петли, как показано на [ВИДЕО 5](#).



После закрытия спрячьте хвостик [ВИДЕО 6](#).

Чтобы добиться большей эластичности края, дополните указанный выше способ накидами. Не затягивайте петли.

ВИДЕО 5а

Красивая и чуть более эластичная альтернатива косички — исландский способ закрытия.

ВИДЕО 5б**ЭЛАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ РЕЗИНКИ**


Я предпочитаю закрытие петель иглой, если нужно эластичное закрытие.

ВИДЕО F

Альтернативный эластичный способ спицами — **ВИДЕО G.**

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

СНЯТИЕ МЕРОК



Для более комфортного снятия мерок повяжите нить, проведя ее по линии подмышек — **Линия 1**.

Второй линией (нитью) отметьте линию талии — **Линия 2**.

Линия 3 — вокруг бедер в самом широком месте. Если Вы планируете короткий свитер, не достигающий до линии бедер, перенесите **Линию 3** выше (определите самое широкое место).

Четвертую нить повяжите вокруг руки, она должна проходить через подмышку и плечо и быть перпендикулярной полу. Нащупайте косточку в районе прохождения нити по плечу.

ОШ — окружность шеи, измеряется вокруг шеи, у её основания (через седьмой шейный позвонок сзади и яремную ямку спереди).

ОГ — обхват груди, измеряется горизонтально по самой выступающей части груди.

ОТ — обхват талии, измеряется горизонтально по **Линии 2**.

ДП — длина плеча, измеряется от точки основания шеи до выступающей косточки на плече (она находится над подмышечной впадиной) — **Линия 4**.

НГ — обхват над грудью, измеряется параллельно полу (**Линия 1**).

ОБ — обхват бёдер, измеряется горизонтально по самым выступающим точкам ягодиц или с учётом нижнего края изделия (см. **Линия 3**).

ОР — обхват руки, измеряется горизонтально вокруг самой широкой части руки.

ОЗ — обхват запястья, измеряется горизонтально вокруг запястья.

ДЛП — расстояние от основания шеи до линии подмышек (**Линия 1**), измеряется параллельно позвоночнику.

ДТ — измеряется от основания шеи до линии талии (**Линия 2**) по позвоночнику.

ДБ — измеряется от линии талии (**Линия 2**) до линии бёдер (**Линия 3**) по позвоночнику.

ДР — длина рукава, измеряется от подмышечной впадины до желаемой длины рукава при свободно опущенной руке.

ДУ — длина удлинения спинки, величина произвольная.

ГВ — глубина выреза, может быть связана минимальной (расчётная величина) или увеличена. Глубина выреза измеряется перпендикулярно полу от основания шеи на плечевом шве до желаемой глубины выреза.

М — высота манжеты, величина произвольная.

ДГ — желаемая величина прямой части рукава до начала формирования фонарика, величина произвольная.

ВИДЕО М

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Изделие вяжется **лицевой** гладью поворотными и круговыми рядами сверху вниз без швов.

Набор петель выполняется на дополнительную нить. Сначала изделие вяжется поворотными рядами, одновременно формируются углубление горловины на спинке, вырез спереди и плечи.

После формирования длины плеча, добираются петли рукава и петли переда (формируется V-образный вырез).

Когда сформирована желаемая глубина выреза, вязание замыкается в круг. Далее изделие вяжется круговыми рядами.

Когда набраны петли рукавов и связано **ДЛП** рядов, набираются оставшиеся петли тела.

Полотно делится на тело и рукава. Вяжется тело нужной длины.

Петли с дополнительной нити поднимаются на спицы, добираются дополнительные петли горловины из полотна, край обрабатывается резинкой 1*1.

Петли рукавов поднимаются с булавок на спицы, формируются рукава с фонариком или без.

РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ

Ш — высота обработки горловины, величина произвольная.
Рекомендуемая высота — **2,5 — 3,5 сантиметра**.

Вычислите в сантиметрах $\text{ОШ}/2 + \text{Ш}$, переведите в петли и обозначьте **ОШ1**. Оно должно быть **чётным**.

Рассчитайте в петлях **ОШ1 + 6** и обозначьте **Ошр**.

РАСЧЁТ ПЕТЕЛЬ ПЛЕЧА

Вычислите в сантиметрах $\text{ДП} - \text{Ш}$, переведите **в петли** и обозначьте **ДП1**. Это количество **петель** составят необходимую длину плеча. **ДП1** должно быть **нечётным**.

Необходимая **длина плеча ДП1** петель будет сформирована за **ДП1** рядов.

РАСЧЁТ ПРИБАВОК ВЫРЕЗА

Вычислите в петлях **(ОШ1 — 4 петли)/2** и обозначьте **ПВ**, это количество **петель** нужно добрать с каждой стороны формируемого выреза.

Прибавки выреза формируются только в **лицевых** рядах. Так как петли набраны на дополнительную нить, для дальнейшего удобства рекомендую начать прибавки со **второго лицевого** ряда (подсчёт всех параметров начинаем с **первого изнаночного** ряда).

ВАРИАНТ 1

Минимальная глубина выреза (МГ) равна **2*ПВ + 2** ряда.

Прямой участок (**У**) составит **два** ряда, прибавки начнутся во **втором лицевом** ряду, считая от набора петель. Участок **2*ПВ** начнётся с ряда без прибавок (он будет изнаночным) и закончится прибавочным рядом.

Общий подсчёт начинается с **первого изнаночного** ряда после набора петель. В данном случае прибавки выреза делаются в каждом **втором** ряду.

ВАРИАНТ 2

Глубина выреза может быть **увеличена**. В этом случае Вам понадобится мерка **ГВ**. Рассчитайте в сантиметрах **ГВ + 1,5*Ш**, переведите в ряды и обозначьте **ГВ1**. **ГВ1** должно быть **чётным**.

Вычислите в рядах **ГВ1 — 2*ПВ** и обозначьте **У**. **У** должен быть **не меньше двух** и **чётным**. Сначала идёт участок выреза из **У** рядов без прибавок.

Затем — участок из **2*ПВ** рядов, где прибавки идут **через ряд**. Участок **2*ПВ** начнётся с ряда без прибавок (он будет изнаночным) и закончится прибавочным рядом.

Общий подсчёт начинается с **первого изнаночного** ряда после набора петель.

Для более плавной линии выреза растяните прибавки согласно **ВАРИАНТУ 3**.

ВАРИАНТ 3

Растяните прибавки по всей глубине выреза. Сначала разместите прибавки в каждом четвёртом ряду (через три ряда), далее — в каждом втором (через один ряд).

Для этого вычислите $Y/2$ и обозначьте $Y1$.

Рассчитайте $ГВ1 = 4 * Y1$ и обозначьте $Y2$.

Прибавки расположатся следующим образом:

- на протяжении $4 * Y1$ рядов делайте прибавки каждый четвёртый ряд (каждый второй лицевой), начните с рядов **БЕЗ** прибавок;

- на протяжении $Y2$ рядов делайте прибавки каждый второй ряд (каждый лицевой), начните с рядов **БЕЗ** прибавок.

ПРИМЕР:

Плотность 2,2 п./2,7 р.

Ш = 3 см.

ОШ = 38 см, ДП = 10 см, НГ = 87 см, ОР = 27 см.

ОШ1 = $38/2 + 3 = 19 + 3 = 22$ см (48 п)

Ошр = $48 + 6 = 54$ п

ДП1 = $10 - 3 = 7$ см (15 р)

ВАРИАНТ 1:

ПВ = $(48 - 4)/2 = 22$ п

МГ = $2 * 22 + 2 = 46$ р

ВАРИАНТ 2:

ГВ = 22 см

ГВ1 = $22 + 1,5 * 3 = 26,5$ см (72 ряда)

$Y = 72 - 2 \cdot 22 = 72 - 44 = 28$ р, то есть прямой участок выреза составит 28 рядов, затем 44 ряда с прибавками (сюда входят прибавочные ряды и ряды между ними).

ВАРИАНТ 3:

$$Y_1 = 28/2 = 14 \text{ р}$$

$$Y_2 = 72 - 4 \cdot 14 = 16 \text{ р}$$

$$4 \cdot Y_1 = 56 \text{ р}$$


- на протяжении **56** рядов делайте прибавки каждый четвёртый ряд (каждый второй лицевой), начните с рядов **БЕЗ** прибавок;
- на протяжении **16** рядов делайте прибавки каждый второй ряд (каждый лицевой), начните с рядов **БЕЗ** прибавок.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Наберите **ОШр** петель дополнительной нитью на основные спицы.

Возьмите основную нить и провяжите лицевыми все петли, включая первую и последнюю, развернитесь на изнаночную сторону.

РАЗМЕТКА ПОЛОТНА





Отложите от начала ряда две петли повесьте маркер **на следующую** петлю. Далее отложите **ОШ1** петель, повесьте маркер **на следующую** петлю, останется **две** петли до конца ряда.

Петли, отмеченные маркерами — **петли плеча**.

Отметьте маркером центр **ОШ1**.

ВАЖНО! Раздел «Углубление горловины на спинке» и раздел «Формирование прибавок передней части» начинаются одновременно.

После того, как углубление горловины связано, раздел «Формирование прибавок передней части» и «Замыкание вязания в круг» синхронизируются с разделами «Длина плеча» и «Формирование рукава».

УГЛУБЛЕНИЕ ГОРЛОВИНЫ СЗАДИ

Углубление горловины сзади равно **Ш**.

Переведите **Ш** в ряды и обозначьте **Р**. **Р** должно быть **чётным**.

ВАЖНО! Если **Р** больше или равно **ДП1**, уменьшите **Р** так, чтобы оно равнялось **ДП1 — 3** ряда. Либо уменьшите **Ш**, что увеличит **ДП1**.

При формировании **углубления** используются **укороченные** ряды.

РЯД 1. Вяжите по изнаночной стороне, сделайте прибавки у **ПЛП**, провяжите **три** петли, оберните (или удвойте) следующую, развернитесь.

[ВИДЕО 7](#)

РЯД 2. Вяжите по лицевой стороне, сделайте прибавки у ПЛП, закончите ряд.

РЯД 3. Вяжите по изнаночной стороне, сделайте прибавки у ПЛП.

Провяжите петли до удвоенной или обёрнутой в прошлом изнаночном ряду петли, поднимите оборот или провяжите удвоенную петлю, провяжите ещё **три** петли и снова оберните (удвойте) петлю, развернитесь на лицевую сторону.

Между обёрнутыми петлями — **три** петли.

ВИДЕО 8

Повторяйте **РЯД 2** и **РЯД 3** пока не свяжете **Р** рядов, либо пока от последней обёрнутой петли до центра **ОШ1** не останется два сантиметра (у детей), **три** сантиметра (у взрослых).

По этой причине, если Вы используете более толстую пряжу, оборачивайте петли через две петли.

Вяжите изнаночный ряд целиком, поднимите оборот (провяжите удвоенную петлю), сделайте прибавки у обеих ПЛП, развернитесь на лицевую сторону.

На фото можно увидеть конструкцию, которая должна получиться на одном плече, а затем и на втором (прибавки плеча на фото другие).



Развернитесь на **лицевую** сторону и повторите на втором плече **РЯД 1, РЯД 2** и **РЯД 3** аналогичное количество раз. Отличие в том, что оборачивать здесь Вы будете **лицевые** петли.

После последней обёрнутой петли, развернитесь на **изнаночную** сторону, закончите ряд.

Развернитесь на **лицевую** сторону и провяжите ряд, делая прибавки у обеих **ПЛП**, поднимите оставшийся оборот (провяжите удвоенную петлю).

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБАВОК ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

После того, как **У** рядов (считая от первого изнаночного ряда) без прибавок у кромочных петель связано, начните делать **прибавки** для формирования V-образного выреза.

РЯД 1. В лицевом ряду снимите кромочную петлю, при провязывании следующей петли сделайте **левостороннюю** прибавку за счёт петли предыдущего ряда, свяжите ряд по описанию, не доходите две петли до конца ряда.

ВИДЕО 9



Провязывая предпоследнюю петлю, сделайте **правостороннюю** прибавку за счёт петли предыдущего ряда, провяжите кромочную.

ВИДЕО 10

РЯД 2. Вяжите ряд по рисунку без прибавок у краёв.

Повторяйте **РЯД 1** и **РЯД 2**, пока не свяжете ещё **2*ПВ — 3** ряда.


ДЛИНА ПЛЕЧА



Вяжите поворотными рядами, не забывая делать прибавки у **ПЛП** и прибавки у краёв, пока на обоих плечах не будет связано **ДП1** рядов, считая от первого изнаночного ряда.

Последний ряд будет **изнаночным**.

РАЗМЕТКА



Рассчитайте в сантиметрах $OP/6,5$ и переведите в петли, обозначьте **ЦП**. **ЦП** должно быть **нечётным**.

Вычислите в петлях $(ЦП - 1)/2$ и обозначьте **Ц**.

От **ПЛП** отложите в обе стороны по **Ц** петель (накиды считаются петлями), повесьте маркеры **на** следующие петли. Это **петли проймы (ПП)**, **ЦП** между ними — **петли рукава**.

ВИДЕО 11

Таким образом, между маркерами проймы — **ЦП** петель.

Сделайте это и у второй **ПЛП**.

Сосчитайте петли спины от одной **ПП** до второй (включая **ПП**) и обозначьте **ПС1**. Они должны равняться $ОШ1 + 2*ДП1 - 2*Ц$

РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ РУКАВА

Переведите в ряды **ДЛП**.

Вычислите в сантиметрах $OP + 1 \text{ см}$, переведите в петли, обозначьте **ОР1**, оно должно быть **нечётным**.

РУК1

Рассчитайте в сантиметрах $OP/2,7$, переведите в петли и обозначьте **О**.

Вычислите $(O - ЦП)/2 = РУК1$. Оно должно быть **чётным**, округлите в **БОЛЬШУЮ** сторону. При расчёте Вы использовали все значения в петлях. Однако, числовое значение **РУК1** будем применять в рядах.

К концу **первой части** формирования рукава на спицах между петлями **ПП** должно будет получиться $ЦП + 2*РУК1 + 2$ **петли**.

РУК₂

Рассчитайте в петлях $ОР_1 - 2 * РУК_1 - ЦП$ петель и обозначьте **РУК₂**. Это количество петель Вам **нужно добрать** во второй части формирования рукава.

Так как прибавочные ряды в этой части идут **через ряд**, все прибавки будут сделаны за **РУК₂ рядов**.

УЧАСТОК J

Вычислите $ДЛП - РУК_1 - РУК_2 - Ц$ и обозначьте **J**. Измеряется в рядах.

Для расчёта все значения возьмите уже в рядах. Возьмите расчётное значение **Ц** в петлях, ни во что **не переводите**.

Если оно больше нуля, свяжите эти ряды без прибавок после рядов **РУК₂**.

Если **J** - отрицательное число, часть прибавок **РУК₂** совместятся с участком **РУК₃**, если равно **нолю** — прямого участка не будет.

ПЕТЛИ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ И СПИНКИ.

Рассчитайте в сантиметрах $ОР/4$ и обозначьте **П**. Не округляйте.

Свобода облегания изделия по **Линии подмышек (N)** — величина произвольная. Я сделала **N** равной **двум сантиметрам**.

Вычислите в сантиметрах $НГ + N - 2 * П$, переведите в петли и обозначьте **НГ₁**, оно должно быть **чётным**.

Рассчитайте $НГ_1/2$. Это расчётные петли переда (**ППр**) и расчётные петли спинки (**ПСр**).

РУК₃

Переведите в петли **П**. **П** должно быть **чётным**.

Вычислите в петлях $(П + ПСр - ПС_1)/2$ и обозначьте **РУК₃**. Тоже исчисляется **в рядах**.

ФОРМИРОВАНИЕ РУКАВОВ

Немного общих слов о формировании рукава.

Формирование рукава идёт одновременно с формированием V – образного выреза (не забывайте о прибавках у кромок).

Прибавки **РУК1** — количество рядов первой части формирования рукава. Здесь прибавки делаются со стороны рукава (относительно петель проймы) **в каждом ряду** — слева от правой петли проймы и справа от левой. За **РУК1** рядов Вы прибавите **2*РУК1** петель рукава.


Прибавки **РУК2** — количество рядов второй части формирования рукава. Здесь прибавки делаются со стороны рукава (относительно петель проймы) **через один ряд** — слева от правой петли проймы и справа от левой. За **РУК2** рядов Вы прибавите **РУК2** петель рукава.

Ж — прямой участок, вяжется вообще без прибавок. Он присутствует, если петли рукава уже набраны, а длина **ДЛП** (от горловины до линии подмышек) ещё нет.

Третья часть формирования рукава — прибавки **РУК3**. Здесь прибавки идут со стороны тела (относительно петель проймы) в каждом ряду — справа от правой петли проймы и слева от левой.

[ВИДЕО 12](#)

[ВИДЕО 13](#)



ПРИБАВКИ РУК₁

Прибавки из протяжки должны соблюдать следующий **наклон**:

- в **лицевых** рядах — наклон в сторону рукава:
- в **изнаночных** рядах — наклон в сторону тела.

РЯД 1. Вяжите **лицевой** ряд по рисунку, провяжите правую **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **влево**.

[**ВИДЕО 14**](#)

Провяжите петли до **ПЛП**, утройте её.

[**ВИДЕО 15**](#)

Провяжите **Ц** петель, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **вправо**. Провяжите **ПП**, петли спины, **ПП** и повторите прибавки на втором рукаве, закончите ряд.

[**ВИДЕО 16**](#)

РЯД 2. Вяжите **изнаночный** ряд по рисунку до **трёх** **центральных** петель (связаны в прошлом ряду из одной), сделайте

накиды вокруг этих петель. Повторите это на втором рукаве и закончите ряд.

[ВИДЕО 17](#)

РЯД 3. Вяжите **лицевой** ряд по рисунку, провяжите правую **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **влево**.

[ВИДЕО 18](#)

Провяжите петли рукава до петли **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **вправо**.

[ВИДЕО 19](#)

Провяжите **ПП**, петли спины, **ПП** и повторите прибавки на втором рукаве, закончите ряд.



РЯД 4. Вяжите **изнаночный** ряд по рисунку, провяжите первую по ходу вязания **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **вправо**.

[ВИДЕО 22а](#)

Провяжите петли рукава до **ПП**, перед **ПП** сделайте прибавку из протяжки с наклоном **влево**.

[ВИДЕО 23](#)

Провяжите **ПП**, петли спины, повторите прибавки на втором рукаве, закончите ряд.

Сейчас у Вас связано четыре ряда из **РУК 1**. Повторяйте **РЯД 3** и **РЯД 4** пока не свяжете ещё **РУК1** — 4 ряда.



ПРИБАВКИ РУК₂

ВАЖНО! Если все прибавки выреза уже сформированы, совместите этот раздел с разделом «Замыкание полотна в круг».

РЯД 1. Вяжите **лицевой** ряд по рисунку, провяжите правую **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **влево**. Провяжите петли рукава до петли **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **вправо**. Провяжите **ПП**, петли спины, **ПП** и повторите прибавки на втором рукаве, закончите ряд.

РЯД 2. Вяжите **изнаночный** ряд по рисунку без прибавок.

Вы связали **два ряда** прибавок **РУК2**.

*** Если **Ж** положительно или равно нулю, повторяйте **РЯД 1** и **РЯД 2** пока не свяжете ещё **РУК2 — 2 ряда** и переходите к разделу «Прибавки РУК3».

Далее свяжите Ж рядов без прибавок.

*** Если **Ж** отрицательно, свяжите ещё **ДЛП — РУК1 — Ц — 2 рядов** и перейдите к разделу «Совмещение прибавок РУК 2 и РУК3».


Закончив прибавочные ряды **РУК2**, продолжите формирование только прибавок **РУК3**.

ЗАМЫКАНИЕ ПОЛОТНА В КРУГ

В последнем ряду формирования горловины (он будет лицевым) вяжите, сделав прибавку в начале ряда, остановитесь, не доходя двух петель до конца ряда.

Сделайте правостороннюю прибавку, но саму петлю не провязывайте. Сложите её и следующую за ней кромочную так, чтобы провязать их вместе открытой лицевой петлей (кромочная должна лечь за полотном).


ВИДЕО 24



Подтяните противоположный край вязания, замыкая вязание в круг.

Наберите на левую спицу **две** (если в центре Вы хотите дорожку из одной петли) или **три** (если в центре нужна дорожка из двух петель) петли дополнительной нитью, провяжите их основной нитью.

ВИДЕО 25



Рабочей нитью провяжите аналогично вторую кромочную и следующую за ней петлю вместе (при этом вязание замыкается в круг).

Место замыкания будет **началом** и **концом** ряда.

ПРИБАВКИ РУК₃

ВАЖНО! Если все прибавки выреза уже сформированы, совместите этот раздел с разделом «Замыкание полотна в круг», если это ещё не сделано ранее.

Прибавки из протяжки должны соблюдать следующий **наклон**:

- в **лицевых** рядах — наклон в сторону тела:
- в **изнаночных** рядах — наклон в сторону рукава.

Если **Ж** отрицательно, переходите к следующему разделу.

К данному моменту Вы связали **РУК₁**, **РУК₂** и **Ж** рядов формирования рукава, набрав все петли обоих рукавов.

Далее прибавки формируются у тех же **ПП** только со стороны тела.

Если Вы **завершили формирование выреза** и сомкнули вязание в круг, вяжите **лицевой ряд** от начала до первой по ходу вязания **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном вправо, провяжите **ПП**, петли рукава, **ПП**, сделайте прибавку с наклоном влево. Повторите со вторым рукавом и закончите ряд.


Повторите это ещё **РУК₃ — 1 ряд**.

Если Вы продолжаете вязание **поворотными рядами**, чередуйте лицевые ряды описанные выше с изнаночными, пока после участка **РУК₂** не будет связано **РУК₃** рядов.

Вяжите **изнаночный ряд** от начала до первой по ходу вязания **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном влево, провяжите **ПП**, петли рукава, **ПП**, сделайте прибавку с наклоном вправо. Повторите со вторым рукавом и закончите ряд.

СОВМЕЩЕНИЕ ПРИБАВОК РУК₂ И РУК₃

ВАЖНО! Если все прибавки выреза уже сформированы, совместите этот раздел с разделом «Замыкание полотна в круг», если это ещё не сделано ранее.



Если **Ж** отрицательно, то к данному моменту у Вас связано **ДЛП — Ц** рядов формирования рукава.

Вяжите следующие **Ж** рядов, совмещая прибавки **РУК2** и **РУК3**.

РУК2 — через ряд, РУК3 — в каждом!

Если Вы вяжете **по кругу**, чередуйте **РЯД 1** и **РЯД 2**.

РЯД 1. Вяжите **лицевой ряд** от начала до первой по ходу вязания **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **вправо**, провяжите **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **влево**.

Провяжите петли рукава, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **вправо**, провяжите **ПП**, сделайте прибавку с наклоном **влево**. Повторите со вторым рукавом и закончите ряд.

РЯД 2. Вяжите **лицевой ряд** от начала до первой по ходу вязания **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **вправо**, провяжите **ПП**, провяжите петли рукава, провяжите **ПП**, сделайте прибавку с наклоном **влево**. Повторите со вторым рукавом и закончите ряд.

Если Вы продолжаете вязание **поворотными рядами**, чередуйте описанный выше **РЯД 1** с изнаночным **РЯД 2**.

РЯД 2. Вяжите **изнаночный ряд** от начала до первой по ходу вязания **ПП**, сделайте прибавку из протяжки с наклоном **влево**, провяжите **ПП**. Провяжите петли рукава, провяжите **ПП**, сделайте прибавку с наклоном **вправо**. Повторите со вторым рукавом и закончите ряд.

Когда **Ж** рядов будут связаны, закончите прибавки **РУК2** и свяжите **РУК3 — Ж рядов**, делая прибавки только со стороны тела (раздел «Прибавки РУК3»).

ВАЖНО!!!

После всех частей формирования рукава на спицах:

- петли рукава между петлями ПП равны $OP_1 + 2$ петли;
- петли спинки (равны петлям переда) — от одной ПП до другой (включая ПП) равны $(НГ_1 + N)/2$ петель (здесь возможна разница 1-2 петли по причине округлений).


РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛОТНА, ПОДРЕЗ

Вяжите петли переда до первой по ходу вязания ПП, провяжите её. Снимите петли рукава до следующей по ходу вязания ПП на булавки.

Переведите **один сантиметр** в петли, прибавьте две петли и обозначьте **Доп.** Это наш **подрез**.

Наберите на левую спицу **Доп** петель дополнительной нитью.

[ВИДЕО 20](#)



Провяжите эти петли основной нитью.

[ВИДЕО 21](#)

Провяжите ПП, петли спины, провяжите ПП. Снимите петли рукава до следующей по ходу вязания ПП на булавки, сформируйте второй подрез, провяжите ПП, закончите ряд.

ВАЖНО! Если Вы до сих пор формируете вырез и вяжете поворотными рядами, перейдите к следующему подразделу - «Подрез поворотными рядами».

ПОДРЕЗ ПРИ КРУГОВОМ ВЯЗАНИИ

В следующем ряду вяжите по рисунку, остановитесь, не доходя **одной** петли до петель подреза.



Провяжите эту петлю перед подрезом с первой петлей подреза вместе лицевой с наклоном влево, развернув петли левыми стенками вперёд.

Свяжите все петли подреза кроме последней. Провяжите последнюю петлю подреза и следующую за ней петлю вместе лицевой с наклоном вправо, расположив петли правыми стенками вперёд.

ВИДЕО 22



Вяжите ряд по рисунку, второй подрез провяжите аналогично, закончите ряд.

ПОДРЕЗ ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ

В следующем ряду вяжите по рисунку, остановитесь, не доходя одной петли до петель подреза.

Провяжите эту петлю перед подрезом с первой петлей подреза вместе изнаночной, развернув петли **правыми** стенками вперёд.

ВИДЕО И1

Свяжите все петли подреза кроме последней. Провяжите последнюю петлю подреза и следующую за ней петлю вместе изнаночной, расположив петли **левыми** стенками вперёд.

ВИДЕО И2

Вяжите ряд по рисунку, второй подрез провяжите аналогично, закончите ряд.

БОКОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Найдите центры подрезов и повесьте маркеры между петлями (если количество петель подреза чётное) или на центральную петлю (если количество петель подреза нечётно). Это — маркеры **боковых центров**.

ВИДЕО 23

Далее прибавки формируются двумя **дорожками**.

В центре каждой дорожки — **от двух до пяти** лицевых петель (маркер **бокового центра** располагается в центре этой группы петель). Назовём эти лицевые петли **центральными петлями** дорожек прибавления/убавления.

До **линии груди** прибавки располагаются только **с одной** стороны от **центральных петель** (ближе к передней части изделия).

При необходимости дальнейшего расширения полотна прибавки формируются с **обеих сторон** от **центральных петель**.

СВОБОДА ОБЛЕГАНИЯ

На данный момент свобода облегания тела изделия равна **N сантиметрам**.

Если Вы хотите более свободное изделие к низу, решите, какую **дополнительную свободу** облегания Вы хотите (примерно два - шесть сантиметров). Переведите эту величину в петли и обозначьте **Sv**.

Sv может быть **разной** на груди, талии и бёдрах.

Считайте **Sv** равным **нолю**, если дополнительный объем не нужен.

ПРИБАВКИ ПО ЛИНИИ ГРУДИ (ВЗРОСЛЫЕ РАЗМЕРЫ)

ВАЖНО! При вязании детского изделия этот раздел можно пропустить целиком.

Рассчитайте **ОГ + Sv — НГ**, переведите в петли и обозначьте **КоП**. Это количество петель нужно добавить после подрезов, прибавляя в каждом прибавочном ряду по **две петли**.

Таким образом, **КоП** должно быть **чётным**, округлите в большую сторону. Рассчитайте **КоП/2** — это количество рядов с прибавками, обозначьте **ГрП**.

ПРИМЕР

ОГ = 90 см, НГ = 85 см, Sv = 0, плотность — 1,7 п.

КоП = 90 — 85 = 5 см (8,5 п чётное в большую сторону — 10 п),
ГрП = 10/2 = 5 р

Значит мне нужно связать пять рядов с прибавками, чередуя их с рядами БЕЗ прибавок (всего десять рядов).

Прибавки формируются двумя **дорожками**.

В центре каждой дорожки — **от двух до пяти** лицевых петель (маркер **бокового центра** располагается в центре этой группы петель). Это **центральные петли** дорожек прибавления.

До **линии груди** прибавки располагаются только **с одной** стороны от **центральных петель** (ближе к передней части изделия).

РЯД 1. Вяжите по кругу, делая прибавки у боковых центров за счёт петель предыдущего ряда.

Вяжите от начала ряда, сделайте прибавку из петли перед центральными петлями дорожки прибавления, провяжите центральные петли, петли спинки, центральные петли второй дорожки прибавления, сделайте прибавку из следующей петли, закончите ряд.

РЯД 2. Свяжите ряд лицевыми без прибавок.

Чередуйте **РЯД 1** и **2**, пока не свяжете все **КоП** рядов, чередуя ряды **ГрП** с рядами без прибавок.

ПРИБАВКИ ДО ЛИНИИ ПОЯСА

Рассчитайте *в рядах* $ДТ - ДП_1 + Р - ДЛП + Ц - РУК_3 - КоП - 2$ ряда и обозначьте **Д**. **Ц** было рассчитано в петлях, возьмите его **числовое** значение.

Если прибавки до **линии груди** отсутствуют, **КоП** равно нулю.

* Если **ОГ** равно или больше **ОТ**, вяжите **Д** рядов круговыми рядами. Пропустите продолжение этого раздела.

** Если **ОГ** меньше **ОТ**, вычислите $(ОТ + Sv) - ОГ$ в петлях. Обозначьте получившееся значение **Г**. Это количество петель, которые нам нужно прибавить до линии **тали**. **Г** должно быть

кратно **четырёх**, если **Г** меньше **четырёх петель**, пропустите этот раздел.

$G/4$ — количество рядов с прибавками (**Г1**), так как в одном ряду с прибавками делается **четыре** прибавки — по две на каждом боку.

Рассчитайте **D/G1**. Целая часть полученного значения будет **рядом прибавления петель (Гпр)**. Нужно связать **D** рядов, делая прибавки у боковых центров каждый **Гпр** ряд.

Прибавки формируются двумя дорожками.

В центре каждой дорожки — **от двух до пяти** лицевых петель (маркер **бокового центра** располагается в центре этой группы петель). Это **центральные петли** дорожек прибавления.

Как делать прибавки рассказывает [ВИДЕО 29](#).

Свяжите **D** рядов и переходите к прибавкам до бёдер.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ (ИЗДЕЛИЕ ДО БЕДЕР ИЛИ ВЫШЕ)

Длина удлинения (**ДУ**) — величина произвольная и опциональная. Если нижний край изделия планируется прямым, **ДУ** равно нулю. Я **не делала** удлинение.

Переведите **ДУ** в ряды, оно должно быть чётным. Прибавьте **один ряд** и обозначьте **ДУ1**.

ВР — высота резинки, величина произвольная, может быть равна нулю.

Переведите **ДБ** в ряды.

Вычислите в рядах **ДБ — ВР — ДУ1** и обозначьте **ДН**.

Рассчитайте **ОБ — ОГ**, если Вы не делали прибавки от линии груди до линии талии, и **ОБ — ОТ**, если делали. Переведите полученное значение в петли и обозначьте **Б**.

Это **минимальное** количество петель, которое нужно добавить на протяжении **ДН** рядов при помощи узора или у боковых центров.

Минимум — обязателен. Все остальное — на Ваше усмотрение.

Я добавила **десять дополнительных сантиметров** узорными прибавками от талии до нижнего края.

Прибавки могут быть **скрытыми** (раздел «Прибавки у боковых центров») и **узорными** (раздел «Узорные прибавки»). Узор Вы выбираете на своё усмотрение, однако, не каждая пряжа ровно ложится в узорные прибавки. Попробуйте их на образце, если прибавки дают сильную волну, отдайте предпочтение скрытым прибавкам у боковых центров).

Если мерка **ОБ** не превышает **ОТ** и **ОГ**, прибавок может и не быть вовсе.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ (ИЗДЕЛИЕ НИЖЕ БЁДЕР)

Если Вы хотите изделие ниже бёдер, сначала сформируйте прибавки до линии бёдер, а затем переходите к удлинению спинки или к резинке.

Длина удлинения (**ДУ**) — величина произвольная и опциональная. Если нижний край изделия планируется прямым, **ДУ** равно нолю. Я **не делала** удлинение.

Переведите **ДУ** в ряды. **ДУ** должно быть **чётным**.

ВР — высота резинки, величина произвольная, может быть равна нолю, вычислите в рядах.

Переведите **ДБ** в ряды.

Рассчитайте **ОБ** — **ОГ**, если Вы не делали прибавки от линии груди до линии талии, и **ОБ** — **ОТ**, если делали. Переведите полученное значение в петли и обозначьте **Б**.

Это **минимальное** количество петель, которое нужно добавить на протяжении **ДБ** рядов при помощи узора или у боковых центров. **Б** может быть увеличено на Ваше усмотрение для получения более свободной посадки.

Прибавки также могут быть **скрытыми** (раздел «Прибавки у боковых центров») и **узорными** (раздел «Узорные прибавки»).

Вычислите **ДБ/Б**, округлите в большую сторону и обозначьте **Z**.

Свяжите **ДБ** рядов, делая прибавки (в узоре или у боковых центров) каждый **Z** ряд.

Переходите к удлинению спинки, резинке или закрытию петель.

ВАЖНО! Следующие два раздела описывают два вида прибавок. Выберите свой вариант.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБАВОК

ПРИБАВКИ У БОКОВЫХ ЦЕНТРОВ

Прибавки по боковым линиям формируются двумя дорожками.




В центре каждой дорожки — **от двух до пяти** лицевых петель (маркер **бокового центра** располагается в центре этой группы петель).

Подробно прибавки описаны в разделе теории «Прибавки за счёт петель предыдущего ряда».

Б/4 — количество рядов с прибавками (**Б1**), так как в одном ряду с прибавками делается **четыре** прибавки — по две на каждом боку.

Рассчитайте **ДН/Б1**. Целая часть полученного значения будет **рядом прибавления петель**.

Как делать прибавки рассказывает [ВИДЕО](#).



Свяжите **ДН** рядов.

УЗОРНЫЕ ПРИБАВКИ

Разделите петли переда между боковыми центрами (на данный момент) на три части и повесьте маркеры **НА** петли. Эти петли будут центральными петлями прибавочного узора.

Составьте **узор**. Узор может быть любым, а может отсутствовать вовсе (в этом случае сделайте все необходимые прибавки у боковых центров). Обязательно **закончите узор** лицевыми рядами **БЕЗ прибавок** (минимум **три**).

Всего накидов должно быть не меньше **Б/2** (в каждом из двух элементов). Чем их больше, тем свободнее нижний край изделия.



Ниже приведён в качестве **ПРИМЕРА** мой прибавочный узор.

	○					○			22
									21
									20
									19
									18
	○					○			17
									16
									15
									14
									13
		○				○			12
									11
									10
									9
		○				○			8
									7
									6
									5
			○		○				4
									3
									2
		○		○					1

■ - петля, отмеченная маркером

○ - накид

□ - лицевая петля




Свяжите **ДН** рядов по кругу, делая накиды, согласно выбранному Вами узору так, чтобы отмеченные маркерами петли, были центральными петлями узора. Накиды провязывайте **открытыми** лицевыми петлями.

Переходите к разделу «Удлинение спинки» или разделу «Нижний край».

УДЛИНЕНИЕ СПИНКИ

Разделите **петли переда** (между боковыми центрами на данный момент) на **три** части. Обозначьте **УП**.

Отложите от центра переда в обе стороны по **УП/2** петель, повесьте маркеры между петлями. Отложите в боковые стороны **УП** петель, повесьте маркеры между петлями.



Удлинение вяжется укороченными рядами, обороты располагаются в двух боковых частях **УП1** и **УП3**.

Итак, желаемое удлинение свитера **ДУ** рядов. С каждой стороны нужно обернуть по **ДУ/2** петель.

Вяжите от начала ряда через первый по ходу вязания маркер, через боковой центр, провяжите петли спинки, боковой центр, провяжите отрезок **УП3**. Оберните петлю после маркера (первую петлю участка **УП2**), развернитесь.

Вяжите с **изнаночной** стороны петли **УП3**, петли спинки, петли **УП1**. Оберните петлю после маркера (первую петлю участка **УП2**), развернитесь.

1 РЯД. Вяжите с лицевой стороны петли **УП1**, петли спинки, **УП3**, остановитесь, не доходя **двух - трех** петель до предыдущего оборота. Оберните следующую петлю, развернитесь.

2 РЯД. Вяжите с изнаночной стороны петли **УПз**, петли спинки, **УП1**, остановитесь не доходя **двух-трех** петель до предыдущего оборота. Оберните следующую петлю, развернитесь.

Повторяйте **РЯД 1** и **РЯД 2** пока не свяжете **ДУ1** рядов.

Последняя обёрнутая петля будет с **изнаночной** стороны. Развернитесь на лицевую сторону.


В следующем ряду (мы возвращаемся к вязанию полных рядов и вязанию по кругу) вяжите, поднимая обороты или провязывая удвоенные петли, закончите ряд. Довяжите до бокового центра, поднимая оставшиеся обороты. Перенесите **начало ряда** сюда.

НИЖНИЙ КРАЙ

***Если Вы планируете оформить нижний край резинкой, перейдите на резинку **1*1**. Если Вы вяжете резинку очень свободно, перейдите предварительно на более тонкие спицы. Свяжите **ВР** рядов.

Закройте петли удобным для Вас и подходящим к пряже способом (см. «Теоретический блок»).

РУКАВА



Аккуратно распустите дополнительную нить и поднимите петли подреза с дополнительной нити на спицу (их будет на одну петлю больше, чем набирали).

Поднимите на спицу также петли рукава с булавок. Присоедините нить перед последней петлей подреза.

Провяжите последнюю петлю подреза и первую петлю рукава вместе лицевой с наклоном вправо.

ВИДЕО 35

Провяжите петли рукава, свяжите последнюю петлю рукава и следующую за ней первую петлю подреза вместе лицевой с наклоном влево.

ВИДЕО 36



Найдите **внутренний центр рукава** и повесьте маркер на петлю или между петлями, если Вы планируете рукав без фонарика.

Посчитайте петли на спицах и обозначьте **ЧПР**.

ЗАУЖЕННЫЙ РУКАВ

Рассчитайте **ОЗ + 2 см**, переведите в петли и обозначьте **ОЗ1**.

Рассчитайте **ЧПР — ОЗ1**. Это количество петель, которые Вам нужно убавить до начала формирования манжеты. Обозначьте его **УР**.

Убавки делаются по **две** в ряду, значит количество рядов с убавками равно **УР/2**. Целую часть полученного значения обозначьте **УР1**.

Длина рукава (**ДР**) состоит из лицевой глади (**ДГ**) и манжеты (**М**).



М — произвольная величина (я сделала три сантиметра). Отмечу, что узкий рукав красивее с широкими манжетами, а широкий — с манжетами поуже (два-четыре сантиметра).

$ДГ = ДР - М$. Переведите **ДГ** в ряды.

Рассчитайте $ДГ/2 * УР1$. Целую часть полученного числа обозначьте **РУР**.

Провяжите $ДГ/2$ рядов без убавок по кругу.

Продолжите вязание рукава по кругу, делая убавки с обеих сторон от **внутреннего центра рукава** каждый **РУР** ряд.



Между убавками должно быть **две-пять** петель. Справа от маркера убавка представляет собой две петли вместе лицевой с наклоном влево ([ВИДЕО 3а](#)), а слева от маркера — с наклоном вправо ([ВИДЕО 3б](#)).

Когда все убавки будут сделаны, вяжите ряды без убавок до $ДГ/2$. Всего после подреза должно быть связано **ДГ** рядов рукава.

Переходите к манжетам.


** Если Вы хотите более свободный рукав, свяжите рукав до манжеты без убавок. Далее убавьте петли до **ОЗ1** равномерно по всей окружности и переходите к манжетам.

*** Если **ЧПР — ОЗ1** — равно нолю свяжите рукав до манжеты без убавок. Далее убавьте петли до **ОЗ1** равномерно по всей окружности и переходите к манжетам.

РУКАВ С ФОНАРИКОМ



Длина рукава (**ДР**) состоит из прямого участка рукава (**ДГ**) и фонарика с манжетой (**ДФ**). Рекомендую начать участок **ДФ** выше локтя.



ДФ состоит из широкой части (**Ф**) и манжеты (**М**).

$$\mathbf{Ф = ДФ - М = (ДР - ДГ) - М}$$

Вычислите в сантиметрах $\mathbf{ДФ = ДР - ДГ}$. Переведите **ДГ** в ряды.

Свяжите **ДГ** рядов без прибавок.

Рассчитайте **ОЗ + 2 см**, переведите в петли и обозначьте **ОЗ1**.

* Если Вы хотите очень свободный фонарик, вычислите $\mathbf{3*ОЗ1}$, если не сильно пышный — $\mathbf{2*ОЗ1}$ и обозначьте **ОЗ2**.

Рассчитайте **ОЗ₂** — **ЧПР**. Это количество петель Вам нужно прибавить в начале формирования фонарика. Обозначьте их **ПФ**.

Распределите прибавки равномерно по всему количеству **ЧПР**. Для этого вычислите **ЧПР/ПФ**. Целую часть полученного результата назовите **РП**.

Вяжите от начала ряда, делая накиды через **РП** петель. В следующем ряду провяжите накиды открытыми лицевыми.

Если Вы планируете вязать фонарик более воздушный, **смените нить** на более тонкую (я убрала одну нить из двух, связав фонарик в одну).

Переведите **Ф** *в ряды*. Свяжите еще **Ф — 3** ряда, вернитесь к основной пряже и переходите к убавкам.



* Провяжите все петли **попарно** (если считали **ОЗ₂** по формуле **2*ОЗ₁**) лицевыми, уменьшив количество петель до **ОЗ₁**, и переходите к формированию манжеты.

** Провяжите петли — **три вместе** центральная наверху, если **ОЗ₂** равно **3*ОЗ₁**.



[ВИДЕО V](#)

МАНЖЕТЫ

Свяжите **М** рядов лицевыми петлями, далее — один изнаночный ряд и еще **М** рядов лицевыми.



Выверните рукав, согните слои манжеты так, как показано на фото, обрежьте нить (длина остатка должна быть равна трем **031**), вставьте в трикотажную иглу.



Пришейте внутренний слой манжеты к ряду, в котором Вы начали вязать ряды **М**.

ВИДЕО К

Свяжите аналогично второй рукав.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

Аккуратно поднимите петли горловины с дополнительной нити.

Возьмите рабочую нить, ровный крючок, с которого будет легко переснимать петли на спицы и приступайте к набору петель горловины из полотна.



ВИДЕО 30

ВИДЕО 31

Набрав петли по одной стороне выреза, аккуратно поднимите петли, набранные дополнительной нитью в центре переда.

ВИДЕО 32

Провяжите их рабочей нитью и наберите этой же нитью петли по второй стороне выреза.

ВИДЕО 33

Провяжите изнаночными все петли ряда, кроме центральных петель выреза. Накиды на плечах провяжите открытыми.

* Если Вы набирали **три** петли дополнительной нитью, провяжите в центре две петли лицевой с наклоном **вправо**, две петли лицевой с наклоном **влево**. Продолжите изнаночные петли.

Эти две петли должны быть лицевыми на протяжении всего участка **Ш**.

** Если Вы набирали **две** петли дополнительной нитью, провяжите в центре **три петли вместе** лицевой, центральная сверху. Продолжите изнаночные петли.

Эта петля должна быть лицевой на протяжении всего участка **Ш**.

В следующем ряду перейдите на **резинку 1*1**, расположите лицевые и изнаночные петли симметрично относительно центральной петли (центральных петель). Делайте описанные выше

убавки в каждом ряду. При наличии лишней петли просто провяжите две петли вместе при переходе на резинку.

Свяжите **Ш** рядов резинкой, считая **с изнаночного ряда**. Закройте петли удобным для Вас способом. Эластичность тут не нужна, но и затянутые петли не будут смотреться красиво.

Ровных Вам петелек! Носите с удовольствием!

Делитесь своими успехами с использованием тэга **#effimero_aprelskaya**.

А по тайному коду АПРЕЛЬСК Вас ждёт единоразовая скидка размером 10% на всю пряжу в магазине @vkysnaia_priazha!!!