

Зверева Ольга

Бомбер и Безрукавка **#oz_magic_black**



Автор: Зверева Ольга

email: zverevaolgaalex@gmail.com

instagram: [@ozvereva_knit](https://www.instagram.com/ozvereva_knit)

Делитесь своими результатами с **#oz_magic_black**

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Конструкция изделия.	3
2	Выкройка.	4
3	Материалы и инструменты.	5
4	Необходимые навыки.	5
5	Основное полотно.	7
6	Полочка правая. Оформление горловины и плечевого скоса.	8
7	Спинка. Оформление горловины и плечевых скосов.	10
8	Полочка левая. Оформление горловины и плечевого скоса.	13
9	Рукава для БОМБЕРА.	15
10	Кеттлевка и манжет для БЕЗРУКАВКИ.	18
11	ВТО.	19
12	Застежка.	20
13	Планка.	21
14	Кеттлевка и воротник.	22

Примечание:

1-8 и 11-14 пункты предназначены для обоих изделий БОМБЕРА И БЕЗРУКАВКИ.

1 Конструкция изделия.

Изделия прямого кроя, без боковых швов с воротником стойка и проймой прямого кроя, застежка на молнию. Вяжутся снизу вверх поворотными рядами, одной деталью, без швов. Участки в районе пройм вяжутся отдельно - правая и левая полочка, спинка. Рукава вяжутся поворотными рядами с последующим сшиванием и вшиванием в пройму. Изделия вяжутся в две нити - основная и вспомогательная.

Не торопитесь, изучите инструкцию, схемы, новые петли. Это приведет к уменьшению ошибок в работе!

На фото **БОМБЕР** связан из пряжи Katia Lino и Lana Gatto Pallettes

Размер изделия 46-48

Длина по спинке 57см

Ширина 58см



На фото **БЕЗРУКАВКА** связана из пряжи Katia Cotton-Cashmere и Lana Gatto Pallettes.

Размер изделия 46-48

Длина по спинке 56-57см


Ширина 56-58см



2 Выкройка

На РИСУНКЕ 1 выкройка туловища для БОМБЕРА и БЕЗРУКАВКИ, и рукав для БОМБЕРА.

РИСУНОК 1



Размер

Размер изделий 46-48.

Для уменьшения размера до размера 42-44 достаточно уменьшить ширину изделия на 2 полных раппорта ажурного узора. Для расширения модели до размера 50-52 достаточно увеличить ширину на 2 полных раппорта ажурного узора. Убавить и добавить раппорт следует с каждой стороны полочки по бокам. Длину можно изменить, добавляя ажурный узор снизу изделия, после резинки. Остальные изменения по желанию.

Ориентируйтесь не на размер, а на собственные замеры, каждый человек индивидуален и имеет свои пропорции и предпочтения.

3 Материалы и инструменты.

3.1 Пряжа:

Основная пряжа: Katia Cotton-Cashmere (155м/50гр; 90% хлопка и 10% кашемира) или Katia Lino (150м/50гр, 100% лен).
Вспомогательная пряжа: Lana Gatto Pallettes (195м/25гр; 100% полиэстер).

Расход на БОМБЕР:

основная нить 10 мотков (не полных).
вспомогательная нить 8 мотков (не полных).

Расход на БЕЗРУКАВКУ:

основная нить 7 мотков (не полных).
вспомогательная нить 6 мотков (не полных).

3.2 Спицы:

4мм для вязания основного полотна
3мм для вязания резинок, манжетов, воротника
2,5мм для планки (по желанию)
Все спицы круговые длиной 80-100 см.

3.3 Дополнительные приспособления:

маркеры
игла
ножницы
вспомогательная спица
крючок
бросовая контрастная нить
струна

3.4 Застежка-молния 50см длиной, тракторная, спиралевидная или металлическая, желательна двух замковая, она удобнее в процессе носки.

4. Необходимые навыки.

4.1 Сокращения

лиц.п. - лицевая петля
изн.п. - изнаночная петля
р. - ряд
п. - петля
кр.п. - кромочная петля
M1, M2, M3,... - маркеры;

4.2 Особенности:

- **набор петель** осуществляется эластичным способом. Воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/lt0ZixBBNrQ>
- **классическая резинка 1x1**. Воспользуйся видео-уроком для того, чтобы сделать ее красивой и ровной https://youtu.be/eneReJ83_NE
- **резинка 1x1 скрещенными петлями**. Эта резинка укрепленная, менее эластичная чем предыдущая. Рекомендую использовать ее с льняной пряжей, т.к. эта пряжа не держит резинку и легко растягивается. Вы можете использовать ее и с другими видами пряжи, на ваше усмотрение. Воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/zwlCkmdnHg>

- **кромочные петли** в данных изделиях кромочные петли лучше провязывать каждый ряд: в начале ряда провязать лиц.п., в конце ряда провязать изн.п.. В этом случае предкромочные петли будут ровными, без перекосов, а так же будет легче пристрачивать молнию и шить детали. Воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/ntpKFkStM8M>
- **Кр.п. входят в расчет, отдельно не считать!**

4.3 Плотность вязания образца узором лицевая гладь, спицы 4мм, в 2 нити (осн. и вспом.), после ВТО **22 п. х 31 р.** = 10см х 10см


Важно! Соблюдайте заданную плотность вязания во избежание изменения размера готового изделия! Обязательно свяжите образец большего размера, чем заданная плотность, например 35 п/40р. Подберите размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность!

4.4 Ажурный узор

Число п. кратное 24 +1п. Раппорт отмечен серым на СХЕМЕ 1.

На схеме данные только лиц. р., в изн.р. п. вязать по рисунку, накиды вязать изн.п.. Воспользуйтесь видео-уроком, чтобы правильно связать ажурный узор <https://youtu.be/RFKXg70Qlpc>

СХЕМА 1



Условные обозначения

	лиц. п.
-	изн. п.
O	накид
/	2 п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо
\	2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево
~	2 п. провязать вместе изнаночной
^	3 п. провязать вместе лицевой (средняя петля сверху)
+	кр. п. (первую-провязать лиц.п., последнюю - провязать изн.п.)
	раппорт

5 Основное полотно.


5.1 Набор и резинка

- На спицы 3мм набрать 295п. используя эластичный способ. В случае использования вспомогательной пряжи с пайетками, рекомендую набор петель делать только основной пряжей, а вспомогательную добавить начиная с 1 р.. Во избежание затягивания низа изделия набирайте петли не плотно, но и не слишком свободно.
- Вязать 20рядов (5,5см) резинку 1 x 1, начиная с лиц.п..

5.2 Основное полотно.

- Сменить спицы на 4мм.
- 21-41 ряд вязать **по СХЕМЕ 2** - 16 первых п., следующие 24 п. повторять 11 раз и 15 последних петель.
- 43 ряд - 60 ряд - вязать по СХЕМЕ 2 начиная с 3го р. - 41й р..
- 61 ряд - 98 ряд повторить ряды по СХЕМЕ 2 с 3го р. - 38й р..
- 99 ряд - ряд прибавок - 75 п. узора (учитывая кр.п.) по СХЕМЕ 2 39р., **накид** (прибавочная п.), лиц., **накид** (прибавочная п.), 143п. узора, **накид** (прибавочная п.), лиц., **накид** (прибавочная п.), 75 п. узора. ИТОГО **299п.**
- 101 ряд - ряд прибавок - 75 п. узора по СХЕМЕ 2 41р., лиц., **накид** (прибавочная п.), лиц., **накид** (прибавочная п.), лиц., 143п. узора, лиц., **накид** (прибавочная п.), лиц., **накид** (прибавочная п.), лиц., 75 п. узора. ИТОГО **303п.**
- Все последующие ряды повторяются с 3-41р..
- 102 ряд - провязать по рисунку, накиды провязать изн..

СХЕМА 2



Условные обозначения

- 1** зеленым отмечены петли начала ряда
- 1** красным отмечены повторяющиеся петли
- 1** голубым отмечены последние петли в ряду


6 Полочка правая, оформление горловины и плечевого скоса.

Установить маркеры следующим образом: 77 п. M1, 1лиц., M2, 147п., M3, 1лиц., M4

Далее вязать каждую часть отдельно (правая полочка, спинка, левая полочка). Для наглядности смотри РИСУНОК 2.

Начинать каждую часть следует с лицевого ряда!


РИСУНОК 2



6.1 Правая полочка.

- **103 ряд** - провязать 77 п. (учитывая кр.п.) до M1, из лицевой провязать скрещенную лицевую, провязанную п. не снимать с левой спицы (эта п. станет кромочной для спинки) РИСУНОК 3. Остальные п. не провязывать, оставить на левой спице. Развернуть работу на изнаночную сторону и продолжить вязать с изнаночной стороны. Правая полочка = 78п..
- с 104 ряда до 151 ряда - вязать по СХЕМЕ 3.


РИСУНОК 3



6.2 Формирование выреза горловины и плечевого скоса.

- в **151 ряду** начать формировать вырез горловины с закрытия петель лицевыми (2 вместе лицевой). В начале каждого лицевого ряда закрыть петли горловины по СХЕМЕ 3. Итого закрыть 25п.. Для того, чтобы получилась плавная линия выреза горловины в предыдущем ряду не провязывайте последнюю кромочную воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/ZP33GoMeO4Q>
- одновременно с горловиной в **167 ряду** начать формирование плечевого скоса с помощью укороченных рядов, смотри СХЕМУ 3. Воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/d7CqbYSWDZQ>
- **181 ряд** - 53 п. плечевого скоса провязать до конца ряда, при этом все двойные петли провязать как одна. Воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/d7CqbYSWDZQ> Все петли оставить на спице открытыми, не закрывать! Отрезать нить, оставив хвостик длиной 10-15см. Петли оставить на правой спице.

СХЕМА 3



- зеленым отмечены петли которые прибавляются.
- скрещенная лицевая из центральной боковой петли. Провязанную п. не снимать со спицы, она станет кромочной спинки и левой полочки.
- центральная боковая петля
- петля разворота укороченных рядов
- серым отмечено отсутствие петли
- петля не провязывается, она остается на правой спице после сокращения п. горловины

Данный текст описания, схемы и фотографии являются личной собственностью автора и не подлежат копированию, продаже, тиражированию, размещению в сети Интернет и распространению в печатных изданиях без письменного согласия автора. Предназначено только для личного использования. Если вы вяжете на продажу изделия по моему описанию, указывайте прямую ссылку на мой профиль в Инстаграм @ozveveva_knit

7 Спинка, оформление горловины и плечевых скосов.

7.1 Присоединить нить с лицевой стороны и Вязать по СХЕМЕ 4.

РИСУНОК 4

- 103 ряд - кр.п., провязать 147п. до МЗ, из лицевой провязать скрещенную лицевую, провязанную п. не снимать с левой спицы (эта п. станет кромочной для левой полочки) РИСУНОК 4. Остальные п. не провязывать, оставить на левой спице. Развернуть работу на изнаночную сторону и продолжить вязать с изнаночной стороны. Спинка = 149п.
- 104ряд до 166 ряда - вязать по СХЕМЕ 4



7.2 Формирование выреза горловины и плечевых скосов

- в 166 ряд начать формирование плечевого скоса с помощью укороченных рядов, смотри СХЕМУ 4.
- одновременно с плечевым скосом в 174р. начать формирование выреза горловины: провязать 36 п., закрыть 29 п. изнаночной (2 вместе изнаночной), 36п.. Далее в начале каждого изнаночного ряда закрыть петли горловины по СХЕМЕ 4. Для того, чтобы получилась плавная линия выреза горловины в предыдущем ряду не провязывайте последнюю кромочную воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/ZP33GoMeO4Q>
- 180 ряд - 53 п. плечевого скоса провязать до конца ряда, при этом все двойные петли провязать как одна. Нить не отрезать!

7.3 Закрытие открытых петель плеча.


- приступить к закрытию открытых петель плеча, для этого соединить лицевыми сторонами правую полочку и правую сторону спинки, используя дополнительную спицу или крючок закрыть все петли 2 вместе лиц.. Воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/plcKasDmwWl> Отрезать нить, оставив хвостик длиной 10-15см.

7.4 Левая сторона спинки.

- присоединить нить с лицевой стороны.
- провязать 175 ряд - 180 ряда левую сторону спинки по СХЕМЕ 4 выполняя укороченные ряды и закрытие выреза горловины. Закрытие горловины начать в 177р., петли закрывать лицевыми (2 вместе лиц.)!
- 181 ряд - 53 п. плечевого скоса провязать до конца ряда, при этом все двойные петли провязать как одна. Отрезать нить, оставив хвостик длиной 10-15см. Петли оставить на правой спице.
- чтобы сделать вырез горловины спинки плавной, без "ступенек" смотри видео, используй маленькую хитрость <https://youtu.be/ZP33GoMeO4Q>

СХЕМА 4


часть1



зеленым отмечены петли которые прибавляются.
 скрещенная лицевая из центральной боковой петли. Провязанную п. не снимать со спицы, она станет кромочной спинки и левой полочки.
 центральная боковая петля
 петли разворота укороченных рядов
 серым отмечено отсутствие петли
 петля не провязывается, она остается на правой спице после сокращения п.горловины



СХЕМА 4
часть 2



Данный текст описания, схемы и фотографии являются личной собственностью автора и не подлежат копированию, продаже, тиражированию, размещению в сети Интернет и распространению в печатных изданиях без письменного согласия автора. Предназначено только для личного использования. Если вы вяжете на продажу изделия по моему описанию, указывайте прямую ссылку на мой профиль в Инстаграм @ozveveva_knit

8 Полочка левая, оформление горловины и плечевой скос.

8.1 Левую полочку вязать по СХЕМЕ 5. Присоединить нить с лицевой стороны.

- 103 ряд - кр.п., М4, 77 п. по узору. Левая полочка = 78п..
- 104ряд до 150 ряда - вязать по СХЕМЕ 5.


8.2 Формирование выреза горловины и плечевого скоса.

- в 150 ряду начать формировать вырез горловины с закрытия петель. В начале каждого изнаночного ряда закрыть петли горловины по СХЕМЕ 5 изнаночной (2 вместе изн.). Итого закрыть 25п.. Для того, чтобы получилась плавная линия горловины в предыдущем ряду не провязывайте последнюю кромочную!
- одновременно с горловиной в 166 ряду начать формирование плечевого скоса с помощью укороченных рядов, смотри СХЕМУ 5.
- 180 ряд - 53 п. плечевого скоса провязать до конца ряда, при этом все двойные петли провязать как одна. Все петли оставить на спице открытыми, не закрывать! Нить не отрезать!

8.3 Закрытие открытых петель плеча.

- приступить к закрытию открытых петель плеча, для этого соединить лицевыми сторонами левую полочку и левую сторону спинки, используя дополнительную спицу или крючок закрыть все петли лицевой. Отрезать нить, оставив хвостик длиной 10-15см.

СХЕМА 5



зеленым отмечены петли которые прибавляются.
 скрещенная лицевая из центральной боковой петли. Провязанную п. не снимать со спицы, она станет кромочной спицы и левой полочки.
 центральная боковая петля
 петля разворота укороченных рядов
 серым отмечено отсутствие петли
 петля не провязывается, она остается на правой спице после сокращения п.горловины

9 Рукава для БОМБЕРА.

9.1 Набор и резинка


- На спицы 3мм набрать 67п. используя эластичный способ. В случае использования вспомогательной пряжи с пайетками, рекомендую набор петель делать только основной пряжей, а вспомогательную добавить начиная с 1 р.. Во избежание затягивания низа изделия набирайте петли не плотно, но и не слишком свободно. Для последующего сшивания рукава оставить свободным кончик основной нити длиной 1-1,5 м. при наборе.
- Вязать 20р. (5,5см) резинку 1x1, начиная с лиц.п..

9.3 Сменить спицы на 4мм.

- 21 ряд - вязать по СХЕМЕ 6. В этом ряду прибавить 6п. (эти п. отмечены зеленым на схеме). На спице = 73п.
- 22 ряд - 140 ряда - вязать по СХЕМЕ 6, одновременно прибавить 28 п.. Рукав = 101 п..


Лиц.п. прибавлять из протяжки предыдущего ряда: подхватить левой спицей протяжку предыдущего ряда и провязать ее скрещенной лиц., РИСУНОК 5.

РИСУНОК 5



Изн.п. прибавлять из протяжки предыдущего ряда: подхватить левой спицей протяжку предыдущего ряда и провязать ее скрещенной изн. РИСУНОК 6.

РИСУНОК 6



- Все петли оставить на спице открытыми, не закрывать! Нить отрезать длиной 1-1,5м для вшивания рукава в пройму!

9.4 Второй рукав выполнить аналогично.

9.5 Боковые швы.

- Основной нитью выполнить боковые швы рукавов методом вертикального трикотажного (матрасного) шва, РИСУНОК 7. Сшивать за протяжки между кром.п. и 2й п.. Воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/Njhy1SOCIR4>

9.6 Вшить рукав в пройму.

- Совместить рукав с центром плеча и с центром проймы, заколоть булавками. Открытые п. рукавов вшить в проймы горизонтальным трикотажным швом иглой, РИСУНОК 8. Сшивать за протяжки между кром.п. и 2й п.. Воспользуйтесь видео-уроком <https://youtu.be/rAeSvRRzsG8>


РИСУНОК 7



РИСУНОК 8



СХЕМА 6 половина рукава



- # зеленым отмечены петли которые прибавляются.
- * прибавить лицевую петлю из протяжки нижнего ряда, провязав ее скрещенной лицевой.
- * прибавить изнаночную петлю из протяжки нижнего ряда, провязав ее скрещенной изнаночной.
- # центральная петля рукава.

Данный текст описания, схемы и фотографии являются личной собственностью автора и не подлежат копированию, продаже, тиражированию, размещению в сети Интернет и распространению в печатных изданиях без письменного согласия автора. Предназначено только для личного использования. Если вы вяжете на продажу изделия по моему описанию, указывайте прямую ссылку на мой профиль в Инстаграм @ozvereva_knit

10 Кеттлевка и манжет для БЕЗРУКАВКИ.

10.1. Наружная планка кеттлевки.

- На спицы 3мм (или крючок) с лиц. стороны набрать 130 п. по краю проймы, между кром.п. и 2й п.. Набор п. начать с нижней точки проймы правой стороны спинки для правого манжета и левой полочки для левого манжета. С изн. стороны после каждой п. перекинуть контрастную нить через основную нить. Вспомогательную нить с пайетками можно не использовать для набора п..
- **Вязать по кругу!**
- 1 ряд провязать все п. изнаночными. Начало ряда отметить маркером!
- 2-4 ряд вязать резинку 1x1, начиная с лицевой

10.2. Внутренняя планка кеттлевки.

- Вывернуть изделие на изнанку.
- С изнаночной стороны на спицы 3мм поднять 130 п. отмеченные контрастной нитью. Контрастную нить удалить. Далее вязать новой нитью, можно не использовать вспомогательную нить с пайетками с изнаночной стороны.
- 1 ряд провязать все п. изнаночными.
- 2-4 ряд вязать все п. лицевыми.
- отрезать нить, оставив хвостик длиной 10-15см.

10.3. Сократить петли внутренней планки.

- Вывернуть изделие на лицевую сторону. Спицы с нар. и внутр. стороны взять в левую руку и 3й спицей сократить все п. внутренней планки следующим образом:
- 5 ряд - *2 вместе лицевой (взять 1 п. с нар.спицы, 2ю п. с внутр. спицы), 2 вместе изнаночной (взять 1 п. с внутр.спицы, 2ю п. с нар. спицы)*, повторять от * до конца ряда.
- Более подробно о круговой кеттлевке можно посмотреть на видео <https://youtu.be/Y1fbw5LepZ0>

10.4 Манжет.

- 6 ряд - *1лиц.п., 1 изн.п.* , повторять от * , провязать ряд не довязывая до маркера 2 п..

В следующих 7-9 рядах убавляем по 2 п., для формирования скоса манжета, РИСУНОК 9 и 10.

- 7 ряд - 2 п. до маркера и 1 лиц.п. провязать 3 вместе лицевой так, чтобы вторая п. была сверху, 1 изн.п., поставить маркер, *1 лиц.п., 1изн.п.* , повторять от * не довязывая до маркера 3 п.. На спицах = 128п.
- 8 ряд - провязать 3 вместе лицевой так, чтобы вторая п. была сверху, 1лиц.п., поставить маркер, *1изн.п., 1 лиц.п.* , повторять от * не довязывая до маркера 3 п.. На спицах = 126п.
- 9 ряд - поставить маркер, провязать 3 вместе лицевой так, чтобы вторая п. была сверху, *1изн.п., 1 лиц.п.* , повторять от * до маркера. На спицах = 124п.
- 10 ряд - *1лиц.п., 1 изн.п.* , повторять от * до маркера.
- 11 ряд - *1 лиц.п., 1 изн.п. снять нить перед работой*, повторять от * до маркера.
- 12 ряд - *1 лиц.п. снять нить за работой, 1 изн.п.* , повторять от * до маркера. Более подробно можно посмотреть на видео <https://youtu.be/Y1fbw5LepZ0>

10.5 Закрывать открытые п. иглой. Воспользуйся видео уроком <https://youtu.be/iJme6pFcdAk>

На СХЕМЕ 7 узел нижнего края манжета - все ряды кеттлевки и манжет.

На РИСУНКЕ 9 внешний вид манжета в нижней части, убавленные петли для формирования скоса.

На РИСУНКЕ 10 фото манжета с отмеченным скосом.

12 Застежка

Для того чтобы вшить замок-молнию необходимо сначала зафиксировать полотно, поэтому предлагаю, вам использовать струны для блокировки длинной больше длины полочки.

- Проденьте струну по краю с изнаночной стороны полочки, между кром.п. и 2й п.. Таким же образом установите струну на другой полочке. Для то, чтобы стабилизировать полотно вставьте струны так, что петли распределись равномерно это стабилизирует полотно. РИСУНОК 11.
- Соедините лицевую сторону полочки и лицевую сторону замка-молнии так, чтобы струна была рядом с зубчиками замка-молнии. Булавками зафиксируйте полочку по всей длине, РИСУНОК 12.
- Начиная с нижнего края полочки, приметайте замок-молнию контрастной нитью — строчку прокладывайте между кром.п. и 2й п.. Уберите струну, РИСУНОК 13.
- Пристрочите замок-молнию на швейной машинке нитью в цвет пряжи, РИСУНОК 14. Как альтернатива, можно пришить молнию ручным стежком - "шов взад вперед". Уберите контрастную нить.
- Так выглядит пришитая сторона замка-молнии с изнаночной стороны, РИСУНОК 15.
- Зафиксируйте вручную потайными стежками замок-молнию в нижней части, РИСУНОК 16.
- Разъедините замок-молнию и пришейте вторую сторону точно так же, как и первую.
- Так выглядит застежка с наружной стороны, РИСУНОК 17.
- В верхней части необходимо отрезать тесьму у замка-молнии на 5-7мм выше края полочки.

РИСУНОК 11



РИСУНОК 12



РИСУНОК 13



РИСУНОК 14



РИСУНОК 15



РИСУНОК 16



РИСУНОК 17



13 Планка для застежки молния.

Планка выполняется по желанию!

Для планки можно не использовать вспомогательную нить с пайетками.

Планку вязать спицами 3мм или 2.5мм.

13.1 Вариант 1 - ПЛАНКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ.

- Поднять петли с изнаночной стороны из 4 п. полочки, РИСУНОК 18.
- Так выглядит незаметная строчка с наружной стороны полочки после поднятия петель, РИСУНОК 19.
- 1 ряд изнаночный - кромочную провязать лицевой, далее провязать все п. лицевыми, последнюю п. провязать изнаночной.
- 2 ряд - все петли провязать лицевой, последнюю п. провязать изнаночной.
- 3 и 4 ряд - по рисунку, кр.п. провязывать, РИСУНОК 20.
- Пришить планку иглой, нить в цвет пряжи, к тесьме застежки-молнии вручную, РИСУНОК 21.

РИСУНОК 18



РИСУНОК 20



РИСУНОК 21



РИСУНОК 19




РИСУНОК 22



13.2 Вариант 2 - ПЛАНКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ.

- Набрать на спицы 3 мм 5 п.. Планку вязать лицевой гладью, кром.п. провязывать каждый ряд! Длина планки должна соответствовать длине замка-молнии. Закрыть петли. Вторую планку связать аналогично. Провести ВТО планкам.
- Планкой закрыть тесьму замка-молнии с изнаночной стороны, зафиксировать булавками. Пришить планку иглой, нитью в цвет пряжи, РИСУНОК 22.

14 Кеттлевка горловины и воротник.

Вспомогательную нить с пайетками можно не использовать для набора п.! Кеттлевку и воротник вязать на спицах 3мм поворотными рядами. Кеттлевка и воротник смотрите на СХЕМЕ 8.

14.1. Наружная планка - нить основная и вспомогательная.

- На спицы по контуру горловины с лиц. стороны, начиная с правой полочки, набрать 135 п., причем первые и последние 3 п. набирать близко друг к другу, смотри РИСУНОК 23. Петли распределить следующим образом: на полочках по 45п, на спинке 45п.. С изн.стороны после каждой п. перекинуть контрастную бросовую нить через основную нить. В области застежки-молния набор петель осуществлять тонким крючком через тесьму застежки-молния.
- 1 ряд изнаночный - кромочную провязать лицевой, далее провязать все п. лицевыми, последнюю п. провязать изнаночной.
- 2 ряд - кр.п. провязать лицевой, далее вязать резинкой 1х1 начиная с лиц.п., последнюю кр.п. провязать изнаночной.
- 3 и 4 ряд - по рисунку, кр.п. провязывать, РИСУНОК 24.

14.2. Внутреннюю планку кеттлевки вязать новой нитью, можно не использовать вспомогательную нить с пайетками.

- Вывернуть изделие на изнанку.
- С изнаночной стороны на спицу поднять 135 п. отмеченные контрастной нитью. Контрастную нить удалить. РИСУНОК 25.
- 1 ряд изнаночный - начать вязать от правой полочки, все петли лицевые, последнюю п. провязать изнаночной.
- 2 ряд - все петли провязать лицевой, последнюю п. провязать изнаночной.
- 3 и 4 ряд - по рисунку, кр.п. провязывать.
- Отрезать нить, оставив хвостик длиной 10-15см. РИСУНОК 26.

14.3 Сократить петли внутренней планки.

- Взять в левую руку обе спицы (с нар. и внутр. стороны) и 3й спицей сократить все п. внутренней планки следующим образом:
- 5 ряд изнаночный - 2 вместе лицевой (взять 1 п. с внутр.спицы, 2ю п. с нар.спицы), 2 вместе изнаночной (взять 1 п. с внутр. спицы, 2ю п. с нар. спицы), повторять до конца ряда, последние кромочные п. провязать 2 вместе изнаночной, РИСУНОК 27.

14.4 Скос воротника выполняется укороченными рядами.

- 6 - 13 ряд - вязать по рисунку не довязывая каждый ряд 1 п., развернуть работу, сделать обкрутку первой п..
- в 14-15 ряду - не довязывать по 2 п., развернуть работу, сделать обкрутку первой п., РИСУНОК 28.
- 16 ряд - провязать все п. до конца ряда, при этом все двойные петли провязать как одна. Отрезать нить, оставив 1-1,5м.
- 17 ряд изнаночный - полностью не провязывается! Снять последние 7 петель на другие спицы и провязать новой нитью, при этом все двойные петли провязать как одна. Вернуть петли на основную спицу. РИСУНОК 29.
- 18 ряд - нитью, оставленной в 16м ряду, закрыть все п. иглой, РИСУНОК 30.

14.5 Финишная обработка воротника.

- Край тесьмы от застежки-молния спрятать в кеттлевочный карман и аккуратно сшить открытые края планок, РИСУНОК 31.

14.6 Так выглядит готовый воротник, РИСУНОК 32. Высота воротника в готовом виде 4.5см.

РИСУНОК 26



РИСУНОК 27



РИСУНОК 28



РИСУНОК 29



РИСУНОК 30



РИСУНОК 31



РИСУНОК 32



Готовое изделие постирайте в прохладной воде (t° 30-35) со специальным средством для шерсти, вручную.

БОМБЕР И БЕЗРУКАВКА готовы, носите с удовольствием!



Делитесь результатами ваших работ под хэштэгом #oz_magic_black и с активной отметкой автора @ozvereva_knit

По всем возникающим вопросам, связанным с данным описанием, свяжитесь со мной любым удобным для вас способом:

Instagram: @ozvereva_knit

Email: zverevaolga@list.ru