



БАКТУС DOUBLE

Описание по вязанию Натальи Якимовой

@YAKIKIMOVA

Наталья Якимова
PDF

Материалы:

Drops Alpaca (100% альпака), 50 гр – 167 м.

Цвет темно-бежевый #0618 – 2 мотка, цвет темный индиго #4305 – 2 мотка с остатком примерно 35 гр.

Для вязания бактуса подойдет также пряжа Alpina Roland (100% альпака). Но при использовании этой пряжи, следует делать новые расчеты, поскольку эта нитка тоньше (50 гр. – 200 м). Для вязания из этой пряжи я брала спицы 2.5 мм. Вот пример бактуса Double из Alpina Roland (цвета: серый #26 и сине-фиолетовый #37):



Бактус Double можно вязать из бобинной альпаки. Как правило, нити в бобине очень тонкие и нужно вязать в несколько сложений. Чтобы узнать, сколько сложений нужно сделать, чтобы примерно попасть в заявленную плотность, необходимо сделать расчеты.

Предположим, в 50 гр. бобинной пряжи 1000 м. Делим этот метраж на 167 м (это толщина Drops Alpacа). Получаем примерно 5,9, округляем до 6. Таким образом, для вязания бактуса Double из бобинной пряжи толщиной 50/1000 необходима нить в пять-шесть сложений. Вы должны понимать, что добиться 100%-го попадания по толщине из бобинной пряжи практически невозможно, поэтому все равно необходимо произвести новые расчеты, в случае если вы хотите бактус такого размера, как в данном описании.

Плотность вязания: (после ВТО)

25.5 петель = 10 см

32 ряда = 10 см.

Инструменты:

Спицы 3.5 мм

Подойдут круговые на леске 80 и 100 мм, прямые спицы. Бактус вяжется обратно-поворотными рядами.

Гобеленовская игла или крючок для заправки кончиков ниток.

Примечание:

Для того, чтобы вы были уверены в результате, прежде чем приступить к вязанию бактуса, убедитесь в том, что ваша плотность совпадает с заявленной. Возможно вам будет необходимо использовать другой размер спиц.

Если вы вяжете другими нитками, также свяжите образец и рассчитайте, сколько вам следует набрать петель, чтобы попасть в заявленную плотность.

Готовые размеры бактуса:

Расстояние от одного бокового кончика к другому – 135 см


Расстояние от бокового кончика к центральному – 80 см

Расстояние от центрального кончика вниз – 42 см.

Общие принципы вязания бактуса:

Бактус вяжется от одного бокового угла к другому. Бактус «растет» за счет прибавлений по 1 петле через ряд с правой стороны (см. с лицевой стороны изделия). Прибавления продолжать до тех пор, пока вы не свяжете ровно половину бактуса. Затем начинаются убавления (также справа) с такой же периодичностью, то есть по 1 п. через один ряд. Там, где заканчиваются прибавления и начинаются убавления, формируется центральный угол бактуса.

Бактус вяжется лицевыми петлями с лицевой стороны, изнаночными петлями – с изнаночной стороны не считая кромки





Кромка бактуса (начало и конец ряда) вяжется английской резинкой из трех петель. На лицевой стороне первая и третья петли кромки (кромочную петлю не берем в расчет), провязывается лицевой, а вторая петля переснимается с левой на правую спицу, как изнаночная (рабочая нить перед работой). На изнаночной стороне, наоборот, первая и третья петли кромки (не считая кромочной петли) переснимаются с левой на правую спицу, как изнаночные (рабочая нить перед работой). Вторая петля кромки в изнаночном ряду провязывается лицевой. Сейчас я вам описала принцип вязания английской резинки.

Бактус начинаем вязать бежевым цветом. Со второго ряда от начала вязания вводится синий цвет. Смена цвета происходит примерно по середине угла. Поскольку с каждым новым рядом угол растёт по ширине, смена цветов сдвигается на одну петлю вправо: два раза каждый второй ряд, третий раз и далее - каждый четвертый ряд. Если посчитать в каждом четвертом ряду (последний перед смещением) количество петель одного цвета будет равно количеству петель второго цвета (фото 9). Но только тогда, когда вяжется первая половина бактуса.

На второй половине бактуса (там, где начались убавления) смена цвета продолжается с перемещением вправо также каждый пятый ряд. Бежевый цвет переместится до кромки и закончится (фото 11 и 12). Вязание продолжать только синим цветом.

Сокращения:

п. – петля;

кр.п. – кромочная петля (провязывается в конце ряда, как изнаночная, в начале ряда – снимается, как лицевая петля);

лиц.п. – лицевая петля;

изн.п. – изнаночная петля;

лиц.р. – лицевой ряд;

изн.р. – изнаночный ряд.

скрещ.лиц.п. – скрещенная лицевая петля

скрещ.изн.п. – скрещенная изнаночная петля

пр.лиц.кр. – протяжка с третьей лицевой петлей кромки – третью кромочную (лиц.п.) снять на правую спицу, следующую за ней лиц.п. провязать лицевой, и продеть через нее снятую лицевую петлю кромки.


2накид – двойной накид (два накида подряд) В следующем ряду один из накидов скидывается и провязывается только один скрещенной петлей (в изн.р. – изн.п., в лиц.р. – лиц.п.)

КИР - кромка в изнаночном ряду - **1-я п.** переснять с левой на правую спицу, как изн.п., рабочая нить перед работой (фото 2), **2-я п.** провязать лиц.п., **3-я п.** переснять с левой на правую спицу, как изн.п., рабочая нить перед работой (фото 2)

КЛР - кромка в лицевом ряду - **1-я п.** провязать лиц.п., **2-я п.** переснять с левой на правую спицу, как изн.п., рабочая нить перед работой (фото 2), **3-ю п.** провязать лиц.п.

Схема 1


В схемах 1 и 2 не указаны 2накид (поскольку в дальнейшем их сбрасываем)



Условные обозначения

- | — лицевая петля
- / — 1 п. снять как изн., нить перед спицей
- \ — лиц.скрещенная петля
- C — 1 накид
- V — изн. скрещенная петля
- A — 1 п. снять как лиц., нить за спицей

Схема 2



Условные обозначения

- | - лицевая петля
- ↘ - 1 п. снять как изн., нить перед спицей
- ↙² - 2 п. провязать вместе лиц

Описание:



Фото 1

Наборный ряд: набрать ниткой бежевого цвета 5 п. обычным способом. Первая и последняя из этих пяти п. – кр.п.(фото 1)



Фото 2 - 1п. переснять с левой на правую спицу, как изн.п., рабочая нить перед работой

1 ряд (изн.р.): кр.п., КИР, кр. п.

2 ряд (лиц.р.): здесь путем прибавок начинается формирования левой кромки бактуса (смотреть с лицевой стороны изделия). Т.о. пока не сформируется кромка прибавки делать нитью синего цвета.



Фото 3

Кр. п., КЛР *Здесь присоединить нить синего цвета.* Привязать следует двумя узлами (поскольку пряжа плохо держит узлы) к протяжке. Сделать накид нитью синего цвета, кр.п. провязать также нитью синего цвета (фото 3).



Фото 4

3 ряд (изн.р.): начинаем вязать синей нитью. Кр.п., накид перекрестить и снять не провязывая на правую спицу, как изн.п., рабочая нить перед работой (фото 4).



Фото 5

Здесь следует перейти с нити синего цвета на нить бежевого цвета (при переходе от одного цвета к другому нити не протягиваются по изнаночной стороне, а перекрещиваются друг с другом, чтобы не было отверстий в полотне при соединении двухцветных участков) (на фото 5 – переход с бежевого цвета на синий), КИР, кр.п.

4 ряд (лиц.п.): бежевой нитью кр.п., КЛР, смена цветов (не забываем, что перекрещиваем нити только с изнанки (фото 5), независимо от того, какой ряд вяжется – изн.р. или лиц.р.), синей нитью накид, лиц.п., кр.п.

5 ряд (изн.р.): синей нитью кр.п., 1-ю п. переснять с левой на правую спицу, как изн.п. (рабочая нить перед работой), накид провязать скрещ.лиц.п. Здесь смена цветов. Бежевой нитью КИР, кр.п.

6 ряд (лиц.р.): *бежевой нитью* кр.п., КЛР. Здесь смена цветов. *Синей нитью* накид, изн.п. переснять с левой на правую спицу, как изн.п. (рабочая нить перед работой), лиц.п., кр.п.

7 ряд (изн.р.): *синей нитью* кр.п., 1-ю п. переснять с левой на правую спицу, как изн.п. (рабочая нить перед работой), лиц.п., накид перекрестить и снять не провязывая на правую спицу, как изн.п. (рабочая нить перед работой). Здесь смена цветов. *Бежевой нитью* КИР, кр.п.

Внимание! На седьмом ряду завершается формирование левой кромки. До этого момента прибавления осуществлялись на левой стороне работы (если смотреть с лицевой стороны изделия) нитью синего цвета. Далее прибавления следует делать на правой стороне работы, сразу после провязывания правой кромки, нитью бежевого цвета (фото 6).



Фото 6

Поскольку за счет прибавлений бактус растет не только в высоту, но и по косой, возможно стягивание полотна по кромке. Чтобы этого не произошло, необходимо кр.п. делать свободнее, а накиды

двойными (2накид) (фото 6). Но при провязывании 2накида в следующем изн.р., скинуть один накид (чтобы увеличить протяжку и петлю) и провязать изн.п. только одну петлю из 2накида (фото 7).



Фото 7 (провязывание 2накида с изнанки снято не на 7-м ряду)

8 ряд (лиц.р.): *Бежевой нитью* кр.п., КЛР, 2накид. Здесь смена цветов. *Синей нитью* КЛР, кр.п.

9 ряд (изн.р.): *Синей нитью* кр.п., КИР. Здесь смена цветов. *Бежевой нитью* провязать накид скрещ.изн.п., КИР., кр.п.



Фото 8

10 ряд (лиц.р.): *Бежевой нитью* кр.п., КЛР, 2накид. **Внимание!** Здесь впервые смена цветов сдвигается слева направо на одну петлю (фото 8). Т.о. необходимо поменять цвета (*бежевую нить на синюю*) и провязать лиц.п. нитью синего цвета над лиц.п. бежевого цвета предыдущего ряда. Далее нитью *синего цвета* КЛР, кр.п.

11 ряд (изн.р.): *Нитью синего цвета* кр.п., КИР, изн.п. Смена цветов. *Нитью бежевого цвета* 2накид провязать скрещ.изн.п., КИР, кр.п.

12 ряд (лиц.р.): *Нитью бежевого цвета* кр.п., КИР, 2накид. Здесь смена цветов при смещении вправо.

Внимание! Между первым и вторым смещением цвета вправо всего один ряда (изн.р.). Далее сместиться на одну петлю вправо нитью синего цвета необходимо будет каждый четвертый ряд.

Далее нитью синего цвета 2 лиц.п., КЛР, кр.п.

13 ряд (изн.р.): *Нитью синего цвета* кр.п., КИР, 2 изн.п. Смена цветов. *Нитью бежевого цвета* 2накид провязать скрещ.изн.п., КИР, кр.п.

14 ряд (лиц.р.): *Бежевой нитью* кр.п., КЛР, 2накид, 1 лиц.п. Смена цветов. Синим цветом 2 лиц.п., КЛР, кр.п.

15 ряд (изн.р.): *Нитью синего цвета* кр.п., КИР, 2 изн.п. Смена цветов. *Нитью бежевого цвета* 1 изн.п., 2накид провязать скрещ.изн.п., КИР, кр.п.

В **16 ряду** следующее смещение цветов при переходе с бежевой нити на синюю. И так каждые 4 ряда (попадает на лиц.р.): 20-м р., 24-м р., 28-м р., 32-м р., 36-м р., 40-м р., 44-м р., 48-м р., 52-м р., 56-м р., 60-м р., 64-м р., 68-м р., 72-м р., 76-м р., 80-м р., 84-м р., 88-м р.... И так далее.



Фото 9

Между левой и правой кромками, каждый раз перед смещением цвета, образуется равное количество лицевых петель бежевого и синего цвета от центра до кромки (фото 9).

.....

Последнюю прибавку 2накид необходимо сделать в **218-м ряду**.

В **219-м ряду** (изн.р.) кр.п., КИР, 53 изн.п. синего цвета, *смена цветов*, 53 изн.п. бежевого цвета., 2накид провязать одной скрещ.изн.п., КИР, кр.мп.

Это будет середина бактуса.

Далее следует начинать убавления. Количество петель синего цвета теперь будет увеличиваться, а число петель бежевого цвета сокращаться.



Фото 10

С **220 ряд** (лиц.р.) кр.п., КЛР. Далее **убавление**: провязываем протяжку с участием третьей лицевой петлей кромки (пр.лиц.кр.) – третью кромочную (лиц.п.) снять на правую спицу, следующую за ней лиц.п. провязать лицевой, и продеть через нее снятую лицевую петлю кромки (фото 10). Затем провязать 51 лиц.п. нитью бежевого цвета. *Здесь смена цветов* и перемещение цвета вправо на одну петлю. Синей нитью провязать 53 лиц.п., КЛР, кр.п.

221 ряд (изн.р.) кр.п., КИР, нитью синего цвета провязать 53 изн.п. *Здесь смена цвета*. Затем провязать 51 изн.п. **Внимание!** Мы продолжаем делать 2накиды у кромки. Только теперь 2накид делаем на изнаночной стороне работы. Напоминаю, это необходимо сделать, чтобы избежать стягивания полотна по кромке. Затем провязываем кромку. Первая петля кромки – это убавка, сделанная в предыдущем лиц.р. Провязываем ее как обычно - переснять с левой на правую спицу, как изн.п. (рабочая нить перед работой).

По такому принципу вяжем пока до конца вязания бактуса не останется 10 рядов.

.....



Фото 11

На **288 ряду** (это уже за серединой бактуса) нить синего цвета «упрется» в правую кромку бежевого цвета (фото 11). Между кромками останется 71 п. синего цвета.



Фото 12

В кромке смещение цвета следует делать через один ряд, пока не закончатся петли бежевого цвета. Бежевую нить отрезать и заправить. Продолжить убавление бактуса по такому же принципу.

.....



До конца вязания бактуса осталось 10 рядов.

В 426-м лиц.р. (10 ряд от конца) убавляем две последние лиц.п. между кромками: кр.п., КЛР, пр.лиц.кр., КЛР, кр.п.

427 (9-й ряд с конца) (изн.р.) кр.п., КИР, изн.п., КИР, кр.п.

428 (8-й ряд с конца) (лиц.р.) кр.п., КЛР, пр.лиц.кр., КЛР, кр.п.



Фото 13

Здесь правая и левая кромки «встретятся» друг с другом (фото 13).



Фото 14

В результате убавлений левая кромка постепенно «спрячется» за правую кромку (фото 14) и в последнем ряду останется 5 петель (3 п.кромки и 2 кр.п.).

429 (7-й ряд с конца) (изн.р.) кр.п., КИР, КИР, кр.п.

430 (6-й) (лиц.р.) кр.п., КЛР, пр.лиц.кр. (фото 14), следующую петлю левой кромки переснять с левой на правую спицу, как изн.п., рабочая нить перед работой. Затем лиц.п., кр.

431 (5-й) (изн.р.) кр.п., лиц.п., петлю переснять с левой на правую спицу, как изн.п. (рабочая нить перед работой), КИР, кр.п.

432 ряд (4-й) (лиц.р.) кр.п., КЛР, пр.лиц.кр. (**Внимание!** Здесь изн.п. провязывается лиц.п. и затем протягивается через первую петлю кромки). Затем лиц.п., кр.п.

433 ряд (3-й) (изн.р.) кр.п., петлю переснять с левой на правую спицу, как изн.п. (рабочая нить перед работой), КИР, кр.п.

434 ряд (2-й) (лиц.р.) кр.п., КЛР, пр.лиц.кр., кр.п. (второе фото 14).

435 ряд (1-й) (изн.р.) кр.п.,КИР, кр.п.

Закрываем вязание в лицевом ряду привычным вам способом.

.....

ВТО: Бактус получился бесформенный и скукоженный. Необходимо провести ВТО (влажно-тепловая обработка), затем заблокировать его и дать высохнуть. Я стираю шерстяные вещи в прохладной воде спецсредством для шерсти различных производителей (можно заменить хорошим шампунем для волос). Во время стирки бактус не тереть, его следует слегка помять руками, затем тщательно прополоскать (менять воду не менее трех раз). Если я использую кондиционер, добавляю его в предпоследнем полоскании. Доставать бактус из воды нужно аккуратно, уложив целиком на ладонях, слегка отжать. Затем его следует уложить на большое махровое полотенце, завернуть в него и слегка поприжимать, чтобы лишняя влага ушла в полотенце.

Блокировка: Подготовьте поверхность для блокировки. «Полигоном» может послужить обычный диван в разложенном виде, портняжный коврик, листы из пропилена или же специальные рамки для растяжки. Ширина и высота «полигона» должна быть не менее 1х1.5 метра.

Разложите бактус, слегка растягивая его и придавая ему необходимую форму – форму равнобедренного треугольника. Обеспечьте симметрию всего полотна. Зафиксируйте портновскими булавками сначала середину бактуса, потом левый и правый края, а затем все, что между ними. Булавки располагайте по краю изделия. Следите за натяжением полотна, не перетягивайте сильно, края должны быть ровными и не деформироваться в местах сколов. Во время блокировки сверяйте размеры сантиметровой лентой. Иногда приходится перекалывать булавки по несколько раз. Будьте готовы, что блокирование может занять у вас 20-40 минут.

Бактус высохнет достаточно быстро, за полдня – день, но не спешите убирать булавки. Оставьте его еще на ночь. Потом аккуратно удалите булавки. Бактус готов.

P.S. В Приложении (второй PDF файл в отправлении) вы найдете числовую схему рядов, где будет указано количество петель в каждом ряду. Не учтены только петли кромок.

Конечный результат:



© Наталья Якимова – @yakikimova