

O.MALICA

ДЖЕМПЕР «БАРАШЕК»



” Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию джемпера спицами.

Я хочу, чтобы у вас все получилось, поэтому попрошу быть внимательными и последовательными!

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм @o.malica

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегами #malica_mk #lamb_jumper

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

*На титульных изображениях - фото изделия в размере S

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: Оверсайз крой, прямой силуэт. Низ изделия оформлен кулиской со шнуром, регулирующие посадку. Горловина круглая, в описании предложен вариант капюшона и воротника-стойка. Рукав с удлиненным манжетом.



ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ

1. Туловище джемпера вяжется единой деталью (снизу-вверх) - кулиска из гладкой пряжи, переход на пряжу букле – круговое вязание до пройм.
2. Разделение на перед и спинку за счет закрытия петель в проймах.
3. Спинка – поворотные ряды, формируются: проймы, горловина и плечевые скосы.
4. Перед - поворотные ряды, формируются: проймы, горловина и плечевые скосы.
5. Сшивание переда и спинки в линии плеча.
6. Рукава (вяжутся от пройм к манжете)
7. Капюшон / Воротник-стойка
8. Шнур



АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры	ЛС – лицевая сторона
мм – миллиметры	ИС – изнаночная сторона
м – метры	М1 – маркер начала ряда
г – граммы	М2 – маркер разделения петель на перед и спинку
п. – петля	ВТО – влажно-тепловая обработка
р. – ряд	Кр.п - кромочная петля
Изн п. – изнаночная петля	
Лиц п. – лицевая петля	



ПРЯЖА И СПИЦЫ

Пряжа букле - Astrakan (75% - альпака, 13% - меринос, 12% - ПА), 50г – 100 м

Расход: XS – 300 г; S – 350 г; M – 400 г; L – 450 г; XL – 500 г

Гладкая пряжа (для манжетов, кулиски, шнура, отделки) - Queen (70% Меринос, 30% альпака суперфайн), 50г – 90 м

Расход: XS – 100 г; S – 100 г; M – 150 г; L – 150 г; XL – 150 г

Укажите промокод «lamb-malica» для получения скидки 10% на необходимое количество оригинальной пряжи, в любом цвете в наличии, в интернет-магазине: <https://www.instagram.com/theinspirace/>

Рекомендованные аналоги моточной пряжи:

Букле: Drops Alpacas boucle (50 г. 140 м)

Гладкая пряжа: Lana Gatto Maxi soft (50 г 90 м), Full BBB (50 г 90 м)

* Вы можете использовать свой вариант аналога (бобинной или моточной пряжи), который совпадет по метражу.

* При выборе аналогичной пряжи обращайте внимание на состав пряжи, он также должен быть близким к оригинальной, иначе расход может значительно различаться!

Спицы (круговые): 4 мм; 4,5 мм

Леска: 60-80 см. - для туловища, 20 см. - для рукавов



Дополнительно:

- Маркеры петель
- Ножницы
- Вязальная игла
- Крючок 2 мм
- Контрастная бросовая нить
- 2 чулочные спицы

Плотность вязания: (указана плотность после стирки образца!)

Букле: 15.5 п. x 22 р. = 10 x 10 см лицевой гладью, спицами 4,5 мм

Гладкая: 20 п. x 28 р. = 10 x 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм

ВАЖНО! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность!

***Перед началом работы прочтите описание до конца!**



РАЗМЕРЫ (обхват груди, см):

XS (78-82), **S** (86-90), **M** (94-98), **L** (102-108), **XL** (112-118)


на рост от 160-175 см

***В описании значения для размера S, M, L, XL указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров.**





ПАРАМЕТРЫ В ГОТОВОМ ВИДЕ. Выкройка


Капюшон




Воротник-стойка



Перед



Спинка





ПРИМЕЧАНИЯ

- 1) При вязании по кругу вяжется **только лицевая сторона изделия**, поэтому при переходе на вязание поворотными рядами, провязывание петель узора будет различаться.
- 2) Набор петель на круговые спицы производится точно так, как и на обычные прямые. При этом крайняя набранная всегда будет последней петлей круга. Для удобства стоит отметить эту петлю маркером.
- 3) После того как петли набраны, важно обратить внимание, что их расположение на спицах и леске правильное и нет перекрученных участков.
- 4) **Замыкание петель в круг имеет разные способы, может быть использован наиболее удобный, например:**
 - **1 Вариант:** когда петли набраны, начать вязание как обычно, сильнее затянув нить. Провязав несколько рядов, кончик оставшейся при наборе петель, соединить с основанием последней петли круга, образуя узелок, закрепить.
 - **2 Вариант:** Набрал на спицы лишнюю петлю, в начале первого ряда снять ее, не провязывая. Затем в конце круга эту лишнюю петлю следует провязать вместе с первой петлей
- 5) Кромочные (в поворотных рядах) – первая – начало ряда - снять на правую спицу (нить перед работой), последняя – конец ряда - провязывается лицевой за заднюю стенку.



УЗОРЫ



Л Лицевая гладь (по кругу):

Все ряды (лицевая сторона): все лицевые

Лицевая гладь (поворотные ряды):

1 ряд (лицевая сторона): все лицевые 2 ряд: все изнаночные



Резинка 2*2 (по кругу):


Все ряды (лицевая сторона): чередование 2 лицевые 2 изнаночные



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


Кулиска

Используя гладкую пряжу, на круговые спицы № 4, с помощью контрастной бросовой нити выполнить временный набор **162 (180, 194, 210, 230) п.**, как показано на photographиях 1-8




Замкнуть петли в круг, поставить маркер на начало ряда (далее М1), провязать **9 круговых рядов** узором «лицевая гладь» - учитывая наборный ряд.

От М1 отсчитать 81 (90, 97, 105, 115) п. и поставить еще один маркер (далее М2) – петли разделились на две равные части - перед и спинку. В 10 ряду в части перед (от М1 до М2) формируются 2 отверстия для шнура, для этого используются приемы: **накид**, убавка лицевой вправо (далее **УВпр**) и убавка лицевой влево (далее **УВл**).



Накид



УВпр: Первую спицу ввести слева направо в две петли, захватить рабочую нить сверху в направлении стрелки, вытянуть петлю на лицевую сторону работы через две петли

УВл: Первую петлю снять, не провязывая, как при лицевом вязании, нить пропустить за петлей. Вторую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю в направлении стрелки.

10 ряд (круговой) – М1 / 36 (40, 44, 48, 53) лиц.п / накид / УВпр / 5 (6, 5, 5, 5) лиц. / УВл / накид / 36 (40, 44, 48, 53) лиц.п / М2 / 81 (90, 97, 105, 115) лиц.п – на спицах 162 (180, 194, 210, 230) п.

Далее провязать еще 4 круговых ряда «лицевая гладь» (в 11 ряду накиды провязываются лиц.п).

Отложить петли. Вернуться к временному наборному ряду. Снять бросовую нить, подняв при этом петли на дополнительные круговые спицы. Сложить оба края изнаночной стороной друг к другу. Удерживая спицы двух краев в левой руке, перейти к началу ряда.

В правой руке расположить рабочую спицу 4 мм. Захватывая одновременно первые две петли с каждой спицы, провязать круговой ряд, как показано на фото 9. (Маркеры М1 и М2 остаются на своих местах, количество петель не меняется)



Туловище

Продолжить вязание, заменив рабочую спицу на 4.5 мм, а гладкую пряжу на букле, провязать круговой ряд, выполняя убавки. *Этот ряд будет считаться, как первый ряд туловища, для каждого размера индивидуален:*

XS 1 ряд (круговой) – М1 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 69 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / М2 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 69 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п - на спицах 154 п.

S 1 ряд (круговой) – М1 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 72 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / М2 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 72 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п - на спицах 168 п.


M 1 ряд (круговой) – М1 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц. п / УВпр / 73 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / М2 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц. п / УВпр / 73 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п - на спицах 178 п.

L 1 ряд (круговой) – М1 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц. п / УВпр / 81 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / М2 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц. п / УВпр / 81 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п - на спицах 194 п.

XL 1 ряд (круговой) – М1 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц. п / УВпр / 85 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / М2 / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц.п / УВпр / 1 лиц. п / УВпр / 1 лиц. п / УВпр / 85 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц. п / УВл / 1 лиц.п / - на спицах 210 п.

Далее провязать **58 круговых рядов** узором «лицевая гладь» (27 см). По выкройке можно видеть сколько занимает часть до пройм и после, на данном этапе возможно скорректировать изделие под желаемую длину.

59 ряд - круговой – провязать ряд лиц. п и закрыть последние 3 (3, 4, 4, 5) п. до М1, способом, показанным на рисунке - (этот способ также применяется при дальнейшем закрытии петель в проймах и при закрытии петель горловины):



Формирование пройм.

60 ряд - круговой – убрать М1 / закрыть 3 (3, 4, 4, 5) п. / 71 (78, 81, 89, 95) лиц. п / закрыть 6 (6, 8, 8, 10) п. / 71 (78, 81, 89, 95) лиц. п

Тушка разделилась на перед: **1 кр.п + 69 (76, 79, 87, 93) лиц. п + 1 кр.п = 71 (78, 81, 89, 95) п.** и такое же количество петель на спинку.

Далее вязание продолжится **поворотными рядами**, начиная с изнаночного ряда по стороне спинки, где приостановилось вязание.

Спинка.

61 ряд (изнаночный) – 105 (105, 107, 109, 111) ряд (изнаночный) (всего 45 (45, 47, 49, 51) р. \approx 20 (20, 21, 22, 23) см – лицевая гладь.

Формирование горловины спинки:

106 (106, 108, 110, 112) ряд (лицевой) – 1 кр.п / 22 (25, 26, 30, 33) лиц.п / закрыть 25 (26, 27, 27, 27) п. способом, указанным ранее / 22 (25, 26, 30, 33) лиц.п / 1 кр. п

Деталь разделилась на два плеча. Продолжить вязание того плеча, где осталась нить.

На левом плече детали спинки выполняется «скос влево», на правом – «скос вправо».

На левом плече детали переда выполняется «скос вправо», на правом – «скос влево».

На данном этапе кромочная петля и петли плеча будут указываться в общем числе.

Скос «влево»

выполняется по лицевой стороне с помощью укороченных рядов – далее 1-й и 2-й приемы, включая кромочные.

Разделение количества петель для каждого размера:

- XS – 23 п.: 10/7/6
- S – 26 п.: 10/10/6
- M - 27 п.: 10/10/7
- L – 31 п.: 11/10/10
- XL – 34 п.: 14/10/10



107 (107, 109, 111, 113) ряд (изнаночный) – 23 (26, 27, 31, 34) изн.п

1-й прием – 17 (20, 20, 21, 24) лиц.п / последние 6 (6, 7, 10, 10) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 17 (20, 20, 21, 24) изн.п

2-й прием – 10 (10, 10, 11, 14) лиц.п / последние 13 (16, 17, 20, 20) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 10 (10, 10, 11 14) изн.п

В следующем лицевом ряду провязать все петли плеча лиц.п, провязывая каждый накид с последующей за ним петлей: накид+петля = вместе лицевой.

Провязать изнаночный ряд, оставить конец нити ≈ 80 см (для сшивания плеча), петли отложить.

Скос «вправо» (присоединить нить с края проймы!)

выполняется по изнаночной стороне с помощью укороченных рядов – далее 1-й и 2-й приемы, включая кромочные.

Разделение количества петель для каждого размера остается таким же, как и «скос влево».

107 (107, 109, 111, 113) ряд (лицевой) – 23 (26, 27, 31, 34) лиц.п

1-й прием – 17 (20, 20, 21, 24) изн.п / последние 6 (6, 7, 10, 10) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 17 (20, 20, 21, 24) лиц.п

2-прием - 10 (10, 10, 11, 14) изн.п / последние 13 (16, 17, 20, 20) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот / 10 (10, 10, 11 14) лиц.п



В следующем изнаночном ряду провязать все петли плеча изн.п, провязывая каждый накид с последующей за ним петлей: накид+петля = вместе изнаночной, при этом поменять их местами, проведя накид перед изнаночной петлей.

Провязать лицевой ряд, оставить конец нити ≈ 80 см (для сшивания плеча), петли отложить.

Перед (присоединить нить с правого края изнаночной стороны)

61 ряд (изнаночный) – 101 (101, 103, 105, 107) ряд (изнаночный) (всего 41 (41, 43, 45, 47) р. ≈ 18 (18, 19, 20, 21) см – лицевая гладь.

Формирование горловины переда:

102 (102, 104, 106, 108) ряд (лицевой) – 1 кр.п / 22 (25, 26, 30, 33) лиц.п / закрыть 25 (26, 27, 27, 27) п. способом, указанным ранее / 22 (25, 26, 30, 33) лиц.п / 1 кр. п

Деталь разделилась на два плеча. Продолжить вязание того плеча, где осталась нить.

103 (103, 105, 107, 109) ряд (изнаночный) - 23 (26, 27, 31, 34) изн.п

104 (104, 106, 108, 110) ряд (лицевой) - 23 (26, 27, 31, 34) лиц.п

105 (105, 107, 109, 111) ряд (изнаночный) - 23 (26, 27, 31, 34) изн.п

106 (106, 108, 110, 112) ряд (лицевой) - 23 (26, 27, 31, 34) лиц.п

107 (107, 109, 111, 113) ряд и далее провязать, как «скос влево»

Присоединить нить с края проймы второго плеча.

103 (103, 105, 107, 109) ряд (лицевой) - 23 (26, 27, 31, 34) лиц.п

104 (104, 106, 108, 110) ряд (изнаночный) - 23 (26, 27, 31, 34) изн.п

105 (105, 107, 109, 111) ряд (лицевой) - 23 (26, 27, 31, 34) лиц.п

106 (106, 108, 110, 112) ряд (изнаночный) - 23 (26, 27, 31, 34) изн.п

107 (107, 109, 111, 113) ряд и далее провязать, как «скос вправо»

Плечевой шов («Шов на трех спицах»):

Видео – <https://youtu.be/sPvjDBsw3Qo>

1. Сложить петли плеча полочки и петли плеча спинки лицевой стороной друг к другу, обе спицы держать одной рукой (*далее: сложенные спицы*).
2. Взять в работу одну из нитей от полотна на *сложенных спицах*.
3. **Третьей (далее: рабочей спицей)** провязать одновременно первые петли с двух *сложенных спиц* лицевой. Оставить образовавшуюся петлю на *рабочей спице*.
4. Повторить шаг №3.
5. Подхватить одной из сложенных спиц, первую петлю на рабочей спице и накинуть на вторую петлю на той же рабочей спице – на рабочей спице снова одна петля.
6. Далее поочередно повторять шаги №3 и №5 до конца ряда.
7. Через последнюю петлю протянуть рабочую нить – сделать узелок, нить обрезать.

Рукава

От начала плечевого шва, на круговые спицы №4,5, нитью букле, поднять с лицевой стороны изделия: по вертикальному полотну проймы - из пространства между кромочными 23 (24, 24, 25, 25) п, по подрезу – в центр петли крайнего ряда 6 (6, 8, 8, 10) п, и снова по вертикальному полотну проймы - из пространства между кромочными 23 (24, 24, 25, 25) п – **всего 52 (54, 56, 58, 60) п.**, поставить М1.

Видео, набор из петли между кромочными <https://youtu.be/Eoi6LxsVanM>

От М1 отсчитать 26 (27, 28, 29, 30) п. – крайнюю выделить маркером. Провязать 40 круговых рядов лицевая гладь, далее продолжить также круговыми рядами:

41 ряд - М1 / 23 (24, 25, 26, 27) лиц.п / УВл / 1 лиц.п / УВпр / 24 (25, 26, 27, 28) лиц.п - *на спицах 50 (52, 54, 56, 58) п.*

42 – 48 ряды – лицевая гладь

49 ряд - М1 / 22 (23, 24, 25, 26) лиц.п / УВл / 1 лиц.п / УВпр / 23 (24, 25, 26, 27) лиц.п – *на спицах 48 (50, 52, 54, 56) п.*

50 – 56 ряды – лицевая гладь

57 ряд - М1 / 21 (22, 23, 24, 25) лиц.п / УВл / 1 лиц.п / УВпр / 22 (23, 24, 25, 26) лиц.п – *на спицах 46 (48, 50, 52, 54) п.*

58 – 61 ряды – лицевая гладь

*** Только для размеров XS, M, XL в 61 ряду выполнить дополнительные убавки:** М1 / (XS = 20, M = 22, XL = 24) лиц.п / УВл / 1 лиц.п / УВпр / (XS = 21, M = 23, XL = 25) лиц.п – *на спицах (XS = 44, M = 48, XL = 52) п.*

Сменить нить на гладкую, спицы на №4, провязать 40 рядов узором «резинка 2*2», выполнить эластичное закрытие.


Видео - эластичное закрытие резинки 2*2 <https://youtu.be/0oxrodnUk7I>

Капюшон


Закрытые петли горловины переда в количестве 25 (26, 27, 27, 27) п. - разделить на три части справа-налево и расставить маркеры: 10 п. / M1 / 5 (6, 7, 7, 7) п / M2 / 10 п.

По окружности горловины спицами № 4,5, нитью букле, по лицевой стороне от M2 набрать петли : 10 п горловина переда / 6 п (скос переда) / 1п. шов плеча / 4 п. (скос спинки) / (XS) = 25+1, (S) = 26, (M, L, XL) = 27-1 – всего 26 п. по горловине спинки / 4 п. (скос спинки) / 1п. шов плеча / 6 п (скос переда) / 10 п горловина переда / **M1 – на спицах 68 п., маркеры перенести – отсчитать 33 п. / M / 2 п./ M / 33п.**

Далее вязание продолжится поворотными рядами, будут использованы приемы: прибавка с наклоном вправо (**ПрВпр**) и прибавка с наклоном влево (**ПрВл**)



ПрВпр - Левой спицей поднимите протяжку между петлями сзади вперед. Провяжите протяжку за переднюю стенку, перекрещивая ее, чтобы в полотне не было дырки. Прибавка сделана.



ПрВл - Левой спицей поднимите протяжку между петлями спереди назад. Провяжите протяжку за заднюю стенку, перекрещивая ее, чтобы в полотне не было дырки. Прибавка сделана.

*В скобках принадлежность ряда (изн) – изнаночный, (лиц)- лицевой

1 ряд (изн) – 1 кр.п / 66 изн.п / 1 кр.п

2 ряд (лиц) - 1 кр. п / 1 лиц.п / **ПрВл** / 31 лиц.п / **Пр.Впр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **ПрВл** / 31 лиц.п / **ПрВпр** / 1 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 72 п.*

3 ряд (изн) – **7 ряд (изн)** – всего 5 рядов – лицевая гладь. – *на спицах 72 п.*

8 ряд (лиц) - 1 кр. п / 34 лиц.п / **Пр.Впр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **ПрВл** / 34 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 74 п.*

9 ряд (изн) – **11 ряд (изн)** – всего 3 ряда – лицевая гладь. – *на спицах 74 п.*

12 ряд (лиц) - 1 кр. п / 35 лиц.п / **Пр.Впр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **ПрВл** / 35 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 76 п.*

13 ряд (изн) – **15 ряд (изн)** – всего 3 ряда – лицевая гладь. – *на спицах 76 п.*

16 ряд (лиц) - 1 кр. п / 36 лиц.п / **Пр.Впр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **ПрВл** / 36 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 78 п.*

17 ряд (изн) – **19 ряд (изн)** – всего 3 ряда – лицевая гладь. – *на спицах 78 п.*

20 ряд (лиц) - 1 кр. п / 37 лиц.п / **Пр.Впр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **ПрВл** / 37 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 80 п.*

21 ряд (изн) – **23 ряд (изн)** – всего 3 ряда – лицевая гладь. – *на спицах 80 п.*

24 ряд (лиц) - 1 кр. п / 38 лиц.п / **Пр.Впр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **ПрВл** / 38 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 82 п.*

25 ряд (изн) – **27 ряд (изн)** – всего 3 ряда – лицевая гладь. – *на спицах 82п.*

28 ряд (лиц) - 1 кр. п / 39 лиц.п / **Пр.Впр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **ПрВл** / 39 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 84 п.*

29 ряд (изн) – **31 ряд (изн)** – всего 3 ряда – лицевая гладь. – *на спицах 84п.*

32 ряд (лиц) - 1 кр. п / 40 лиц.п / **Пр.Впр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **ПрВл** / 40 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 86 п.*

33 ряд (изн) – **53 ряд (изн)** – всего **21 ряд** – лицевая гладь. – *на спицах 86п.*

54 ряд (лиц) - 1 кр. п / 39 лиц.п / **УВпр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **УВл** / 39 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 84 п.*

55 ряд (изн) – 1 кр.п / 82 изн.п / 1 кр.п – *на спицах 84п.*

56 ряд (лиц) - 1 кр. п / 38 лиц.п / **УВпр** / **M** / 2 лиц.п / **M** / **УВл** / 38 лиц.п / 1 кр.п – *на спицах 82 п.*

57 ряд (изн) – 1 кр.п / 80 изн.п / 1 кр.п – *на спицах 82 п.*

58 ряд (лиц) - 1 кр. п / 37 лиц.п / **УВпр** / **М** / 2 лиц.п / **М** / **УВл** / 37 лиц.п / 1 кр.п – на *стицах* 80 п.

59 ряд (изн) – 1 кр.п / 78 изн.п / 1 кр.п – на *стицах* 80 п.

60 ряд (лиц) - 1 кр. п / 36 лиц.п / **УВпр** / **М** / 2 лиц.п / **М** / **УВл** / 36 лиц.п / 1 кр.п – на *стицах* 78 п.

61 ряд (изн) – **63 (изн)** – всего 3 ряда - 1 кр.п / 76 изн.п / 1 кр.п – на *стицах* 78 п.

Далее будут выполняться укороченные ряды, **кромочные будут указываться в общем числе.**

Видео процесса укороченных рядов для общего понимания действий (следовать по тексту!):

<https://youtu.be/cdGqgbc9KqA>

Разделить петли капюшона на 2 равные части: 78 п = 39 п + 39 п

От центра расставить в левую и в правую стороны маркеры: 5 п / **М 1** / 5 п / **М 2** / 10 п / **М 3** / 10 п / **М 4** / 9 п


Переходим к части петель, где осталась рабочая нить, вторую половину петель отложить.

С начала лицевого ряда: **34 лиц п.** / 5 п. *остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 34 изн.п / разворот / **29 лиц. п** / 5 п + 5п *остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 29 изн.п / разворот / **19 лиц.п** / 5 п + 5п + 10 п. *остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 19 изн.п / разворот / **9 лиц.п** / 5 п + 5п + 10 п. +10 п. *остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 9 изн.п / разворот / **провязать 39 лиц п.**, провязывая каждый накид с последующей за ним петлей: накид+петля = вместе лицевой. **Сформирован наклон «влево»**

Отложить провязанную часть петель, перейти ко второй половине.

По лицевой стороне, от центра снять, не провязывая, 5 п, далее провязать 34 лиц.п / разворот / **29 изн.п** / 5 п + 5п *остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 29 лиц.п / разворот / **19 изн.п** / 5 п + 5п + 10 п. *остаются не провязанными* /накид на левую спицу / разворот / 19 лиц.п / разворот / **9 изн.п** / 5 п + 5п + 10 п. +10 п. *остаются не провязанными* /накид на левую спицу / разворот / 9 лиц.п / разворот / **провязать 39 изн.п**, провязывая каждый накид с последующей за ним петлей: накид+петля = вместе изнаночной, при этом поменять их местами, проведя накид перед изнаночной петлей. **Сформирован наклон «вправо».**


Сшить петли двух половин удобным Вам способом: **«Шов на трех спицах»** - по *изнаночной стороне* (который использовался при шивании плеча), или **«Шов петля в петлю»** - по *лицевой стороне*, как показано на рисунках:



Обработка края капюшона.

По кругу: по краю капюшона и центральных петель горловины переда, **крючком №2 и гладкой нитью**, отступив 4-5 мм от края, проложить тамбурный шов (косичка), ориентируясь, что каждый шаг равен ≈ 1 см. **Видео:** <https://youtu.be/otkywHrBYRI>

Затем, вводим крючок в первую петлю косички насквозь и вяжем «столбик без накида» (как показано на схемах) - так на протяжении всей косички капюшона.



Такая обвязка формирует видимый ровный край с изнаночной и лицевой стороны.


Горловина «стойка»

От плечевого шва, по окружности горловины спицами № 4,5, нитью букле, по лицевой стороне набрать петли : 1п. шов плеча / 4 п. (скос спинки) / 25 (26, 27, 27, 27) п. по горловине спинки / 4 п. (скос спинки) / 1п. шов плеча / 6 п (скос переда) /25 (26, 27, 27, 27) п. по горловине спинки / 6 п (скос переда) – на спицах 72 (74, 76, 76, 76) п.

Круговыми рядами провязать 5-6 см узором «платочная вязка». Возможно сделать горловину выше или ниже, регулируя количество рядов.

Последний ряд провязать все изнаночные.

Платочная вязка (по кругу):



1 ряд (круговой): все лицевые

2 ряд (круговой): все изнаночные

Далее чередование 1-го и 2-го ряда

Закрывать петли горловины эластичным способом. Видео: https://youtu.be/uzSEM2hD_iU

Шнур:

Шнур вяжется из гладкой пряжи на чулочных спицах №4 (для более плотного шнура следует взять меньший номер спиц №3 или №3.5)

- 1) Набрать классическим способом 4 петли.
- 2) Передвинуть петли по спице к другому концу, не поворачивая работу.
- 3) Подтянуть рабочую нить. Вязать каждую петлю лицевой.

Повторять шаги 2 и 3, на длину ≈ 120 см (можно ориентироваться на личные предпочтения)

Видео: <https://youtu.be/ZBAXy-fJ3vg>

Шнур можно вдеть до ВТО или после: с помощью булавки вставить в левое отверстие для шнура, протянуть через всю кулиску по низу изделия и через правое отверстия для шнура.

Влажно-тепловая обработка (ВТО)

Аккуратно заправьте концы пряжи. Выстирайте изделие, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи. Разложите джемпер на махровое полотенце, расправьте рукава и тушку, высушите так в горизонтальном положении.

Делитесь своими работами по тегу в Инстаграм **#lamb_jumper**

Мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм **@o.malica**

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Любое копирование, даже частичное, а также распространение материала не допускаются!

© 2020 Olga Grishina. Все права защищены.