









кокетка переда



перед и спинка





рукав





схема передо 1-й размер



Розетка

схема переда, размер 2

44

27

19

2

1

схема переда размер 3




схема переда 4-й размер






схема переда, 5-й размер








схема рукава, 3-й размер




схема рукава, размер 4




схема рукава, 5-й размер




схема спинки 1-й размер




Схема спинки 2-й размер




схема спинки 3-й размер




схема спинки 4-й размер




схема спинки 5-й размер





схема отделочной оборки



Размеры:

1) 34/36 – 2) 38/40 – 3) 42/44 – 4) 46/48 – 5) 50/52

Состав: 63% хлопок, 37% мерсеризированный хлопок, Fil RELAIS N°8 50г 367м, Fil PHIL COTON 3 50г 121м

Спицы: №2,5, № 3,5

Крючок: №1,25

Фурнитура: кольца-маркеры, 4 пуговицы, 75 см серой сатиновой ленты

Примененные вязки: Резинка 1/1

Лицевая гладь Прибавление на расстоянии 2 п. от края

Убавление на расстоянии 2 п. от края:

справа: провязать 2 лиц. п., затем 2 следующие п. вместе лиц.

слева: провязать все петли, кроме 4-х, сделать 1 простую протяжку, затем провязать 2 последние п. лиц.

ВП - Воздушная петля

СС - Соединительный столбик

СБН - Столбик без накида

ССН - Столбик с 1 накидом

Полустолбик

2 столбика с 1-м накидом, закрытых вместе: *1 накид, ввести крючок в 1 п., вытянуть 1 п., 1 накид,

протянуть нить через 2 петли на крючке*, повторять от * до * в общем 2 раза, сделать 1 накид, вытянуть нить через 3 петли на крючке.

Плотность:

10 см лиц. глади, спицы № 3,5 = 25 п. и 33 ряда

5 мотивов фантазийного узора (= 55 п. в 3-м ряду), крючок № 1,25 = 12 см и 21 ряд и 10 см = 21 ряд

СПИНКА и ПЕРЕД:

Набрать: 1) 108 п. – 2) 116 п. – 3) 126 п. – 4) 136 п. – 5) 152 п., сп. №2,5, вязать резинкой 1/1 на высоту 3 см (12 рядов)

Продолжать лиц. гладью сп. № 3,5, делая с каждой стороны на расстоянии 2 п. от края:

1) в каждом 8-м ряду: 2 раза по 1 убавке и в каждом 6-м ряду: 5 раз по 1 убавке.

2) 3) 5) в каждом 8 ряду: 5 раз по 1 убавке и через 6 рядов: 1 раз по 1 убавке.

4) в каждом 10-м ряду: 2 раза по 1 убавке и в каждом 8-м ряду: 3 раза по 1-й убавке.

Имеем: 1) 94 п. – 2) 104 п. – 3) 114 п. – 4) 126 п. – 5) 140 п.

На высоте 16 см (52 ряда) после резинок продолжать, делая с каждой стороны на расстоянии 2 п. от края: 1 раз по одной прибавке, затем:

1) в каждом 10 ряду: 2 раза по 1-й прибавке и в каждом 12-м ряду: 2 раза по 1-й прибавке.

2) 3) 5) в каждом 14-м ряду: 3 раза по 1 прибавке.

4) в каждом 18-м ряду: 2 раза по 1 прибавке.

Получаем: 1) 104 п. – 2) 112 п. – 3) 122 п. – 4) 132 п. – 5) 148 п.

На расстоянии 33 см (108 рядов) после резинок, закрыть все п.

Вязать вторую деталь так же.

КОКЕТКА СПИНКИ:

Крючком № 1,25 на базовой цепочке длиной 1) 41 см (155п.) - 2) 44 см (164 п.) – 3) 48 см (182 п.) – 4) 52 см (191 п.) – 5) 58 см (208 п.), работать фантазийным узором (см. схему)

Имеем: 1) 17 мотивов – 2) 18 мотивов – 3) 20 мотивов – 4) 21 мотив – 5) 24 мотива (имеем 2 прибавки на мотив).

На общей высоте 1 см (2 ряда), сформировать проймы, откладывая с каждой стороны:

1) 20 п. за 7 рядов (см. схему)

2) 23 п. за 9 рядов (см. схему)

3) 32 п. за 12 рядов (см. схему)

4) 34 п. за 14 рядов (см. схему)

5) 42 п. за 16 рядов (см. схему)

На 19-м ряду имеем: 1) 149 п. - 2) 154 п. – 3) 158 п. – 4) 165 п. – 5) 182 п.

На общей высоте 1) 10,5 см (22 ряда) – 2) 11 см (23 ряда) – 3) 12 см (25 рядов) – 4) 13 см (27 рядов) – 5) 14 см (29 рядов), выполнить разрез под застежку, 1) 4) закрывая центр. п., 2)3)5) разделив работу на 2 части и заканчивая каждую сторону отдельно.

На общей высоте 1) 20 см (42 ряда) – 2) 21 см (44 ряда) – 3) 22 см (46 рядов) – 4) 23 см (48 рядов) – 5) 24 см (50 рядов), выполнить плечевой скос, откладывая со стороны проймы:

1) 34 п. за 4 ряда (см. схему)

2) 36 п. за 4 ряда (см. схему)

3) 38 п. за 4 ряда (см. схему)

4) 40 п. за 4 ряда (см. схему)

5) 48 п. за 4 ряда (см. схему)

Одновременно, сформировать горловину, откладывая 1) 40 п. – 2)3) 41 п. – 4) 42 п. – 5) 43 п. за 4 ряда (см. схему).

КОКЕТКА ПЕРЕДА :

Крючком № 1,25 на базовой цепочке длиной 1) 41 см (155п.) - 2) 44 см (164 п.) – 3) 48 см (182 п.) – 4) 52 см (191 п.) – 5) 58 см (208 п.), работать фантазийным узором (см. схему)

Имеем: 1) 17 мотивов – 2) 18 мотивов – 3) 20 мотивов – 4) 21 мотив – 5) 24 мотива (имеем 2 прибавки на мотив).

На общей высоте 1 см (2 ряда), сформировать проймы, откладывая с каждой стороны:

1) 20 п. за 7 рядов (см. схему)

2) 23 п. за 9 рядов (см. схему)

3) 32 п. за 12 рядов (см. схему)

4) 34 п. за 14 рядов (см. схему)

5) 42 п. за 16 рядов (см. схему)

На 19-м ряду имеем: 1) 149 п. - 2) 154 п. – 3) 158 п. – 4) 165 п. – 5) 182 п.

На общей высоте 1) 12 см (25 рядов) – 2) 13 см (27 рядов) – 3) 14 см (29 рядов) – 4) 15 см (31 ряд) - 5) 16 см (33 ряда) сформировать горловину, отложив в центре 1) 19 п. – 2) 3) 20 п. – 4) 23 п. – 5) 24 п., затем закончить раздельно каждую сторону, откладывая со стороны горловины 31 п. за 21 ряд (см. схему).

На общей высоте 1) 20 см (42 ряда) – 2) 21 см (44 ряда) – 3) 22 см (46 рядов) – 4) 23 см (48 рядов) – 5) 24 см

На общей высоте 1) 20 см (42 ряда) – 2) 21 см (44 ряда) – 3) 22 см (46 рядов) – 4) 23 см (48 рядов) – 5) 24 см (50 рядов), выполнить плечевой скос, откладывая со стороны проймы:

- 1) 34 п. за 4 ряда (см. схему)
- 2) 36 п. за 4 ряда (см. схему)
- 3) 38 п. за 4 ряда (см. схему)
- 4) 40 п. за 4 ряда (см. схему)
- 5) 48 п. за 4 ряда (см. схему)

Выполнить вторую сторону горловины таким же образом.

РУКАВА:

Крючком № 1,25 на базовой цепочке длиной 1) 27 см (101 п.) - 2) 29 см (110 п.) – 3) 32 см (119 п.) – 4) 35 см (132 п.) – 5) 38 см (143 п.), работать фантазийным узором (см. схему)

Имеем: 1) 11 мотивов – 2) 12 мотивов – 3) 13 мотивов – 4) 14 мотивов и 2 ССН с каждого края – 5) 15 мотивов и 3 ССН с каждого края (имеем 2 прибавки на мотив).

На общей высоте 8 см (14 рядов) сформировать окат, откладывая с каждой стороны:

- 1) 42 п. за 34 ряда (см. схему) – 2) 47 п. за 34 ряда – 3) 53 п. за 34 ряда (см. схему) – 4) 60 п. за 34 ряда (см. схему) – 5) 67 п. за 34 ряда (см. схему)

На общей высоте 26 см (48 рядов) закончить работу.

Выполнить такой же второй рукав.

СБОРКА

Приколоть детали к выкройкам и отпарить их.

Выполнить отделочную оборку крючком № 1,25 по низу кокеток спинки и переда и рукавов, следуя схеме.

Пришить кокетки, накладывая 2 отделочных ряда на последний ряд деталей спинки и переда.

Выполнить плечевые, боковые и швы рукавов. Вшить рукава в проймы.

Пришить ленту, складывая ее вдвое, вдоль горловины и разреза нитью для шитья, делая уголок вверху разреза на спинке.

Изготовить 4 петли для пуговиц иголкой, используя немного черной хлопковой нити, 1-ая наверху разреза, и 3 остальных на равном расстоянии друг от друга.

Пришить пуговицы.