







Топ Вероника (Verenice), Бруклин Твид, Kids.

Вязание спицами топа простым ажуром и косами на фоне изнаночной глади.

Дизайнер: Джули Хувер (Julie Hoover)

Размеры пуловера: 25 1/2 (26 3/4, 28 1/4, 30 3/4, 33 1/2)" по окружности груди.

Вязание пуловера для возраста 2 (4, 6, 8, 10) года

Предполагаемая прибавка: приблизительно + 2-4"

На фото показан возраст 6 лет (28 1/4") и 8 лет.

Вам потребуется:

- 2 (3, 3, 3, 4) мотка пряжи Brooklyn Tweed Loft (100% шерсть американской овцы тарги 275 ярдов/ 50 г) цвета Fossil
- Или 550 (615, 700, 790, 890) ярдов тонкой шерстяной пряжи
- Спицы размера А (для основного полотна): круговые спицы длиной 24". Рекомендуемый размер: 3.5 мм
- Спицы размера В (для резинки): круговые спицы длиной 16" и 24" и комплект чулочных спиц, спицы на 1 размер меньше, чем размер А. Рекомендуемый размер: 3.25 мм
- Спицы размера С (только для полого

закрытия петель): круговые спицы длиной 16" и 24" и комплект чулочных спиц, на 2 размера меньше, чем спицы А. Рекомендуемый размер: 3 мм

- Маркеры петель (М)
- Вспомогательная спица (ВС)
- Гобеленовая игла с тупым концом
- Небольшое количество носочной пряжи в тон основной пряже, для швов

Плотность вязания:

- 24 п. и 38 р. = 4" (10 см), изн. гладью, спицами размера А, после ВТО
- Полоса из 37 (37, 37, 51, 51) п. по схеме = 5 3/4 (5 3/4, 5 3/4, 8, 8)" в ширину, спицами размера А, после ВТО

Примечания:

- Спинка и полочка выполняются плоским полотном отдельными деталями, а затем сшиваются.
- Для манжет, бейки горловины и нижних краев поднимаются петли по готовому полотну и выполняются вкруговую, затем петли закрываются **методом полого вязания**, с помощью иглы.

При полом вязании 2/2, первая петля должна быть лиц., затем 2 изн. п., затем 2 лиц. п. Это может быть как лицевая, так и изнаночная сторона.

Распределять петли на 2 вспомогательные спицы след. образом: снять первую (лиц.) п. на переднюю спицу, *снять 2 изн. п. на заднюю спицу, снять 2 лиц. п. на переднюю спицу; повт. от * до посл. 3 п., снять 2 изн. на заднюю спицу, снять последнюю (лиц. п.) на переднюю спицу. У Вас должно быть равное количество петель на передней и задней спицах.

Продолжить закрывать петли с помощью иглы след. образом (оставив конец нити приблизительно в 4 раза больше края закрытия петель):

Шаг 1. Ввести иглу в первую п. передней спицы как при провязывании изн. п.; протянуть нить, но не снимать петлю со спицы.

Шаг 2. Ввести иглу в первую петлю задней спицы как при провязывании лиц. п.; протянуть нить, но не снимать петлю со

Шаг 3. Ввести иглу в первую п. передней спицы как при провязывании лиц. п., спустив петлю со спицы. Ввести иглу в след. петлю передней спицы как при провязывании изн. п. и протянуть нить через эту петлю, продергивая аккуратно.

Шаг 4. Ввести иглу в первую петлю задней спицы как при провязывании изн. п., спуская петлю со спицы. Ввести иглу в след. петлю задней спицы как при провязывании лиц. п. и протянуть нить сквозь эту петлю, продергивая аккуратно.

Повторять шаги 3 и 4, пока на каждой спице останется по одной петле, регулируя натяжение нити через каждые несколько стежков, чтобы край закрытия не был слишком тугим или ослабленным. В завершение, ввести иглу в финальную петлю передней спицы как при провязывании лиц. п., спустив петлю со спицы. Теперь, ввести иглу в финальную петлю задней спицы как при провязывании изн. п., спустив петлю со спицы. Продеть нить и аккуратно закрепить так, чтобы не нарушить петли.

• Читая лицевые ряды (нечетные ряды) схемы справа налево; читать изнаночные ряды (четные ряды) схемы слева направо.

• Кромки сшитыми петлями {кром. сн. п.} выполняются по боковым краям полочки и спинки.

Кромка снятой петлей {кром. сн. п.} декоративна и создает чистую цепочку глади, пробегающую вдоль бокового края полотна.

ЛР: нить за работой, снять первую п. ряда, как при провязывании лиц. п.; вязать, как указано в описании, до последней петли ряда, провязать лицевой последнюю петлю.

ИР: нить перед работой, снять первую петлю ряда, как при провязывании изн. п. за заднюю стенку; вязать, как указано в описании, до последней петли ряда, провязать изнаночной последнюю петлю.

• Во время формирования горловины, если петель недостаточно для выполнения скрещивания, провязывать оставшиеся петли лицевой гладью.

• Для закрытия петель плеча и линии горловины используется **бесступенчатое закрытие петель**.

Шаг 1. Выполните первое закрытие петель,

как обычно.

Шаг 2. В ряду перед следующим рядом закрытием петель, провязать до посл. петли ряда, повернуть.

Шаг 3. Снять первую петлю с левой спицы как изн., протянуть не провязанную петлю предыдущего ряда над снятой петлей и спустить со спицы (закрыта первая петля). Закрыть остальные петли в ряду, как обычно.

• Поскольку природа оригинальных ниток мягкая, для швов рекомендуется использовать носочную пряжу в тон оригинальным ниткам, либо придать пряже скрученности вручную, перед выполнением швов.

• **Незаметное приб. вправо с изн** = поместить правую стенку петли, находящейся ниже первой петли левой спицы, на левую спицу и провязать изнаночной (создав 1 новую петлю на правой спице – еще не сняв петлю с левой спицы), затем провязать изнаночной первую петлю левой спицы (прибавлена 1 п., наклон вправо).

• **Незаметное приб. влево с изн** = провязать изнаночной одну петлю с левой спицы, теперь поднять левую стенку петли на 2 ряда ниже только что провязанной петли и поместить ее на левую спицу, затем провязать изнаночной поднятую петлю (прибавлена 1 п., наклон влево).

• **Набор петель «косичкой»** - см. на [Vjazhi.ru](http://vjazhi.ru) - Вязание для начинающих - Вязание спицами - Набор петель - Скрещенный метод набора петель (cable cast on) или набор петель "косичкой" - <http://vjazhi.ru/pomoshh-nachinayushhim/vyazanie-spiczami/nabor-petel.html>

Резинка 2/2

(Число п.ратно 4; раппорт из 1 круг. ряда)

Круг. р. 1: *2 лиц, 2 изн; повт. от * до конца.

Повторять круг. ряд 1 для узора.

СПИНКА

Круговыми спицами А длиной 24" (рекомендуемый размер: 3.5 мм), набрать классическим способом 81 (85, 89, 97, 105) п. НЕ замыкать в круговую; вязать рядами с поворотом работы.

Подготовительный ряд (ИР): {кром. сн. п.}, 21 (23, 25, 22, 26) лиц, поместить маркер, 3 лиц, [4 изн, 3 лиц] 1 (1, 1, 2, 2) раз, 17 изн, [3 лиц, 4 изн] 1 (1, 1, 2, 2) раз, 3 лиц, поместить маркер, лиц. п. до посл. п., {кром. сн. п.}.

След. ряд (ЛР): {кром. сн. п.}, изн. п. до маркера, перенести маркер, выполнить ряд 1 схемы до след. маркера, провязывая каждый раппорт из 7 п. 1 (1, 1, 2, 2) раз, перенести маркер, изн. п. до посл. п., {кром. сн. п.}.

Вязать прямо распределенным узором, выполняя схему между маркерами, соблюдая внешние петли от маркеров изн. гладью (изн. п. в ЛР; лиц. п. в ИР), и кромки {кром. сн. п.}, пока деталь составит 5.25 (5.75, 6.25, 6.75, 7)" от края набора петель, закончив в ИР.

Формирование нижних краев рукавов

Ряд с приб. нижнего края рукава (ЛР): {кром. сн. п.}, 2 изн, Незаметное приб. вправо с изн., провязать как распределено до посл. 4 п, Незаметное приб. влево с изн., 2 изн, {кром. сн. п.}, (прибавлено 2 п)

Повторить ряд с приб. нижнего края рукава в каждом 4-м ряду еще (2, 2, 3, 3) раз, затем в каждом ЛР 3 (2, 3, 2, 3) раза. Теперь на спице 91 (95, 101, 109, 119) п.

Провязать 1 ряд прямо (ИР).

Ряд с дв. приб. нижнего края рукава (ЛР): {кром. сн. п.}, 2 изн, [Незаметное приб. вправо с изн.] 2 раза, провязать как распределено до посл. 5 п, [Незаметное приб. влево с изн.] 2 раза, 2 изн, {кром. сн. п.}, (прибавлено 4 п)

Повторить ряд с дв. приб. нижнего края рукава в каждом ЛР еще 3 раза.

Провязать 1 ряд прямо (ИР).

После завершения этой секции, у Вас будет выполнен ряд с приб. нижнего края рукава всего 5 (5,6,6,7) раз, и ряд с дв. приб. нижнего края рукава всего 4 раза; у Вас теперь 107 (111, 117, 125, 135) п. на спице.

Формирование рукава

Набрать 5 (6, 6, 7, 8) п. в начале каждого из след. 2-х рядов, используя метод «косичка». 117 (123, 129, 139, 151) п. теперь на спице.

Провязать 4 р. прямо.

Ряд с приб. рукава (ЛР): {кром. сн. п.}, 2 изн, Незаметное приб. вправо с изн., провязать как распределено до посл. 4 п, Незаметное приб. влево с изн., 2 изн, {кром. сн. п.}, (прибавлено 2 п)

Повторить ряд с приб. рукава в каждом 6-м (6-м, 6-м, 8-м, 8-м) ряду еще 2 (3, 4, 1, 2) раза, затем в каждом 4-м (4-м, 0, 6-м, 6-м) ряду 2 (1, 0, 3, 2) раза.

После завершения этой секции, у Вас будет выполнен ряд с приб. рукава всего 5 раз; у Вас теперь 127 (133, 139, 149, 161) п. на спице.

Провязать 11 р. прямо.

Формирование плеч и горловины спинки

Примечание: Формирование плеча и горловины выполняются одновременно. Пожалуйста, прочитайте след. раздел до конца перед продолжением. Пожалуйста, ознакомьтесь с Бесступенчатым закрытием петель перед продолжением, и используйте эту технику при закрытии петель. Прекратите выполнение {кром. сн. п.} на кромочных петлях.

Отметить средние 13 (13, 13, 13, 15) п. для горловины.

След. ряд (ЛР): Закрыть 7 (8, 6, 6, 7) п. со стороны плеча, провязать как распределено до первого маркера горловины, присоединить новый моток пряжи и закрыть средние 13 (13, 13, 13, 15) п. (убрать маркеры горловины), провязать как распределено до конца.

С этого момента обе стороны будут выполняться одновременно, но от разных мотков пряжи. Убедитесь, чтобы нити не перекручивались при переходе ко второй стороне.

След. ряд (ИР): Закрыть 7 (8, 6, 6, 7) п. провязать как распределено до края горловины; на второй стороне, от другого мотка пряжи, закрыть 6 (6, 6, 7, 7) п. с правой стороны горловины, провязать как распределено до конца.

Закрыть 7 (8, 6, 6, 7) п. со стороны каждого плеча еще 4 (4, 6, 6, 6) раза, и ОДНОВРЕМЕННО, закрыть 6 (6, 6, 7, 7) п. с левой стороны горловины в след. ЛР; затем закрыть с каждой стороны горловины 4 (4, 3, 3, 3) п. 1 раз, 2 п. 1 (2, 2, 2,

2) раз, затем 1 п. 1 (0, 2, 2, 2) раз. Осталось 9 (6, 6, 10, 8) п. с каждой стороны.
Закрывать оставшиеся петли со стороны каждого плеча.

ПОЛОЧКА

Вязать, как спинку, до конца секции "Формирование нижних краев рукавов". 107 (111, 117, 125, 135) п. теперь на спице.

Формирование рукава, горловины полочки и плеч.

Примечание: формирования рукава, горловины полочки и плеча выполняются одновременно. Пожалуйста, прочитайте след. раздел до конца перед продолжением. Пожалуйста, ознакомьтесь с техникой бесступенчатого закрытия петель перед продолжением. Когда закрытие петель горловины выполняется в каждом 4-м ряду, выполнять {кром. сп. п.} с каждой стороны горловины в четных рядах между закрытиями петель.

Набрать 5 (6, 6, 7, 8) п. в начале каждого из след. 2-х рядов, используя метод «косичка». 117 (123, 129, 139, 151) п. теперь на спице.
Провязать 4 р. прямо.

Ряд с приб. рукава (ЛР): {кром. сп. п.}, 2 изн., Незаметное приб. вправо с изн., провязать как распределено до посл. 4 п., Незаметное приб. влево с изн., 2 изн., {кром. сп. п.} (прибавлено 2 п.)

Повторить ряд с приб. рукава в каждом 6-м (6-м, 6-м, 8-м, 8-м) ряду еще 2 (3, 4, 1, 2) раза, затем в каждом 4-м (4-м, 0, 6-м, 6-м) ряду 2 (1, 0, 3, 2) раза (прибавлено 5 п. с каждого края рукава) и **ОДНОВРЕМЕННО**, когда деталь составит 2.25 (2.5, 2.75, 3, 3)" от первого ряда набора петель рукава, закончив в ИР, формировать горловину полочки след. образом:

Отметить средние 11 (13, 13, 13, 13) п. для горловины.

След. ряд (ЛР): продолжая формирование рукава, провязать как распределено до первого маркера горловины, присоединить новый моток пряжи и закрыть средние 11 (13, 13, 13, 13) п. (убрать маркеры горловины), провязать как распределено до конца, продолжая формирование рукава.

С этого момента обе стороны будут

выполняться одновременно, но от разных мотков пряжи. Убедитесь, чтобы нити не перекручивались при переходе ко второй стороне.

След. ряд (ИР): Провязать как распределено до края горловины; на второй стороне, от другого мотка пряжи, закрыть 3 (3, 3, 4, 4) п. с левой стороны горловины, провязать как распределено до конца.

Продолжая формирование рукава, закрыть 3 (3, 3, 4, 4) п. с правой стороны горловины в след. ЛР, затем закрыть с каждой стороны горловины 2 п. 2 (2, 3, 3, 3) раза, затем 1 п. 5 (5, 2, 2, 3) раз, затем 1 п. в каждом след. 4-м ряду 2 (2, 4, 4, 4) раза [будет закрыто 14 (14, 15, 16, 17) п. с каждой стороны горловины]. Когда формирование рукава закончится, вязать по краю рукава прямо, в то время как продолжается формирование горловины.

ТАКЖЕ ОДНОВРЕМЕННО, когда деталь составит 4 (4.25, 4.5, 4.75, 5)" от набора петель рукава, закончив в ИР, формировать плечи след. образом (формирование горловины еще не завершено):

След. ряд (ЛР): Закрыть 7 (8, 6, 6, 7) п., провязать до конца первой стороны; на второй стороне, от другого мотка пряжи, провязать до конца, продолжая формирование горловины.

След. ряд (ИР): Закрыть 7 (8, 6, 6, 7) п., провязать до конца первой стороны; на второй стороне, от другого мотка пряжи, провязать до конца, продолжая формирование горловины.

Повторить последние 2 ряда еще 4 (4, 6, 6, 6) раза. Формирование горловины также закончилось и осталось 9 (6, 6, 10, 8) п. с каждой стороны.

Закрывать оставшиеся петли со стороны каждого плеча.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Отпарить детали до размеров выкройки, учитывая, что указанные на выкройке планки еще не выполнены.

Носочной пряжей в тон основной пряже, продетой в гобеленовую иглу, выполнить боковые швы/швы нижний край рукавов. Выполнить плечевые швы/верхние швы

рукавов.

Отделка горловины

Примечание: Петли поднимаются с изн. стороны полотна, так, чтобы край закрытия петель и кромочные петли демонстрировались с лиц. стороны изделия, создавая декоративный элемент.

Вывернуть изделие. Круговыми спицами размера В длиной 16" (рекомендуемый размер: 3.25 мм), работая с изн. стороны изделия, и начав от петель спинки, поднять 41 (43, 45, 47, 49) п. вдоль горловины спинки, и 59 (61, 63, 65, 67) п. по краю горловины полочки. 100 (104, 108, 112, 116) п. теперь на спице. Поместить маркер для начала круг. ряда и замкнуть вкруговую.

Начать резинку 2/2; вязать, пока отделка составит 0.75".

Если Вы не желаете использовать полное закрытие петель, закрыть петли предпочитаемым способом.

Подготовка к полному закрытию петель

Сменить на круговые спицы размера С длиной 16" (рекомендуемый размер: 3 мм).

Полый круг. р. 1: *2 лиц, снять 2 п. с нитью перед работой; повт. от * до конца.

Полый круг. р. 2: *снять 2 п. с нитью за работой, 2 изн; повт. от * до конца.

Убрать маркер начала круг. ряда, 1 лиц вернуть маркер начала круг. ряда. Круг. ряд теперь начинается с 1 лиц. п.

Закрыть все петли используя закрытие петель 2/2, используя круговые спицы размера С длиной 16" и 24" для распределения петель.

Отделка рукавов

См. Примечание к секции "Отделка горловины".

Вывернуть изделие. Чулочными спицами размера В, работая с изн. стороны изделия и начав от шва внизу проймы, поднять 48 (52, 56, 56, 60) п. по краю манжеты [по 24 (26, 28, 28, 30) п. на полочке и спинке]. Поместить маркер для начала круг. ряда и замкнуть вкруговую.

Начать резинку 2/2; вязать, пока отделка составит 2".

Если Вы не желаете использовать полное

закрытие петель, закрыть петли предпочитаемым способом.

Подготовка к полному закрытию петель

Сменить на чулочные спицы размера С.

Выполнить полное круг. ряда 1 и 2 и закрыть петли, как для отделки горловины.

Отделка нижнего края

См. Примечание над секцией "Отделка горловины".

Вывернуть изделие. Круговыми спицами размера В длиной 24", работая с изн. стороны изделия, и начав от бокового шва, поднять 160 (168, 176, 192, 208) п. по нижнему краю [по 80 (84, 88, 96, 104) п. для полочки и спинки]. Поместить маркер для начала круг. ряда и замкнуть вкруговую.

Начать резинку 2/2; вязать, пока отделка составит 2".

Если Вы не желаете использовать полное закрытие петель, закрыть петли предпочитаемым способом.

Подготовка к полному закрытию петель

Сменить на круговые спицы размера С длиной 24".

Выполнить полное круг. ряда 1 и 2 и закрыть петли, как для отделки горловины.

Спрятать оставшиеся кончики нитей. Слегка отпарить швы и отделки, или снова провести ВТО всего изделия.



лиц. п.: в ЛР лиц. п., в ИР изн. п.

изн. п.: в ЛР изн. п., в ИР лиц. п.

2 п. вместе лиц. (убавлена 1 п.; наклон вправо)


протяжка (модифицированная): снять 1 п. как лиц., вернуть эту п. на левую спицу в новой ориентации и провязать 2 п. вместе лиц. за задние стенки (убавлена 1 п.; наклон влево)

дв. протяжка: снять 1 п. как лиц., 2 п. вместе лиц., протянуть снятую петлю над только что провязанными и спустить со спицы (убавлено 2 п.)

накид: если след. п. будет лицевой, перенести нить вперед, затем над правой спицей спереди назад, оставив нить за работой и создав 1 новую петлю; если след. п. будет изнаночной, перенести нить вперед, затем вокруг правой спицы, оставив нить спереди и создав 1 новую петлю

2/2 влево: снять 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц. с левой спицы, затем 2 лиц. со ВС

2/2 вправо: снять 2 п. на ВС за работой, 2 лиц. с левой спицы, затем 2 лиц. со ВС



*Примечание: изделие отпаривается перед сборкой и после добавления планок.
Измерения подразумевают, что детали не сшиты и разложены на плоской
поверхности. Планки показаны для общего представления о готовом изделии.*