



Безрукавка UraUe

Свободная безрукавка вязаная без швов сверху вниз. Безрукавка вяжется жемчужной резинкой и лицевой гладью, ее можно носить обеими сторонами, она двухсторонняя.

Горловина формируется немецкими укороченными рядами, а петли прибавляются до ширины плеча. Затем кокетки полочки и спинки выполняются отдельно до низа проймы. После этого детали снова соединяются для вязания безрукавки по кругу до подола, по которому выполняются боковые разрезы. То есть подол спинки и полочки вяжется отдельно.

Безрукавку можно носить как водолазку, одев съемный воротник хомут.

Размеры:

Безрукавка:

XS (S, M, L, XL, XXL).

Размеры безрукавки по обхвату груди:

91.5 (103, 114.5, 122, 133.5, 145) см.

Рекомендуемый припуск: +13-21 см.

На фото показан размер S с припуском +18 см.

Хомут (по желанию):

Один размер, который легко регулируется. Для детальных измерений смотрите выкройку.

Пряжа:

Безрукавка:

3 (3, 3, 4, 4, 4) мотка пряжи tominoki yarn Finnwool (100% шерсть; 360 м/100 г) или приблизительно 740 (880, 1020, 1140, 1310, 1440) м тонкой пряжи.

Хомут:

0 (1, 1, 0, 1, 1) дополнительных мотков пряжи к приведенной выше для безрукавки или приблизительно 260 м тонкой пряжи. На фото пряжа в цвете Dusty Rose.

Учтите, что метраж пряжи может измениться в зависимости от вашей пряжи, плотности вязания и т.д.

Спицы:

3.5 мм: круговые длиной 40 см, 2 круговые спицы **3.5 мм** длиной 60 см или больше (начните с лески длиной 40 см и затем меняйте на спицы с большей длиной лески),

3.5 мм: круговые длиной 60-100 см, в зависимости от выбранного размера безрукавки.

Дополнительные спицы для хомута:

3.75 мм длиной 40-60 см.

Дополнительно:

6 маркеров петель,

Вспомогательная спица для кос (ВС),

Счетчик рядов или съемные маркеры (рекомендуются),

Гобеленовая игла.

Плотность вязания (после блокировки):

21 п. и 46 р./круг. р. = 10 см жемчужной резинкой спицами 3.5 мм.

21 п. и 32 круг. р. = 10 см лиц. гладью спицами 3.75 мм.

Дополнительная плотность для ворота:

20 п. и 44 круг. р. = 10 см жемчужной резинкой спицами 3.75 мм.

Постирайте образец, разложите на плоской поверхности, дайте ему полностью просохнуть и только после этого проводите измерения.

Помните, что 2 ряда жемчужной резинки выглядят как 1 ряд. Считайте 1 лиц. п. как 2 ряда.

Сокращения:

ЛР: лицевой ряд,

ИР: изнаночный ряд,

НКР: начало кругового ряда,

ВС: вспомогательная спица,

1 лиц вниз: ввести правую спицу в петлю на ряд ниже следующей петли левой спицы, провязать ее лицевой, как обычно, позволив при этом распуститься петле над ней,

1 изн вниз: ввести правую спицу в петлю на ряд ниже следующей петли левой спицы, провязать ее изнаночной, как обычно, позволив при этом распуститься петле над ней,

лпз: лицевая в переднюю, затем в заднюю стенку одной и той же петли (прибавлена 1 п.),

ипз: изнаночная в переднюю стенку, затем в заднюю стенку одной и той же петли (прибавлена 1 п.),

лпзп: лицевая в переднюю, заднюю и снова в переднюю стенку одной и той же петли (прибавлено 2 п.),

ипзп: изнаночная в переднюю, заднюю и снова в переднюю стенку одной и той же петли (прибавлено 2 п.),

лнл: (1 лиц вниз, накид, 1 лиц вниз) в одну и ту же петлю (прибавлено 2 п.),

М: маркер,

ПМ: поместить маркер,

УМ: убрать маркер,

СМ: переснять маркер с левой на правую спицу,

снять: снять петлю, вводя спицу как при вязании изнаночной петли,

протяжка: (снять 1 п. как лиц) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой в задние стенки (убавлена 1 п.),

дв. протяжка: (снять 1 п. как лиц) 3 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой (убавлено 2 п.),

изн. протяжка: (снять 1 п. как лиц) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе изнаночной в задние стенки (убавлена 1 п.),

скрещ: провязать петлю в заднюю стенку, скрестив ее,

пов.: повернуть работу,

нзр: с нитью за работой,

нпр: с нитью перед работой.

Немецкие укор. ряды:

ДП: двойная петля. Чтобы сделать ДП: снять 1 п. нпр, натянуть нить туго над спицей и перенести ее за работу так, чтобы на спицу поднялись обе стенки петли, образовав двойную петлю,

ДПлиц: захватывая обе стенки двойной петли, как одну, провязать ее лицевой,

ДПизн: захватывая обе стенки двойной петли, как одну, провязать ее изнаночной.

Жемчужная резинка (вязание рядами):

Ряд 1 (ЛР): 1 лиц вниз, [1 изн, 1 лиц вниз] до конца.

Ряд 2 (ИР): 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до конца.

Жемчужная резинка (круг. рядами):

Круг. ряд 1: [1 лиц вниз, 1 изн] до конца.

Круг. ряд 2: [1 лиц, 1 изн] до конца.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

КОКЕТКА:

Спицами меньшего номера набрать 92 (92, 100, 100, 108, 108) п. Замкнуть для вязания по кругу, не перекрутив петли и ПМ для НКР (левое плечо).

Круг. ряд 1: [1 изн, 1 лиц] до конца.

Повторить последний круг. ряд еще 2 раза.

Размещение маркеров для плечевых прибавок (ЛР):

1 изн для левой плечевой линии, ПМ, провязать на след. 45 (45, 49, 49, 53, 53) п. как распределено (спинка), ПМ, 1 изн для правой плечевой линии, ПМ, вязать как распределено (полочка) до М (НКР), СМ.

*спинка и полочка: 45 (45, 49, 49, 53, 53) п.
плечо: 1 п.*

Начать прибавления левого плеча и формирование левой линии горловины укор. рядами. В каждом ЛР укор. ряду добавляется 2 п. к спинке, в каждом ИР укор. ряду 2 п. к полочке.

Укор. ряд 1 (ЛР): 1 изн, СМ, лпзп, 1 изн,

изн, пов.

прибавлено 2 п. на левой спинке

Укор. ряд 2 (ИР): ДП, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, 1 лиц, СМ (НКР), ипзп, 1 лиц, пов.

прибавлено 2 п. на левой полочке

Начать жемчужную резинку.

Укор. ряд 3 (ЛР): ДП, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ, 1 изн, СМ, лпзп, [1 изн, 1 лиц вниз] до ДП, ДПизн, 1 лиц, пов.

Укор. ряд 4 (ИР): ДП, [1 лиц, 1 изн] до М, СМ, 1 лиц, СМ (НКР), ипзп, [1 лиц, 1 изн вниз] до ДП, ДПлиц, 1 изн, пов.

Укор. ряд 5 (ЛР): ДП, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ, 1 изн, СМ, лпзп, 1 изн, [1 лиц вниз, 1 изн] до ДП, ДПлиц, 1 изн, пов.

Укор. ряд 6 (ИР): ДП, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до М, СМ, 1 лиц, СМ (НКР), ипзп, 1 лиц, [1 изн вниз, 1 лиц] до ДП, ДПизн, 1 лиц, пов.

Укор. ряды 7-14: повторить укор. ряды 3-6 еще 2 раза. (8 р.)

Следовать инструкции для своего размера от укор. ряда 15 до укор. ряда 17 (19, 19, 21, 21, 23) и затем перейти к секции Для всех размеров.

Только для размера XS (-, -, -, -, -):

Укор. ряд 15 (ЛР): ДП, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ, 1 изн, СМ, лпзп, [1 изн, 1 лиц вниз] до ДП, ДПизн, 1 лиц, 1 изн, пов.

Укор. ряд 16 (ИР): ДП, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до М, СМ, 1 лиц, СМ (НКР), ипзп, [1 лиц, 1 изн вниз] до ДП, ДПлиц, 1 изн, 1 лиц, пов.

Укор. ряд 17 (ЛР): ДП, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ.

Только для размеров - (S, M, -, -, -):

Укор. ряды 15-16: повторить укор. ряды 3-4.

Укор. ряд 17 (ЛР): ДП, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ, 1 изн, СМ, лпзп, 1 изн, [1 лиц вниз, 1 изн] до ДП, ДПлиц, 1 изн, 1 лиц, пов.

Укор. ряд 18 (ИР): ДП, [1 лиц, 1 изн] до

М, СМ, 1 лиц, СМ (НКР), ипзп, 1 лиц, [1 изн вниз, 1 лиц] до ДП, ДПизн, 1 лиц, 1 изн, пов.

Укор. ряд 19 (ЛР): ДП, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ.

Только для размеров - (-, -, L, XL, -):

Укор. ряды 15-18: повторить укор. ряды 3-6.

Укор. ряд 19 (ЛР): ДП, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ, 1 изн, СМ, лпзп, [1 изн, 1 лиц вниз] до ДП, ДПизн, 1 лиц, 1 изн, пов.

Укор. ряд 20 (ИР): ДП, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до М, СМ, 1 лиц, СМ (НКР), ипзп, [1 лиц, 1 изн вниз] до ДП, ДПлиц, 1 изн, 1 лиц, пов.

Укор. ряд 21 (ЛР): ДП, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ.

Только для размера - (-, -, -, -, XXL):

Укор. ряды 15-18: повторить укор. ряды 3-6.

Укор. ряд 19 (ЛР): ДП, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ, 1 изн, СМ, лпзп, [1 изн, 1 лиц вниз] до ДП, ДПизн, 1 лиц, 1 изн, пов.

Укор. ряд 20 (ИР): ДП, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до М, СМ, 1 лиц, СМ (НКР), ипзп, [1 лиц, 1 изн вниз] до ДП, ДПлиц, 1 изн, 1 лиц, пов.

Укор. ряды 21-22: повторить укор. ряды 19-20.

Укор. ряд 23 (ЛР): ДП, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М (НКР), СМ.

Для всех размеров:

После укор. ряда 17 (19, 19, 21, 21, 23),
спинка и полочка: 61 (63, 67, 69, 73, 75) п.
(включая 1 ДП)
плечо: 1 п.

Не обрезать нить и снять петли спинки с левой на правую спицу след. образом: снять 1, СМ, снять след. 61 (63, 67, 69, 73, 75) п. (включая 1 ДП) до правого бокового М (= НКР'), СМ.

Начать прибавления правого плеча и

формирование правой линии горловины укор. рядами.

Примечание: Читая НКР как НКР', левую спинку как правую полочка, левую полочку как правую спинку.

Присоединить новый моток пряжи и вязать Укор. ряды 1-17 (19, 19, 21, 21, 23).

После укор. ряда 17 (19, 19, 21, 21, 23),
спинка и полочка: 77 (81, 85, 89, 93, 97) п. (включая 2 ДП)
плечо: 1 п.

Обрезать нить и снять п. полочки с левой на правую спицу след. образом: снять 1, СМ, снять след. 77 (81, 85, 89, 93, 97) п. (включая 2 ДП) до М (НКР), СМ.

Укор. ряды закончены.

Продолжить прибавления плеча, провя- зывая по кругу.

Примечание: Всего осталось 4 ДП. В след. круг. ряду провязать их ДПлиц или ДПизн.

Круг. ряд с приб.: *1 изн, СМ, лпзп, [1 изн, 1 лиц вниз] до 2 п. перед М, ипзп, 1 лиц, СМ; повт. от * еще 1 раз.

спинка и полочка: 81 (85, 89, 93, 97, 101) п.
плечо: 1 п.

След. круг. ряд: 1 изн, переснимая мар- керы, [1 лиц, 1 изн] до 1 п. перед маркером НКР.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ

Начать от 1 п. перед маркером НКР.

Подготовительный ряд для спинки (ЛР): снять след. 2 п. на ВС за работу, уб- рав маркер НКР, УМ, 2 лиц с левой спи- цы, ПМ (НКР), 2 изн со ВС, 1 лиц вниз, [1 изн, 1 лиц вниз] до 2 п. перед М, снять след. 2 п. на ВС перед работой, УМ, (1 изн, УМ, 1 лиц) с левой спицы, ПМ, снять 2 п. со ВС на левую спицу.

спинка (от маркера НКР до второго М): 81 (85, 89, 93, 97, 101) п.

полочка (от 2-го маркера до маркера НКР): 83 (87, 91, 95, 99, 103) п.

Не обрезать нить. Маркеры можно убрать

рать.

СПИНКА

Повернуть работу на изн. сторону.

Провязать п. спинки второй спицей мень- шего номера и оставить п. полочки на пер- вой спице.

Продолжить вязать рядами жемчужной резинкой с кромочными петлями.

Подготовительный ряд (ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, ПМ, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до 2 п. перед концом спинки, ПМ, снять 1 нзр, 1 лиц скрещ.

Ряд 1 (ЛР): снять 1 нпр, 1 изн, СМ, 1 лиц вниз, [1 изн, 1 лиц вниз] до М, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц.

Ряд 2 (ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, СМ, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до М, СМ, снять 1 нзр, 1 лиц скрещ.

Повторить ряды 1-2 еще 36 (35, 36, 35, 36, 37) раз или пока пройма составит 16.5 (16, 16.5, 16, 16.5, 17) см.

*Начать формирование проймы.

Примечание: Лил провязывать: 1 лиц вниз-накид-1 лиц вниз (см. Сокращения).

Ряд с приб. (ЛР): снять 1 нпр, 1 изн, СМ, 1 лиц вниз, 1 изн, лил, 1 изн, [1 лиц вниз, 1 изн] до 3 п. перед М, лил, 1 изн, 1 лиц вниз, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц.

прибавлено 4 п., 85 (89, 93, 97, 101, 105) п.

Провязывая узором, повторить ряд с приб. в каждом

8-м ряду еще 1 (0, 0, 0, 0, 0) раз,

6-м ряду еще 1 (2, 1, 1, 0, 0) раз,

4-м ряду еще 1 (2, 4, 5, 7, 6) раз,

2-м ряду еще 0 (1, 2, 2, 3, 6) раз.

прибавлено 12 (20, 28, 32, 40, 48) п., 97 (109, 121, 129, 141, 153) п.

След. ряд (ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, СМ, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до М, СМ, снять 1 нзр, 1 лиц. **

Пройма составляет 21 (21.5, 22.5, 23, 24.5, 25) см.

Обрезать нить.

Оставить п. спинки на спице, пока будете вязать полочку.

ПОЛОЧКА

Присоединить нить, чтобы вязать ЛР.

Подготовительный ряд (ЛР): 1 изн, снять след. п. на ВС перед работой, 1 изн с левой спицы, ПМ, 1 лиц со ВС, 1 лиц вниз, [1 изн, 1 лиц вниз] до 3 п. перед концом, ПМ, 1 изн, 2 лиц.

Ряд с убавл. (ИР): изн. протяжка, 1 лиц, СМ, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до 3 п. перед М, протяжка, 1 изн, СМ, снять 1 изр, 1 лиц скрещ.

убавлено 2 п., 81 (85, 89, 93, 97, 101) п.

Ряд 1 (ЛР): снять 1 нпр, 1 изн, СМ, 1 лиц вниз, [1 изн, 1 лиц вниз] до М, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц.

Ряд 2 (ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, СМ, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до М, СМ, снять 1 изр, 1 лиц скрещ.

Повторить ряды 1-2 еще 30 (29, 30, 29, 30, 31) раз или пока пройма составит 14 (13.5, 14, 13.5, 14, 14.5) см.

Учтите, что пройма полочки короче чем пройма спинки.

Повт. от * до ** как на спинке.

Пройма составит 18.5 (18.5, 20, 20.5, 21.5, 22.5) см.

Не обрезать нить.

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ

Начать с п. полочки и продолжить на п. спинки.

Подготовительный круг. ряд (ЛР): снять 1 нпр, 1 изн, УМ, 1 лиц вниз, [1 изн, 1 лиц вниз] до М, УМ, снять след. 2 п. (посл. 2 п. полочки) на ВС перед работой, 1 лиц скрещ с левой спицы (первая п. спинки), ПМ, 1 изн с левой спицы, 2 лиц со ВС, УМ, 1 лиц вниз, [1 изн, 1 лиц вниз] до М, УМ, снять след. 2 п. (посл. 2 п. спинки) на ВС за работой, (1 лиц скрещ, 1 лиц) с левой спицы (первые 2 п. полочки), ПМ (НКР), (1 изн, 1 лиц) со ВС.

правый боковой ложный шов и полочка (от маркера НКР до второго М): 96 (108, 120, 128, 140, 152) п.

левый боковой ложный шов и спинка (от второго М до маркера НКР): 98 (110, 122, 130, 142, 154) п.

КОРПУС

Сменить на спицы большего номера. Начать от третьей п. от маркера НКР.

Подготовительный круг. ряд: лиц. п. до М, СМ, 1 изн, лиц. п. до М (НКР).

Продолжить по кругу лиц. гладью с тожными боковыми швами.

Круг. ряд 1: *снять 1 нпр, лиц. п. до М, СМ; повт. от * еще 1 раз.

Круг. ряд 2: *1 изн, лиц. п. до М, СМ; повт. от * еще 1 раз.

Повторять круг. ряды 1-2, пока корпус составит 29.5 (30.5, 31.5, 32, 33, 33) см от нижней проймы, или на 3 см короче по полочке и на 5.5 см короче по спинке, чем желаемая длина.

След. круг. ряд: снять 1 нпр, 1 изн, лиц. п. до М, СМ, снять 1 нпр, 1 изн, лиц. п. до 1 п. перед М (НКР).

ПОДОЛ

Сменить на спицы меньшего номера.

Начав в 1 п. перед маркером НКР.

Подготовительный ряд для подола полочки (ряд с приб., ЛР): снять след. п. (посл. п. спинки) на ВС перед работой, УМ, 1 изн с левой спицы, ПМ (НКР), 1 лиц со ВС, [1 изн, 1 лиц вниз] до 1 п. перед М, снять след. п. на ВС перед работой, УМ, 1 изн с левой спицы, вернуть петлю со ВС на левую спицу, ПМ.

полочка (от маркера НКР до второго М): прибавлена 1 п., 97 (109, 121, 129, 141, 153) п.

спинка (от второго М до маркера НКР): 98 (110, 122, 130, 142, 154) п.

Не обрезать нить.

Подолы полочки и спинки вяжутся раздельно рядами с поворотом работы.

Оставить п. спинки на спице, пока будете вязать подол полочки.

Маркеры можно убрать.

Подол полочки:

Повернуть работу, чтобы вязать ИР.

Подготовительный ряд (ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, ПМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ПМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до 5 п. перед концом, ПМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, ПМ, снять 1 изр, 1

лиц скрещ.

Ряд 1 (ЛР): снять 1 нпр, 1 изн, СМ, 1 лиц вниз, 1 изн, 1 лиц вниз, СМ, 1 изн, [1 лиц вниз, 1 изн] до М, СМ, 1 лиц вниз, 1 изн, 1 лиц вниз, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц.

Ряд 2 (ряд с убавл., ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, дв. протяжка, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до 3 п. перед М, 3 вместе лиц, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц скрещ.

убавлено 4 п., 93 (105, 117, 125, 137, 149) п.

Ряд 3 (ЛР): как ряд 1.

Ряд 4 (ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц скрещ.

Повторить ряды 1-4 еще 1 раз.

убавлено 4 п., 89 (101, 113, 121, 133, 145) п.

Повторить ряды 3-4 и ряд 1 еще 1 раз.

Свободно закрыть петли по узору.

Подол спинки:

Сменить на спицы меньшего номера.

Присоединить нить, чтобы вязать ЛР.

Подготовительный ряд (ряд с приб., ЛР): снять 1 нпр, 1 изн, ПМ, 1 лиц вниз, 1 изн, 1 лиц вниз, ПМ, 1 изн, [1 лиц вниз, 1 изн] до 4 п. перед концом, ПМ, 1 лиц вниз, 1 изн, 1 лиц вниз, ПМ, ипз.

прибавлена 1 п., 99 (111, 123, 131, 143, 155) п.

След. ряд (ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц скрещ.

Ряд 1 (ЛР): снять 1 нпр, 1 изн, СМ, 1 лиц вниз, 1 изн, 1 лиц вниз, СМ, 1 изн, [1 лиц вниз, 1 изн] до М, СМ, 1 лиц вниз, 1 изн, 1 лиц вниз, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц.

Ряд 2 (ряд с убавл., ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, дв. протяжка, 1 изн, [1 лиц, 1 изн] до 3 п. перед М, 3 вместе лиц, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, снять 1 нпр, 1 лиц скрещ.

убавлено 4 п., 95 (107, 119, 127, 139, 151) п.

Ряд 3 (ЛР): как ряд 1.

Ряд 4 (ИР): снять 1 нпр, 1 лиц, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] до М, СМ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, СМ, снять 1

нпр, 1 лиц скрещ.

Повторить ряды 1-4 еще 4 раза.

убавлено 16 п., 79 (91, 103, 111, 123, 135) п.

Повторить ряды 3-4 и ряд 1 еще 1 раз.

Свободно закрыть петли по узору.

ВОРОТНИК - ХОМУТ (по желанию)

Хомут вяжется сверху вниз. Нижний край выполняется шире за счет смены спиц на больший номер.

Спицами меньшего номера, набрать 106 п.

Замкнуть для вязания по кругу, не перекрутив петли и ПМ для НКР.

Круг. ряд 1: [1 лиц, 1 изн] до конца.

Круг. ряд 2: [1 лиц вниз, 1 изн] до конца.

Повторять круг. ряды 1-2, пока деталь составит 12 см от наборного края.

Сменить на спицы большего номера.

Повторять круг. ряды 1-2, пока деталь составит 26 см от наборного края.

Свободно закрыть петли по узору.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать кончики нитей и провести блокировку до размеров выкройки.