

Плюшевая Панда

Автор мастер-класса Оксана Берейшик

<https://vk.com/id323976655>

группа Вконтакте

<https://vk.com/sankatoys>

Инстаграм

<https://www.instagram.com/sankatoys/>



Данный мастер-класс не содержит основ вязания крючком, а предполагает наличие определенных навыков вязания. Сложность описания – средняя.

*Мастер-класс предназначен только для личного использования. Пересылка, публикация (в том числе в сети интернет, на личных страницах соцсетей), распространение в любом виде и любыми средствами данного МК, пересылка по электронной почте, перевод на другие языки **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**.*

При публикации в сети готовых работ указывайте автора мастер-класса. Готовыми игрушками, связанными по этому МК, можете распоряжаться по своему усмотрению (в том числе продавать, запрещается только многочисленное изготовление в коммерческих целях).

Список необходимых материалов:

- Пряжа:

Плюшевая пряжа Himalaya Dolphin Baby либо YarnArt Dolce. Цвета – белый (~1 моток), черный (~1 моток). Немного хлопковой пряжи белого цвета (вышить белок глаз).

Размер панды около 30см.

- Крючок №3.5 либо №4.

- Крепление ручек/ножек/головы:

T-шплинт (2.5x28мм - 5шт), диски для ручек (25мм - 4шт), диски для ножек (35мм – 4шт), диски для крепления головы (35 мм – 2шт); шайбы - 10шт (можно заменить на любое, привычное для вас, крепление).

- Наполнитель (синтепух, холофайбер или лебяжий пух).

- Пришивные либо клеевые глазки 12мм.

- Безопасный носик 35x20мм. Его можно вылепить из полимерной глины, также можно использовать и готовый пластиковый носик.

- Ткань флис (либо плюш либо замша) серо-коричневого цвета (для ножек и ручек).

- Ткань флис (либо плюш либо замша) черного цвета (для пятнышек возле глаз).

- Зеленая атласная лента (ширина 25мм, длина 55-65см), пуговички-цветочки, чтобы украсить нашу панду

- Крепкая нить для утяжек (для утяжек на лапках я рекомендую использовать нить цветом под ткань либо прозрачную мононить), игла, английские булавки, ножницы, маркеры, смываемая либо исчезающая ручка.

Обозначения:

КА - кольцо амигуруми;

СДМ - ставим дополнительный маркер;

за ЗП – вяжем за заднюю полупетлю;

за ПП – вяжем за переднюю полупетлю;

пп - петля подъема;

сс - соединительный столбик / полустолбик;

сбн - столбик без накида;

псн - полустолбик с накидом;

доп. р. – дополнительный ряд (как правило, состоящий из сс, для красивого перехода между цветами)

пр - прибавка;

псн-пр – прибавка из полустолбиков с накидом;

уб - убавка;

сс-уб – убавка соединительным столбиком (есть схема вязания по шагам в конце данного pdf-файла);

(сбн, пр) x N - повторять вязание N раз;

[N] – кол-во столбиков в данном ряду (если ряд с петлей подъема, то учитывая и петлю подъема)

примечание – дополнительные действия и/или пояснения, например смещение маркера начала ряда, или выравнивание края полотна

Вязание идет по кругу без петли подъема, если не указано в рекомендациях иного. Петля подъема считается одним столбиком без накида.

Некоторые советы при работе с плюшевой пряжей:

1. Не используйте кольцо амигуруми в начале вязания.

Провязывайте 2 петли и используйте вторую от крючка петлю вместо КА.

2. Вяжите игрушку по спирали.

Петли подъема не вяжем. А чтобы немного сравнять край (например при переходе с одного цвета пряжи на другой), провязываем несколько полустолбиков без накида (соединительных столбиков) в конце ряда.

3. Старайтесь вязать без ошибок, пряжа портится при распускании.

Чаще сверяйтесь со схемой вязания. Если все же вы допустили ошибку, распускайте очень аккуратно, чтобы не повредить ворс нити.

4. При наполнении игрушек следите за количеством наполнителя.

Не набивайте игрушку плотно, игрушка должна быть мягкой.

5. Детали игрушек лучше соединять крючком.



Детали игрушки, связанные из плюшевой пряжи, удобно соединять именно крючком, аккуратно продевая хвост нити между столбиками. Также можно сшивать детали иглой с большим ушком обычной крепкой ниткой в цвет. За счёт пышности пряжи швы будут не видны. Данный совет также подходит и для стягивания отверстий при окончании вязания.

Ручки

Из **ткани** вырезаем деталь 3.5x4.5см 2шт.

Отступаем ~5мм от края и отмечаем 14 точек.
Прокладываем шов “назад иголка” по этим точкам.
Это наша основа.

Смываемой либо исчезающей ручкой намечаем линии для будущих утяжек.



Так как на черных частях плохо видны детали, я дополнительно нарисовала схемы, обратите внимание.

Черный цвет.


Набиваем ручку по мере вязания.

доп. р. - провязываем **14сс** вдоль стежков (начинайте там, где вам удобнее). Нить закрепить и кончик спрятать.


Переворачиваем изнаночной стороной к себе. Начинаем от красной метки (вытаскиваем первую петлю из точки 'А', первый сбн 1ого ряда провязываем в точку 'В').

1р. – за ПП: сбн, пр, 4сбн, пр, сбн



Переворачиваем обратно лицевой стороной к себе. Обратите внимание на картинку – нужно протянуть петлю в след стежок (синяя стрелка)!!!




провязываем **14сс**




переворачиваем изнаночной стороной к себе



переворачиваем лицевой стороной к себе



вяжем первый столбик



Следующий ряд и далее вяжем по кругу без петли подъема.

2р. – 10сбн, **6сс** вдоль ЗП соединительных столбиков, которые еще остались свободными в **доп. ряду** [16]



Соединительные столбики в последующих рядах, помогут нам сформировать **изгиб кисти**

3-4р. – 11сбн, **за ПП: 5сс** [16]

5р. – сбн ^{*чтобы скорректировать положение маркера*}, 10сбн, **за ПП: 3сс-уб** [13]

6р. – 10сбн, **за ПП: 3сс** [13]

7р. – сбн ^{*чтобы скорректировать положение маркера*}, 9сбн, **за ПП: 4сс** [13]

8р. – 9сбн, **за ПП: 4сс** [13]

9р. – 13сбн



Правая рука	Левая рука
Формируем локоть (псн в последующих рядах).	
10р. – 6сбн, 3псн, 4сбн [13]	10р. – 3псн, 10сбн [13]
11р. – 6сбн, 4псн, 3сбн [13]	11р. – 4псн, 9сбн [13]
12р. – 7сбн, 3псн, 3сбн [13]	12р. – сбн, 3псн, 9сбн [13]
13р. – 7сбн, пр, сбн, пр, 3сбн [15]	13р. – сбн, пр, сбн, пр, 9сбн [15]
14-16р. – 15сбн [15]	14-16р. – 15сбн [15]
Между 15 и 16 рядом вставляем крепление. Локти смотрят вниз и чуть в стороны.	

17р. – (сбн, уб)х5 [10]


Дополнительно провязываем еще: (сбн, уб)х2, останавливаемся [8]

Набить ручку до конца. Отверстие стянуть, нить спрятать.

Утяжки ручек.

Прокладываем перемычку на отрезке **А** (повторите стежок несколько раз), затем **В** (повторите стежок несколько раз), затем **С** (повторите стежок несколько раз).

Каждый стежок хорошенько утягиваем!




Нижние лапки

Из **ткани** вырезаем деталь 5х6.5см 2шт.

Отступаем ~5мм от края и отмечаем 24 точки.
Прокладываем шов "назад иголка" по этим точкам.
Это наша основа.


Смываемой либо исчезающей ручкой намечаем линии для будущих утяжек.



Черный цвет. Набиваем ножку по мере вязания.

доп. р. – начиная от пятки (красная метка), провязываем **24сс** вдоль стежков. [24]

1р. – **За 3П:** сбн, пр, 8сбн, пр, 2сбн, пр, 8сбн, пр, сбн [28]



2-4р. – 28сбн

5р. – 7сбн, (уб, сбн)х5, 6сбн [23]

6р. – 6сбн, 6уб, 5сбн [17]

7р. – 6сбн, уб, 2сбн, уб, 5сбн [15]

8-9р. – 15сбн

10р. – пр, 7сбн, пр, 6сбн [17]

11р. – 9сбн, пр, 7сбн [18]

12-15р. – 18сбн

Между 13 и 14 рядом вставляем крепление.

16р. – сбн ^{*чтобы скорректировать положение маркера*}, 9уб [9]

Набить ножку до конца. Отверстие стянуть, нить спрятать.



Утяжки ножек.

Прокладываем перемычку на отрезке **А** (повторите стежок несколько раз), затем **В** (повторите стежок несколько раз), затем **С** (повторите стежок несколько раз).

Каждый стежок хорошенько утягиваем!



Ушки

Черный цвет.

Набираем 2 петли.

1р. – 6сбн во вторую петлю

2р. – 6пр [12]

3р. – (сбн, пр)х6 [18]

4р. – 18сбн

5р. – (7сбн, уб)х2 [16]

Складываем деталь пополам и провязываем сквозь оба полотна: 6р. – 7сбн, сс

Оставляем хвост нити для пришивания.



! Ушки вяжутся, НО хвост нити нужен, чтобы дополнительно прикрепить внутренний уголок ушка.

Хвост

Белый цвет.

Набираем 2 петли


1р. – 6сбн во вторую петлю

2р. – сбн, 2пр, сбн, 2пр [10]

3р. – 2сбн, 2пр, 3сбн, 2пр, сбн [14]

4р. – 12сбн, 2сс *чтобы немного сгладить край*

Оставляем хвост нити для пришивания.



Тело

! Маркер идет по спинке.

Белый цвет.

Набираем 2 петли.

1р. – 6сбн во вторую петлю

2р. – 6пр [12]

3р. – (сбн, пр)х6 [18]

4р. – (пр, 2сбн)х6 [24]

5р. – (3сбн, пр)х6 [30]

6р. – сбн, (пр, 4сбн)х5, пр, 3сбн [36]

7р. – (5сбн, пр)х6 [42]

8р. – 2сбн, (пр, 6сбн)х5, пр, 4сбн [48]

В конце 8ого ряда **СДМ**

9р. – 7сбн, (пр, 15сбн)х2, пр, 8сбн [51]

10-14р. – 51сбн

15р. – (уб, 15сбн)х3 [48]

формируем животик

16р. – 4сбн, уб, 10сбн, уб, 3сбн, уб, 4сбн, уб, 3сбн, уб, 10сбн, уб, 2сбн [42]

17р. – 42сбн

Вставляем ножки между 8 и 9 рядом. 10-11 петель от доп. маркера влево (для левой ножки) и вправо (для правой ножки). Набить нижнюю часть тела.

18р. – 4сбн, уб, 9сбн, уб, 2сбн, уб, 3сбн, уб, 2сбн, уб, 9сбн, уб, сбн [36]

19р. – 36сбн

20р. – 3сбн ^{*чтобы скорректировать положение маркера*}, (4сбн, уб)х6 [30]

Дополнительно провязываем: 5сс – чтобы сместить маркер подмышку и немного сравнять край.

Меняем цвет пряжи на **черный**.

доп. р. – 30сс

21р. – за 3П: 30сбн

! Таким образом, переход между белым и черным цветом будет красивый и аккуратный.

22р. – (3сбн, уб)х6 [24]

23р. – 24сбн

24р. – (4сбн, уб)х4 [20]



Вставляем ручки между 22 и 23 рядом.

Набить до конца. Вставляем крепление шеи.


25р. – за 3П: (сбн, уб)х6, уб [13]

26р. – сбн, 6уб [7]

Отверстие стянуть, нить спрятать.

Шея: за ПП 24ого ряда – 20сбн

Пришиваем хвост на попке – 6-9 ряды, набиваем по мере пришивания.



Голова

Белый цвет.

Набираем 2 петли.

1р. – 6сбн во вторую петлю

2р. – 6пр [12]

3р. – сбн, 3пр, 4сбн, 3пр, сбн [18]

4р. – 2сбн, 3пр, 8сбн, 3пр, 2сбн [24]

5р. – 4сбн, пр, 14сбн, пр, 4сбн [26]

6р. – 26сбн

7р. – 8сбн; **за 3П:** (псн, псн-пр)х5, псн; 7сбн [31]

8р. – 7сбн, (псн, псн-пр)х9, 6сбн [40]

9р. – 8сбн, псн, (псн-пр, 2псн)х4, псн, (псн-пр, 2псн)х3, псн-пр, псн, 7сбн [48]

10р. – (пр, 7сбн)х6 [54]

11р. – 5сбн, (пр, 8сбн)х5, пр, 3сбн [60]

12-18р. – 60сбн

19р. – 19сбн, $\overbrace{7\text{сбн}}^{\text{ввязываем левое ушко}}$, 14сбн, $\overbrace{7\text{сбн}}^{\text{ввязываем правое ушко}}$, 13сбн [60]



При вязывании ушек одна петля вместе с хвостиком нити должна оказаться свободной. Этот внутренний уголок ушек необходимо будет пришить перпендикулярно вниз на 2 ряда. Так сформируется изгиб ушка.

Краевые петли с хвостиком нити



Перпендикулярно вниз на 2 ряда, пришиваем край ушка



20р. – 2сбн, (уб, 8сбн)х5, уб, 6сбн [54]

21р. – 6сбн, (уб, 7сбн)х5, уб, сбн [48]



22р. – 2сбн, (уб, 6сбн)х5, уб, 4сбн [42]

Крепим голову к телу. Вставляем крепление между 16 и 17 рядом, ориентируемся на первую убавку в 20 ряду.

23р. – (5сбн, уб)х6 [36]

24р. – 2сбн, (уб, 4сбн)х5, уб, 2сбн [30]

! Сейчас нужно вставить безопасный носик (между первым и вторым рядом).



Набиваем почти до конца.

25р. – сбн ^{*чтобы скорректировать положение маркера*}, (3сбн, уб)х6 [24]

26р. – сбн, (уб, 2сбн)х5, уб, сбн [18]

27р. – 9уб

Набить до конца. Отверстие стянуть, нить спрятать.


Оформление мордочки

Основная утяжка

- точки утяжки;

верхние точки – между 6 и 7 рядом (расстояние ~9псн между точками)

нижняя точка – между 4 и 5 рядом



Шаги утяжки:



начинаем с точки 1



из точки 1 в точку 2



из точки 2 обратно в точку 1



из точки 1 в точку 3



из точки 3 обратно в точку 1



результат

Дополнительная утяжка


- точки утяжки;

верхняя точка – между 6 и 7 рядом


нижняя точка – между 12 и 13 рядом (близко к шее)




Шаги утяжки:



начинаем с точки 1



из точки 1 в точку 2



из точки 2 обратно в точку 1



результат

- Нижняя губа:


1 петля ('А') + 1(!) пп; 1р. – 4псн в петлю 'А';
Не закрываем ряд. Губа имеет форму полукруга.

Пришиваем нижнюю губу.



- Части возле глаз:


Из черной ткани вырезаем детали размером 3.5x5см. Крепим их булавками на нужных местах.
Подкладывая ~4мм по краю, аккуратно пришиваем потайным швом.



расстояние между ними 7псн



между какими рядами
расположены точки



пришиваем потайным швом


- Приклеиваем глазки,

вышиваем полукруг белка глаза.

- Брови:

цепочка из 4х петель;

пришиваем между 10 и 11 рядом



Завязываем ленточку.

Также можно пришить несколько разноцветных пуговиц на голову и животик нашей панды.


Наш пухлый малыш готов!



Как вязать **убавку соединительным столбиком (сс-уб)**




нужно провязать
сс-уб на этих 2х петлях



накидываем на крючок
2 передние полупетли



протягиваем нить через
все (3) петли на крючке



сс-уб готова