


O.MALICA

Блуза «Ванесса»



”

Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию блузы спицами.

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм @o.malica

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегом #vanessa_blouse

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Вся информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью Ольги Гришиной. Любое копирование, а также распространение материала не допускаются!

(На титульном изображении – фотография изделия по данному описанию в размере S)



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: Прилегающий прямой силуэт / Рукав-колокол с удлиненным манжетом / Шалевая конструкция передней верхней части изделия

ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ:

1. Основное полотно верхней части состоит из двух деталей, каждая из которых вяжется поворотными рядами от широкой части рукава - формируя рукав, треугольную часть переда и прямоугольную часть спинки изделия, в частях спинки одновременно формируется округлая горловина.
2. Части спинки сшиваются вдоль
3. Манжеты вяжутся от широкой части рукава поворотными рядами
4. Сшивание каждого рукава и боковые швы изделия
5. Отделка частей переда и горловины спинки
6. Вязание нижней части изделия сверху-вниз по кругу

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры, мм - миллиметры	кр.п - кромочная петля
м – метры, г– граммы	ВТО – влажно-тепловая обработка
п. – петля, р. – ряд	лиц.скр.п - скрещенная лицевая петля
изн.п – изнаночная петля	изн.скр.п – скрещенная изнаночная петля
лиц.п – лицевая петля	



ПРЯЖА И ИНСТРУМЕНТЫ

Lang Yarns KARMA (42% хлопок, 25% вискоза, 25% акрил, 8% лен): 100 г – 285 м

Расход: XS – 300г; S – 350г; M – 400г; L – 450г.

Укажите промокод «MALICA» в комментарии к заказу, для получения скидки 7% (+ 5% к карте магазина) на необходимое количество пряжи, в любом цвете в наличии, в интернет-магазине: <https://ili-ili.net/catalog/karma/karma/> Скидка распространяется также на однотонный аналог LINARTE Lana Grossa

Рекомендованные аналоги пряжи (на основании удачных результатов использованной пряжи в ходе теста описания)

1) Lana Grossa LINARTE (40% вискоза, 30% хлопок, 20% лён, 10% полиамид) 50г – 125 м

*Вы можете использовать свой вариант аналога, который совпадет по метражу; обращайте внимание на состав пряжи, он также должен быть близким к оригинальной, иначе расход может значительно различаться!

Спицы: 4,5 мм; 4 мм

Дополнительно: Бросовая нить; Маркеры петель; Трикотажная игла;


Плотность вязания: (указана плотность после стирки образца!)

20 п. * 32 р. = 10 * 10 см узором «лицевая гладь» спицами 4,5 мм

ВАЖНО! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность! Т. е. если используется аналог пряжи, примерно совпадающий по метражу, можно попасть в указанную плотность, пробуя меньший или больший размер спиц.



ВЫКРОЙКА



РАЗМЕРЫ (обхват груди, см): XS (74–80), S (84–90), M (94–100), L (104–110) см на рост от 160 до 175 см - в описании значения для размера S, M, L указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) Значения выкройки основываются на расчетах плотности. Из-за нестабильности ажурного полотна размеры изделия могут различаться на 1–3 см в длину и ширину.
- 2) **Кромочные (при поворотном вязании): Лицевой ряд:** первая петля - снять на правую спицу, нить перед работой, последняя петля - провязывается лицевой за заднюю стенку. **Изнаночный ряд:** также, как лицевом

Таблица общих условных обозначений к схемам:

	Лицевая петля		Изнаночная петля
	Скрещенная лицевая петля (провязать лицевую петлю за заднюю стенку)		Скрещенная изнаночная петля (провязать изнаночную петлю за заднюю стенку)
	Накид – прямой накид		
	Перемещение лицевой «вправо» - поменять местами 2-ю п. (скрещенную лицевую) перед 1-й п. (изнаночной) «вправо» – провязать: скрещенная лицевая / изнаночная	{ Видео обоих приемов: https://youtu.be/aowj-je5KHk	
	Перемещение лицевой «влево» - поменять местами 1-ю п. (скрещенную лицевую) перед 2-й п. (изнаночной) «влево» – провязать: изнаночная / скрещенная лицевая		
	3 петли вместе, средняя сверху (снять две петли как лицевую в один прием, 3-ю петлю провязать лицевой и протянуть ее через две снятые петли одновременно) Видео: https://youtu.be/wrHOzhDkLHE		
	2 изнаночные вместе с наклоном «вправо» - провязать две петли вместе изнаночной		{ Видео обоих приемов: https://youtu.be/UtZpKYAavoY
	2 изнаночные вместе с наклоном «влево» - поочередно снять 1-ю п. и 2-ю п. как лицевые на правую спицу. Вернуть петли на левую спицу, одновременно подхватив их справа-налево. Провязать две петли вместе изнаночной.		
	2 вместе лицевой Вправо – 2 петли провязать вместе лицевой		
	2 вместе лицевой Влево: Первую петлю снять, не провязывая, как при лицевом вязании, нить пропустить за петлей. Вторую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю.		



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Правая сторона изделия - начало вязания с широкой части рукава. На спицы 4.5 мм с помощью бросовой нити и крючка способом временного набора петель поднять 38 (38, 44, 44) п.

Видео временного набора петель набора: <https://youtu.be/u3CpYrKQxXY>

1 ряд – *основной нитью по петлям бросовой нити* – все лицевые

2 ряд – 1 кр.п / 36 (36, 42, 42) лиц.п / 1 кр.п

Следующий и все нечётные ряды далее являются лицевым. Для расширения полотна рукава необходимо выполнить прибавки в 3-м, 5-м, 7-м рядах способом прибавки из протяжки

Видео выполнения прибавок: <https://youtu.be/x4-XZgKkIU0>

3 ряд (лицевой) – 1 кр.п / 36 (36, 42, 42) изн.п + 19 (19, 23, 23) прибавок – *выполнение прибавки примерно через 1-2 п.* / 1кр.п

4 ряд (изнаночный) – 1 кр.п / 55 (55, 65, 65) лиц.п / 1 кр.п – *всего 57 (57, 67, 67) п.*

5 ряд (лицевой) – 1 кр.п / 55 (55, 65, 65) изн.п + 19 (19, 23, 23) прибавок – *выполнение прибавки примерно через 2-3 п. / 1кр.п*

6 ряд (изнаночный) – 1 кр.п / 74 (74, 88, 88) лиц.п / 1 кр.п - *всего 76 (76, 90, 90) п.*

7 ряд (лицевой) – 1 кр.п / 74 (74, 88, 88) изн.п + 17 (17, 23, 23) прибавок – *выполнение прибавки примерно через 4 п. / 1кр.п*

8 ряд (изнаночный) – 1 кр.п / 91 (91, 111, 111) лиц.п / 1 кр.п - *всего 93 (93, 113, 113) п.*

9 ряд (лицевой) – 1 кр.п / 4 изн.п / *1 лиц.скр.п / 1 изн.п / 1 лиц.скр.п. / 7 изн.п.* - повторить 8 (8, 10, 10) раз / 1 лиц.скр.п / 1 изн.п / 1 лиц.скр.п. / 4 изн.п / 1 кр.п – **1-й ряд по схеме узора**

10 ряд (изнаночный) - 1 кр.п / 4 лиц.п / *1 изн.скр.п / 1 лиц.п / 1 изн.скр.п. / 7 лиц.п.* - повторить 8 (8, 10, 10) раз / 1 изн.скр.п / 1 лиц.п / 1 изн.скр.п. / 4 лиц.п / 1 кр.п – **2-й ряд по схеме узора**

далее провязать вверх 5 раппортов рядов и 4 ряда (по схеме узора с 3–22 ряд) = 104 ряда

лицевые ряды – 1 кр.п / 1-я п. по схеме узора / 90 (90, 110, 110) п. = всего 9 (9, 11, 11) раппортов петель / 1 кр.п

изнаночные ряды - 1 кр.п / 90 (90, 110, 110) п. = всего 9 (9, 11, 11) раппортов петель / 1-я п. по схеме узора / 1 кр.п




Схема узора составлена для поворотного вязания, раппорт: 10 п. и 20 р. – в схеме выделен синей рамкой, полная схема показывает движение раппорта в полотне. **Провязывание части схемы с раппортом:** начать с 1-й пегли в схеме – эта пегля служит петлей симметрии, далее выделенные синим 10 петель – это раппорт петель (со 2-й по 11-ю) - он повторяется на протяжении ряда.


Плотность узора: 24 п. * 30 р. = 10 * 10 см спицами 4,5 мм

Всего провязано 114 рядов.

В конце 114-го изнаночного ряда выполнить одновременный добор 10 (20, 20, 30) п. для расширения полотна:

Видео доборов петель с одной и с другой стороны полотна:

<https://youtu.be/11EssfS49hw>



115 ряд (лицевой – 7-й р. узора) – 1 п. снять / добавочные 9 (19, 19, 29) п. - изнаночными / 1 кр.п рукава – изнаночной (далее в описании входит в число добавочных петель) / 1-я п. по схеме узора / 90 (90, 110, 110) п. по узору / 1 кр.п

В конце 115-го лицевого ряда выполнить одновременный добор 10 (20, 20, 30) п.

116 ряд (изнаночный – 8-й р. узора) – 1 п. снять / добавочные 9 (19, 19, 29) п. – лицевыми / 1 кр.п рукава – лицевой (далее в описании входит в число добавочных петель) / 90 (90, 110, 110) п. по узору / 1-я п. по схеме узора / 11 (21, 21, 31) лиц.п – последнюю петлю провязать, как кр.п

Далее добавочные петли правой стороны – в начале 117-го ряда - включаются в количество петель основного полотна и провязываются по узору

117 ряд (лицевой – 9-й р. узора) – 1 кр.п. / 1-я п. по схеме узора / 100 (110, 130, 140) п. = всего 10 (11, 13, 14) раппортов петель / 11 (21, 21, 31) изн.п – последнюю петлю провязать, как кр.п

118 ряд (изнаночный – 10-й р. узора) – 1 кр.п / добавочные 10 (20, 20, 30) п. – лицевыми / 100 (110, 130, 140) п. = всего 10 (11, 13, 14) раппортов петель / 1-я п. по схеме узора / 1 кр.п

Далее добавочные петли левой стороны – в конце 119-го ряда - включаются в количество петель основного полотна и провязываются по узору.

Всего добавлено 20 (40, 40, 60) п., что кратно раппорту петель, на спицах: 113 (133, 153, 173) п.

119 ряд (лицевой – 11-й р. узора) – 1 кр.п. / 1-я п. по схеме узора / 110 (130, 150, 170) п. = всего 11 (13, 15, 17) раппортов петель / 1 кр.п

Продолжение составлено индивидуально для каждого размера из-за разницы обхвата груди и уровня подъёма плеча за счёт прибавок.

Прибавки выполняются, как и ранее, способом «прибавки из протяжки» в начале и в конце ряда. Прибавка в конце ряда выполняется из последней изнаночной петли перед кромочной, петля прибавки будет относиться к узору, а изнаночная перед кромочной будет являться прибавкой, для удобства можно отделять добавленные петли от петель узора маркерами. **В следующих рядах дополнительные петли в лицевом ряду провязываются - изнаночными, в изнаночном – лицевыми.**

XS размер:

с 120 -126 ряд (с 12–18 р. узора) - провязать 7 рядов по узору

127 ряд (лицевой – 19-й ряд узора) – 1 кр.п / 1п. прибавка / 111 п. по узору / 1п. прибавка / 1 кр.п (на спицах 115 п.)

с 128 -134 ряд (с 20–6р. узора) - провязать 7 рядов по узору

135 ряд (лицевой – 7-й ряд узора) – 1 кр.п / 1п. прибавка / 113 п. по узору / 1п. прибавка / 1 кр.п (на спицах 117 п.)

с 136 -144 ряд (с 8–16р. узора) - провязать 9 рядов по узору

S размер:

с 120 -130 ряд (с 12–22 р. узора) - провязать 11 рядов по узору

131 ряд (лицевой – 3-й ряд узора) – 1 кр.п / 1п. прибавка / 131 п. по узору / 1п. прибавка / 1 кр.п (на спицах 135 п.)

с 132 -142 ряд (с 4–14р. узора) - провязать 11 рядов по узору

143 ряд (лицевой – 15-й ряд узора) – 1 кр.п / 1п. прибавка / 133 п. по узору / 1п. прибавка / 1 кр.п (на спицах 137 п.)

с 144 -150 ряд (с 16–22р. узора) - провязать 7 рядов по узору

M размер:

с 120 -130 ряд (с 12–22 р. узора) - провязать 11 рядов по узору



131 ряд (лицевой – 3-й ряд узора) – 1 кр.п / 1п. прибавка / 151 п. по узору / 1п. прибавка / 1 кр.п (на спицах 155 н.)

с 132 -142 ряд (с 4–14р. узора) - провязать 11 рядов по узору

143 ряд (лицевой – 15-й ряд узора) – 1 кр.п / 1п. прибавка / 153 п. по узору / 1п. прибавка / 1 кр.п (на спицах 157 н.)

с 144 -156 ряд (с 16–8р. узора) - провязать 13 рядов по узору

Л размер:

с 120 -132 ряд (с 12–4 р. узора) - провязать 13 рядов по узору

133 ряд (лицевой – 5-й ряд узора) – 1 кр.п / 1п. прибавка / 171 п. по узору / 1п. прибавка / 1 кр.п (на спицах 175 н.)

с 134 -146 ряд (с 6–18р. узора) - провязать 13 рядов по узору

147 ряд (лицевой – 19-й ряд узора) – 1 кр.п / 1п. прибавка / 173 п. по узору / 1п. прибавка / 1 кр.п (на спицах 177 н.)

с 148 -162 ряд (с 20–14р. узора) - провязать 15 рядов по узору

На спицах 117 (137, 157, 177) п., разделить все петли на две части:

правая часть – перед: 1 кр.п + 58 (68, 78, 88) п. = 59 (69, 79, 89) п. / маркер / левая часть – спинка: 57 (67, 77, 87) п. + 1 кр.п = 58 (68, 78, 88) п.

Петли спинки отложить, продолжить вязание на петлях переда по схеме (стр. 7–10). Нумерация рядов в схемах соответствует продолжению уже провязанных рядов полотна. Значение в скобках рядом со стартовым лицевым рядом – ряд узора.

Формирование треугольной части переда выполняется **укороченными рядами** – в лицевом ряду провязываются все петли в зоне белых клеток, **крайнее значение дополнено символом накида** – это значит, что необходимо выполнить **прямой накид на левую спицу и развернуться на изнаночный ряд**, оставив **недовязанными количество петель в данном ряду закрашенные зелёными клетками**, при этом важно знать, что **накид, выполненный при развороте, не входит в счет оставленных петель, а участвует только, как приём**. Зеленые клетки со значениями в первой строке – то, каким мы видим продолжение ряда

Над каждой схемой размещена таблица-подсказка последовательности и количества петель, которые остаются не провязанными в очередном лицевом ряду

Розовые клетки со значениями – петли прибавок подъёма плеча, кромочная в схеме не указана.

	Изнаночная петля / прямой накид на левую спицу / разворот на изнаночный ряд
	Скрещенная лицевая петля / прямой накид на левую спицу / разворот на изнаночный ряд

По окончании вязания по схеме провязать лицевой ряд без опоры на узор: все изнаночные – изнаночными, все скрещенные лицевые – скрещенными лицевыми (или лицевыми), **накид разворота провязать со следующей за ним петлей вместе** – провязать петли до маркера, разделяющего петли спинки.


Видео техники укороченных рядов и завершающего ряда:

<https://youtu.be/Ct7Zjadlnqk>




Размер XS:

7	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	8 остаток
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------




Размер S:

10	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	3	4	11 остаток
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------




Размер М:

10	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	14 остаток
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------




Размер L:

13	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	17 остаток
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------




Размер XS:

7	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	8 остаток
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------




Размер S:

10	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	3	4	11 остаток
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------




Размер М:

10	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	14 остаток
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------



Размер L:

13	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	17 остаток
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------



После завершающего ряда переда, при переходе на изнаночный ряд спинки **сразу начать** формирование горловины спинки симметрично спинке правой стороны:

146 (152,158, 164) р. (изнаночный – 18 (4, 10, 16) р. узора) - закрыть: 3 (4, 4, 3) п. лицевыми – 1 п. на правой спице. / 53 (62, 72, 83) п. по узору / 1 кр.п – на спицах 55 (64, 74, 85) п.

147 (153, 159, 165) ряд (лицевой – 19 (5, 11, 17) р. узора) - 1кр.п / 53 (62, 72, 83) п. по узору / 1 снять, не провязывая

148 (154, 160, 166) ряд (изнаночный – 20 (6, 12, 18) р. узора) - убавка: 2 п. вместе лицевой /

закрыть: - (1,1,1) п. лицевой – 1 п. на правой спице. / 52 (60, 70, 81) п. по узору / 1 кр.п – на спицах 54 (62, 72, 83) п.

149 (155, 161, 167) ряд (лицевой – 21 (7, 13, 19) р. узора) - 1кр.п / 52 (60, 70, 81) п. по узору / 1 кр.п

Убавки горловины завершены, провязать по узору ещё **17 (21, 23, 19) рядов** спинки, закончить вязание в **8 (18, 6, 8) р. по узору – считая от ряда после убавок горловины**

Выполнить **шов спицами** для вертикального соединения спинки левой и правой стороны изделия :


Видео: <https://youtu.be/ZcsNm7k2JIA>

Отделка частей переда и горловины спинки.

Присоединить нить с лицевой стороны к правой треугольной части переда, спицами 4 мм провязать первый лицевой ряд отделки - отложенные 59 (69, 79, 89) п. - кромочная включена провязать изнаночными, далее поднять лицевыми: 4 (6, 6, 5) п.- по краю закрытых петель горловины спинки; **26 (32, 36, 36) п. – по прямой части горловины спинки**; снова поднять : **4 (6, 6, 5) п.- по краю закрытых петель** горловины спинки, далее изнаночными - отложенные 59 (69, 79, 89) п. - кромочная включена левой стороны переда. = на спицах всего: 152 (182, 206, 224) п.

Количество петель в каждом размере: 1 кр.п / 150 (180, 204, 222) – *кратно 6 / 1 кр.п*


Узор «Узелок»



Раппорт узора «Узелок» 6 п. и 4 ряда - обозначен синей рамкой

Провязать 8 рядов отделки:

1-й лицевой (изнаночными + набор), далее полный раппорт 4 ряда (2,3,4,5), далее ещё 3 ряда раппорта (2,3,4), в 9 (5) лицевом ряду закрыть все петли лицевыми способом используемым ранее (стр.11)



Узелок «вправо» - на левой спице подхватить 3-ю петлю и накинуть на 2 предыдущих, провязать: 1лиц.п /накид/ 1 лиц.п **Видео приема:** https://youtu.be/4Q_noU_qL3g

Манжеты.

Распустить бросовую нить и поднять открытые петли рукава на спицы 4 мм - 38 (38, 44, 44) п.

Видео удаления бросовой нити: https://youtu.be/boN_eFQsrPw

Присоединить нить и провязать первый лицевой ряд по схеме: 1 кр.п / 36 (36, 42, 42) изн.п / 1 кр.п

Количество петель в каждом размере без кромочных кратно 6 , продолжить вязать по схеме манжета до 21 ряда (18 стр.)



Перекрещенные петли с двойным убавлением по центру – 1-ю п. снять на маркер , оставить за работой / 2-ю п. провязать лицевой скрещенной / накид / снять 1-ю п. с маркера обратно на левую спицу / снять 3-ю п. и 1-ю п. вместе как лицевую на правую спицу / 4-ю п. снять на маркер перед работой / 5-ю п. провязать лицевой / накинуть 3-ю и 1-ю п на 5-ю п / накид / провязать 4-ю п. с маркера скрещенной лицевой **Видео приема:** <https://youtu.be/cTUF15XWv8s>

24		-	-	-				-	-	-					23
	-	Л	О	Б	-	-	-	Л	О	Б	-	-	-	-	
22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
	-				-	-	-				-	-	-	-	
20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	-	Л	О	Б	-	-	-	Л	О	Б	-	-	-	-	
18		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю	17
	Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		
16		Ю	О	Л	О	Ю	-	Ю	О	Л	О	Ю	-	Ю	15
	Ю	О	Л	О	Ю	-	Ю	О	Л	О	Ю	-	Ю	О	
14															13
	Ю	О	Л	О	Ю	-	Ю	О	Л	О	Ю	-	Ю	О	
12		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю	11
	Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		
10		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю	9
	Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		Ю		
8		Ю	Ю	Ю				Ю	Ю	Ю				Ю	7
	-	Л	О	Б	-	-	-	-	Л	О	Б	-	-	-	
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	-				-	-	-				-	-	-	-	
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	-	Л	О	Б	-	-	-	-	Л	О	Б	-	-	-	
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		



С 22 ряда трижды повторить раппорт рядов узора «узелок» (выделен синей рамкой). Для коррекции длины манжета можно увеличить или уменьшить количество раппортов узора «Узелок».

4-й ряд в завершающем раппорте провязать резинкой 1*1 (1 кр.п / *1лиц.п, 1 изн.п* - чередовать до конца ряда / 1 кр.п), в 5-м лицевом ряду выполнить эластичное закрытие петель манжета

Видео эластичного закрытия петель: <https://youtu.be/pRxIsiRZ7E0>

Аналогично провязать второй манжет.

Сшивание рукавов, туловища, манжетов.

Начать сшивать трикотажной иглой с широкой части рукава по лицевой стороне, оставив длинный хвостик нити. После сшивания рукава непрерывно перейти к сшиванию туловища – боковой шов до края изделия. Длинным хвостиком, оставленным в начале – сшить манжет.

Вся сборка выполняется «**вертикальным трикотажным швом**»:

Видео выполнения шва: <https://youtu.be/PgCJviLUGoM>

Расположите края рукава в широкой части рядом друг с другом лицевой стороной. Иглу для сшивания введите *снизу вверх* после первой петли ряда на детали слева.

Вставьте иглу *спереди назад* в соответствующее место на правой детали, соединив нижние края.

Вставьте иглу *спереди назад*, *выведите в то же место на левой детали*, где игла вводилась ранее, и выведете ее на 1 ряд выше захватив 2 протяжки между петлями

Вставьте иглу спереди назад, в то же место на правой детали, где игла выводилась ранее, и выведете ее в следующем ряду, захватив 2 протяжки между петлями

Повторяйте последние два шага, *всегда захватывая протяжки между петлями*, пока шов не достигнет нескольких сантиметров в длину. Затем подтяните рабочую нить, стягивая сшиваемые детали. Кромочные петли будут находиться на изнаночной стороне.

Нижняя часть изделия.

Перед поднятием петель для нижней части изделия необходимо в деталях переда отсчитать от отделки 36, 40, 42, 44 р. и это расстояние соединить между собой маркерами.

