

Размер оверсайз
42-46 (ОГ 84-92 см)
Длина спереди 55 по
спинке 61 см

Блуза
«Нежная лаванда»



Блуза на фото на модели 46-
размера рост 164 см.

Глубокий V-образный вырез делает шею визуально длиннее, а пропорции фигуры более выигранными. Пышный рукав, завязки на манжетах, разная длина полочек и спинки делают эту туннику универсальной. Она одинаково хороша и с юбкой и с брюками.

Тонкая, комфортная тактильно пряжа – микс кашемира и шелка. Это позволяет носить блузу в любое время года и даже летом в ней не будет жарко!

Тонкое полотно, в меру прозрачное, такое, что можно носить на голое тело.



Материалы



G&G Filati, Supremo, 70% кашемир, 30% шелк, 2/15, 750м/100г, Lavander ice

170 г пряжи G&G Filati, Supremo (70% кашемир, 30% шелк, 2/15, 750 м х в 100 г, цвет Lavander ice 202)

Пряжа рыхлой структуры, слабой крутки, поэтому идеально подходит для этой модели. При вязании чулочной гладью полотно получается мягкое, легкое, хорошо драпирующееся и слегка прозрачное. На замену можно использовать хлопок, шелк такой же рыхлой структуры длиной 600-750 м в 100 грамм. Общий метраж на этот размер 1275метров.

Катушка швейных ниток в тон пряжи для вязания планки горловины



- спицы на леске № 3 и № 3,5 для вязания рукавов, деталей полочки, спинки и манжет
- спицы № 2,5 для воротника
- крючок № 2,5
- игла с большим ушком для сшивания деталей.

Плотность вязания:

Чулочная гладь спицами № 3:

24 петли x 31 ряд = 10 x 10 см

Чулочная гладь спицами № 3,5:




22 петли x 30 ряд = 10 x 10 см



Для того чтобы размеры изделия соответствовали выкройке, необходимо перед началом вязания сделать образец, выстирать, высушить и отпарить его. После чего сравнить плотность Вашего образца с плотностью вязания, приведенной в описании. При необходимости, взять спицы большего (меньшего) номера, либо внести коррективы в описание.

Туника выполнена в стиле оверсайз, поэтому выкройка сделана с преувеличенной шириной. К низу туника имеет расширение, которое достигается за счет равномерных убавок петель по бокам деталей. И сменой толщины спиц

Выкройка



Как скорректировать описание с учетом индивидуальных размеров

Блуза выполнена в стиле оверсайз, поэтому выкройка сделана с преувеличенной шириной. Если предпочитаете более классический вариант, то сделайте его для размера 42 уже на 2-5 см.

Для этого скорректируйте выкройку – детали переда и спинки уменьшите например, на 6-12 петель в ширину. Убавленные петли равномерно распределите на три части: 2 плеча и горловину.

Если у Вас большая грудь, или животик, необходимо избежать эффекта подпернутого вверх нижнего края изделия спереди. На детали переда надо вывязать горизонтальные вытачки аналогично тому, как формируется скос плеча. Начните выполнять вытачку, не довязывая до проймы пару см.

Начинать вязание лучше вспомогательной нитью, чтобы потом удалить ее, а петли закрыть с помощью крючка. Этот способ позволяет избежать закручивания нижнего края вверх, делает его хорошо растягивающимся, благодаря чему после отпаривания можно сделать расширение еще большим, фалдящим, такими волнующими волнами.



Крючком № 2,5 с лицевой стороны в каждую петлю выполняем столбик без накида. Можно закрыть петли соединительными столбиками по изнаночной стороне, тогда с лицевой будет красивый рубчик.




Оформление нижнего края

Спинка

Наберите 162 петли на спицы № 3,5 и вяжите чулочной гладью. Для боковых скосов провязывайте по 2 петли вместе лицевой: две петли после 1-й кромочной и две петли перед последней кромочной п. Делайте такие убавки, то через 6, то через 8 рядов 15 раз: в 6-м, 14 -м, 20-м, 28-м, 34-м, 42-м, 48-м, 56-м, 62-м. Затем перейдите на спицы № 3 и продолжите убавления в 70-м, 76-м, 84-м, 90-м, 98-м, 104-м. Останется 132 петли. Затем вяжите без убавок еще 72 ряда. Далее, распределите петли следующим образом: по 32 п. на плечи, и 68 петель на горловину. Начните формировать скос плеча методом частичного вязания.

Формирование скоса плеча

Для чего, в лицевом ряду, провяжите 128 петель, не довязывая 4 петли до конца ряда. Поверните работу, первую петлю снимите, затягивая рабочей нитью так, что образуются две дольки, словно две петли. В следующем (изнаночном ряду) провяжите 124 петли, не довязывая 4 петли до конца ряда.



Каждое плечо формируется за 8 приемов, т.е. 8 раз не довязываем с каждой стороны петли, увеличивая количество недозвязанных до конца ряда петель на 4. В завершении провяжите все открытые петли плеч (по 32 п.), двойные петли провязывайте как одну. Последний ряд выполните вспомогательной нитью, снимите со спицы.

Спинка

Одновременно, сделайте углубление для горловины. Начиная с 5-м приемом на скос плеча, оставляем центральные 52 петли, поворачиваем, продолжая не довязывать петли для плеча, и убавляя для горловины 4 раза по 2 петли. Сначала довяжите правую часть спинки, затем левую. Открытые петли провяжите вспомогательной нитью, снимите их со спицы. Петли горловины – 68п. лучше закрыть основной пряжей сразу или перед оформлением планкой.

Внимание!

Последний ряд удобнее провязать вспомогательной нитью, более толстой, чем основная. Затем, перед сшиванием, отпарьте детали, особенно активно в области открытых петель. Так будет удобнее в дальнейшем, постепенно расплетая вспомогательную нить, сшивать открытые петли деталей.




Формирование скоса плеча



Передняя деталь

Наберите 156 петель на спицы № 3,5 и вяжите чулочной гладью. Для боковых скосов провязывайте по 2 петли вместе лицевой: две петли после 1-й кромочной и две петли перед последней кромочной п. Делайте такие убавки, то через 6, то через 8 рядов 12 раз: в 6-м, 14-м, 20-м, 28-м, 34-м, 42-м. Затем перейдите на спицы № 3 и продолжите убавления в 48-м, 56-м, 62-м, 70-м, 76-м, 84-м. Останется 132 петли. Затем вяжите без убавок.

В 110-м ряду начните формировать горловину. V-образный вырез формируется декоративными убавками. Будем провязывать по три петли вместе с наклоном к краю горловины с одной и с другой стороны выреза. Интервал убавок - через три ряда в каждом четвертом. Можно классическим способом убавлять, провязывая не по 3, а по 2 петли вместе через 1 ряд в каждом втором.




Убавки на горловину: 17 раз по 3 петли с каждой стороны в каждом 4-м ряду.

Формирование горловины и скоса плеча

Сначала довяжите левую часть переда. В лицевом ряду провяжите 61 петлю, не довязывая 5 петель до середины ряда. Следующие 3 петли надо развернуть в сторону от выреза и провязать вместе лицевой, следующие 2 петли лицевые, повернуть работу. Следующую убавку сделайте аналогично через 3 ряда в 4-м лицевом ряду.



Передняя деталь



Одновременно, после 12 убавки через 46 рядов от начала горловины начните выводить скос плеча. 8 раз не довязываем с каждой стороны петли, увеличивая их количество на 4. В завершении, провяжите все открытые петли плеч (по 32 п.), двойные петли провязывайте как одну. Последний ряд выполните вспомогательной нитью, снимите со спицы.



Формирование горловины и скоса плеча


После того, как связали левую часть переда, симметрично выполните правую часть. Закрепите нить, справа с бокового края и начните работу в направлении к вырезу. В изнаночном ряду провяжите 61 петлю, не довязывая 5 петель до середины ряда. Следующие 3 петли вместе изнаночной, следующие 2 петли изнаночные, повернуть работу. Следующую убавку сделайте аналогично через 3 ряда в 4-м изнаночном ряду.

Передняя деталь





В завершении провяжите все открытые петли плеч (по 32п.), двойные петли провязывайте как одну. Последний ряд выполните вспомогательной нитью, снимите со спицы.

Плечевые швы



шов петля в петлю



Соединяем детали полочки и спинки по плечевым скосам. Распускаем вспомогательную нить и сшиваем открытые петли с помощью иглы швом петля в петлю.

Воротник


Вяжем нитью в два сложения, добавляем к основной – катушечную нить!
По контуру горловины с изнанки поднимите на спицы № 2,25 по 62 петли вдоль скосов переда и 68 петель по спинке. Начните от бокового шва правой полочки. Вяжите вкруговую по лицевой стороне: 2 ряда изнаночными петлями, затем резинкой 2 x 2 11 рядов. Закройте петли с помощью иголки кеттельным швом.




Обратите внимание, что 2 средние петли должны быть лицевые, убавки будут через ряд. 1-ю среднюю и предыдущую петли провязать вместе лицевой так, чтобы средняя лицевая оставалась сверху, 2-ю среднюю и следующую за ней петлю провязать вместе лицевой, чтобы средняя лицевая оставалась сверху. Всего 6 таких убавок в каждом нечетном ряду. Затем закройте петли кеттельным швом.

Воротник

Набираем петли по лицевой стороне вдоль границы изнаночной глади и резинки, вяжем 1 ряд изнаночными, 2 ряда лицевыми петлями, 1 ряд вспомогательной пряжей. Снимаем петли, отпариваем последний ряд. Кеттлюем открытые петли с лицевой стороны по контуру горловины.



Кеттельный шов





Рукава



Манжета-завязка

Наберите 30 петель на спицы № 3,5 и вяжите чулочной гладью 129 рядов (43 см). Закройте петли.




Наберите 118 петель на спицы № 3,5 и вяжите чулочной гладью 118 рядов (39 см), делая прибавки на боковые скосы 10 раз: в каждом 6-м ряду, 7 раз в каждом 8-м ряду. Вывязывайте эти петли скрещенными из протяжки после кромочной и следующей за ней петель и перед кромочной. Получится 152 петли. Последний ряд провяжите вспомогательной нитью, снимите петли со спиц.

Сшивание манжеты и рукава

Далее пришейте манжеты к нижнему краю рукава.



Отложите от каждого бокового края манжеты к середине по 35 рядов, отметьте булавками, в середине останется отрезок 59 рядов. Пришейте манжету к нижнему краю рукава вдоль этого центрального отрезка (59 рядов) швом петля в петлю. Распределяйте петли следующим образом: захватывайте 59 раз: одну протяжку (одного ряда вдоль кромки манжеты) и пришивайте к ней две петли рукава.



Соединение рукава с проймой

Далее, пришиваем рукава. Отсчитываем 52 ряда на спинке и на полочке от плечевого шва. Отмечаем булавкой. Постепенно распускаем вспомогательную нить и пришиваем открытые петли рукава с помощью иглы швом петля в петлю. Начинаем пришивать от проймы к плечу.


Распределять петли при сшивании надо так: захватывайте попеременно 5 раз: *1 петля рукава - 2 протяжки (два ряда вдоль линии проймы), 1 петля рукава - 1 протяжка*



9 раз: чередование: *2 петли рукава - 1 протяжка, 1 петля - 1 протяжка*,
18 раз: 2 петли рукава - 1 протяжка, 1 раз
3 петли рукава - 1 протяжка.



Кол-во протяжек



От линии плеча вдоль второй половины проймы пришивать петли в обратной последовательности:


1 раз 3 петли рукава - 1 протяжка.
*18 раз: 2 петли рукава - 1 протяжка,
9 раз: чередование: *2 петли рукава - 1 протяжка, 1 петля - 1 протяжка*,
5 раз: *1 петля рукава - 2 протяжки, 1 петля рукава - 1 протяжка*



Осталось соединить блузу по бокам. Для этого используем матрасный шов. Сшиваем по лицевой стороне от верхнего края манжеты вдоль рукава до проймы. Далее от проймы вниз сшиваем спинку и перед. Снизу в боковых швах оставьте разрезы высотой 11/17 см перед/спинка.

Свободные концы манжет завяжите на один узел.

Матрасный шов



*Вяжите с
удовольствием!*



Ваша, Олеся Данилюк