



Размеры:

42-46 / 48-52 (фото) / 54-58

Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 3,50 мм 80 см (для итальянского набора)
- [Спицы](#) круговые 4,00 мм 80 см (для резинки)
- [Спицы](#) круговые 5,50 мм 80 см (для основного ажурного узора)
- [Крючок](#) 3,5 мм
- [Маркеры](#) для вязания 3-4 цвета по 10 шт.
- [Игла](#) для сшивания трикотажных изделий
- Игла для шитья и нить для шитья в цвет основной нити
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)
- Проектная тетрадь и ручка

Материалы:

- [Пряжа Katia Cotton-Merino](#) (70% хлопок, 30% меринос extrafine, 105 м/50 г) в 1 нить - 14/15/16 мотков
- [Молния разъемная 70 см](#)

Аналоги пряжи:

- [Пряжа Katia Cotton-Merino Glam](#) (46% хлопок, 34% меринос, 12% Пэ, 8% ПА, 120 м/50 г) в 1 нить - 14/15/16 мотков
- [Пряжа Katia Cotton-Merino TWEED](#) (53% хлопок, 25% меринос extrafine, 22% ПЭ, 105 м/50 г) в 1 нить - 14/15/16 мотков
- [Бобина Soft Baby](#) (55% альпака, 25% меринос, 20% Па, 220 м/100 г) в 1 нить - 500/600/700 г
- [Бобина Gipsy](#) (15% меринос, 30% Пэ, 15% люрекс, 40% Па, 300 м /100 г) в 1 нить - 500/600/700 г
- [Бобина SILK BABY](#) (52% шелк, 37% кидмохер, 11% нейлон, 450 м/100 г) в 3 нити - 850/950/1050 г
- [Пряжа Katia Cotton-Merino Tones](#) (70% хлопок, 30% меринос экстрафайн, 105 м/50 г) в 1 нить - 14/15/16 мотков

- Вязание снизу вверх отдельными деталями.
- Простые линии, фактурный узор «Ромбы», свобода облегания «оверсайз».
- Молния на кардигане – не только функциональная деталь, выполняющая роль удобной застежки, это часть современного и модного дизайна, украшающая изделие.
- Итальянский набор петель, имитирующий фабричный край.
- Планка для вшивания молнии, последовательность вязания и оформления.
- Предусмотрена хорошая свобода облегания.

Дополнительная нить для придания блеска:

- [Бобина Shiny Shades](#) (78% вискоза, 12% люрекс, 10% ПА, 1600 м/100 г) в 1 нить - 1 бобина
- [Бобина Sequin](#) (100% ПЭ, 800 м/100 г) в 1 нить - 150/200/200 г
- [Пряжа Lang Yarns Paillettes](#) (55% ПА, 45% пайетки, 112 м/100 г) в 1 нить - 10/12/14 мотков

Как работать с описанием

1. Прежде чем начать вязание, внимательно и полностью изучите описание и видеоинструкции.
2. При выборе материалов для вашего изделия, отдавайте предпочтение рекомендованным материалам (наименования артикулов и ориентировочный вес указаны на стр. 1). В случае самостоятельного выбора, ориентируйтесь на собственные расчеты. Помните, что рекомендованный вес пряжи является ориентировочным, при покупке учитывайте особенности вашего вязания и желаемый размер образца (минимальный размер информативного образца 15x15 см).
3. Вне зависимости от того, выбрали вы рекомендованную пряжу или другую по своему вкусу, бобинную или моточную, уже знакомый артикул или новый для вас, вязание образца и этап его влажно-тепловой обработки (ВТО) **обязательны для всех проектов**. Ознакомьтесь с рекомендациями в разд. «Плотность вязания».
4. При выборе размера модели, **ориентируйтесь на значения, приведенные в разд. «Параметры готового изделия»**.
5. Описание содержит иллюстрации основных техник вязания (см. разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), а также видеоинструкции важных моментов для вашего удобства. Новичкам и тем, кто хочет повысить свое мастерство, мы рекомендуем [курс «Легкий старт»](#), доступ к которому вы можете оформить на сайте ДомПряжи в [разделе «Онлайн курс»](#).
6. Разд. «Навигация по описанию» поможет вам ориентироваться по тексту описания и последовательности создания вашего изделия.
7. В процессе вязания следуйте всем инструкциям описания. Мы сделали его максимально подробным так, чтобы ваше творчество было комфортным. Для удобства опытных пользователей предусмотрены включения «Кратко» в разделах с попетельным/порядным описанием, в которых изложены основные тезисы подробных частей описания.
8. Если у вас возникли вопросы, ответы на которые вы не нашли в описании, вы можете написать электронное письмо в ДомПряжи по адресу: info@wooldom.ru с обязательным указанием **темы письма «Вопрос по описанию #Карди Саша Белый»**, ответным письмом вы получите необходимые пояснения от автора.
9. Приятного творчества!

Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Необходимо связать образец и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: https://vk.com/video-54249020_456243384.

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, плотность и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться [счетной рамкой](#) для измерения плотности полотна.

до



после



До и после выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность полотна для данного изделия:

Узор «ромбы»:

спицы 5,50 мм

10 см x 10 см = 16,9 петель x 23 ряда

Резинка 1x1:

спицы 4,00 мм


10 см x 10 см = 24 петли x 34 ряда

На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

Все параметры изделия приведены с учетом плотности после ВТО.

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

Параметры готового изделия



Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

Условные обозначения и приемы вязания

Лицевые петли (лиц.п.)



Изнаночные петли (изн.п.)



Вертикальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: https://drive.google.com/file/d/18cLwcVqqTGe0HnLE-7HED6PJ0S0EcqBS/view?usp=drive_link

Горизонтальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: https://drive.google.com/file/d/1V-40eXyKp3RjsN3HJpA6LSRMbM4Z2sYA/view?usp=drive_link

Итальянский набор петель

Видеоинструкция: https://vk.com/video-54249020_456244127?list=ln-frZLIF5qHSUSHB2ydC

Закрытие иглой резинки 1x1

Видеоинструкция: https://vk.com/video-54249020_456244125?list=ln-kbflIkQ8ezsE6zbIT

Прибавление лицевых петель с наклоном влево



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



Прибавление лицевых петель с наклоном вправо



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)

Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в лицевом ряду

Видеоинструкция: https://vk.com/video-54249020_456244121?list=ln-X1f1deGiMLTrVRUol9



В изнаночном ряду, выполняемом перед лицевым рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на лицевую сторону, нить за работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как лицевую



Продолжите вязание лицевого ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в изнаночном ряду



В лицевом ряду, выполняемом перед изнаночным рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на изнаночную сторону, нить перед работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как изнаночную



Продолжите вязание изнаночного ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

Кромочные петли (кр.п.)



Кромочные петли с лицевой стороны полотна



Петлю снять, не провязывая



Продолжить вязание по рисунку



Провязать полотно до последней петли



Провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная петля должна быть умеренно свободной



Кромочные петли с изнаночной стороны полотна



Изнаночная сторона выполняется аналогично: первую петлю снять, не провязывая



Изнаночная сторона выполняется аналогично: провязать последнюю петлю изнаночной



Навигация по описанию

ЭТАП 1. СПИНКА

1.2. Вязание спинки основным узором

стр. 10

1.1. Набор петель и вязание резинки


стр. 10

1.4. Плечевые скосы и вырез спинки

стр. 11

1.3. Формирование пройм

стр. 11



ЭТАП 2. ПОЛОЧКИ

2.3. Вязание проймы левой полочки

стр. 13

2.2. Вязание левой полочки основным узором

стр. 12

2.1. Набор петель и вязание резинки левой полочки

стр. 12

2.5. Формирование плечевого скоса полочки параллельно с завершением горловины


стр. 13

2.4. Формирование выреза левой полочки

стр. 13

2.6. Вязание правой полочки

стр. 14



ЭТАП 3. РУКАВА

3.2. Вязание рукава основным узором


стр. 15

3.1. Набор петель и вязание резинки

стр. 14

3.3. Вязание второго рукава

стр. 17



ЭТАП 4. СБОРКА, ФИНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

4.1. Сшивание деталей

стр. 15

4.2. Воротник


стр. 17

4.3. Планка

стр. 18

4.4. ВТО и завершение сборки (вшивание молнии)

стр. 19



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

СПИНКА

СПИНКА. Набор петель и вязание резинки

На спицы 3,50 мм 80 см набрать итальянским способом 113/129/145 п. Подробная видеоинструкция по ссылке: https://vk.com/video-54249020_456244127?list=ln-frZLLF5qHSUSHB2ydC.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 0 ряд – наборный (уже выполнен);

Далее необходимо провязывать петли полой резинки по рисунку, при нечетном количестве петель в следующем ряду после набора

петель, после кромочной идет изнаночная петля, все изнаночные петли необходимо снимать, не провязывая, лицевые петли провязывать лицевыми:

- 1 ряд (лицевой) – полая резинка: 1 кр.п., повторять раппорт *1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п. провязать лицевой*, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой, 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 3 ряд (лицевой) – полая резинка;
- 4 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 5 ряд (лицевой) – сменить спицы на 4,00 мм 80 см, перейти на вязание резинки 1x1;
- 6-23 ряды: резинка 1x1;
- 24 ряд (изнаночный) – перейти на спицы 5,50 мм 80 см и провязать установочный ряд изнаночными петлями, выполнив равномерно 11 убавок.

На спицах 102/118/134 п.

Кратко

Набрать итальянским способом 113/129/145 п. (спицы 3,50 мм),

Провязать полой резинкой на высоту 4 ряда, далее резинкой 1x1 вязать еще 19 рядов спицами 4,00 мм.

В ряду 20 перейти на спицы 5,50 мм 80 см, провязать установочный ряд изнаночными петлями, выполнив равномерно 11 убавок.

На спицах 102/118/134 п.

СПИНКА. Вязание основного полотна

Основное полотно спинки вяжется ажурным узором «ромбы» (см. схему и пояснения к ней в разд. «Схемы и узоры»). Для удобства нумерацию рядов необходимо начать с начала.

Раппорты необходимо распределить для каждого размера в следующей последовательности:

- для размера 42-46: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 6 полных раппортов (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- для размера 48-52: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 7 полных раппортов (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- для размера 54-58: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 8 полных раппортов (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.;

Всего до пройм провязать ажурным узором «ромбы» 64 ряда (28 см).

На данном этапе разместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

СПИНКА. Вязание пройм

Формирование прямых пройм осуществляется при продолжении вязания ажурным узором «ромбы» без изменения ширины полотна.

Провязать, не меняя спиц, на высоту 50 рядов (22 см).

Всего от начала вязания основного полотна провязано 114 рядов (50 см).

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Общие ряды

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна спинки маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- для размера 42-46: горловина 34 п. (в т.ч. центральные 20 п.), плечи по 34 п.;
- для размера 48-52: горловина 34 п. (в т.ч. центральные 20 п.), плечи по 42 п.;
- для размера 54-58: горловина 34 п. (в т.ч. центральные 20 п.), плечи по 50 п.

Высота скоса плеча составляет 12 рядов, в том числе 6 рядов – глубина горловины спинки.

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция по ссылке: https://vk.com/video-54249020_456244121?list=ln-X1f1deGiMLTrVRUol9). Со стороны каждого плеча и от центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/9 п. правого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/9 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/9 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/9 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/8 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8 п. правого плеча, провязать по рисунку до центральной части горловины, закрыть центральные 20 п. и продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону спинки: сначала левую, затем правую.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание левой части спинки

- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/8 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 5/7/8 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть оставшиеся 5/7/8 п. левого плеча, нить отрезать

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание правой части спинки

- 8 ряд (изнаночный) – присоединить рабочую нить к последней из центральных петель выреза, закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 5/7/8 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,

Кратко

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки использовать метод бесступенчатого закрытия петель.

Для формирования плеч закрыть последовательно:

- 42-46 р-р: 4 раза по 6 п., 2 раза по 5 п.;
- 48-52 р-р: 6 раз по 7 п.;
- 54-58 р-р: 2 раза по 9 п., 4 раза по 8 п.

Начиная с 7 ряда начать формировать горловину: закрыть центральные 20 п., затем с каждой стороны последовательно 1 раз 5 п., 1 раз 2 п.

- 11 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 5/7/8 п. правого плеча, нить отрезать.

Полотно спинки готово.

ПОЛОЧКИ

Перед кардигана вяжется в виде двух зеркальных полочек: сначала левая, затем правая.

Для формирования планки в полочках предусмотрено по одной дополнительной петле. Для получения более широкой планки необходимо предусмотреть большее количество петель.

Левая полочка. Набор петель и вязание резинки

На спицы 3,50 мм 80 см набрать итальянским способом 59/67/75 п. Подробная видеоинструкция по ссылке:

https://vk.com/video-54249020_456244127?list=ln-frZLIF5qHSUSHB2ydC.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 0 ряд – наборный (уже выполнен);

Далее необходимо провязывать петли полой резинки по рисунку, при нечетном количестве петель в следующем ряду после набора

петель, после кромочной идет изнаночная петля, все изнаночные петли необходимо снимать, не провязывая, лицевые петли провязывать лицевыми:

- 1 ряд (лицевой) – полая резинка: 1 кр.п., повторять раппорт *1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п. провязать лицевой*, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой, 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 3 ряд (лицевой) – полая резинка;
- 4 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 5 ряд (лицевой) – сменить спицы на 4,00 мм 80 см, перейти на вязание резинки 1x1;
- 6-23 ряды: резинка 1x1;
- 24 ряд (изнаночный) – перейти на спицы 5,50 мм 80 см и провязать установочный ряд изнаночными петлями, выполнив равномерно 5 убавок.

На спицах 54/62/70 п.

Кратко

Набрать итальянским способом 59/67/75 п. (спицы 3,50 мм).

Провязать полой резинкой на высоту 4 ряда, далее резинкой 1x1 вязать еще 19 рядов спицами 4,00 мм.

В ряду 20 перейти на спицы 5,50 мм 80 см, провязать установочный ряд изнаночными петлями, выполнив равномерно 5 убавок.

На спицах 54/62/70 п.

Левая полочка. Вязание основного полотна

Основное полотно полочки вяжется аналогично спинке ажурным узором «ромбы» (см. схему и пояснения к ней в разд. «Схемы и узоры»).

Для удобства нумерацию рядов необходимо начать с начала.

Раппорты необходимо распределить для каждого размера в следующей последовательности:

- для размера 42-46: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 3 полных раппорта (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- для размера 48-52: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 3 полных раппорта (2-17 петли на схеме), 0,5 раппорта (26-33 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- для размера 54-58: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 4 полных раппорта (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.

Всего до пройм провязать ажурным узором «ромбы» 64 ряда (28 см).

На данном этапе разместите маркеры с правой стороны полотна (в начале левой проймы) непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

Левая полочка. Вязание пройм

Формирование прямых пройм осуществляется при продолжении вязания ажурным узором без изменения ширины полотна со стороны проймы.

Провязать, не меняя спиц, еще 42 ряда. Всего от начала вязания основного полотна провязано 106 рядов (46 см).

Левая полочка. Формирование выреза горловины

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна полочки маркерами с целью отделения петель горловины от плеч:

- для размера 42-46: горловина 20 п., плечо 37 п.;
- для размера 48-52: горловина 20 п., плечо 44 п.;
- для размера 54-58: горловина 20 п., плечо о 51 п.

Высота выреза горловины до начала плечевого скоса составляет 8 рядов.

Для формирования выреза полочки необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция по ссылке: https://vk.com/video-54249020_456244121?list=ln-X1f1deGiMLTrVRUol9). Со стороны центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку, т.е. с изнаночной стороны:

- 107 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 108 ряд (изнаночный) – закрыть 7 п. горловины, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 109 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 110 ряд (изнаночный) – закрыть 3 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 111 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 112 ряд (изнаночный) – закрыть 3 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 113 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 114 ряд (изнаночный) – закрыть 2 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда.

Кратко

Для формирования выреза полочки использовать метод бесступенчатого закрытия петель: закрыть последовательно со стороны горловины 1 раз 7 п., 2 раза по 3 п., 1 раз 2 п.

Далее продолжить формирование горловины параллельно со скосом плеча.

Со следующего ряда параллельно с вырезом горловины начать формирование скоса плеча аналогично спинке.

Левая полочка. Формирование плечевого скоса параллельно с завершением горловины

Для формирования плечевого скоса необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция по ссылке: https://vk.com/video-54249020_456244121?list=ln-X1f1deGiMLTrVRUol9). Со

Кратко

Формирование плечевого скоса осуществляется за аналогично спинке.

Для продолжения формирования горловины закрыть последовательно 5 раз по 1 п.

стороны плеча в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку, т.е. с лицевой стороны, со стороны центра выреза в начале ряда продолжается закрытие петель по рисунку, т.е. с изнаночной стороны:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/9 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/9 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;

- 5 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 5/7/8 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 11 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 5/7/8 п. левого плеча, нить отрезать.

Полотно левой полочки готово.

Полотно переда готово.

Правая полочка.

Полотно правой полочки вяжется зеркально левой.

При этом при переходе на вязание ажурного узора также необходимо предусмотреть симметричность, для этого раппорты необходимо распределить для каждого размера в следующей последовательности:

- для размера 42-46: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 3 полных раппорта (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- для размера 48-52: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. дополнительная для симметрии, 0,5 раппорта (26-33 петли на схеме), 3 полных раппорта (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- для размера 54-58: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 4 полных раппорта (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.

РУКАВА

Рукава вяжутся в виде симметричного полотна, без каких-либо различий между правым и левым. Соответственно, необходимо связать две идентичные детали.

РУКАВ. Набор петель и вязание резинки

На спицы 4,00 мм 80 см набрать итальянским способом 59 п.

Подробная видеоинструкция по ссылке: https://vk.com/video-54249020_456244127?list=ln-frZLIF5qHSUSHB2ydC.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 0 ряд – наборный (уже выполнен);

Далее необходимо провязывать петли полой резинки по рисунку, при нечетном количестве петель в следующем ряду после набора петель, после кромочной идет изнаночная петля, все изнаночные петли необходимо снимать, не провязывая, лицевые петли провязывать лицевыми:

- 1 ряд (лицевой) – полая резинка: 1 кр.п., повторять раппорт *1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой, 1 лиц.п. провязать лицевой*, до конца ряда, не довязывая 2 п., 1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой, 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 3 ряд (лицевой) – полая резинка;
- 4 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 5 ряд (лицевой) – сменить спицы на 4,00 мм 80 см, перейти на вязание резинки 1x1;

Кратко

Набрать итальянским способом 59 п. (спицы 3,50 мм).

Провязать полой резинкой на высоту 4 ряда, далее резинкой 1x1 вязать еще 19 рядов спицами 4,00 мм.

В ряду 20 перейти на спицы 5,50 мм 80 см, провязать установочный ряд изнаночными петлями, выполнив равномерно 5 убавок.

На спицах 54 п.

- 6-23 ряды: резинка 1x1;
- 24 ряд (изнаночный) – перейти на спицы 5,50 мм 80 см и провязать установочный ряд изнаночными петлями, выполнив равномерно 5 убавок.

На спицах 54 п.

РУКАВ. Вязание основного полотна

Основное полотно рукава вяжется ажурным узором «ромбы» (см. схему и пояснения к ней в разд. «Схемы и узоры»).

Для удобства нумерацию рядов необходимо начать с начала.

Раппорты необходимо распределить в следующей последовательности: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 лиц.п. (петля 1 на схеме), 3 полных раппорта (2-17 петли на схеме), 1 лиц.п. (петля 34 на схеме), 1 лиц.п., 1 кр.п.

Вязать ажурным узором на высоту 92/82/74 ряда, при этом равномерно и симметрично расширяя полотно на 26 п. (всего 13 рядов с прибавками). Для этого выполнить прибавки в следующем темпе:

– для размера 42-46:

- 1-6 ряды – вязать по рисунку;
- 7 ряд (лицевой) – вязать по рисунку, прибавив в ряду 2 п. непосредственно у кромочных петель по обеим сторонам полотна: 1 кр.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (в соответствии со схемой) до кромочной петли, 1 прибавка с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 8-12 ряды – на спицах 56 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 13 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 14-18 ряды – на спицах 58 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 19 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 20-24 ряды – на спицах 60 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 25 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 26-30 ряды – на спицах 62 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 31 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 32-36 ряды – на спицах 64 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 37 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 38-42 ряды – на спицах 66 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 43 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 44-48 ряды – на спицах 68 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 49 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 50-54 ряды – на спицах 70 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 55 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 56-60 ряды – на спицах 72 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 61 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 62-66 ряды – на спицах 74 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 67 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 68-72 ряды – на спицах 76 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;

Кратко

Для расширения полотна необходимо сделать прибавки в рядах:

р-р 42-46: 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79;

р-р 48-52: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77;

р-р 54-58: 3, 7, 11, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69,

непосредственно у кромочных петель с наклоном к

центру полотна. Все прибавляемые петли (26 п.)

необходимо включать в схему узора.

Рукав провязан на высоту 92/82/74 ряда, на спицах

80 петель.

Все петли закрыть в одном ряду.

- 73 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 74-78 ряды – на спицах 78 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 79 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 7, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 80-92 ряды – на спицах 80 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор.
- 93 ряд (лицевой) – закрыть все петли в одном ряду.

– **для размера 48-52:**

- 1-4 ряды – вязать по рисунку;
- 5 ряд (лицевой) – вязать по рисунку, прибавив в ряду 2 п. непосредственно у кромочных петель по обеим сторонам полотна: 1 кр.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (в соответствии со схемой) до кромочной петли, 1 прибавка с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 6-10 ряды – на спицах 56 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 11 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 12-16 ряды – на спицах 58 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 17 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 18-22 ряды – на спицах 60 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 23 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 24-28 ряды – на спицах 62 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 29 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 30-34 ряды – на спицах 64 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 35 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 36-40 ряды – на спицах 66 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 41 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 42-46 ряды – на спицах 68 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 47 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 48-52 ряды – на спицах 70 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 53 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 54-58 ряды – на спицах 72 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 59 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 60-64 ряды – на спицах 74 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 65 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 66-70 ряды – на спицах 76 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 71 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 72-76 ряды – на спицах 78 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 77 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 5, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 78-82 ряды – на спицах 80 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор.
- 83 ряд (лицевой) – закрыть все петли в одном ряду.

– **для размера 54-58:**

- 1-2 ряды – вязать по рисунку;
- 3 ряд (лицевой) – вязать по рисунку, прибавив в ряду 2 п. непосредственно у кромочных петель по обеим сторонам полотна: 1 кр.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (в соответствии со схемой) до кромочной петли, 1 прибавка с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 4-6 ряды – на спицах 56 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;

- 7 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 8-10 ряды – на спицах 58 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 11 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 12-14 ряды – на спицах 60 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 15 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 16-20 ряды – на спицах 62 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 21 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 22-26 ряды – на спицах 64 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 27 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 28-32 ряды – на спицах 66 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 33 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 34-38 ряды – на спицах 68 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 39 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 40-44 ряды – на спицах 70 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 45 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 46-50 ряды – на спицах 72 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 51 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 52-56 ряды – на спицах 74 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 57 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 58-62 ряды – на спицах 76 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 63 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 64-68 ряды – на спицах 78 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 69 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель;
- 70-74 ряды – на спицах 80 п., вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор.
- 75 ряд (лицевой) – закрыть все петли в одном ряду.

Связать второй рукав, идентичный первому.

ВТО, СБОРКА и финальное оформление кардигана

СБОРКА. Сшивание деталей

С помощью трикотажного шва выполнить плечевые швы, пришить рукава к проймам, выполнить боковые швы и швы по нижней линии рукава.



Воротник

Обвязать край горловины методом «кетлевка в карман». Для этого по краю горловины крючком 3,5 мм проложить тамбурный шов (ряд соединительных столбиков).

От начала правой полочки до плеча выполнить 38 петель, от первого плеча ко второму по спинке выполнить 49 петель, от второго плеча к краю левой полочки проложить 38 петель. На прямых участках крючок вводить в каждую петлю, на скосах горловины выполнять прибавки, вводя периодически крючок между петлями.

Итого провязан ряд соединительных столбиков из 125 петель.

Далее на спицы 4,00 мм 80 см необходимо поднять 125 петель, вводя спицу в каждую петлю тамбурного шва. Для формирования кармана и планки с изнаночной стороны необходимо проложить дополнительные спицы 3,50 мм 80 см по изнанке, обвивая их при наборе петель. Таким образом, сразу получается зеркально набрано 125 петель и с изнаночной стороны.

Провязать лицевой гладью 2 ряда по лицевой стороне и 2 ряда по изнаночной стороне, после чего объединить петли лицевой и изнаночной планки, провязывая их вместе попарно резинкой 1x1.

Как выполнить оформление горловины кетлевкой в карман показано на видео по ссылке: https://vk.com/video-54249020_456244143?list=ln-9ZlefWwMKBMg7OeXim.

Провязать ворот резинкой 1x1 на высоту 50 рядов. Отложить на маркеры открытыми первые и последние 4 п. ряда. Центральные 117 петель закрыть иглой, предварительно выполняя полуу резинку для утолщения края не надо.



Планка

Перенести на спицы 4,00 мм отложенные 4 петли по правой полочке. Дополнительными спицами 4,00-4,50 мм 80 см по изнаночной стороне вертикально, отступив от края на 4 петли, подхватить петли через ряд. Количество набранных петель должно быть равным количеству кромочных петель по краю полочки, 88 петель.

Присоединить 4 петли планки к набранным петлям и начать вязать планку на 4 петлях, постепенно присоединяя набранные петли к петлям планки, провязывая в каждом втором ряду последнюю петлю планки с очередной дополнительно набранной петлей.



Подробная видеоинструкция по вязанию планки для молнии: <https://youtu.be/eOeG08W1Oio?feature=shared>.

ВТО

Связав планку по двум полочкам, выполнить ВТО изделия.

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: https://vk.com/video-54249020_456243384.

Вшивание молнии

После полного высыхания изделия после ВТО, вшить молнию в карман, предварительно закрепив булавками. С помощью иглы для шитья и нити в цвет основной вшиваем молнию, сразу сшивая переднюю планку, молнию и заднюю планку швом «назад иголка».

Подробная видеоинструкция по вшиванию молнии: <https://youtu.be/GUah-OKzN2k?feature=shared>.



Ваш карди готов!