

# БОМБЕР С ПЕРЬЯМИ

описание вязания



@tanya\_kunina\_

ВНИМАНИЕ!

ОПИСАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЛИЧНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  
АВТОРСКОГО ПРАВА (ТЕКСТ, ФОТО, ВИДЕО, СХЕМЫ) БЕЗ  
СОГЛАСИЯ АВТОРА ЗАПРЕЩЕНО.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ЦЕЛЯХ БЕЗ СОГЛАСИЯ АВТОРА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ ОБ  
АВТОРСКОМ ПРАВЕ.

## КАК ПОСТРОЕНО ОПИСАНИЕ?

Описание составлено под установленную плотность для размеров **S/M/L/XL**, указания для каждого размера даны через знак «/».

Общая информация (рекомендации по пряже, необходимые материалы и инструменты, конструкция изделия и т.д.) дана в начале описания.

Далее каждый раздел включает в себя все необходимое для работы - текстовое описание, фото, видео, схемы и тд.

Рекомендации по ВТО даны в конце описания.

Если у вас остались какие-либо вопросы, свяжитесь со мной любым удобным способом:

- 1) по электронной почте [tatianakunina@gmail.com](mailto:tatianakunina@gmail.com)
- 2) whatsapp +7(926)635-10-64
- 3) директ в Instagram @tanito\_knit

## ОГЛАВЛЕНИЕ

01	МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	5
02	СПОСОБ ВЯЗАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ	6
03	ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК	6
04	ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ	6
05	НАЧАЛО РАБОТЫ	7
06	ОПИСАНИЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ S/M/L/XL	9
07	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ	23

# 01 МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

S – ширина изделия 50 см/  
M – ширина изделия 55 см/  
L – ширина изделия 60 см/  
XL – ширина изделия 65 см.

Выбирайте размер исходя из своих предпочтений по свободе облегания. Например, я люблю свободную одежду, мой ОГ 96 см, я вязала размер L.

## ПРЯЖА:

Оригинал: Lana Grossa Setasuri + Seam Galaxy + 1 нить бобинной пряжи меринос/шелк 1500м/100гр.

Расход оригинала в соответствии с размерами S/M/L/XL: 6/7/7/8 мотков Setasuri и 3/4/4/5 мотков Galaxy.

На замену подойдет любая пряжа, подходящая под заданную плотность.

## ИНСТРУМЕНТЫ:


- спицы круговые 3 мм для резинок и 4 мм для основного полотна; длина лески 60-80 см для тела, 40 см для рукавов и горловины;
- крючок 0,7 мм для подготовки молнии; 3,5 мм для обработки горловины;
- трикотажная игла;
- швейная игла с тонким кончиком;
- маркеры для вязания;
- молния (лучше металл), длина 55-60 см;
- перья страуса на ленте 3 м;
- клей текстильный.

## 02 СПОСОБ ВЯЗАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Бомбер прямого кроя со спущенным плечом.

Вяжем снизу вверх, разделяем на полочки и спинку. Отдельно вяжем рукава, пришиваем. Затем вшиваем молнию. Вяжем воротник. В конце работы крепим перья.

## 03 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



[СКАЧАТЬ](#) технический рисунок в PDF

## 04 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Ширина изделия, см	Окружность горловины, см	Высота планки горловины, см	Ширина плеча, см	Глубина выреза горловины по переду/спинке,	Плечевой скос, см	Высота проймы/ширина рукава, см	Длина от проймы до нижней планки, см	Высота нижней планки, см	Длина рукава до манжет, см	Высота манжет, см
S	50	56	6,5	17	8/4	5	16	24	4,5	32	4
M	55	58	6,5	18	8,5/4	5	20	24	4,5	32	4
L	60	60	6,5	19	9/4	5	20	24	4,5	32	4
XL	65	62	6,5	20	9/4	5	24	24	4,5	32	4

[СКАЧАТЬ](#) таблицу с параметрами изделия в PDF



### Условные обозначения:

-  кромочная, в начале ряда провязываем изнаночной, в конце ряда - лицевой (К)
-  изнаночная петля в лицевом ряду, лицевая петля в изнаночном ряду (изн)
-  лицевая петля в лицевом ряду, изнаночная петля в изнаночном ряду (лиц)
-  лицевая скрещенная петля в лицевом ряду, изнаночная скрещенная петля в изнаночном ряду (ЛС)
-  накид (Н)
-  3 вместе лицевой, центральная петля сверху (ЗЛ)
-  снять 2 петли на доп спицу (нить за работой), 3 лиц, 2 лиц с доп. спицы (П2/3)

### Текстовое описание раппорта узора:

**1-й ряд:** изн, 5 лиц, изн, ЛС, Н, ЗЛ, Н, ЛС.

**3-й ряд:** как 1-й.

**5-й ряд:** изн, 4 лиц, изн, П2/3.

**7-й ряд:** изн, П2/3, изн, 5 лиц.

**9-й ряд:** изн, ЛС, Н, ЗЛ, Н, ЛС, изн, 5 лиц.

**11, 13, 15-й ряды:** как 9-й.

**17-й ряд:** как 7-й.

**19-й ряд:** как 5-й.

**21, 23-й ряды:** как 1-й.

## 06 ОПИСАНИЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ S/M/L/XL

### ТЕЛО

На спицы 3 мм набрать 313/345/377/409 петель + 2 кромочные.  
Кромочные петли провязывать в каждом ряду: в начале ряда изнаночной, в конце ряда лицевой (для удобного набора петель на планку).

Первый ряд после набора петель - установочный.


Вязать: кром., \*изнаночная скрещенная, лицевая\*, повторять от \* до \*, закончить ряд изнаночной скрещенной, кром.

Следующий лицевой ряд будем считать 1-м рядом.

Продолжать вязать скрещенной резинкой 1x1 (1 лиц. скрещ., 1 изн. в лицевом ряду; 1 изн. скрещ., 1 лиц. в изнаночном ряду) еще 15 рядов.

В следующем изнаночном ряду убавляем петли резинки:

**16-й ряд:** 2 вместе лиц. с наклонов вправо, 5 изн, \*3 вместе лиц. с наклоном вправо, 5 изн\*, повторять от \* до \* (пока на левой спице не останется 3 петли), 2 вместе лиц. с наклоном влево, кром.




так выглядят убавки с лицевой стороны

так выглядят убавки с изнаночной стороны

На спицах 235/259/283/307 петель + 2 кромочные.

В следующем ряду переходим на спицы 4 мм и начинаем вязать по схеме узора:

[СКАЧАТЬ](#) схему для тела в PDF



**Вязать: кром, раппорт узора (петли 1-12), повторить раппорт еще 18/20/22/24 раза, закончить ряд половиной раппорта (петлями 1-7), кром.**

Вязать прямо до пройм на высоту 72 ряда (повторяя ряды 1-24 - всего 3 вертикальных раппорта).

В 73-м ряду разделить вязание на правую, левую полочки и спинку и закрыть петли для пройм:

**73-й ряд:** кром, 54/60/66/72 петли по узору, 1 лиц (потом станет кромочной), закрыть 5 петель (посмотрите видео), 1 лиц (потом станет кромочной), 113/125/137/149 петель по узору, 1 лиц, (потом станет кромочной), закрыть 5 петель, 1 лиц (потом станет кромочной), 54/60/66/72 петли по узору, кром.

[ПОСМОТРИТЕ](#) видео закрытия петель

Для наглядности воспользуйтесь схемами, на которых отображено, какие петли узора необходимо закрыть для пройм, и какие петли впоследствии станут кромочными петлями полочек и спинки:

Разделение на полочки и спинку S



Разделение на полочки и спинку M

9																																									9	
7																																									7	
5																																									5	
3																																									3	
1																																									1	
73																																									73	
	205	204	203	202	201	200	199	198	197	196	195	194	193	192	191	190	189	188	187	...	...	...	...	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55
	петли левой полочки 199-259					закрывать 5 петель левой проймы					петли спинки 67-193															закрывать 5 петель правой проймы					петли правой полочки 1-61											

Разделение на полочки и спинку L

9																																									9	
7																																									7	
5																																									5	
3																																									3	
1																																									1	
73																																									73	
	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	...	...	...	...	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61
	петли левой полочки 217-283					закрывать 5 петель левой проймы					петли спинки 73-211															закрывать 5 петель правой проймы					петли правой полочки 1-67											

Разделение на полочки и спинку XL

9																																									9	
7																																									7	
5																																									5	
3																																									3	
1																																									1	
73																																									73	
	241	240	239	238	237	236	235	234	233	232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	...	...	...	...	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67
	петли левой полочки 235-307					закрывать 5 петель левой проймы					петли спинки 79-229															закрывать 5 петель правой проймы					петли правой полочки 1-73											

СКАЧАТЬ СХЕМЫ [S](#)/[M](#)/[L](#)/[XL](#)

На спицах **56/62/68/74** петли правой полочки, **115/127/139/151** петля спинки, **56/62/68/74** петли левой полочки (кромочные входят в счет этих петель!).

В работе остаются последние **56/62/68/74** петли левой полочки, остальные петли отложить.

## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА


Провязать изнаночный ряд по рисунку.

Следующий лицевой ряд будем считать 1-м рядом левой полочки.

Вязать прямо на высоту 37/47/47/59 рядов.

В 38/48/48/60 ряду приступить к формированию выреза горловины, а в 48/60/60/72 ряду и плечевых скосов. Воспользуйтесь схемами. НА СХЕМАХ ОТОБРАЖЕНЫ ЛИЦЕВЫЕ И ИЗНАНОЧНЫЕ РЯДЫ! УЗОР ПОКАЗАН С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ!

На примере размера S покажу, как пользоваться схемой:



СКАЧАТЬ СХЕМЫ [S](#)/[M](#)/[L](#)/[XL](#)

**В 38-м (изнаночном) ряду** закрываем первые 5 петель как изнаночные ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Вяжем до конца ряда.

**В конце 39-го ряда** обратите внимание на петли 44-48: узор со скрещенными петлями провязываем частично; также **не довязываем последние 2 петли (50 и 51 петли по счету)** - их провяжем вместе лицевой с наклоном вправо для более плавного закругления горловины ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Развернуть вязание на изнаночную сторону.

**В 40-м ряду** закрываем еще 3 петли.

**В 41-м ряду** снова провяжем последние 2 петли (46 и 47 петли по счету) вместе лицевой с наклоном вправо.

**В 42-м ряду** закрываем еще 2 петли.

**В 43-м ряду** последние 2 петли (43 и 44 по счету) провязываем вместе лицевой с наклоном вправо.

**В 44-м ряду** закрываем еще 1 петлю.

**В 45-м ряду** провязываем последние 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.

Теперь мы не закрываем петли в изнаночных рядах, а только убавляем петли в указанных лицевых рядах (в 47, 49, 51 и 55 рядах).

**С 48-го ряда** применяем укороченные ряды для формирования плечевых скосов: в конце ряда не довязываем последние 6 петель, разворачиваем вязание. **Начинаем 49-й ряд с накида** ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

**В 50-м ряду** не довязываем еще 6 петель, разворачиваем вязание. **Начинаем 51-й ряд с накида**. И так далее в каждой последующей паре рядов.

**В 60-м ряду** провязываем все места разворотов ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Отложить петли или временно закрыть.

## ПРАВЯЯ ПОЛОЧКА

Присоединить нить и начать вязание с изнаночного ряда - для этого с лицевой стороны вытяните петлю из-под первой закрытой петли проймы, разверните вязание на изнаночную сторону и провяжите 2 вместе изнаночной с наклоном вправо ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Провязать изнаночный ряд по рисунку.

Следующий лицевой ряд будем считать 1-м рядом правой полочки.

Вязать прямо на высоту 36/46/46/58 рядов.

В 37/47/47/59 ряду приступить к формированию выреза горловины, а в 47/59/59/71 ряду и плечевых скосов. Вязать симметрично левой полочке. Пользуйтесь схемами выреза горловины и плечевых скосов для правой полочки.

В качестве примера приведу размер S:

правая полочка

[СКАЧАТЬ СХЕМЫ S/M/L/XL](#)

Принцип формирования горловины и плечевых скосов такой же, как и для левой полочки, но теперь:

- петли горловины закрываем в начале лицевых рядов (в 37, 39 и тд);
- в конце изнаночного ряда формируем более плавное закругление горловины и вяжем последние 2 петли вместе изнаночной с наклоном влево ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео);
- для плечевых скосов разворачиваемся в лицевых рядах (в 47, 49 и тд), а изнаночные ряды начинаем с накида ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео);
- соединительный ряд, в котором мы провязываем все места разворотов приходится на 59-й лицевой ряд ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Отложить петли или временно закрыть.

## СПИНКА

Присоединить нить (как присоединяли для правой полочки) и начать вязание с изнаночного ряда. Провязать изнаночный ряд по рисунку.


Следующий лицевой ряд будем считать 1-м рядом спинки.

Вязать прямо на высоту 46/58/58/70 рядов.

В 47/59/59/71 ряду приступить к формированию плечевых скосов и выреза горловины.

Воспользуйтесь аналогичными схемами выреза горловины и плечевых скосов для спинки.

На примере размера S покажу, как пользоваться схемой:



[СКАЧАТЬ СХЕМЫ S/M/L/XL](#)

**В 47-м ряду одновременно начинаем закрытие горловины и формирование плечевых скосов:** вяжем 49 петель по узору, закрываем 17 петель, далее вяжем по узору, не довязывая до конца ряда 6 петель. Разворачиваем вязание. **Начинаем 48-й ряд с накида.**

Теперь работаем только с петлями левого плеча. Принцип работы такой же, как и для правой полочки переда, но вырез горловины по спинке менее глубокий.

Продолжаем закрывать петли горловины и вязать укороченные ряды в соответствии со схемой.

После провязывания **59-го ряда** отложить петли или временно закрыть.

Переходим к петлям правого плеча спинки. Принцип работы такой же, как и для левой полочки переда. Присоединяем нить (как присоединяли для правой полочки). **Начинаем вязать 48-й ряд.**

В конце ряда не довязываем 6 петель, разворачиваем вязание.

**Начинаем 49-й ряд с накида.**

Продолжаем закрывать петли горловины и вязать укороченные ряды в соответствии со схемой.

После провязывания **60-го ряда** отложить петли или временно закрыть.

## РУКАВА

Правый и левый рукав вязать одинаково.

Спицами 3 мм набрать 96/108/108/120 петель + 1 для соединения в круг. Соединить вязание в круг и повесить маркер начала ряда (далее по описанию «МН»).

Вязать скрещенной резинкой 1х1 (1 лиц. скрещ., 1 изн.) 16 рядов, начиная с изнаночной петли.

Перейти на спицы 4 мм и вязать по схеме узора (на схеме указаны только нечетные ряды):

23																						23
21	8	о	▲	о	8																	21
19	8	о	▲	о	8																	19
17	8	о	▲	о	8																	17
15	8	о	▲	о	8																	15
13																						13
11																						11
9									8	о	▲	о	8									9
7									8	о	▲	о	8									7
5									8	о	▲	о	8									5
3									8	о	▲	о	8									3
1																						1
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										

**Вязать: МН, раппорт узора (петли 1-12), повторить раппорт еще 7/8/8/9 раз.**

Вязать прямо до оката рукава на высоту 72 ряда (повторяя ряды 1-24 - всего 3 вертикальных раппорта). При необходимости, если вам не хватает длины, довяжите еще один раппорт (на свой рост 168 см я бы довязала еще один раппорт).

В 73-м ряду начать формирование оката рукава:

**73-й ряд:** МН, закрыть 7 петель, 89/101/101/113 петель по узору, вытянуть петлю из-под первой закрытой петли, развернуть вязание, провязать 2 вместе изнаночной с наклоном вправо (для более плавного перехода от закрытых петель, выполнять по такому же принципу, как мы начинали вязание правого плеча спинки).

**Вязать 74-й** изнаночный ряд по рисунку, в конце ряда провязать 2 вместе изнаночной с наклоном влево.

Далее пользуйтесь схемами для оката рукава по размерам.

На примере размера S покажу, как пользоваться схемой:



[СКАЧАТЬ СХЕМЫ S/M/L/XL](#)

**В 75-м ряду** закрыть еще 5 петель, в конце ряда провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо.

**В 76-м ряду** закрываем еще 5 петель, в конце ряда провязываем 2 вместе изнаночной с наклоном вправо.

Продолжаем закрывать петли рукава по схеме.

**В 87-м ряду** закрыть все оставшиеся петли рукава.

## СБОРКА И ОТДЕЛКА

Сшить плечи методом 3-х спиц ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Вшить рукава в проймы ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

### Боковая планка и молния

Крючком 4 мм проложить цепочку воздушных петель вдоль кромочного края в соответствии с петельным ритмом 3/4 (две петли набираем подряд из каждого ряда, а третью петлю через ряд, снова две петли подряд, а третью через ряд - таким образом мы набираем 3 петли из 4 рядов). [ПОСМОТРИТЕ](#) видео.

Поднять петли для планки с лицевой стороны ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Развернуть вязание. Вязать 3 ряда лицевой гладью. Отложить петли или временно закрыть.

Поднять петли для планки с изнаночной стороне ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Должно получиться столько же петель, сколько набрали по лицевой стороне.

Развернуть вязание и вязать 3 ряда лицевой гладью. Отложить петли или временно закрыть.

Таким же образом подготовить боковую планку и с другой стороны.

НА ДАННОМ ЭТАПЕ НУЖНО ПРОВЕСТИ ВТО.

Подготовим молнию.

Сначала нужно определить, нужно ли укорачивать молнию и если да, то насколько.

Тщательно вымеряем необходимую длину молнии в соответствии с шириной боковой планки:



На изнаночной стороне молнии пометьте простым карандашом (если у вас нет специального смывающегося маркера для тканей) линию отреза.

Теперь нужно снять металлические ограничители (воспользуйтесь тонким и острым инструментом, например, шилом) и закрепить их с помощью плоскогубцев чуть ниже линии отреза, после этого обрезать тесьму ножницами, а спираль из зубчиков молнии кусачками:



Снова приложите подготовленные петли планки к молнии и нанесите «разметку» в соответствии с количеством петель планки:



каждая отмеченная точка на молнии соответствует одной петле планки

На нижних, более плотных участках молнии сделайте отверстия шилом в отмеченных местах:



Тонкой нитью (можно расщепить рабочую нить, если она скручена из нескольких тонких нитей; или подобрать швейную нить в тон рабочей нити) и крючком 0,5-0,7 мм проложить цепочку по ранее подготовленной «разметке» ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Пришиваем петли планки к стежкам трикотажным швом ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Таким же образом пришиваем петли планки и с изнаночной стороны работы.

Пришиваем вторую половинку молнии аналогично.

В нижней части сшиваем кромки планок матрасным швом ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).

Уголки в верхней части молнии обметайте тонкой нитью ([ПОСМОТРИТЕ](#) видео).



**В 21-22 рядах** провязываем все разворотные петли.

**В 23-м ряду** начинаем вязать удлиненные ряды (как укороченные, но наоборот - с каждым рядом включаем в работу все больше петель) - сначала разворачиваемся через каждые 4 петли.

**А с 29-го ряда** через каждые 2 петли.

**44-48 ряды** провязываем полностью - от кромочной до кромочной.

Пришейте петли резинки к цепочке трикотажным швом (как пришивали петли планки к стежкам на молнии).

Пришейте кромки воротника к уголкам молнии ([ПОСМОТРИТЕ видео](#)).

НА ДАННОМ ЭТАПЕ НУЖНО ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕСТИ ВТО.

### Перья


Разрежьте тесьму на небольшие отрезки по 2-3 см. Срежьте верхнюю часть тесьмы и разделите тесьму на 2 части. Подготовьте небольшие отрезки нити по 5-7 см.




Собирайте перья в небольшие пучки по 2-3 перышка и аккуратно склеивайте их текстильным клеем. Аккуратно подклейте пучок к нити ([ПОСМОТРИТЕ видео](#) как сделать и закрепить пучок).

При таком способе крепления перья свисают вниз, а не торчат вверх или в стороны; также они надежно закреплены на полотне и не отвалятся при первом же случае.

Я крепила довольно часто, в шахматном порядке в отмеченных местах:



на резинке:  
один ряд по нижнему краю;  
один ряд по середине



по основному полотну рукава:  
на изнаночные петли по обе стороны от  
перехлеста;  
в середину узора с накидами;  
в середину участка из лицевых петель

## 07 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Изделие с закрепленными перьями можно стирать бережно, руками, деликатным средством для стирки, в прохладной воде.

Аккуратно прополоскать. Слегка отжать руками.

Положить на полотенце, сверху положить еще полотенце. Аккуратно надавливать, чтобы лишняя влага уходила в полотенца.

Влажный бомбер положить на сухое полотенце.

Периодически менять полотенце на сухое, переворачивать изделие и придавать ему нужную форму.

После высыхания рекомендую аккуратно отпарить рукава - так пёрышки выровняются и распушатся.

Я храню в сложенном виде. Перед тем, как надеть, отпариваю рукава.

## УРА! ВАШ #БОМБЕР\_СПЕРЬЯМИ ГОТОВ!

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ ОПИСАНИЯ!


ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ РАБОТАМИ ПО ТЕГУ  
#бомбер\_сперьями

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЭТО ОПИСАНИЕ, ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ НА ДРУГИЕ МОДЕЛИ:



Кардиган Champagne

[https://tanito-knit.ru/shop/  
kardigan-champagne-cardi](https://tanito-knit.ru/shop/kardigan-champagne-cardi)



«Ленивый» свитер

[https://tanito-knit.ru/shop/  
lazy\\_sweater](https://tanito-knit.ru/shop/lazy_sweater)



Джемпер Pinewood

[https://tanito-knit.ru/shop/  
pinewood\\_sweater](https://tanito-knit.ru/shop/pinewood_sweater)