

O.MALICA

Топ «Бона»



”

Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию топа спицами.

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм @o.malica

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегом #Bona_top

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Вся информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью Ольги Гришиной. Любое копирование, даже частичное, а также распространение материала не допускаются!

(На титульном изображении – фотография изделия в размере S)

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: А-силуэт. Квадратная пройма (отделка – рюш). Круглая горловина.

ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ

1. Ажурные трапециевидные детали: **спинка и перед** вяжутся снизу-вверх **поворотными рядами**. В ходе вязания формируются: горловина и плечевые скосы.
2. Соединение деталей переда и спинки в линии проймы - формирование подреза; использование техники «добора» петель с левой и правой стороны изделия.
3. Переход на круговое вязание – формирование нижней части изделия.
4. Отделка пройм и горловины.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры, мм - миллиметры	Кр.п - кромочная петля
м – метры, г – граммы	ЛС – лицевая сторона
п. – петля, р. – ряд	ИС – изнаночная сторона
Изн п. – изнаночная петля	ВТО – влажно-тепловая обработка
Лиц п. – лицевая петля	

ПРЯЖА И СПИЦЫ

Lang Yarns Norma (55% - хлопок, 35% - модал, 10% - вискоза): 50 г – 135 м

Расход: XS – 250 г; S – 250 г; M – 300 г; L – 350 г

Укажите промокод «OMALICA» в комментарии к заказу, для получения скидки 10% на необходимое количество оригинальной пряжи, в любом цвете в наличии, в интернет-магазине: https://www.pryazha.su/catalog/lang-yarns-norma/?sphrase_id=560286 :

Рекомендованные аналоги пряжи (на основании удачных результатов использованной пряжи в ходе теста описания):

- 1) Drops Belle (53% хлопок, 33% вискоза 14% лён) 50 г – 120 м
- 2) Alpina «Baby super soft» (50% хлопок, 50% бамбук) 50 г – 150 м
- 3) Nako Calico (50% хлопок, 50% премиум акрил) 100 г – 245 м
- 4) Пехорка «Хлопок натуральный» 100 г – 425 м (в 2 нити)

*Вы можете использовать свой вариант аналога (бобинной или моточной пряжи), который совпадет по метражу.

* При выборе аналогичной пряжи обращайте внимание на состав пряжи, он также должен быть близким к оригинальной, иначе расход может значительно различаться!

Спицы: 4 мм (прямые спицы для деталей спинки и переда); 4.5 мм (круговые – лески: 40 см; 80 см - для нижней части изделия и отделки)


 **Дополнительно:** Маркеры петель. Булавка (или нить) для петель, которые необходимо вывести из работы. Крючок 3 мм.

Плотность вязания: (указана плотность после стирки образца!)

20 п * 24 р = 10 * 10 см узором «лицевая гладь», спицами 4 мм.

ВАЖНО! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность! Т. е. если используется аналог пряжи, примерно совпадающий по метражу, можно попасть в указанную плотность, пробуя меньший или больший размер спиц.

 **РАЗМЕРЫ (обхват груди, см): XS (78–82), S (86–90), M (94–98), L (102–108)** на рост от 160–175 см. - в описании значения для размера S, M, L указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Значения выкройки основываются на расчетах плотности. Из-за нестабильности трикотажного полотна размеры изделия могут различаться на 1 см в длину и ширину.

Кромочные (в треугольной части детали спинки/переда):


лицевой ряд: первая петля - провязать лицевой, последняя петля – лицевой

изнаночный ряд: первая петля - провязать изнаночной, последняя петля – изнаночной

Кромочные (в прямой части детали спинки/переда):

лицевой ряд: первая петля - снять на правую спицу, нить перед работой, последняя петля - провязывается лицевой за заднюю стенку.


изнаночный ряд: также, как лицевом



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА:

На спицы 4 мм классическим способом набрать 3 петли, развернуть работу и провязать изнаночными каждую петлю.





Далее на 4–7 стр. индивидуально для всех размеров представлена полная схема вязания детали спинки, начало - с первого лицевого ряда.

Схема треугольной части детали составлена для лицевых и изнаночных рядов; нечетные – лицевые, четные - изнаночные.



Схема прямой части детали составлена только для лицевых рядов, в изнаночных рядах провязывать все петли изнаночными, кроме кромочных и приемов «Перемещение Вправо», «Перемещение Влево» - провязывать их также, в треугольной части.

Все кромочные включены и обозначены в схемы треугольной и прямой частей. Провязать по схеме 96 (102, 110, 116) р. включительно.



Размер XS:




Размер S:





Размер М:



Размер L:



Условные обозначения:

	Лицевая петля		Изнаночная петля
	Прибавка Вправо - Левой спицей поднимите протяжку между петлями <i>сзади вперед</i> . Провяжите протяжку за <i>переднюю стенку</i> лицевой. Видео: https://youtu.be/nWErChSQbRY		
	Прибавка Влево - Левой спицей поднимите протяжку между петлями <i>спереди назад</i> . Провяжите протяжку за <i>заднюю стенку</i> лицевой. Видео: https://youtu.be/dcH5CQKSYHc		
	Накид – прямой накид		
	3 вместе лицевой Влево – снять 1 п. как лицевую; следующие 2 лицевых провязать вместе; накинуть снятую на провязанные. Видео: https://youtu.be/cZ3tgSfGq-s		
	3 вместе лицевой Вправо – 3 лицевых вместе лицевой. Видео: https://youtu.be/F5isnYI6C3w		
	Перемещение Вправо – поменять петли местами: провести вторую над первой вправо. Провязать: лицевая, изнаночная.	 Видео обоих приемов: https://youtu.be/11KqpLUvudI	
	Перемещение Влево - поменять петли местами: провести первую петлю над второй влево; Провязать: изнаночная, лицевая.		
	2 вместе лицевой Вправо – 2 петли провязать вместе лицевой		
	2 вместе лицевой Влево: Первую петлю снять, не провязывая, как при лицевом вязании, нить пропустить за петлей. Вторую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю.		

Формирование горловины спинки (кромочные, как в прямой части детали).

97 (103, 111, 117) р. – (отложить 16 (18, 20, 22) п. левой части детали; 33 п. центральной части – горловины) – провязать по схеме 16 (18, 20, 22) п. лицевого ряда правой части.

98 (104, 112, 118) р. - 16 (18, 20, 22) п. изнаночный ряд.

99 (105, 113, 119) р. – по схеме 14 (16, 18, 20) п. / последние: **2 вместе лицевой Вправо** – *всего на спице 15 (17, 19, 21) п.*

100 (106, 114, 120) р. - 15 (17, 19, 21) п. изнаночный ряд.

101 (107, 115, 121) р. - по схеме 13 (15, 17, 19) п. / последние: **2 вместе лицевой Вправо** – *всего на спице 14 (16, 18, 20) п.*



В следующем изнаночном ряду – **плечевой скос «вправо»**

Скос выполняется по изнаночной стороне, с помощью укороченных рядов в 2 приема, включая кромочные. *Движение узора сохраняется, где это возможно.*

Разделение количества петель для каждого размера: **XS:7/4/3 S:6/5/5 M:6/6/6 L:6/7/7**

1 прием - 7 (10, 12, 14) п. изнаночного ряда / последние 7 (6, 6, 6) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот на лицевой ряд / 7 (10, 12, 14) п. лицевого ряда.

2 прием - 3 (5, 6, 7) п. изнаночного ряда / последние 11 (11, 12, 13) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот на лицевой ряд / 3 (5, 6, 7) п. лицевого ряда.

В следующем изнаночном ряду провязать все петли плеча по узору, провязав накид с последующей за ним петлей вместе (*лицевая – лицевой вместе, изнаночная – изнаночной вместе*). Петли отложить.



Видео: Скос плеча «вправо» <https://youtu.be/XGbpFw3vD-c>

Вернуться петлям левой части спинки. **Присоединить** новую нить со стороны горловины.

97 (103, 111, 117) р. - 16 (18, 20, 22) п. провязать по схеме лицевого ряда левой части.

98 (104, 112, 118) р. - 16 (18, 20, 22) п. изнаночный ряд.

99 (105, 113, 119) р. – первые **2 вместе лицевой Влево** / по схеме 14 (16, 18, 20) п. – *всего на спице 15 (17, 19, 21) п.*

100 (106, 114, 120) р. - 15 (17, 19, 21) п. изнаночный ряд.

101 (107, 115, 121) р. – первые **2 вместе лицевой Влево** / по схеме 13 (15, 17, 19) п.: – *всего на спице 14 (16, 18, 20) п.*

102 (108, 116, 122) р. - 14 (16, 18, 20) п. изнаночный ряд.

В следующем лицевом ряду – **плечевой скос «влево»**

Скос выполняется по лицевой стороне, с помощью укороченных рядов в 2 приема, включая кромочные. *Движение узора сохраняется, где это возможно.*



Разделение количества петель для каждого размера: **XS:7/4/3 S:6/5/5 M:6/6/6 L:6/7/7**

1 прием - 7 (10, 12, 14) п. лицевого ряда / последние 7 (6, 6, 6) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот на изнаночный ряд / 7 (10, 12, 14) п. изнаночного ряда

2 прием - 3 (5, 6, 7) п. лицевого ряда / последние 11 (11, 12, 13) п. остаются не провязанными / накид на левую спицу / разворот на изнаночный ряд / 3 (5, 6, 7) п. изнаночного ряда.

В следующем лицевом ряду провязать все петли плеча по узору, провязав накид с последующей за ним петлей вместе (*лицевая – лицевой вместе, изнаночная – изнаночной вместе*). Петли отложить.

Видео: Скос плеча «влево» <https://youtu.be/y7lZ1JzIPKw>

ПЕРЕД:



На спицы 4 мм классическим способом набрать 19 петель, развернуть работу и провязать изнаночными каждую петлю.



Далее на 10–13 стр. индивидуально для всех размеров представлена полная схема вязания детали переда, как и в детали спинки, с теми же правилами и условными обозначениями.

Деталь переда отличается от детали спинки узором и отсутствием «уголка» в нижней части детали, но по количеству петель и рядов, следующих после «уголка» - они идентичны, поэтому нумерация рядов



переда составлена по соотношению к рядам спинки и начинается с 16 – го ряда (это 19 изн. п., провязанные после наборного ряда) , что по количеству петель равно с 16-м рядом спинки.

Провязать по схеме: с 17 ряда по 92 (98, 106, 112) р. включительно.



Размер XS:





Размер S:



Размер M:



Размер L:



Формирование горловины переда (*кромочные, как в прямой части детали*).

93 (99, 107, 113) р. – отложить 18 (20, 22, 24) п. левой части детали; 29 п. центральной части – горловины) – провязать по схеме 18 (20, 22, 24) п. лицевого ряда правой части.

94 (100, 108, 114) р. - 18 (20, 22, 24) п. изнаночный ряд.

95 (101, 109, 115) р. – по схеме 16 (18, 20, 22) п. / последние: **2 вместе лицевой Вправо** – *всего на спице 17 (19, 21, 23) п.*

96 (102, 110, 116) р. - 17 (19, 21, 23) п. изнаночный ряд.

97 (103, 111, 117) р. - по схеме 15 (17, 19, 21) п. / последние: **2 вместе лицевой Вправо** – *всего на спице 16 (18, 20, 22) п.*

98 (104, 112, 118) р. - 16 (18, 20, 22) п. изнаночный ряд.

99 (105, 113, 119) р. – по схеме 14 (16, 18, 20) п. / последние: **2 вместе лицевой Вправо** – *всего на спице 15 (17, 19, 21) п.*

100 (106, 114, 120) р. - 15 (17, 19, 21) п. изнаночный ряд.

101 (107, 115, 121) р. - по схеме 13 (15, 17, 19) п. / последние: **2 вместе лицевой Вправо** – *всего на спице 14 (16, 18, 20) п.*

В следующем изнаночном ряду – **плечевой скос «вправо»**, как было указано **выше** в детали спинки.

Вернуться петлям левой части переда. Присоединить новую нить со стороны горловины.

93 (99, 107, 113) р. – провязать по схеме 18 (20, 22, 24) п. лицевого ряда правой части.

94 (100, 108, 114) р. - 18 (20, 22, 24) п. изнаночный ряд.

95 (101, 109, 115) р. – первые **2 вместе лицевой Влево** / по схеме 16 (18, 20, 22) п. – *всего на спице 17 (19, 21, 23) п.*

96 (102, 110, 116) р. - 17 (19, 21, 23) п. изнаночный ряд.

97 (103, 111, 117) р. - первые **2 вместе лицевой Влево** / по схеме 15 (17, 19, 21) п. – *всего на спице 16 (18, 20, 22) п.*

98 (104, 112, 118) р. - 16 (18, 20, 22) п. изнаночный ряд.

99 (105, 113, 119) р. – первые **2 вместе лицевой Влево** / по схеме 14 (16, 18, 20) п. – *всего на спице 15 (17, 19, 21) п.*

100 (106, 114, 120) р. - 15 (17, 19, 21) п. изнаночный ряд.

101 (107, 115, 121) р. – первые **2 вместе лицевой Влево** / по схеме 13 (15, 17, 19) п.: – *всего на спице 14 (16, 18, 20) п.*

102 (108, 116, 122) р. - 14 (16, 18, 20) п. изнаночный ряд.

В следующем лицевом ряду – **плечевой скос «влево»**, как было указано **выше** в детали спинки.


Плечевой шов спицами. Видео – <https://youtu.be/HSdTdY0kdRI>

1. Сложить петли плеча полочки и петли плеча спинки лицевой стороной друг к другу, обе спицы держать одной рукой (*далее: сложенные спицы*).
2. Взять в работу одну из нитей от полотна на *сложенных спицах*.
3. **Третьей (далее: рабочей спицей)** провязать одновременно первые петли с двух *сложенных спиц* лицевой. Оставить образовавшуюся петлю на *рабочей спице*.
4. Повторить шаг №3.

5. Подхватить одной из сложенных спиц, первую петлю на рабочей спице и накинуть на вторую петлю на той же рабочей спице – на рабочей спице снова одна петля.
6. Далее поочередно повторять шаги №3 и №5 до конца ряда.
7. Через последнюю петлю вытянуть рабочую нить – сделать узелок, кончик спрятать в шов.

Нижняя часть изделия.

Выполняется техникой «доборов» петель по краям треугольной части переда и спинки: поворотные ряды, *лицевая гладь*, до середины каждой детали - сначала с одной стороны, затем аналогично - с другой стороны. После петли двух боковых частей стыкуются друг с другом – переход на круговое вязание.



С лицевой правой стороны изделия, к месту начала прямой части переда (как на рисунке), присоединить нить – вытянуть одну петлю, спицами 4.5 мм – выполнить наборный ряд лицевой скрещенной **10 (14,16,18) п.** (на фото справа – лицевая скрещенная) – соединить с местом начала прямой части спинки, вытянув еще одну петлю – на спицах всего **12 (16, 18, 20) п.**



Развернуть работу провязать все петли изнаночными.


Принцип техники: доборы петель с одного и с другого края треугольной части **всегда выполняются только в лицевых рядах!** Последняя петля добора = первая петля лицевого ряда **всегда снимается!** Если используется прием «7 / 5 петель из одной межкромочной» * – эти петли остаются на правой спице, не провязанные в лицевом ряду. Каждый раз после разворота, **первая петля изнаночного ряда – снимается**, остальные провязываются изнаночными.

* такие приемы нужны для создания складок в полотне, в тексте обозначаются в скобках.

7 петель из одной: петля/накид/петля/накид/петля/накид/петля;

5 петель из одной: петля/накид/петля/накид/петля;

Справа рисунок для ориентирования расположения кромочных и межкромочных, **во время доборов двигаться строго поочередно кромочная/межкромочная, начав с кромочной!!**



После провязанного изнаночными петлями наборного ряда, начинается **лицевой ряд (все лицевые!)** с доборами: число петель добора по краю переда / петли подреза – далее это общее число петель между доборами / число петель добора по краю спинки. **В изнаночном ряду (все изнаночные!)** – также, это общее количество петель на спицах.

Видео: наборный ряд + техника доборов (на примере размера S): <https://youtu.be/KmLstL-xTPg>

1 ряд (лицевой): 2 (6, 10, 14) п. добора / 12 (16, 18, 20) п. / 2 (6, 10, 14) п. добора

2 ряд (изнаночный): 16 (28, 38, 48) п.

3 ряд (лицевой): 3 п. добора / 16 (28, 38, 48) п. / 3 п. добора

4 ряд (изнаночный): 22 (34, 44, 54) п.

5 ряд (лицевой): 3 п. добора / 22 (34, 44, 54) п. / 3 п. добора

6 ряд (изнаночный): 28 (40, 50, 60) п.

7 ряд (лицевой): 8 п. добора (*1 п. из кромочной + 7 п. из межкромочной*) / 28 (40, 50, 60) п.

/ 8 п. добора (1 п. из кромочной + 7 п. из межкромочной)

8 ряд (изнаночный): 44 (56, 66, 76) п.

9 ряд (лицевой): 1 п. добора / 44 (56, 66, 76) п. / 1 п. добора

10 ряд (изнаночный): 46 (58, 68, 78) п.

11 ряд (лицевой): 1 п. добора / 46 (58, 68, 78) п. / 1 п. добора

12 ряд (изнаночный): 48 (60, 70, 80) п.

13 ряд (лицевой): 3 п. добора / 48 (60, 70, 80) п. / 3 п. добора

14 ряд (изнаночный): 54 (66, 76, 86) п.

15 ряд (лицевой): 3 п. добора / 54 (66, 76, 86) п. / 3 п. добора

16 ряд (изнаночный): 60 (72, 82, 92) п.

17 ряд (лицевой): 6 п. добора (*1 п. из кромочной + 5 п. из межкромочной*) / 60 (72, 82, 92) п.

/ 6 п. добора (1 п. из кромочной + 5 п. из межкромочной)

18 ряд (изнаночный): 72 (84, 94, 104) п.

19 ряд (лицевой): 1 п. добора / 72 (84, 94, 104) п. / 1 п. добора

20 ряд (изнаночный): 74 (86, 96, 106) п.

21 ряд (лицевой): 1 п. добора / 74 (86, 96, 106) п. / 1 п. добора

22 ряд (изнаночный): 76 (88, 98, 108) п.

23 ряд (лицевой): 3 п. добора / 76 (88, 98, 108) п. / 3 п. добора

24 ряд (изнаночный): 82 (94, 104, 114) п.

25 ряд (лицевой): 3 п. добора / 82 (94, 104, 114) п. / 3 п. добора

26 ряд (изнаночный): 88 (100, 110, 120) п.

27 ряд (лицевой): 6 п. добора (*1 п. из кромочной + 5 п. из межкромочной*) / 88 (100, 110, 120) п.

/ 6 п. добора (1 п. из кромочной + 5 п. из межкромочной)

28 ряд (изнаночный): 100 (112, 122, 132) п.

29 ряд (лицевой): 6 п. добора / 100 (112, 122, 132) п. / 6 п. добора

30 ряд (изнаночный): 112 (124, 134, 144) п.

31 ряд (лицевой) – перед : равномерно распределить 11 (12, 14, 12) п. добора, двигаясь от края - до середины наборного ряда детали переда: петля + лицевая скрещенная / 112 (124, 134, 144) п. / **спинка:** равномерно распределить 10 (11, 13, 12) п. добора.

На спицах всего 133 (147, 161, 168) п. Не провязывать изнаночный ряд.

Количество доборов в 31-м ряду рассчитано с учетом ажурного узора в нижней части изделия для каждого размера! Допустимо различие 1 или 2 петель добора – т. е. не критично пропустить 1 или 2 межкромочных, чтобы дойти до середины детали.

Видео: добор 31-го ряда петля + лицевая скрещенная: <https://youtu.be/g8O6SnQCBtg>





поднять 6 п.; отложенные петли горловины спинки – провязать лицевыми 33 п.; край плечевого скоса спинки – поднять 6 п. - *на спицах всего 92 п.*

Провязать 5 круговых рядов резинкой 2*2 (чередуя 2 лиц п./2 изн п.)

Закрывать петли эластичным способом: **Видео** – <https://youtu.be/lnobC3mtfAM>

1. Первую петлю кругового ряда снять на правую спицу.
2. **Если следующая петля - лицевая:** сделать «обратный накид», провязать лицевую петлю – на правой спице 3 петли; подхватив левой спицей накид и снятую – первую петлю, накинуть их на провязанную – на правой спице 1 петля.
3. **Если следующая петля – изнаночная:** сделать «прямой накид», провязать изнаночную петлю– на правой спице 3 петли; подхватив левой спицей накид и первую петлю, накинуть их на провязанную – на правой спице 1 петля.
4. Закрывать все петли, используя действия в пункте 2. и 3.




Отделка пройм.

На круговые спицы 4,5 мм, от центра подреза – далее по окружности проймы изделия - вновь к центру подреза - **набрать всего: 80 (88, 92, 96) п.:**

в месте подреза: в каждую закрытую петлю;

по проймам переда и спинки: в каждую межкромочную и в каждую 5 (5, 6, 6) кромочную

придерживаться данного темпа; в случае недостаточного количества петель вышеуказанного значения, равномерно добрать их из других кромочных.



—	—						12
—	—		U				11
—	—						10
—	—			U			9
—	—						8
—	—				U		7
—	—						6
—	—						5
—	—						4
—	—						3
—	—						2
—	—						1
4	3	2				1	

Отметить маркером начало ряда, провязать **12 круговых рядов узора по схеме слева (с 1 по 6 ряд узор вяжется, как резинка 2*2)**. В 13 круговом ряду, закрыть петли лицевыми.

Влажно-тепловая обработка (ВТО)

Аккуратно заправьте концы пряжи. Выстирайте, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи. Высушите изделие в горизонтальном положении.

Делитесь своими работами по тегу в Инстаграм **#bona_top**

Мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм **@o.malica**