



БРАЛЕТТ

"SHELL"

Описание

Автор:

Екатерина

Шарыгина

@katia_shar_

Katia_shar@mail.ru

1. Основные принципы вязания. Подбор пряжи и инструмента. Подбор схемы к размеру.

Бралетт вяжется крючком в технике поперечного вязания. Сверху вниз, снизу вверх.

В полотне используются 2 вида петель:

- ПОЛУСТОЛБИКИ С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА :

[ВИДЕО-УРОК](#)



-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА:

[ВИДЕО-УРОК](#)



Форма бралетта формируется путем:

- чередования этих видов петель в полотне;
- вывязывания укороченных рядов;
- вязания незаметных прибавок и убавок в определённых местах.

К описанию составлены 3 полных схемы передней части бралетта (A-B, B-C, C-D), которые можно применить к размерам таким образом:

Размер/обхват под грудью	70	75	80	85
A	A-B	A-B	A-B	B-C
B	A-B	A-B	B-C	B-C
C	B-C	B-C	C-D	C-D
D	B-C	C-D	C-D	C-D

Параметры передней части каждого размера:



Как определить свой размер:

Определяем размер чашки:

A = 12 см	D = 18 см	Q = 24 см
B = 14 см	E = 20 см	
C = 16 см	F = 22 см	

А вывязывая заднюю часть до нужной вам длины, можно идеально подобрать посадку бралетта по фигуре.

Рекомендуемая пряжа:	Расход пряжи (без увеличения высоты резинки снизу):
-хлопок 400-450 м в 100гр;	А-В - 80-100гр;
-микрофибра с эластаном (Alize Diva Streash 400м в 100гр).	В-С - 90-110гр;
	С-Д - 100-120гр.

Крючок необходимо подобрать под расчётную плотность:

36-40 ПЛССН в полотне 10см на 10см. Рекомендуемые размеры крючка от 1,5 до 2 мм.

*плотность в ширину не считаем, т к по всему полотну виды петель чередуются в рядах!

2. Вязание передней части бралетта.

Для каждого размера составлена полная схема, следуя которой, вяжется вся передняя часть бралетта. А для удобства подсчёта петель в процессе вязания можно использовать значения из таблицы. Расчёты в схемах:

	1 ряд кол-во эластичных СССН	Рапорт ряды "с - по" (включительно)	Повторить рапорт в рядах "с - по" (включительно)	Общее количество рядов
А-В	59	18-82	100-164	166
В-С	63	20-90	110-180	182
С-Д	68	22-98	120-196	198

Начало вязания:

Начинаем вязание (в схеме ряд отмечен №1 □) с наборного эластичного ряда СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ С НАКИДОМ. В этом случае этот ряд заменяет цепочку из ВОЗБУШНЫХ ПЕТЕЛЬ (цепочку не вяжем). Количество петель первого ряда можно посчитать в схеме или использовать данные из таблицы.

[ВИДЕО-УРОК](#) вязание 1 ряда.

Все последующие ряды вяжем по схеме поворотным способом. В начале каждого ряда провязываем всегда 1 ВОЗДУШНУЮ ПЕТЛЮ ПОДЪЕМА.

Укороченные ряды вывязываем путем увеличения или уменьшения петель в каждом последующем первом ряду пары укороченных рядов на определённое число - шаг.

Пара - два укороченных ряда (лицевой и изнаночный), которые отличаются от следующего или предыдущего количеством петель.

Шаг - кол-во петель, на которые следует увеличить или уменьшить каждый 1 укороченный ряд следующей пары укороченных рядов при вязании (см. СХЕМЫ).

Для уменьшения отверстий в местах переходов от ряда к ряду на увеличение высоты ряда, а также в последующем полном ряду после укороченных рядов на уменьшение, провязываем переходы ("ступени") таким способом: [ВИДЕО-УРОК](#)

Поэтапное вязание передней части: [ВСЕ ФОТО ПРОЦЕССОВ](#)



* рекомендую начать вязание крючком меньшего размера, чем вы выбрали по плотности, т к в процессе вывязывание первого эластичного ряда и в след. 16-20 рядах плотность получится меньше, чем расчётная. Например, вы выбрали крючок 2мм, а для начала вязания возьмите крючок 1,5-1,75 мм.



*процесс вязания чашки бралетта.

*переход к вязанию средней части тела.



* в схеме и таблице указан рапорт узора и ряды, в которых следует этот рапорт повторить.

* последний ряд в схеме - сшивной (обозначен синим цветом □) его в процессе вязания передней части не провязываем, но нить оставляем для дальнейшего соединения частей между собой.

СХЕМЫ: [ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ](#)

Вязание по схеме непрерывное одной нитью в технике поперечного вязания. Начало вязания в схеме обозначено красной стрелкой. Рапорт узора следует повторить один раз.

* внимательно вяжите все ряды по схеме, пересчитывайте по необходимости петли, это поможет вам избежать ошибок в процессе


Шаг в чашке - 6 Плссн.

Шаг в "теле" бралетта - 5 сссн.



Все пустые места в схеме образуются за счёт вязания укороченных рядов и прибавок, убавок (отступать или пропускать петли не следует).

- воздушная петля подъема
- сссн первого наборного ряда
- сссн за заднюю полупетлю
- ┌ плссн за заднюю полупетлю

Укороченные ряды в схеме:





Прибавки, убавки в схеме:



[ВИДЕО-УРОК](#)

[ВИДЕО-УРОК](#)



[ВИДЕО-УРОК](#)

[ВИДЕО-УРОК](#)

3. Вязание задней части бралетта.

Вязание начинаем с эластичного 1 ряда из ССН, количество совпадает с передней частью.

Резинку снизу вывязываем ССН такой же высотой, что и в передней части, а резинку сверху не вяжем. Само полотно задней части можно связать 3 способами:

1. ССН во всех рядах, в этом случае полотно получится однородное по всей ширине, включая резинку:



2. В лицевых рядах ССН, в изнаночных ПЛСН:



3. В лицевых рядах ПЛСН, в изнаночных ССН:



Количество рядов задней части зависит от вашего обхвата под грудью (среднее количество от 90 до 110).

Заканчиваем любой из вариантов задней части двумя рядами ССН (лицевой и изнаночный).

4. Сшивание частей.

Сшивание частей проводится по изнаночной стороне бралетта:



Необходимо сложить обе части лицевой стороной вовнутрь:



Вязание сшивного ряда: [ВИДЕО-УРОК](#)

При сшивании сверху необходимо расположить сторону с первым наборным рядом эластичных сссн, снизу последний ряд связанный по схеме.

5. Бретели.

Бретели можно связать любым способом (шнур-гусеница, шнур i-cord крючком или на машинке)



Как пришить бретели-шнур i-cord, связанные отдельно на машинке: [ВИДЕО-УРОК](#)

6. Постобработка.

Заправить все кончики нитей можно по изнаночной стороне с помощью иглы или крючка. Стирать и сушить браlette следует по инструкции, указанной на этикетки пряжи, которую вы использовали в вязании.

Все материалы описания, а так же обновлённое описание при его выходе: [ССЫЛКА](#)

ПРИМЕРЫ РАБОТ ПО ОПИСАНИЮ: [ССЫЛКА](#)

КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОПИСАНИЯ ЗАПРЕЩЕНО! ОПИСАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ!