

# Брошь «Сомик»

*Описание вязания*

Автор: Марина Филиппова (Adjika)

@malupasy\_brooch

Запрещается перепечатка, размещение в свободном доступе, перепродажа или передача третьим лицам без согласия автора.

В данном мастер-классе не содержится уроков по вязанию крючком.

Пожалуйста, указывайте автора мастер-класса при продаже или публикации работ, связанных по нему.

Схема сомика рассчитана на вязание небольшим крючком (до 1.3 мм) для сохранения брошечного размера. От выбора пряжи и размера крючка зависит итоговый размер работы.



## **МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:**

### **1. Пряжа для вязания и крючок для вязания.**

*Классический вариант схемы (именно сомик) предполагает пряжу серого цвета. Лучше всего для вязания подойдет хлопковая пряжа, но запросто можно связать рыбку из акрила, смешанных волокон. Основное требование – пряжа не должна быть ворсистой и подходить по толщине.*

*Плавнички могут быть как серыми (и тогда сомика можно связать без отрыва нити), так и цветными. У сомика – в зеленых тонах. Толщина пряжи для плавничков понадобится примерно такая же, как и для тельца.*

*Небольшой отрезок белой нити (тонкая вязальная или мулине) для оформления глаз и вышивки по тельцу.*

*На базе этой схемы можно связать рыбку любого цвета. Убираем «сомовые усы» - и получаем просто рыбку в очень интересном ракурсе.*

*Для сохранения брошечного размера возьмите крючок не более 1.3 мм.*

*Крючок и пряжу подбирайте так, чтобы вязание было плотным.*

*Справочно: сомик в МК связан из шерстяной пряжи – твида – крючком 1.25 мм*

*Подбирайте пряжу и крючок под толщину ниточки, вязание должно получиться плотным.*

### **2. Наполнитель (файбертек, холлофайбер, полиэфирное волокно или подобный).**

### **3. Игла для сборки с ушком такого размера, в которое можно вдеть вязальную нить.**

### **4. Две небольшие черные бусинки или бисеринки для глаз, тонкая игла и нить (леска, монопнить) для их пришивания. Для своего сомика я использую бусинки, которые по размеру чуть меньше бусинок на концах швейных булавонок.**

### **5. Проволока для каркаса и инструмент для работы с проволокой.**

*Понадобится небольшой отрезок проволоки (равный длине будущего тельца плюс несколько сантиметров запаса). Я использую стальную оцинкованную проволоку диаметром 0.8 мм, можно взять бисерную проволоку в несколько сложений.*

### **6. Акриловый лак или клей ПВА. Раствором лака или клея мы придадим форму усам.**

### **7. Материалы для тонировки (по желанию).**

*Тонировку можно выполнить цветными карандашами, сухой или масляной пастелью, тенями для век, акрилом и т.д.*

*Легкая тонировка оживит работу.*

*Для закрепления тонировки можно использовать разведенный водой акриловый лак (концентрация раствора максимум 1 к 1, можно разводить и 1 к 5).*

### **8. Материалы для декора (по желанию).**

*Как и тонировку, оставляю их на ваше усмотрение. Мой сомик просто вышит стежочками белой и зеленой нити, добавлено немного тонировки цветными карандашами. Рыбку можно декорировать бисером или пайетками, вышивкой французскими узелками.*

## **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ВП – воздушная петля**

**ПП – петля подъема**

**СБН – столбик без накида**

**ПСН – полустолбик с накидом**

**ССН – столбик с накидом**

**СС – соединительный столбик**

**ПР – прибавка**

**3-аяПР – тройная прибавка (из одного СБН вывязываем не 2, а 3 петли)**

**УБ – убавка**

**ПС – петля смещения**

**\*2р, \*6р и т.п. – количество повторов того, что заключено в скобочки**

**После знака «=» в каждом ряду указано количество петель в ряду для сверки, чтобы вы могли проверить себя.**

## ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

Вязание сомика начнем с головы. Вяжем по спирали без петель подъема за обе стенки петли, где не указано иное. Начало ряда можно отметить контрастной ниточкой, в процессе вязания мы будем его переносить и корректировать начало ряда петлями смещения, если будет необходимость. Вяжем изнаночной стороной наружу. Начальный хвостик нити оставляем длиной ок. 20-25 см.

[Фоторяд смотрите после описания](#)

### ГОЛОВА И ТЕЛО РЫБКИ

1. Набираем цепочку из 6ВП. Со второй от крючка петли вяжем по цепочке: 4СБН, 3СБН в последнюю петлю цепочки, переходим на вторую сторону 3СБН, ПР = 12. Далее продолжаем вязание по кругу. Метка начала ряда находится на боковой стороне головы.
  2. Этот ряд (один ряд!) свяжем за переднюю стеночку петель: 6СБН, ПР, 4СБН, ПР = 14  
Далее вяжем за обе стенки петель.
  3. 9СБН, 2ПР, 3СБН = 16 (прибавки приходятся на верхнюю часть головы)
  4. 10СБН, 2ПР, 4СБН = 18
  5. 11СБН, 2ПР, 5СБН = 20
  6. 20СБН
  7. 20СБН
  8. 20СБН
  9. *Провязываем ПС (сколько понадобится, мне понадобилось 3ПС) так, чтобы начало ряда оказалось на середине нижней части вязания. Начиная от этого ряда и до конца работы вдоль животика рыбки мы будем выполнять убавки. По мере вязания метка начала может постепенно отклоняться от центра животика, в таком случае время от времени корректируйте ее положение петелькой смещения (или не довязав петельку в схеме ряда).*  
УБ, 18СБН = 19
- 10.19СБН  
11.УБ, 17СБН = 18  
12.18СБН  
13.УБ, 16СБН = 17  
14.17СБН  
15.УБ, 15СБН = 16  
16.15СБН

17. УБ, 14СБН = 15

18. 15СБН

*\*Примерно в этом месте можно установить каркасик. Можно сделать это и раньше, и позже. Я всегда стараюсь ставить каркас как можно позже, поскольку не люблю вязать вокруг каркаса. Ориентируйтесь на то, как удобнее вам – вязание все больше сужается, а чем уже остается отверстие, тем менее удобно устанавливать каркас и набивать рыбку. Набиваем рыбку после установки каркаса и продолжаем набивать по мере вязания. Второй конец каркаса оставляем с запасом, мы оформим его по окончании вязания тельца.*

*Как устанавливать каркасик, крепить его начало и конец, смотрите отдельным блоком в конце описания.*

19. 15СБН

20. УБ, 13СБН = 14

21. 14СБН

22. 14СБН

23. УБ, 12СБН = 13

24. 13СБН

25. 13СБН

26. УБ, 11СБН = 12

27. 12СБН

28. 12СБН

29. УБ, 10СБН = 11

30. 11СБН

31. 11СБН

32. УБ, 9СБН = 10

33. 10СБН

34. 9СБН, СС

Заканчиваем вязание. Если хвостик и плавники планируются другого цвета, то оставляем хвостик нити около 15 см. Им мы пришиваем каркас и зашиваем хвост рыбы.

Можно не зашивать хвост, а сразу набрать петли ряда для хвоста другим цветом нити, сразу же соединяя им края вязания.

Если хвост и плавники будут такого же цвета, то нить не обрезаем, продолжаем вязание. Каркас пришьем отдельной нитью.

## ХВОСТ И ПЛАВНИКИ

1. Для начала нам нужно соединить края вязания, край будет служить нам основанием хвостового плавника.

Складываем вязание пополам вертикально (линия сложения должна быть перпендикулярна линии рта).

Соединим края.

Вариант 1 – сшиваем через край оставшимся хвостиком нити, прихватывая каркас за колечко. После этого присоединяем у края ниточку цвета плавников и вяжем по краю 4-5 СБН, набирая петли из края.

Вариант 2 – подшиваем к краю вязания каркас. Если будем продолжать вязание серой нитью, вяжем по краю ряд СБН, захватывая сразу оба края вязания. У вас должно получиться 4-5 СБН. Или меняем цвет нити и вяжем по краю ряд СБН сразу новым цветом нити.

Хвостовой плавничок мы свяжем поворотными рядами.

а) Набираем цепочку из 6ВП. Со второй от крючка петли вяжем 5СБН по цепочке, присоединяемся к основанию хвоста с помощью СС.

б) Поворачиваем вязание, вяжем в обратном направлении:

2СБН, ПСН, 2ССН

в) Поворачиваем вязание, вяжем в обратном направлении:

ПП, 5СБН, СС

Продолжаем вязать хвост по тому же принципу, чередуя ряды б) и в). Ряды в) последовательно присоединяем с помощью СС в петли основания хвостика, пока не довяжем до края.

Заканчиваем хвостик рядом в).

Нить оставляем подлиннее (можно оставить около 50 см), ей же можно продолжить работу.

2. Вдеваем оставленный хвостик в иглу. Проводим иглу внутри вязания к основанию будущего верхнего плавничка. (ориентируйтесь на мое фото). Прокладываем вдоль хребта рыбки 4 стежка швом «назад иголка». Под эти стежки мы будем вводить крючок при вязании плавничка.

Схема плавничка:

Под 1-й от головы стежок вяжем 2ПП, 2ССН

Под 2-й – 2ССН

Под 3-й – ССН, ПСН

Под 4-1 – ПСН, СБН, СС

Нить снова можем не обрезать, а вдеть в иглу и вывести в районе бокового плавничка (см.фото).

Боковой плавничок вяжется на одном стежке по схеме:

2ПП, 3ССН, 2ВП, СС.


Проводим нить иглой до места второго бокового плавничка, вяжем его точно так же.

Если хвостик нити еще остался, можно задействовать его для вышивки декоративных стежков по телу рыбки.

## ОФОРМЛЯМ РЫБКУ

1. Выполняем утяжки для глаз (конец нити закрепляем между губ рыбки).
2. Пришиваем глазки, белой нитью кладем стежки вокруг глаза.
3. Декорируем рыбку на свой вкус: стежочками нити или французскими узелками, бисером или пайетками. При желании можно добавить немного тонировки: затемнить основание плавничков, место вокруг глаз, впадину рта и осветлить лоб рыбки. Тонировку не помешает закрепить. Для закрепления воспользуйтесь раствором акрилового лака (развести лак с водой в пропорции от 1 к 1 до 1 к 5).
5. На животе рыбки пришиваем застежку для броши. Маскируем ее основание, обшивая его через край стежками такой же нити, какой вязали рыбку.
6. Для того, чтобы усы сомика держали заданную форму и положение, пропитайте их раствором акрилового лака с водой (от 1 к 1 до 1 к 2) или раствором клея ПВА в такой же пропорции с водой.

## ФОТО ПРОЦЕССА



## УСТАНОВКА КАРКАСА

*Каркасик устанавливаем в процессе вязания, окончательно оформляем его после того, как закончили вязание тельца.*

*Для каркаса возьмем отрезок проволоки с запасом. Каркас проходит через всю длину тельца, концы каркаса мы оформим, свернув проволоку в колечко. За колечки удобно фиксировать каркас внутри вязания, да и острый кончик проволоки изолируется.*

### **Оформление начала каркаса:**



***Оставшимся хвостиком нити чуть позже сделаем утяжки глазниц.***


***Второй конец проволоки пока остается свободным. Вязание продолжаем вокруг проволоки.***




## Оформление конца каркаса:



При сшивании краев вязания колечко должно полностью спрятаться внутри работы.



Оставляем длинный хвостик нити, вдеваем его в иглу и проводим к месту спинного плавничка.





Пришиваем глазки. Оформляем глаза стежками белой нити вокруг бусинки



Декорируем тельце рыбки. Например, стежками белой и зеленой нити



Пришиваем застежку. Обшиваем основу застежки через край для маскировки



При желании добавляем тонировку. Разведенным акриловым лаком обрабатываем усы



**Сомик готов!**

**Послушных петелек, приятного вязания!**

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Голова и тело рыбки	Хвост и плавники
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цепочка из 6ВП. Со второй от крючка петли: 4СБН, 3СБН в последнюю петлю; 3СБН, ПР = 12.</li> <li>2. Вяжем за переднюю стеночку петель: 6СБН, ПР, 4СБН, ПР = 14. Далее за обе стенки.</li> <li>3. 9СБН, 2ПР, 3СБН = 16</li> <li>4. 10СБН, 2ПР, 4СБН = 18</li> <li>5. 11СБН, 2ПР, 5СБН = 20</li> <li>6. 20СБН</li> <li>7. 20СБН</li> <li>8. 20СБН</li> <li>9. <i>Несколько ПС до центра нижней части вязания,</i> УБ, 18СБН = 19</li> <li>10. 19СБН</li> <li>11. УБ, 17СБН = 18</li> <li>12. 18СБН</li> <li>13. УБ, 16СБН = 17</li> <li>14. 17СБН</li> <li>15. УБ, 15СБН = 16</li> <li>16. 15СБН</li> <li>17. УБ, 14СБН = 15</li> <li>18. 15СБН</li> <li>19. 15СБН</li> <li>20. УБ, 13СБН = 14</li> <li>21. 14СБН</li> <li>22. 14СБН</li> <li>23. УБ, 12СБН = 13</li> <li>24. 13СБН</li> <li>25. 13СБН</li> <li>26. УБ, 11СБН = 12</li> <li>27. 12СБН</li> <li>28. 12СБН</li> <li>29. УБ, 10СБН = 11</li> <li>30. 11СБН</li> <li>31. 11СБН</li> <li>32. УБ, 9СБН = 10</li> <li>33. 10СБН</li> <li>34. 9СБН, СС</li> </ol>	<p>Хвостовой плавничок мы свяжем поворотными рядами.</p> <p>а) Набираем цепочку из 6ВП. Со второй от крючка петли вяжем 5СБН по цепочке, присоединяемся к основанию хвоста с помощью СС.</p> <p>б) Поворачиваем вязание, вяжем в обратном направлении: 2СБН, ПСН, 2ССН</p> <p>в) Поворачиваем вязание, вяжем в обратном направлении: ПП, 5СБН, СС</p> <p>Продолжаем вязать хвост по тому же принципу, чередуя ряды б) и в). Ряды в) последовательно присоединяем с помощью СС в петли основания хвостика, пока не довяжем до края. Заканчиваем хвостик рядом в).</p> <p>Нить оставляем подлиннее (можно оставить около 50 см), ей же можно продолжить работу.</p> <p>2. Вдеваем оставленный хвостик в иглу. Проводим иглу внутри вязания к основанию будущего верхнего плавничка (ориентируйтесь на мое фото). Прокладываем вдоль хребта рыбки 4 стежка швом «назад иголка». Под эти стежки мы будем вводить крючок при вязании плавничка.</p> <p>Схема плавничка:</p> <p>Под 1-й от головы стежок вяжем 2ПП, 2ССН Под 2-й – 2ССН</p> <p>Под 3-й – ССН, ПСН</p> <p>Под 4-1 – ПСН, СБН, СС</p> <p>Нить снова можем не обрезать, а вдеть в иглу и вывести в районе бокового плавничка (см.фото).</p> <p>Боковой плавничок вяжется на одном стежке по схеме: 2ПП, 3ССН, 2ВП, СС. Проводим нить иглой до места второго бокового плавничка, вяжем его точно так же.</p>