

О. МАЛИСА

Топ «Вайя»



” Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию топа спицами.

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Вся информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью Ольги Гришиной. Любое копирование, а также распространение материала не допускаются! (На титульном изображении – фотография изделия по данному описанию в размере S)



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: прямой силуэт с отрицательной свободой облегания / V-образный вырез

Процесс вязания изделия: снизу-вверх; основные этапы:

1. Образец
2. Вязание по кругу нижней части – узор «плетенка»
3. Вязание по кругу основной части – узор «жгуты»
4. Деление полотна на деталь переда и спинки. Поворотное вязание треугольных частей и бретелей.
5. Отделка.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры, мм - миллиметры	кр.п - кромочная петля	М – маркер
стр. - страница, г – граммы	изн.п – изнаночная петля	изн.р – изнаночный ряд
п. – петля, р. – ряд,	лиц.п – лицевая петля	лиц.р – лицевой ряд



ПРЯЖА И ИНСТРУМЕНТЫ

Основная: Vaya Lang yarns (74% хлопок, 16% шерсть, 10% як): 50 г – 200 м (цвет: 094) - в магазине «Или-Или» на оригинальную пряжу Vaya и аналогичный варианты: Regina Langyarns, действует скидка 5% к карте и 7% новым клиентам с купоном «malica»


Расход (г): XS – 70 г ; S – 75 г ; M – 80 г ; L – 90 г ; XL – 100 г

(в случае увеличения длины изделия, расход увеличится на 1–2 мотка)

Спицы: 4,5 мм; 3,5 мм **Крючок:** 3,5 мм; **Маркеры петель**

*Ориентировочная плотность вязания: 26 п. * 36 р. = 10*10 см узором «лицевая гладь» спицами 4,5 мм (лицевой глади в изделии не присутствует, поэтому эта плотность может помочь только в определении аналогичной пряжи, более конкретная плотность указана в разделе «Образец» - 2–3 стр.)*

Выкройка:




РАЗМЕРЫ (обхват груди, см): XS (74–80), S (84–90), M (94–100), L (102–110), XL (112–120) - в описании значения для размера S, M, L, XL указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров.

ОБРАЗЕЦ. Основными узорами топа являются «плетенка» и «жгуты» - их плотность приоритетная, поэтому образцы вяжутся с их участием.


На схеме (как и во всех последующих схемах в описании) показана только **лицевая сторона работы**. Лицевые ряды (нечетные) - вяжутся по схеме, изнаночные (четные) - петли в изнаночных рядах провязываются по рисунку: лицевые-лицевыми, изнаночные-изнаночными. Первая и последняя клетки в схемах – кромочные петли.

Раппорт узора: 8 п. «жгут» + 2 п. симметрии.



Спицами 3,5 мм классическим способом набрать 36 п. Первый изнаночный ряд провязать: все изнаночные. Провязать по схеме 24 ряда.

Раппорт узора: 4 п. «плетенка»



Спицами 4,5 мм классическим способом набрать 22 п. Первый изнаночный ряд провязать: все изнаночные. Провязать по схеме 12 рядов.

Закрывать петли указанным ниже способом.



Крайнюю петлю снять, следующую провязать лицевой, накинуть снятую на провязанную. *Закрытая петля остается на правой спице, следующую петлю с левой спицы провязать лицевой, протянуть ее через закрытую* - *-* повторять до конца ряда. Внешний вид края закрытых петель.

Постирать образец следует в воде той температуры, какой в дальнейшем Вы постираете готовое изделие — это поможет избежать нежелательной деформации полотна (оптимально прохладная вода 30–36 °C)

Промокнуть образец полотенцем, высушить на горизонтальной поверхности, размеры оцениваются после стирки и полного высыхания

Размер образца «жгут»: 9 см – ширина, 6,5 см – высота

Размер образца «плетенка»: 5 см – ширина, 3,5 см – высота

Таблица условных обозначений к схемам:

□	Лицевая петля	□	Изнаночная петля
	4 лицевые с перекрещиванием Влево – перенести 2 петли на доп. спицу <u>спереди работы</u> , провязать лицевыми следующие 2 петли с левой спицы, провязать лицевыми петли с доп. спицы		
	4 лицевые с перекрещиванием Направо – перенести 2 петли на доп. спицу <u>позади работы</u> , провязать лицевыми следующие 2 петли с левой спицы, провязать лицевыми петли с доп. спицы		
	2 изнаночные/2лицевые с перекрещиванием Влево - перенести 2 петли на доп. спицу <u>спереди работы</u> , провязать изнаночными следующие 2 петли с левой спицы, провязать лицевыми петли с доп. спицы		
	2 лицевые/2 изнаночные с перекрещиванием Направо – перенести 2 петли на доп. спицу <u>позади работы</u> , провязать лицевыми следующие 2 петли с левой спицы, провязать изнаночными петли с доп. спицы		

[Видео обоих приемов – видео №1](#)

[Видео обоих приемов – видео №2](#)

Индивидуально подберите размер спиц, можно использовать больший или меньший размер спиц для точного попадания в заданную плотность, в дальнейшем вязании применяйте те спицы, на которых попали в указанные размеры образца!


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. Нижняя часть топа.

На спицы 4,5 мм классическим способом набрать 240 (264, 288, 320, 352) п. (следует также набрать одну дополнительную петлю для замыкания в круг если она вам требуется), замкнуть петли в круг, поставить МНР, провязать 15 рядов, опираясь на схему ниже.

1 ряд - резинка «1*1», чередуя: 1 лицевая * 1 изнаночная

2–3 ряды - все лицевые

4–15 ряды - узор «плетенка», раппорт которого равен 4 п., вяжется непрерывно по всем петлям кругового ряда




Видео: узор «плетенка» и нюанс узора в вязании по кругу – видео №3

«Плетенку» можно увеличить в высоте или наоборот сократить. Увеличение уместно в том случае, если общая длина топа остается короткой, нижняя часть будет более фиксирована. Сокращение «плетенки» визуально послужит отделкой для удлиненного варианта.

По причине разной плотности узоров при переходе узора «плетенки» к узору «жгуты» необходимо провязать ряд с убавками.

В оригинальном варианте дизайна не предусмотрено сопоставление переплетений плетенки к стенкам жгутов они не подстраиваются друг под друга и расположены хаотично, если такой вариант устраивает, ряд с убавками выполняется лицевыми петлями (убавки также будут провязываться – две петли вместе лицевой)



Чтобы разделить узоры плетенки и жгутов и избежать визуального не сопоставления двух узоров, необходимо ряд с убавками провязать изнаночными, в таком варианте убавка выполняется – две петли вместе изнаночной. *После ряда с убавками провязать еще один ряд изнаночными, для четкости границы.



Сменить спицы на 3,5 мм, провязать круговой ряд, равномерно выполнить 8 (16, 24, 24, 24) убавок, через каждые ≈ 28 (14, 10, 11, 12) петель, добившись количества 232 (248, 264, 296, 328) п. на спицах.

От МНР отсчитать 122 (138, 138, 154, 170) п. - поставить маркер, он отделит часть переда, остальные 110 (110, 126, 142, 158) п. спинки.

В схемах на 6–15 стр. индивидуально для каждого размера даны схемы детали переда и спинки, все петли учтены. Начальный ряд с красными петлями – ряд, расположен на спицах (отмечен лицевыми, но могут быть изнаночные, если вы разделяете два узора)

Участок в красных границах – вязание по кругу. Эта высота во всех размерах на схемах одна – для удлиненного варианта топа, необходимо повторять с 1 по 6 ряд (вертикальный раппорт жгута), сохраняя последовательность переплетений центрального жгутика переда.

Серая клетка ■ не имеет значения, отсутствие петли - в вязании не учитывается, вяжется следующий со значением прием или следующая петля, в круговом вязании схемы - образуется после предыдущего ряда с убавками.

Последний круговой ряд – снять МНР, провязать 1 лицевую - она станет петлей спинки, поставить МНР - далее вязание по схеме, начиная с убавки. С противоположной стороны схемы переда одна петля также перейдет в спинку.

Треугольники с бретелями - после красной границы - поворотное вязание, 22 ряд по схеме – первый ряд треугольника!


Первый треугольник - левый по схеме треугольник спинки, продолжится без отрыва рабочей нити, далее каждый треугольник вяжется отдельно с присоединением новой нити в изнаночном ряду.

Треугольники можно вязать в любой последовательности.


Стрелочкой ➔ в схеме указано направление вязания; изнаночный ряд – первый ряд в каждом треугольнике.


В центре схемы переда присутствует визуальное разделение треугольников – это пустота образовалась из-за убавок в круговом вязании центрального рисунка «ромба»; в центре схемы спинки треугольники разделены вертикальной красной чертой, стрелочка начала вязания в этом месте показана над обозначением убавления.


Дополнительные обозначения (для лучшего понимания описания некоторых приемов, рекомендуется сначала посмотреть видео приложенные конкретно к этим приемам):


	<p>Оборот петель - снять 4 петли на маркер, обернуть петли на маркере рабочей нитью справа налево 3 раза, не провязывая, снять петли с маркера на рабочую правую спицу, продолжить вязать ряд. В следующем ряду провязать эти 4 петли – изн.п Видео приема – видео №4</p>
	<p>2 вместе в вязании по кругу до центрального жгутика – 2 вместе лицевой Вправо - 2 петли провязать вместе лицевой</p>
	<p>2 вместе в вязании по кругу после центрального жгутика – 2 вместе лицевой Влево - Первую петлю снять, не провязывая, как при лицевом вязании, нить пропустить за петлей. Вторую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю.</p>
	<p>Убавка в начале изнаночного ряда правого треугольника в схеме переда - 2 вместе изнаночной</p> <p>Убавка в конце изнаночного ряда левого треугольника в схеме переда - 2 вместе изнаночной</p>
 <p>- убавка изнаночной.</p>	
	<p>В круговом вязании схемы – правый и левый край переда – 3 петли вместе изнаночной – петля на спице от убавки будет служить кромочной в треугольниках переда, петли до/после этой убавки – кромочные треугольников спинки.</p>
	<p>В поворотном вязании : В начале изнаночного ряда – кромочную и две последующих петли провязать вместе изнаночной В конце изнаночного ряда – три последних петли ряда провязать вместе лицевой. Разбор приемов – видео №5</p>
	<p>Кромочная петля - снять петлю, если это начало ряда; - в конце ряда - провязать лицевой за заднюю стенку, если в конце ряда петля входит в убавление в следующем изнаночном ряду, то ее снять, не провязывая.</p>


Провязать все треугольники по схемам.
















М спинка













Бретели - верхушки треугольников, в каждой - задействовано 8 петель. Могут быть связаны на желаемую длину (в оригинальном варианте топа связано 4 вертикальных раппорта жгута на каждый треугольник)

Соединение бретелей. Шов спицами – видео №6



Отделка низа изделия:

Двойной нитью и крючком 3,5 мм, по петлям первого после наборного ряда – в лицевые, выполнить строчку соединительных столбиков крючком.

Видео отделки низа крючком – видео №7

Петли полотна после отделки по самому краю могут выглядеть иначе, чем на фото слева, если это альтернативный вариант пряжи. ВТО может сгладить шероховатости.

Влажно-тепловая обработка (ВТО)

Аккуратно заправьте концы пряжи. Выстирайте изделие, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи. Разложите на махровое полотенце, расправьте, высушите так в горизонтальном положении.

Если возникли вопросы,

задавайте их в личные сообщения профиля: o.malica

Делитесь своими работами, отмечая хештегом **#vaya_top**

Всегда радуюсь результатам, полученным в ходе работы с описанием и с удовольствием читаю ваши приветы!(я вижу ваши публикации быстрее при отметке профиля: @o.malica)

Другие мои дизайны, представленные на официальном сайте: omalica.ru