

Водолазка классическая

Автор Грознецкая Ольга (stepmother.queen).

Размер: S;M;L

Окончательный размер изделия в груди: 96; 104,112

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди 7-10 см. Образец на модели связан по описанию S-M, со свободой облегания 12 см, рост 165 см.

Плотность вязания: образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен 26x35(36)р=10x10 см

Пряжа: 100% як, 467 м /100гр, Biagioli Modesto. Общий вес 260(280;300) грамм. Водолазка вяжется в одну нить.

Примечание:

- эта модель водолазки предусматривает драпировку рукава снизу, в расправленном виде рукав должен закрывать большой палец на руке
- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- кромочные петли в начале каждого ряда провязывать лицевой петлей не слабо, в конце ряда изнаночной петлей
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, то не стоит увеличивать размер изделия за счет увеличения толщины пряжи и спиц
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- для улучшения посадки изделия перед длиннее спинки на 1 см, во время сборки делается припосадка переда в верхней трети
- с начала вязания пройм идет новый отсчет рядов

Узоры и техники:

- чулочная гладь
- прибавление петель
- тамбурный шов
- закрытие петель иглой
- матрасный шов
- убавление петель в ИР и ЛР
- укороченные ряды «немецкий» способ

Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы 2,25; 2,5; 2,75; 3,0
- спицы 3,25 для основного полотна
- круговые спицы 2,5 с длиной лески 40-60 см для горловины
- гобеленовая игла для сшивания;
- маржеры

Сокращения:

- п- петля
- +1п- прибавить 1п
- вм- вместе
- М- маркер
- ПМ- поместить маркер
- ЛС- лицевая сторона
- ИС- изнаночная сторона
- ЛР-лицевой ряд
- ИР- изнаночный ряд
- лиц- лицевая петля
- изн- изнаночная петля
- ВТО- влажно-тепловая обработка
- кр- кромочная
- р- ряд

СПИНКА

Спицами 2,25 набрать **124 (134;144)**п.

1 ряд: все петли изнаночные

2 ряд: все петли лицевые

Далее вязать чулочной вязкой.

3,4 ряды: спицы 2,5

5,6 ряды: спицы 2,75

7,8 ряды: спицы 3,0, ПМ на 8 ряд

С 9 ИР спицы 3,25.

Первые 8 рядов имитируют резинку и смена спиц одинаковая на всех деталях изделия.

Провязать от М 121 ряд.

Пройма.

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 8 (9,10)п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3(4,5)п

5ЛР: кр, 2лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вл лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 5ЛР еще в 7,9,13,17 рядах.

Итого: убавлено по 16(18;20)п с каждой стороны и на спицах **92(98,104)п.**

Провязать прямо по узору от начала проймы всего 54(56,56) рядов.

Скос плеча.

55(57,57)ЛР: кр, 2лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вл лиц с наклоном влево, 2 вл лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.

При вязании скоса плеча первые и последние 3 п вязать не туго, слабее, чем остальные, чтобы не стянуть скос плеча.

Делать убавки в каждом ЛР еще 6(7,8) раз, на спицах 64(66,68)п.

Начало укороченных рядов для углубления горловины.

69(73,75)ЛР найти середину вязания, ПМ: кр, 2 лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать до 9 п перед М, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

71(75,77)ЛР: кр, 2 лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать по узору до 3п перед подтянутой, повернуть вязание на ИС, вязать ИР по узору

73(77,79)ЛР: кр, 2 лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать до 3-х п перед подтянутой, повернуть вязание на ИС, вязать ИР по узору.

75(79,81)ЛР переход на левое плечо: кр, 2 лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, 2 вл лиц с наклоном вправо, далее вязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые п правой половины горловины, переснять М, вязать по узору до последних 7 п, 2 вл лиц с наклоном влево, 2 вл лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

70(74,76)ИР: вязать ряд до 9 п перед М, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР, не забывая в конце каждого ЛР делать убавки для скоса плеча

72(76,78)ИР: вязать ряд по узору до 3-х п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, вязать ЛР по узору и схеме

74(78,80)ЛР: вязать по узору до 3-х п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР

76(80,82)ИР сглаживающий: вязать весь ряд по узору до конца, провязывая подтянутые п левой половины горловины, убрать М, переснять все п на дополнительную спицу и отложить, нить отрезать

Итого:48 (50,52)п отложено на дополнительную спицу для горловины

ПЕРЕД

Спицами 2,25 набрать **128 (138,148)п**.

Вязать как спинку, меняя спицы, всего 125 рядов от М.

Пройма.

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 9(10,11)п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 4(5,6)п

5ЛР: кр, 2лиц, 2 влм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 влм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 5ЛР еще в 7,9,13,17 рядах.

Итого: убавлено по 18(20,22)п с каждой стороны и на спицах **92(98,104)п**.

Провязать прямо по узору от начала проймы всего 56(58,58) рядов.

Горловина.

Найти середину вязания, ПМ.

57(59,59)ЛР: кр, 1лиц,+1п(любым удобным способом), вязать до 9 п перед М, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

Далее для расширения плеча прибавлять по 1 п еще в 63(65,67),69(71,73),75(77,79) рядах.

59(61,61)ЛР: вязать по узору до 2-х п перед подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

Далее вязать укороченные ряды, не довязывая по 1 петле до подтянутой в каждом ЛР еще 2 раза, 6(7,8) раз по 0 п.

На спицах 27(29,31)п

77(81,83)ЛР:кр, провязать по узору 24(26,28)п,+1п из протяжки нижнего ряда, 2лиц, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору,

79(83,85)ЛР: кр, провязать 26 (28,30)п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

81(85,87)ЛР: **закрыть 26(28,30)п** для левого плеча и переход на правое плечо, вязать далее до конца ряда по узору, провязывая подтянутые петли правой половины горловины, переснять М, до 2-х последних п,+1п для расширения плеча, 1лиц, кр

58(60,60)ИР:вязать ряд по узору до 9 п перед М, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

Далее для расширения плеча прибавлять по 1п еще в 63(65,67),69(71,73),75(77,79) рядах.

60(62,62)ИР: вязать по узору до 2-х п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, вязать ЛР по узору

Далее вязать укороченные ряды, не довязывая по 1 петле до подтянутой в каждом ИР еще 2 раза, 6(7,8) раз по 0 п.

78(82,84)ИР: кр, провязать по узору 24(26,28)п,+1п из протяжки нижнего ряда, 2изн, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору,

80(84,86)ИР: кр, провязать 26(28,30)п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п,вязать ЛР по узору

82(86,88)ИР: **закрыть 26(28,30)п** для правого плеча, вязать по узору петли горловины, провязывая подтянутые п, снять М, переснять петли горловины на дополнительную спицу и отложить вязание

Итого:50(52,54) п отложено на доп спицу для горловины

РУКАВА

Набрать **58 (62,64)п**, провязать 8 рядов , как на спинке.

С 9ряда спицы 3,25 и вязать дальше чулочной вязкой , всего 27 рядов от начала рукава. Манжет закончен.

Новый отсчет рядов.

1ЛР: кр, 1лиц,+1п (любым удобным способом), вязать по узору до последних 2-х п, +1п, 1лиц, кр.

Далее прибавлять для расширения рукава **5 размера** еще 13 раз в каждом 9 ряду.

Для размера **М**, прибавлять еще 5 раз в 7 ряду и 9 раз в 9 ряду.

Для размера **Л** прибавлять еще 16 раз в 7 ряду.

Провязать всего 130 рядов от начала прибавок.

Итого: на спицах 86 (92,98)п.

Формирование оката левого рукава .

1ЛР и 2ИР:закрыть в начале ряда 8(9,10) и 9(10,11) п соответственно.

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3(4,5) и 4(5,6) п соответственно

5ЛР:кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2 ввм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 ввм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 ввм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять по 1п с каждой стороны еще 5 раз в каждом 2 ряду, 5(6,6) раз в каждом 4 ряду, 5(4,4) раз в каждом 2 ряду

49(51,51)ЛР закрыть в начале ряда по 4(4,5) п

50(52,52)ИР:закрыть в начале ряда по 4

51(53,53)ЛР и 52(54,54)ИР: закрыть по 4п

53(55,55)ЛР: закрыть **11(13,14)п**

Формирование оката правого рукава .

1ЛР и 2ИР:закрыть в начале ряда 9(10,11) и 8(9,10) п соответственно.

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 4(5,6) и 3(4,5) п соответственно

5ЛР: кр,2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2вм лиц с наклоном вправо,вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 ввм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 ввм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять по 1п с каждой стороны еще 5 раз в каждом 2 ряду, 5(6,6) раз в каждом 4 ряду, 5(4,4) раз в каждом 2 ряду

49ЛР (51,51) ЛР: закрыть в начале ряда по 4п

50(52,52)ИР:закрыть в начале ряда по 4(4,5)п

51(53,53)ЛР и 52(54,54)ИР: закрыть по 4п

53(55;55)ЛР: закрыть **11(13,14)п**


ВТО

Постирать все детали изделия с применением специальных средств для стирки. Заблокировать по размерам и дать высохнуть.

Сшить плечи, вшить рукава, сшить боковые швы переда и спинки, сшить рукава.


ВОРОТНИК

На круговые спицы 2,25 горловины спинки переснять петли горловины переда, замкнуть петли вокруг, провязать 2 ряда чулочной вязкой, поменять спицы на 2,5, вязать по кругу всего 86 рядов или 22 см закрыть петли иглой эластичным способом.



Спрятать все кончики пряжи в швы, постирать водолазку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



Спасибо, что вязали вместе со мной. Делитесь своими работами под хэштегом #st_vodolazka

Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено для личного пользования. Копирование и распространение запрещено,