


КНИГА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Саша Кейган ВОЛШЕБНЫЕ СПИЦЫ

Издательство «Мир»



МОРИС

Мужской или женский жилет, выполненный орнаментом, спинка связана полосатой резинкой. Воротник-шалька, связанный отдельно, пришит сверху к передним планкам.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров потребуется различное количество основных ниток):

нити *A* — 100 (100, 125) г (сине-темно-красный меланж), нити *B* — 50 г (черно-коричневый, цвет торфа), нити *V* — 50 г (лилово-зеленый меланж), нити *Г* — 50 г (светло-зеленый меланж), нити *Д* — 50 г (темный беж), нити *E* — 25 г (терракотово-синий меланж), нити *Ж* — 25 г (светло-лиловый меланж), нити *З* — 50 г (терракотовый, цвет ржавчины), нити *И* — 25 г (терракотовый, цвет ржавчины, меланж), нити *K* — 25 г (светло-розовый меланж).

Спицы

Две спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2 $\frac{3}{4}$ мм.

Дополнения

5 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (97, 102) см (36, 38, 40 дюймов). (См. также схему на стр. 119.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 $\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

ПЕРЕД

Мешковины карманов

Начинаем выполнение мешковины кармана следующим образом: спицами 3 мм и нитками *A* наберем 28 (30, 32) петель. Вяжем 6 см чулочной вязкой, начиная с изнаночного ряда. Оставим петли на запасной спице и повторим то же самое для другого кармана.

Левая полочка

Спицами 2 $\frac{3}{4}$ мм и нитками *A* наберем 68 (72, 80) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками *A*, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне следующим образом: * 16 (11, 19) изнаночных петель, из следующей петли вяжем две изнаночные, повторяем от * еще 3 (5, 3) раза — получим 72 (78, 84) петли.

Переходим на спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для маленького размера (91 см) повторяем петли 1—12 узора 6 раз; для среднего размера (97 см) повторяем петли 1—12 шесть раз и затем в конце ряда вяжем петли 1—6 один раз; для большего размера (102 см) вяжем петли 1—12 семь раз. Изнаночные ряды вяжем в

обратном порядке. Продолжаем вязание таким образом до 18 (20, 20)-го ряда раппорта узора. **Карман.** Начинаем выполнять карман на 19 (21, 21)-м ряду следующим образом: вяжем первые 22 (24, 26) петли, затем следующие 28 (30, 32) петель снимем на запасную спицу и вместо них провяжем орнаментом 28 (30, 32) петель одной мешковины кармана с запасной спицы, далее вяжем узор до конца ряда. Продолжаем вязать орнамент ровно до 76 (4, 8)-го ряда первого (второго, второго) раппорта узора включительно, длина переда от начального ряда примерно 29 (30, 32) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Закроем 14 (15, 16) петель в начале следующего ряда, затем 2 в. л в конце ряда. Продолжаем вязание орнамента, убавляем по одной петле у края проймы в следующих 15 (15, 17) рядах — всего убавим 29 (30, 33) петель, затем край проймы вяжем ровно. Одновременно убавим по одной петле у края горловины в каждом следующем 5 (4, 4)-м ряду после первого убавления в 1 (5, 9)-м ряду до тех пор, пока не будет убавлено 13 (16, 18) петель около края горловины, — всего останется 30 (32, 33) петель. Вяжем ровно до 72 (4, 16)-го ряда второго (третьего, третьего) раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда будет примерно 51 (55, 57) см.

Спинка жилета с застежкой.



Справа сверху — джемпер с круглой горловиной и однотонными рукавами; справа — жилет на пуговицах; еще правее — джемпер с горловиной в форме «лодочки».



ременными тенденциями моды, а иногда добавляю и новые силуэты. Воротники шалью на жилетах, баски на жакетах, а также подходящие шапки и береты — все это придает новое звучание прежним моделям и делает их более привлекательными.

Я также стараюсь делать модели, подходящие как для мужчин, так и для женщин. В этой книге есть *несколько пуловеров*, которые особенно подходят для мужчин, и они имеют *соответствующие размеры*.

Многие из свитеров с образными «ностальгическими» рисунками подойдут подросткам.

Обычно я предпочитаю работать с шотландской пряжей, потому что она бывает разнообразных оттенков, а также потому что мои вязальщицы к ней привыкли. Она особенно подходит для сложных узоров, так как при большом количестве переплетений и переносов нити по изнаночной стороне удобна тонкая пряжа. Поскольку я в основном сосредоточена на узорах орнаментов и цветовой гамме, то лишь в немногих моделях использую фигурное вязание. Однако я иногда применяю мохер, шелк и нити типа «люрекс», если считаю, что это подходит для данной модели. Свои весенние и летние модели я стараюсь выполнять из хлопчатобумажных ниток. Для изделий из хлопка я применяю более яркие и простые цвета; прямые контуры, образующиеся при вязке хлопчатобумажной пряжей, подавляют более сложный рисунок, и потому я отдаю предпочтение более четким образным рисункам. В основном использую тонкие нитки — шотландская пряжа в два сложения является обычно основой в моих шерстяных моделях, где полосы из мохера отделяют узоры друг от друга или вкрапления люрекса подчеркивают их. Для хлопчатобумажных изделий использую нити в четыре сложения.



Рисунок этого жилета без застежки составляют «жуки» на гладком фоне. Передние и нижние планки, обтачки пройм и карманов выполнены целиком в виде полоски самостоятельного орнамента.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 175 г (охра, цвет овсяной соломы), нитки Б — 50 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки В — 25 г (малиновый), нитки Г — 25 г (ярко-синий), нитки Д — 25 г (изумрудный), нитки Е — 25 г (терракотово-синий меланж), нитки Ж — 25 г (пурпурный).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¾ мм.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86 (91) см (34, 36 дюймов). (См. также схему на стр. 125.)

Плотность вязания.

30 петель и 30 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм.

СПИНКА

Подгиб нижней полочки. Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 132 (144) петли. Вяжем 12 рядов чулочной вязкой нитками А, последний ряд вяжем изнаночным.

Нижняя планка. Переходим на спицы 3¼ мм и далее чулочной вязкой выполняем орнамент планки 12 рядов по схеме А, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изна-

ночные) ряды слева направо. Для меньшего размера (86 см) повторяем петли 1—10 раппорта 13 раз при вязании лицевого ряда и затем в конце ряда петли 1—2; для большего размера (91 см) 14 раз вяжем петли 1—10 и затем в конце ряда петли 1—4. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать планку, пока не будут связаны все 12 рядов узора.

Переходим к схеме В и вяжем «жуков» следующим образом: для меньшего размера (86 см) повторяем основные 20 (1—20) петель раппорта шесть раз, затем вяжем в конце ряда петли 1—12; для большего размера (91 см) вяжем петли 1—20 семь раз, затем в конце ряда петли 1—4. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем таким образом выполнять орнамент до тех пор, пока не будет связан 80-й ряд первого раппорта узора (2-й ряд второго раппорта узора), а длина спинки от начального ряда не будет примерно 33 (34) см.

Вязание пройм. Продолжая орнамент, закроем по 3 (4) петли в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 см А в начале и конце каждого ряда, пока не останется 96 (104) петель, которые продолжаем вязать ровно до 64 (68)-го ряда второго раппорта узора включительно, а длина спинки от начального ряда примерно равна 56 (57) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 9 (10) петель в начале следующих 6 рядов. Разделим оставшиеся 42 (44) петли пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Левая полочка

Подгиб нижней планки. Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 66 (72) петель и вяжем 12 рядов чулочной вязкой нитками А, заканчиваем вязание изнаночным рядом.

Нижняя планка. Переходим на спицы 3¼ мм и вяжем планку орнаментом по схеме А чулочной вязкой, как изложено выше, но для меньшего размера (86 см) в лицевых рядах вяжем петли 1—10 шесть раз, затем в конце ряда петли 1—6; для большего размера (91 см) вяжем петли 1—10 семь раз, затем один раз в конце ряда петли 1—2. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнять орнамент планки, пока не свяжем все 12 рядов узора.

Переходим к схеме В и вяжем орнамент по схеме следующим образом: в лицевых рядах для меньшего размера повторяем петл





тельности вязания, а также с образцами используемой пряжи. Именно такие разработки собраны для вас в этой книге.


Темы для наиболее сложных разработок я ищу в самых разных областях. Хотя в сельской атмосфере, окружающей меня в Уэльсе, я нахожу идеальную среду для совершенствования своих мотивов, многие из них навеяны другими источниками.

Большое влияние оказали на меня ткани и вышивки из прошлого. Особенно сильные впечатления оставили посещения в юности лондонских музеев, которые дали толчок для множества идей. Сильно повлияла на мою работу и ностальгия. Многие из моих наиболее образных изделий восходят к 30—40-м годам нынешнего века. Я часто использую темы для рукоделия — мотивы для вышивки, кружева, узоры вязаных краев, которые послужили основой для моих «детских» и «цветочных» узоров. Для этого я перевожу стежки вышивки в петли вязания, а потом выполняю их в целом узоре, который уже соответствует пропорциям конкретного изделия. У меня имеется сокровенный запас старинных рисунков для вязания, которые достались мне в наследство от матери, и они служат постоянным источником идей — как для рисунков, так и для силуэтов.

Как правило, я не разрабатываю модели для определенного лица или для определенного рынка сбыта, поэтому довольно часто черпаю идеи для рисунков, связанные с какой-то климатической зоной, сезоном или какой-то географической областью. Обычно коллекция одного сезона разрабатывается на основе некой общей темы — в один год это могут быть геометрические фигуры, в другой — бабочки и птицы, в третий — цветы или детские мотивы, — и каждая коллекция характеризуется своей цветовой гаммой.

По мнению заказчиков, успех моих моделей в значительной степени определяется удачным сочетанием цветов. Однако мои критерии выбора цветовой гаммы представляют собой нечто большее, чем личный вкус в сочетании с методом проб и ошибок. Только изготовленные образцы позволяют мне увидеть взаимодействие цветов. Разнообразие — это сущность постоянной работы дизайнера, и потому я обычно каждый сезон стараюсь выбрать несколько основных цветов, типичных для данной коллекции. В 1983 году я использовала серые и черные цвета, как на модели «скочи», в 1984 году — оттенки «коробки с красками», в другие годы — все пастельные тона, как в моделях с цветочными узорами.

Ограничивая себя небольшим числом цветов, я добиваюсь того, что модели приобретают более однородное звучание, образуя единую коллекцию: разнообразие (но не путаница!) достигается путем тонких вариаций фона и акцентов. Что мне особенно нравится делать, так это поместить два потенциально несовместимых цвета рядом внутри рисунка модели, и именно это придает универсальность моим пулове-



Один и тот же узор, связанный различными по цвету нитками.

ЦВЕТЫ



всего 179 (189, 198) петель. Вяжем так же, как и планку правой полочки, но не делаем петель для пуговиц.

ОБТАЧКА ПРОЙМ

По лицевой стороне работы, используя спицы 2½ мм и нитки *Б*, поднимем и провяжем лицевыми 145 (153, 161) петель вокруг одной проймы. Вяжем обтачку так же, как и планку левой полочки. Повторим то же самое для другой проймы.

ОБТАЧКИ КАРМАНОВ

По лицевой стороне работы, используя спицы 2½ мм и нитки *Б*, поднимем и провяжем лицевыми 28 (32, 36) петель по нижнему краю про-

рези кармана. Вяжем так же, как и планку левой полочки. Повторим то же самое для другого кармана.

Мешковины карманов. Держим работу вверх ногами по лицевой ее стороне, используя спицы 2½ мм и нитки *Б*, поднимем и провяжем лицевыми 28 (32, 36) петель по верхнему краю про-рези кармана сзади обтачки кармана. Вяжем 7 см чулочной вязкой нитками *Б*, начиная с изнаночного ряда. Закроем все петли. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы полочек и спинки. Сошьем планки, связанные резинкой, в центре горловины спинки и обтачки пройм в нижней точке проймы плоскими швами встык. Подошьем мешковины карманов к изнаночной стороне полочек жилета и пришьем боковые стороны каждой обтачки кармана. Пришьем 5 пуговиц на планку левой полочки в соответствии с выполненными петля-

nezabudka



КАКТУСЫ

mezabudka

Колючий кактус на фоне оттенков пустыни составляет узор этого жилета с V-образным вырезом горловины, который подойдет и мужчине, и женщине. Спинка обтачки горловины и пройм, нижняя планка выполнены скрещенной резинкой.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 89 (97, 104, 112) см (35, 38, 41, 44 дюйма). (См. также схему на стр. 121.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров потребуется различное количество ниток):

нити *A* — 75 (100, 100, 100) г (темно-зеленый), нити *B* — 75 (100, 100, 100) г (бутылочно-зеленый), нити *B* — 75 г (черно-коричневый, цвет торфа), нити *Г* — 50 г (светло-зеленый меланж), нити *Д* — 75 г (темный беж), нити *Е* — 50 г (охра, цвет овсяной соломы), нити *Ж* — 50 г (светло-серый меланж), нити *З* — 25 г (горчичный меланж), нити *И* — 25 г (сине-темно-красный меланж), нити *К* — 25 г (красно-синий меланж).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¼ мм.



Продолжаем вязать орнамент до тех пор, пока не будет провязан 18-й ряд третьего раппорта узора и длина спинки от начального ряда составит около 28 см.

Вязание пройм. Продолжаем выполнять орнамент, закроем по 8 петель в начале двух следующих рядов. Затем убавляем по 1 петле в конце каждого ряда до тех пор, пока не останется 108 петель. Продолжаем работу на оставшихся 108 петлях до тех пор, пока не провяжем 28-й ряд пятого раппорта узора, длина спинки от начального ряда — около 49 см.

Вязание плечевых срезов. Продолжаем вязание орнамента, закрываем по 6 петель 2 раза, затем по 7 петель 3 раза в начале каждого ряда. При этом провяжем всего 10 рядов. Разделим оставшиеся 42 петли пополам и каждую половину оставим на запасной спице или вязальной булавке.

ПЕРЕД

Мешковина кармана

Для изготовления мешковины кармана спицами 3 мм и нитками А наберем 28 петель. Свяжем 6 см чулочной вязкой нитками А, закончим изнаночным рядом. Оставим петли на запасной спице. Также сделаем вторую мешковину.

Левая полочка

Спицами 2³/₄ мм и нитками А наберем 58 петель. Свяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, в последнем изнаночном ряду прибавим петли в таком порядке: * 6 петель вяжем резинкой, из следующей петли провяжем две, повторяем от * еще 7 раз, 2 петли вяжем резинкой — получим всего 66 петель. Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, провязывая лицевые ряды в следующем порядке: петли 1—17 повторяем 3 раза, затем петли 1—15 — один раз в конце ряда.

Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке, петли 15—1 вяжем в начале ряда. Продолжаем работу до тех пор, пока не свяжем 14-й ряд узора.

Карман. Начинаем вязание кармана в 15-м ряду следующим образом: вяжем орнаментом первые 19 петель ряда, затем снимем следующие 28 петель на запасную спицу или вязальную булавку и вместо них провяжем орнаментом 28 петель одной мешковины кармана с запасной

спицы, затем вяжем узор до конца ряда. Продолжаем вязание орнамента до тех пор, пока не провяжем 18-й ряд третьего раппорта узора, длина полочки от начального ряда — около 28 см.

Вязание пройм и выреза горловины. Продолжаем вязание орнамента, закроем 8 петель в начале следующего ряда и затем последние 2 петли ряда вяжем 2 *вм. л.* Провязываем 2 *вм. л.* по краю проймы в следующих 10 рядах, затем вяжем край проймы ровно. Одновременно убавляем по одной петле у выреза горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления в 19-м ряду до тех пор, пока не останется 33 петли. Далее вяжем ровно до 28-го ряда пятого раппорта узора, длина полочки от начального ряда — примерно 49 см.

Вязание плечевых срезов. Продолжаем вывязывать орнамент. Закроем в начале каждого второго ряда со стороны проймы сначала по 6 петель 2 раза, затем по 7 петель 3 раза.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, вывязывая карман, пройму, вырез горловины и плечевой срез в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2³/₄ мм и нитками Г наберем 62 петли. Провяжем один ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Г. Присоединим нить А и провяжем дальше 8 см той же скрещенной резинкой нитью А, в последнем (изнаночном) ряду прибавим петли в следующем порядке: 11 петель вяжем резинкой, * далее из следующей петли свяжем 2, повторяем от * еще 39 раз, затем 11 петель резинкой, получим всего 102 петли. Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент, повторяя 1—17 петель 6 раз в лицевых рядах, изнаночные ряды вяжем в

обратном порядке. Продолжаем орнамент, вяжем рукава ровно до 18-го ряда третьего раппорта узора, длина рукава от начального ряда — примерно 31 см.

Вязание оката рукава. Продолжаем вязать орнамент, закроем по 8 петель в начале следующих двух рядов. Вяжем по 2 *вм. л.* с обеих сторон рукава в конце следующего и далее каждого второго ряда всего 9 раз, к этому моменту мы провяжем 11-й ряд четвертого раппорта узора. Затем вяжем 24 ряда ровно до 7-го ряда пятого раппорта узора. Провяжем по 2 *вм. л.* с обеих сторон следующего ряда, затем каждого второго ряда 6 раз, далее вяжем по 2 *вм. л.* в начале и конце каждого ряда 10 раз. Закроем оставшиеся петли. Эта широкая верхняя часть рукава будет заложена складками и шита в пройму. Аналогично свяжем другой рукав. Сложим перед и спинку и выполним плечевые швы.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Справа по лицевой стороне работы спицами 2³/₄ мм и нитками А, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 93 петли по переднему краю полочки до начала вывязывания выреза горловины, затем еще 92 петли по вырезу горловины переда до центра горловины спинки, включая 21 петлю с первой запасной спицы, получим всего 185 петель. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой нитками А.

Петли для пуговиц. Сделаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: вяжем 4 петли резинкой, * закроем 3 петли, далее 18 петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли, затем вяжем резинку до конца ряда. В следующем ряду (5-й ряд резинки) вяжем резинку в обратном направлении и над закрытыми в предыдущем ряду тремя петлями набираем 3 петли. Провяжем еще 4 ряда резинкой нитью А, присоединим нить Г, свяжем ею один ряд. Закроем петли резинки нитью Г по рисунку.

Левая полочка

Спицами 2³/₄ мм и нитками А справа по лицевой стороне работы провяжем 21 петлю, оставленные ранее на запасной спице, затем продолжим поднимать и провязывать лицевыми 71 петлю по вырезу горловины до начала вывязывания горловины, затем поднимем и провяжем лицевыми 93 петли вниз по переднему краю до самого низа — всего 185 петель. Вяжем по описанию правой передней планки, но не делая отверстий для пуговиц.

ОБТАЧКИ КАРМАНОВ

Спицами 2³/₄ мм и нитью А вяжем резинкой 28 петель первого кармана, ранее оставленные на запасной спице. Провяжем еще 7 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитью А. Перейдем на нить Г и далее вяжем ею один ряд скрещенной резинкой. Закроем петли нитью Г. Повторим вязание обтачки другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим части, выполненные орнаментом, с изнаночной стороны, кроме частей, выполненных резинкой. Сложим спинку и полочки и соединим боковые швы. Выполним швы рукавов до проймы. Вставим рукава в проймы и сколем булавками, закладывая глубокие складки в верхней части оката рукава. Вошьем рукава в проймы. Прикрепим обтачки каждого кармана и пришьем стороны каждой мешковины кармана по изнаночной стороне. Пришьем 5 пуговиц в соответствии с выполненными петлями. Слегка прогладим швы по изнаночной стороне.



ШАХМАТКИ

Орнаментом из квадратов различных цветов выполнен этот теплый шерстяной джемпер, который подойдет для мужчины и женщины. Он имеет закругленную горловину и слегка спущенные плечи.



РУБЧИКИ И ШАРИКИ

Два однотонных изделия в стиле 1930-х годов.

Джемпер «Рубчики» с диагональными полосами, направленными в стороны от центральной полосы, плотно облегающий фигуру.

Джемпер «Шарики» имеет вставку и зауженные рукава.



СЕРЕБРЯНЫЙ ЗИГЗАГ *mezabudka*

Утонченные оттенки шерсти, подчеркнутые пятнышками цвета меда, делают этот жакет с длинной баской идеальной одеждой для зимних вечеров. Кофточка на бретельках выполнена целиком полосатой резинкой тех же цветов, что и отделочные резинки жакета.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖАКЕТА

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 75 г (темно-красный), нитки Б — 50 г (оливковый), нитки В — 75 г (дюрекс, красно-оранжевый, цвет меди), нитки Г — 50 г (горчичный), нитки Д — 75 г (светло-лиловый меланж), нитки Е — 50 г (беж), нитки Ж — 75 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки З — 50 г (шоколадный), нитки И — 50 г (черно-красный меланж).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ мм, две спицы $2\frac{3}{4}$ мм, один вязальный крючок $2\frac{3}{4}$ мм.

Заполнения

1 пуговица

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86 (91, 97) см (34, 36, 38 дюймов). (См. также схему на стр. 122.)

Плотность вязания

31 петля и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент выполняем спицами $3\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

СПИНКА

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 272 (288, 304) петли. Вяжем 9 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками следующих трех цветов, начиная с изнаночной стороны:

ряды 1, 4, 7: нитки Ж,

ряды 2, 5, 8: нитки Г,

ряды 3, 6, 9: нитки А.

Переносим неиспользуемые в данный момент нитки по боковым сторонам работы. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, считая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем 8 петель раппорта 34 (36, 38) раз при вязании всех рядов. Продолжаем выполнять орнамент по схеме до

54 (58, 62)-го ряда включительно. По лицевой стороне работы убавим петли для образования линии талии следующим образом: вяжем все петли 2 в. л, получим 136 (144, 152) петель. **Пояс по линии талии.** Переходим на спицы $2\frac{3}{4}$ мм и вяжем ряды 1—9 полосатой резинкой, как изложено выше. Затем вяжем снова ряды 1—2. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой продолжаем выполнять орнамент от 55 (59, 63)-го ряда первого раппорта узора до 14 (22, 30)-го ряда второго раппорта включительно, длина спинки от верхнего пояса примерно 20 (22, 24) см.

Вязание пройм. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 8 петель в начале следующих двух рядов, затем убавляем по одной петле в



ПАГОДЫ

Синий с белым орнамент в стиле китайского фарфора создает оригинальный узор для этого простого жилета.
Спинка выполнена однотонной резинкой, все отделочные края — резинкой темно-синими нитками.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 150 г (неяркий синий меланж), нитки Б — 75 г (цвет слоновой кости), нитки В — 25 г (темно-синий).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 2 3/4 мм.

Дополнения

5 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (97) см (36, 38 дюймов). (См. также схему на стр. 122.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм.

ПЕРЕД

Левая полочка

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 72 (77) петли. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Переходим на спицы 3 1/4 мм и выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды — слева направо. Для меньшего размера вяжем петли 1—72 раппорта один раз, для большего размера вяжем петли 1—77 раппорта один раз при вязании лицевых рядов. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнять орнамент ровно до 76 (80) ряда раппорта включительно, длина полочки от начального ряда примерно 29 (30) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Продолжая выполнять орнамент, закроем 10 (12) петель в начале следующего ряда, затем продолжим вязать ряд до последних двух петель, которые вяжем 2 в. л. Далее убавляем по одной петле у края проймы в следующих 21-м рядах, затем вяжем край проймы ровно. Одновременно продолжаем убавлять по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления в 77 (81)-м ряду до тех пор, пока не останется 27 (30) петель. Далее вяжем орнамент ровно до 62 (70)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 51 (53) см.

Вязание плечевого среза. Продолжая вязать орнамент, закроем 9 (10) петель в начале следующего ряда, а затем еще 2 раза через ряд.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но пройму, горловину и плечевой срез вяжем в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 148 (156) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Переходим на спицы 3 1/4 мм и продолжаем вязать всю спинку цельнокром резинкой нитками А. Вяжем ровно до тех пор, пока длина спинки, так же как и длина




переда от начального ряда до начала вязания проймы, не будет равна 29 (30) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Вязание проймы. Закроем по 6 петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 в. л. в начале и конце каждого ряда, пока не останется 100 (108) петель. Далее вяжем ровно, пока длина спинки не будет равна длине полочек от начального ряда до начала вязания плечевого среза.

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Саша Кейган ВОЛШЕБНЫЕ СПИЦЫ

Издательство «Мир»



Тигри

ДЕВОЧКИ ПОД ДОЖДЕМ

mezabudka

Девочки под дождем с куколками и в сапогах бегают туда-сюда на этом коротком жакетике с рукавами длиной три четверти и со складками у плечевого шва.

МАТЕРИАЛЫ

Нитки следующих цветов:
нитки А — 125 г (охра, цвет овсяной соломы),
нитки Б — 50 г (красный), нитки В — 50 г (желтый), нитки Г — 50 г (черный), нитки Д — 25 г (оранжевый меланж), нитки Е — 25 г (цвет морской зелени), нитки Ж — 25 г (светло-серый).

Спицы
две спицы 3¼ мм, две спицы 2¼ мм.

Стиральная машинка

Стиральная машинка

Стиральная машинка

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86 (91) см (34, 36 дюймов). (См. также схему на стр. 125.)

Плотность вязания

31 петля и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм.

СПИНКА

Спицами 2¼ мм и нитками Г наберем 124 (128) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Г, прибавим петли в последнем (по изнаночной стороне работы) ряду следующим образом: вяжем 2 петли резинкой, * затем 9 (8)

петель резинкой, из следующей петли вяжем две, повторяем от * еще 11 (15) раз, далее 2 петли резинкой, получим 136 (144) петель. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента выполняем в следующем порядке: для меньшего размера (86 см) повторяем петли 1—24 раппорта четыре раза, а затем один раз в конце ряда вяжем петли 1—24; для большего размера (91 см) повторяем петли 1—28 пять раз, затем один раз вяжем петли 1—4. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке.

Для вязания куколок отдельно присоединяем отрезки ниток Б, В, Ж и Е. Продолжаем выполнять орнамент таким образом до тех пор, пока не свяжем 72-й ряд раппорта, длина спинки примерно 28 см.

Вязание пройм. Продолжая орнамент, закроем по 8 петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 в. л в начале и конце каждого ряда 10 раз, получаем 100 (108) петель. Далее



МОЗАИКА

mezabudka

Основной узор этого жилета без застежки является такой же мусульманский геометрический орнамент, как и в предыдущем жилете с застежкой. Этот жилет подойдет и мужчине, и женщине. Спинка выполнена полосатой резинкой.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров потребуется различное количество основных ниток):
нитки А — 75 (75, 100) г (темно-синий), нитки Б — 50 (50, 75) г (терракотовый, цвет ржавчи-



Спинка жилета.

Тигри

вяжем ровно до 62 (66)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина спинки примерно 47 (48) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закроем по 6 петель в начале следующих 4 рядов. Затем закроем по 6 (7) петель в начале следующих 6 рядов. Разделим оставшиеся 40 (42) петель пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Левая полочка

Спицами 2¼ мм и нитками Г наберем 56 (58) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем ряду (по изнаночной стороне работы) следующим образом: вяжем одну петлю резинкой, *далее резинкой 8 (6) петель, из следующей петли вяжем две, повторяем от * еще 5 (7) раз, 1 петля резинкой, получим 62 (66) петли.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для меньшего размера повторяем петли 1—28 два раза, а затем один раз в конце ряда вяжем петли 1—6; для большего размера повторяем петли 1—28 два раза, а затем один раз в конце ряда вяжем петли 1—10. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнять орнамент до 64-го ряда включительно, длина полочки примерно 25 см.

Вязание выреза горловины и проймы. Продолжая орнамент, *в следующем лицевом ряду последние две петли вяжем 2 вм л. Затем вяжем 3 ряда ровно*. Повторяем от * до * еще один раз, получим 60 (64) петель. Продолжаем выполнять вырез горловины, убавляя по одной петле у края горловины в каждом следующем 5-м ряду после первого убавления, и одновременно вывязываем пройму, закрываем 8 петель в начале следующего ряда (1-й ряд второго раппорта узора). Затем провязываем по 2 вм л у края проймы в следующих 10 рядах. Далее вяжем край проймы ровно, но продолжаем убавление петель у переднего края в каждом 5-м ряду, как изложено выше, пока не останется 30 (33) петель. Затем вяжем ровно до 62 (66)-го ряда второго раппорта узора, длина полочки примерно 47 (48) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 6 петель в начале следующего ряда и еще через один ряд, затем закроем 6 (7) петель в начале каждого второго ряда еще 3 раза.


Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но горловину, пройму и плечевой срез вывязываем в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2¼ мм и нитками Г наберем 64 петли. Вяжем 7 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем (по изнаночной стороне работы) ряду следующим образом: вяжем резинкой 10 петель, свяжем резинкой две петли в каждой из следующих 44 петель, далее резинкой еще 10 петель, получим 108 петель. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для обоих размеров повторяем петли 1—28 три раза, а затем в конце ряда вяжем один раз петли 1—24. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнять орнамент до 72-го ряда первого раппорта узора включительно, длина рукава от начального ряда будет примерно 29 см.

Вязание оката рукава. Продолжая орнамент, закроем по 8 петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем по 2 вм л в начале и конце следующего ряда и затем каждого второго ряда, всего 10 раз, на спице останется 72 петли. Далее вяжем 20 (24) рядов ровно, затем по 2 вм л с



mezabudka

двух сторон следующего ряда и далее через один ряд, всего 6 раз, останется 60 петель. Затем провяжем по 2 вм л с двух сторон следующих 10 рядов, останется 40 петель. Закроем петли, эту широкую часть оката рукава позже будем закладывать складками при соединении рукава с проймой. Соединим оба плечевых шва.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами 2¼ мм и нитками Г, начиная от нижнего края, по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми 93 петли вверх по переднему краю полочки до начала вязания выреза горловины, затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 99 (103) петли вокруг выреза горловины, включая 20 (21) петлю с первой запасной спицы по горловине спинки — всего 192 (196) петли. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и.

Петли для пуговиц. Сделаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду следующим образом: вяжем 4 петли резинкой, *закроем 3 петли, затем еще 18 петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза,

закроем 3 петли, далее вяжем резинку до конца ряда. При вязании следующего, 5-го ряда набираем по 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем еще 3 ряда резинкой. Закроем петли.

Левая полочка

Вяжем так же, как и планку правой полочки, но начинаем ее выполнение от центра горловины спинки, провязывая 20 (21) петлю, оставленные ранее на запасной спице, и вяжем далее до нижнего края, но не делаем петлю для пуговиц.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Сошьем планки, выполним боковые швы и швы рукавов. Сколем булавками рукав с проймой, закладывая 3 глубокие складки в верхней части оката рукава с обеих сторон плечевого шва в соответствии с размером проймы. Вошьем рукав в таком положении и повторим то же самое для другого рукава. Прогладим швы с изнаночной стороны. Пришьем пуговицы на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями.

МЕДНЫЕ КРИСТАЛЛЫ

*Свободный джемпер с закругленной горловиной.
Голубые и бежевые полосы удачно сочетаются с медными блестящими крапинками,
люрекс может быть заменен мохером для смягчения цвета.*

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров потребуется различное количество ниток):
нити А — 100 (100, 100, 125) г (сине-оранжевый меланж), нитки В — 50 (50, 50, 75) г (голубой с беж меланж), нитки В — 50 г (неяркий синий меланж), нитки Г — 50 (50, 50, 50) г люрекс (красно-оранжевый, цвет меди), нитки Д — 50 (50, 50, 75) г (неяркий коричневый меланж), нитки Е — 25 (25, 25, 50) г (охра, цвет

овсяной соломы), нитки Ж — 25 г (ярко-синий), нитки З — 25 (25, 25, 50) г (терракотовый и синий меланж), нитки И — 25 г (золотистая охра, цвет загара).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ мм, две спицы $2\frac{3}{4}$ мм.


РАЗМЕРЫ

Обхват груди 84 (91, 99, 107) см (33, 36, 39, 42 дюйма). (См. также схему на стр. 119.)

Плотность вязания

30 петель и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами $3\frac{1}{2}$ мм жаккардовым методом.





следующего ряда, затем еще один ряд ровно. После чего вяжем край проймы ровно, но продолжаем убавлять по одной петле у края горловины в следующем ряду и в каждом следующем 4-м ряду, как изложено выше, пока не останется 24 (27, 30, 33) петли. После чего вяжем ровно до 22 (30, 38, 46)-го ряда 4-го раппорта узора включительно, длина левой части переда от начального ряда будет примерно равна 56 (59, 61, 64) см.

Вязание плечевого среза. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 8 (9, 10, 11) петель в начале следующего ряда, а затем два раза через один ряд. Присоединим нить у края горловины к оставленным ранее 59 (64, 69, 74) петлям переда, выполним 2 *в. л.* в начале следующего ряда, затем лицевыми 55 (60, 65, 70) петель и 2 *в. л.* ** Один ряд вяжем ровно. Далее в следующем ряду последние две петли вяжем 2 *в. л.* Снова один ряд ровно, затем 2 *в. л.* в начале и конце следующего ряда **. Повторяем вязание от ** до ** до тех пор, пока не останется 33 (36, 41, 43) петли. Заканчиваем правую сторону переда так же, как левую, но все конструктивные линии вяжем в зеркальном изображении.



спицы по горловине спинки. Вяжем обтачку горловины скрещенной резинкой 1 л, 1 и такими же трехцветными полосками, как изложено выше, таким образом: вяжем следующий ряд резинкой по горловине спинки и вниз по боковой стороне горловины переда, до последних двух петель у первой отметки, которые вяжем: одну петлю снимаем, 1 л, протаскиваем ее через снятую петлю, 2 л, 2 *в. л.* и затем резинку до конца ряда. В следующем ряду вяжем резинку по горловине спинки, левой боковой стороне горловины переда до последних двух петель у отметки, далее: 1 петлю снимаем, 1 л, протаскиваем ее через снятую петлю 2 л, 2 *в. л.*, затем резинку до конца ряда. Повторяем вязание этих двух рядов еще 3 раза. Затем закроем петли по рисунку нитками А, убавляя в центре петли, как и раньше.

ПЕРЕД

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 136 (148, 160, 172) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и трехцветными полосками в следующем порядке: 1-й ряд — нитки Г, 2-й ряд — нитки В, 3-й ряд — нитки А.

Продолжаем вязание, повторяя 1—3-й ряды 5 см, последний ряд вяжем нитками А. Переходим на нитки Г и прибавляем петли в этом ряду следующим образом: вяжем изнаночные 0 (2, 0, 2) петли, * далее вяжем из следующей одной петли две изнаночные, затем 16 (17, 19, 20) изнаночных петель, повторяем от * еще семь раз, после чего 0 (2, 0, 2) изнаночные петели — получим 144 (156, 168, 180) петли. Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем 12 петель раппорта по схеме: 12 (13, 14, 15) раз при вязании всего ряда, продолжаем орнамент, вяжем ровно до 44 (48, 4, 8)-го ряда второго (второго, третьего, третьего) раппорта узора включительно, длина переда от начального ряда равна примерно 34 (35, 36, 37) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Продолжая орнамент, закроем по 13 (14, 15, 16) петель в начале следующих двух рядов, остается 118 (128, 138, 148) петель, разделим петли для вязания V-образного выреза горловины. В следующем ряду вяжем 2 *в. л.*, далее лицевыми 55 (60, 65, 70) петель и 2 *в. л.*, затем оставшиеся петли ряда переведем на запасную спицу или вязальную булавку. Вяжем левую сторону полочки орнаментом на этих 56 (61, 66, 71) петлях таким образом: ** следующий ряд вяжем ровно, 2 *в. л.* в начале следующего ряда, далее один ряд ровно, 2 *в. л.* в начале и конце следующего ряда ** повторяем от ** до ** до тех пор, пока не останется 33 (36, 41, 43) петли. Вяжем один ряд ровно, далее 2 *в. л.* в начале

СПИНКА

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 144 (156, 168, 180) петли, вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и такими же трехцветными полосками, как и нижнюю планку переда; последний ряд вяжем нитками А.

Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать всю спинку целиком полосатой скрещенной резинкой, повторяем вязание 1—3-го рядов, переносим неиспользуемые в данный момент нитки по боковым сторонам работы, длина спинки от начального ряда примерно 34 (35, 36, 37) см. Последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Вязание проймы. Продолжая вязать полосатую резинку, закроем по 8 (10, 12, 14) петель в начале следующих двух рядов. Затем 2 *в. л.* вяжем с обеих сторон спинки в следующем и каждом 2-ом ряду до тех пор, пока не останется 100 (108, 116, 124) петель. Далее вяжем ровно, пока длина спинки от начального ряда не будет примерно равна 56 (59, 61, 64) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая вязать полосатую резинку, закроем по 8 (9, 10, 11) петель в начале следующих шести рядов. Перенесем оставшиеся 52 (54, 56, 58) петли на запасную спицу или вязальную булавку.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Выполним правый плечевой шов. Спицами 2 3/4 мм и нитками А, начиная от левого плечевого шва, по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми петлями 72 (76, 80, 84) петли вниз по боковой стороне выреза горловины до центра и отметим его цветной ниткой, затем поднимем 2 петли по центру переда и снова поставим отметку цветной ниткой, далее поднимем и провяжем лицевыми 72 (76, 80, 84) петли по правой стороне выреза горловины и в конце 52 (54, 56, 58) лицевые петли с запасной


ОБТАЧКИ ПРОЙМ

Выполним левый плечевой шов и шов обтачки горловины. По лицевой стороне работы спицами 2 3/4 мм и нитками А поднимем и провяжем лицевыми 164 (170, 171, 182) петли вокруг одной проймы. Вяжем 8 рядов трехцветной полосатой скрещенной резинкой, как и раньше. Закроем петли по рисунку нитками А. Повторим то же самое для другой проймы.

СБОРКА

Слегка прогладим перед, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы и слегка прогладим их.

Спинка жилета.



БАРХАНЫ

Короткий жакет с рукавами три четверти и карманами на полочках выполнен полосатым рисунком в мягких тонах пустыни. Его можно легко оживить, используя более контрастные цвета.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 125 г (песочный), нитки В — 125 г (цвет слоновой кости), нитки С — 75 г (бледно-лиловый меланж), нитки Г — 50 г (коричневый меланж), нитки Д — 25 г (жемчужный), нитки Е — 25 г (зеленый, цвет шалфея).

Спицы

Две спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2 $\frac{3}{4}$ мм.

Дополнения
5 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Изделие выполнено одного размера, но подойдет для обхвата груди 86—91 см (34—36 дюймов). (См. схему на стр. 118.)

Плотность вязания

30 петель и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 $\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

СПИНКА

Спицами 2 $\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 128 петель. Свяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, в последнем ряду по изнаночной стороне прибавим петли в таком порядке: * 7 петель вяжем резинкой, из следующей петли вяжем две петли, повторяем от * еще 15 раз — получим 144 петли.

Переходим на спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм, чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая четные (лицевые) ряды справа налево и нечетные (изнаночные) ряды слева направо.

При вывязывании орнамента лицевые ряды вяжем в следующем порядке: с 10-й по 17-ю петли 1 раз в начале ряда и затем повторяем 17 (1—17) петель орнамента 8 раз до конца ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке, причем дополнительные петли 17—10 узора провязываем в конце рядов.



КРАДУЩИЕСЯ КОШКИ

mezabudka

Рыжие и черные кошки осторожно крадутся по этому мешковатому джемперу с закругленной горловиной. Обтачка горловины, нижняя планка, манжеты полностью связаны полосатой резинкой.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 275 г (охра, цвет овсяной соломы), нитки В — 75 г (черный), нитки С — 75 г (терракотовый меланж), нитки D — 25 г (ярко-розовый меланж), нитки E — 25 г (зеленый, цвет нефрита, меланж).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 2 3/4 мм, один набор из 4 спиц с двумя рабочими концами 2 3/4 мм или круговые спицы 2 3/4 мм.

РАЗМЕРЫ

Джемпер выполнен одного размера, но подойдет для обхвата груди 91—99 см (36—39 дюймов). (См. также схему на стр. 124.)

Плотность вязания

30 петель и 30 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/2 мм.

СПИНКА

** Спицами 2 3/4 мм и нитками В наберем 135 петель. Вяжем скрещенную резинку 1 л, 1 и двухцветными полосками в следующем порядке:

- 1 ряд: нитки В,
- 2 ряд: нитки В,
- 3 ряд: нитки В,
- 4 ряд: нитки В.

Повторяем ряды 1—4 и вяжем 5 см, заканчиваем вязание 4-м рядом полосатого узора. В следующем ряду прибавим петли таким образом: (нитки В) * 8 и, из следующей петли вяжем две, повторяем от * до конца ряда, получим 150 петель.


Переходим на спицы 3 1/2 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем 30 петель раппорта 5 раз при вязании всего ряда (вместо того чтобы вывязывать глаза кошек, для чего потребовалось переносить иголки на большее расстояние, предпочтительно их вышить). Продолжая орнамент, вяжем ровно до 60-го ряда второго раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 45 см.

Вязание проймы. Закроем по 10 петель в начале следующих двух рядов, останется 130 петель**. Затем вяжем край проймы ровно до 62-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 66 см.

Вязание плечевых срезов. По лицевой стороне работы продолжаем вязать спинку чулочной вязкой только нитками А. Закроем по 15 петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 13 петель в начале следующих 4 рядов, переведем оставшиеся 48 петель на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Вяжем так же, как и спинку, от ** до ** (получим 130 петель) так, чтобы резинки и вывязанный узор до начала вязания проймы совпали. Затем продолжаем вязать края проймы ровно до 30-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина переда от начального ряда примерно 56 см.



Вязание выреза горловины. В следующем ряду вяжем первые 47 петель по схеме узора, затем снимем эти 47 петель на запасную спицу или вязальную булавку. Закроем следующие 36 петель ряда и затем продолжим работу на последних 47 петлях ряда по рисунку. Продолжая выполнять орнамент на этих последних 47 петлях, убавим по одной петле у края горловины в следующих 6 рядах. Затем вяжем оставшиеся 41 петлю ровно до тех пор, пока длина правой части переда, так же как и длина спинки, от начального ряда до начала вязания плечевого среза не будет примерно 66 см, к этому моменту будет связан 61 ряд третьего раппорта узора.

Вязание плечевых срезов (правый плечевой срез). Закроем 15 петель в начале следующего ряда, используя нитки А, затем закроем еще 2 раза по 13 петель в начале каждого второго ряда. По лицевой стороне работы присоединим иголку к 47 петлям, оставленным на запасной спице левой стороны переда. Вяжем левую

часть края горловины и плечевой срез так же, как и в правой части, но в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2 3/4 мм и нитками В наберем 60 петель. Вяжем 9 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и тем же полосатым узором, что и нижняя планка спинки. Переходим на спицы 3 1/2 мм и выполняем орнамент по схеме, как изложено выше, повторяя 30 петель раппорта дважды при вязании всех рядов, прибавляем по одной петле с двух сторон в 3-м и далее каждом следующем 4-м ряду, пока на спице не будет 130 петель. Дополнительные петли вяжем по схеме раппорта, чтобы они не нарушали узор. Полученные 130 петель вяжем орнаментом ровно до 6-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина рукава примерно будет 52 см. Закроем все петли ряда. (Длина этого ряда закрытых

Тигри

ПЕРЕД

Мешковина карманов

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 28 (32, 36) петель. Вяжем 7 см чулочной вязкой нитками А, заканчиваем вязание изнаночным рядом. Оставим петли на запасной спице или вязальной булавке. Повторяем то же самое для другой мешковины кармана.

Левая полочка

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 60 (66, 72) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 и 2, прибавим 6 петель равномерно в последнем ряду по изнаночной стороне работы, провязывая две петли из каждой 10 (11, 12)-й петли 6 раз — получим 66 (72, 78) петель**.

Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные

(изнаночные) ряды слева направо. Вяжем лицевые ряды орнамента следующим образом: повторяем основные 16 (1—16) петель раппорта 4 раза для всех размеров и затем последние 1—2 (1—8, 1—14) петли один раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке, провязывая дополнительные петли в начале ряда. Продолжаем выполнять орнамент до 20-го ряда раппорта включительно.

Карман. Начинаем карман при вязании 21-го ряда орнамента в следующем порядке: вяжем лицевыми первые 19 (20, 21) петель ряда, затем снимем следующие 28 (32, 36) петель на запасную спицу или вязальную булавку, на их месте провяжем орнаментом 28 (32, 36) петель одной мешковины кармана с запасной спицы, далее вяжем до конца ряда. Мохером вяжем 22—27-й ряды изнаночной гладью следующим образом: 22-й ряд — лицевые, 23-й ряд — лицевые, 24-й — изнаночные, 25-й — лицевые, 26-й ряд — изнаночные, 27-й ряд — лицевые. Продолжаем вязание рядов 28—48 орнамента по схеме, затем 49—54-го рядов мохером изнаночной гладью следующим образом: 49-й ряд — изнаночные, 50-й ряд — изнаночные, 51-й ряд — лицевые, 52-й ряд — изнаночные, 53-й ряд — лицевые, 54-й ряд — изнаночные. Связанные 54 ряда составляют один раппорт орнамента.

Продолжаем вязание орнамента до 14 (18, 20)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина от начального ряда примерно 28 (29, 30) см.

Вязание пройм и горловины. В начале следующего ряда закроем 8 (10, 12) петель, затем вяжем орнамент, последние две петли вяжем 2 см. л. Продолжая выполнять орнамент, закроем по одной петле у края проймы в следующих 12 (14, 16) рядах. Затем вяжем край проймы ровно. Одновременно закроем по одной петле у выреза горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления всего 8 (9, 13) раз. Далее закроем по одной петле у выреза горловины в каждом следующем 3-м ряду, пока не останется 26 (28, 30) петель.

После чего вяжем вырез горловины ровно до 28-го ряда третьего раппорта узора включительно. Вяжем несколько рядов ровно только нитками А, чтобы избежать искажения узора, до тех пор, пока длина полочки от начального ряда не будет примерно 52 (54, 57) см.

Вязание плечевого среза. Закроем 10 петель в начале следующего ряда по лицевой стороне работы. Затем закроем по 8 (9, 10) петель в начале каждого второго ряда еще 2 раза.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, от ** до **. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и вяжем орнамент по схеме, повторяя основные 16 петель раппорта четыре раза, затем дополнительные 2 (8, 14) петли в конце лицевого и начале изнаночного рядов, как изложено выше. Вяжем по записи левой полочки, выполняя карман, вырез горловины, пройму и плечевой срез в зеркальном изображении.

пока глубина проймы от начала ее вязания до начала вязания плечевых срезов спинки так же, как и полочки, не будет приблизительно 52 (54, 57) см.

Вязание плечевых срезов. В следующем ряду по лицевой стороне закроем по 10 (10, 11) петель в начале этого и следующего рядов. Закроем по 9 (10, 11) петель в начале следующих 4 рядов. Разделим оставшиеся 44 (48, 50) петли пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку. Сложим полочки и спинку и выполним плечевые швы.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 89 (93, 97) петель по переднему краю до начала вязания выреза горловины, затем поднимем 88 (92, 97) петель по вырезу горловины до центра горловины спинки, включая 22 (24, 25) петли с первой запасной спицы. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А.

Петли для пуговиц. Делаем пять петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: 4 петли вяжем резинкой, * закроем 3 петли, затем 17 (18, 19) петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли, далее вяжем резинку до конца ряда. Затем при вязании следующего ряда набираем 3 петли непосредственно над теми петлями, которые были закрыты в предыдущем ряду. Вяжем еще 4 ряда резинкой нитками А, затем нитками Б вяжем один ряд резинкой и закроем ими петли по рисунку.

Левая полочка

Начиная от центра горловины спинки, вяжем нитками А резинкой 22 (24, 25) петли с запасной спицы, затем поднимем и провяжем лицевыми 66 (68, 72) петель по вырезу горловины до начала вязания выреза горловины, затем 89 (93, 97) петель по переднему краю до самого низа. Вяжем так же, как планку правой полочки, не делая петлю для пуговицы.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А поднимем и провяжем лицевыми 148 (154, 160) петель вокруг одной проймы. Вяжем так же, как и планку левой полочки, скрещенной резинкой 1 л, 1 и. Повторяем то же самое для другой проймы.


ОБТАЧКИ КАРМАНОВ

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А вяжем резинкой 28 (32, 36) петель с запасной спицы одного кармана. Вяжем так же, как и переднюю планку левой полочки.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинки, по изнаночной стороне. Сложим полочки и спинку и выполним боковые швы. Сошьем планки, связанные резинкой, в центре горловины спинки. Прикрепим боковые стороны обтачек карманов и три стороны каждой мешковины карманов к изнаночной стороне полочек жилета. Пришьем пуговицы на планку левой полочки. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.

mezabudka



Раппорт: 16 петель и 54 ряда

Цветовая гамма

коричнево-зеленый меланж	красно-оранжевый
терракотовый	шоколадный
желтый	темно-зеленый
темно-оранжевый меланж	коричневый меланж

СПИНКА

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 128 (140, 152) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне работы, провязывая две петли из каждой 32 (35, 38)-й петли четыре раза — получим 132 (144, 156) петель.

Переходим на спицы 3 мм и вяжем всю спинку скрещенной резинкой, чередуя нити трех цветов в следующей последовательности: 1 ряд: — нитки А, 2 ряд: нитки Б, 3 ряд: нитки Е.

Продолжаем вязание спинки ровно, повторяя 1—3-й ряды до тех пор, пока длина спинки от начального ряда не будет примерно 28 (29, 30) см, заканчиваем вязание рядом по изнаночной стороне.

Вязание пройм. Закроем 3 (4, 6) петли в начале следующих двух рядов, затем 2 см. л в начале и конце каждого ряда, пока не останется 100 (108, 116) петель. Далее вяжем ровно до тех пор,

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЖЕМПЕРА «РУБЧИКИ»

350 г шерстяных ниток, темно-розовый меланж.

Инструменты

Две спицы 3 мм, две спицы 2³/₄ мм, один вязальный крючок 2¹/₄ мм.

Дополнения

2 маленькие пуговицы

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 см (36 дюймов). (См. также схему на стр. 118—119.)

Плотность вязания

48 петель и 44 ряда составляют квадрат 10×10 см, выполненный резинкой.

Примечание. Условное обозначение *приб. 1 и из пр/р 1 л* — прибавить 1 изнаночную петлю из петли предыдущего ряда, провяжем следующую петлю лицевой (см. например, вязание 5-го ряда спинки) — означает: введем правую спицу сзади наперед в петлю, находящуюся ниже следующей петли, которая должна быть провязана (то есть в петлю предыдущего ряда), и провяжем *изнаночную петлю*, затем свяжем следующую петлю с левой спицы лицевой.

Обозначение *приб. 1 л из пр/р 1 л* — прибавить 1 лицевую петлю из петли предыдущего ряда, 1 лицевая (см., например, вязание 5-го ряда спинки) — означает: введем спицу спереди назад в петлю, находящуюся ниже следующей петли, которая должна быть провязана (то есть в петлю предыдущего ряда), и провяжем *лицевую петлю*, затем свяжем следующую петлю с левой спицы лицевой.

Обозначение *приб. 1 и из пр/р 1 л* — прибавить 1 изнаночную петлю из петли предыдущего ряда, 1 изнаночная (см., например, вязание 11-го ряда спинки) — означает: введем спицу сзади наперед в петлю, находящуюся ниже следующей петли, которая должна быть провязана, и провяжем изнаночную петлю, затем свяжем следующую петлю с левой спицы изнаночной.

СПИНКА

** Спицами 3 мм набираем 136 петель.

Вязание узора

1 ряд (лицевая сторона): 1 л, * 2 л, 2 и, повторяем от * последние 3 петли лицевые.

2 ряд: 1 л, * 2 и, 2 л, повторяем от * последние 3 петли вяжем: 2 и, 1 л. Повторяем вязание 1-го и 2-го рядов еще один раз. Затем приступаем к выполнению фасонных линий следующим образом:

5 ряд: 1 л, 2 в. л, (2 и, 2 л) 11 раз; 1 и, приб.

1 и из пр/р 1 л, (2 л, 2 и) 9 раз, 1 л, приб. 1 л из пр/р 1 л, (2 и, 2 л) 11 раз; 2 и, 2 в. л, 1 л.

6 ряд: 1 л, 1 и, (2 л, 2 и) 11 раз; 2 л, 1 и, (2 и, 2 л) 9 раз; 3 и (2 л, 2 и) 11 раз; 2 л, 1 и, 1 л.

7 ряд: 1 л, 2 в. и, 1 и, (2 л, 2 и) 11 раз; приб.

1 л из пр/р 1 л, (2 л, 2 и) 9 раз; 1 л, приб. 1 л из пр/р 1 л, (2 и, 2 л) 11 раз; 1 и, 2 в. и, 1 л.

8 ряд: 1 л, (2 л, 2 и) 12 раз, (2 и, 2 л) 9 раз, 2 и, (2 и, 2 л) 12 раз, 1 л.

9 ряд: 1 л, 2 в. и, (2 л, 2 и) 11 раз, 2 л, приб.

1 л из пр/р 1 л, 1 л, (2 и, 2 л) 9 раз, приб. 1 л из пр/р 1 л, 1 л, (2 и, 2 л) 11 раз, 2 в. и, 1 л.

10 ряд: (2 л, 2 и) 12 раз, 1 л, (2 и, 2 л) 9 раз, 2 и, 1 л, (2 и, 2 л) 12 раз.

11 ряд: 1 л, 2 в. л, 1 л, (2 и, 2 л) 11 раз, приб.

1 и из пр/р 1 и, (2 л, 2 и) 9 раз, 2 л, приб. 1 и из пр/р 1 и, (2 л, 2 и) 11 раз, 1 л, 2 в. л, 1 л.

12 ряд: 1 л, * 2 и, 2 л, повторяем от *, последние 3 петли вяжем: 1 и, 1 л.

Ряды 5—12 включительно образуют раппорт узора. Повторяем их еще 7 раз.

Начинаем прибавление петель.

69 ряд (то есть 5-й ряд раппорта): 1 л, (2 л, 2 и) 11 раз, 2 л, 1 и, приб. 1 и из пр/р 1 л, (2 л, 2 и) 9 раз, 1 л, 1 и, приб. 1 л из пр/р 1 л, (2 и, 2 л) 12 раз, 1 л.

Продолжаем таким образом вывязывание узора, убавляя в начале и конце ряда и прибавляя по одной петле с каждой стороны от центральной полосы, как и раньше, через ряд.

Одновременно прибавляем по одной петле в начале и конце ряда в каждом следующем 6-м ряду после первого ряда прибавления (то есть после 69-го ряда) до тех пор, пока не будет 156 петель — всего 10 прибавлений.

Примечание. При вывязывании боковых сторон спинки продолжаем прибавлять по одной петле с каждой стороны от центральной полосы, как и раньше, через ряд, но пропускаем убавление по одной петле в начале и конце каждого 6-го ряда, как показано в первом ряду прибавления (см. 69-й ряд).

После 10 прибавлений продолжаем вязание ровного полотна (то есть прибавляем по одной петле с каждой стороны от центральной полосы и убавляем по одной петле в начале и конце ряда, как и раньше, через ряд, сохраняя то же самое число петель ряда) до тех пор, пока длина спинки будет 35 см, измеряем вниз по центру работы.

Вязание пройм. По лицевой стороне прибавляем петли с каждой стороны от центральной полосы через ряд, закроем по 7 петель в начале следующих двух рядов. Затем провяжем по 3 петли вместе лицевой в начале и конце каждого ряда до тех пор, пока не останется 124 петли. ** Далее продолжаем вязание узора (то есть прибавляем с каждой стороны от центральной полосы и убавляем по одной петле в начале и конце ряда до тех пор, пока длина спинки не будет равна 54 см от начала вязания). Закроем петли.

ПЕРЕД

Вяжем так же, как и спинку, от ** до **, пока не останется 124 петли для вывязывания пройм. Продолжаем вязание, как и спинки (прибавляя с каждой стороны от центральной полосы и убавляя по одной петле в начале и конце ряда), до тех пор, пока длина переда не будет равна 47 см от начала вязания, заканчиваем вязание изнаночным рядом.

Вязание выреза горловины. В следующем ряду вяжем: 1 и, 2 в. л, дальше 39 петель вяжем резинкой, из следующей петли вяжем 2 петли, 3 л, закроем 32 петли, 2 л, из следующей петли вяжем две, далее вяжем резинкой, последние 3 петли вяжем 2 в. л, 1 л. Затем ** продолжаем вязание узора на оставшихся 46 петлях, прибавляя у края горловины и убавляя около бокового края через ряд, как указано выше, 8 см. Закроем петли по изнаночной стороне работы**. С изнаночной стороны возле края горловины присоединим конец нити и довяжем часть переда около горловины на оставленных ранее 38 (42, 46, 50) петлях, как сказано, от ** до**.

РУКАВА

Спицами 2³/₄ мм наберем 88 петель.

1 ряд (лицевая сторона): 1 л, * 2 л, 2 и, повторяем от * последние 3 петли лицевые.

2 ряд: 1 л, * 2 и, 2 л, повторяем от *, последние 3 петли вяжем 2 и, 1 л.

Повторяем вязание 1—2-го рядов еще один раз.

Переходим на спицы 3 мм и вяжем следующим образом:

5 ряд: 1 л, 2 в. л, (2 и, 2 л) 4 раза, 1 и, приб.

1 и из пр/р 1 л, (2 л, 2 и) 11 раз, 1 л, приб. 1 л из пр/р 1 л (2 и, 2 л) 4 раза, 2 и, 2 в. л, 1 л.

6 ряд: 1 л, 1 и, (2 л, 2 и) 4 раза, 2 л, 1 и, (2 и,

2 л) 11 раз, 3 и, (2 л, 2 и) 4 раза, 2 л, 1 и, 1 л.

7 ряд: 1 л, 2 в. и, 1 и, (2 л, 2 и) 4 раза, приб. 1 л из пр/р 1 л, (2 л, 2 и) 11 раз, 1 л, приб. 1 л из пр/р 1 л, 1 л, (2 и, 2 л) 4 раза, 1 и, 2 в. и, 1 л.

8 ряд: 1 л, (2 л, 2 и) 5 раз, (2 и, 2 л) 11 раз, 2 и, (2 и, 2 л) 5 раз, 1 л.

9 ряд: 1 л, 2 в. и, (2 л, 2 и) 4 раза, 2 л, приб.

1 и из пр/р 1 л, 1 л, (2 и, 2 л) 11 раз, приб. 1 и из пр/р 1 л, 1 л, (2 и, 2 л) 4 раза, 2 в. и, 1 л.

10 ряд: (2 л, 2 и) 5 раз, 1 л, (2 и, 2 л) 11 раз, 2 и, 1 л, (2 и, 2 л) 5 раз.

11 ряд: 1 л, 2 в. л, 1 л, (2 и, 2 л) 4 раза, приб.

1 и из пр/р 1 и, (2 л, 2 и) 11 раз, 1 л, приб. 1 и из пр/р 1 и, (2 л, 2 и) 4 раза, 1 л, 2 в. л, 1 л.

12 ряд: 1 л, * 2 и, 2 л, повторяем от *, последние 3 петли 2 и, 1 л.

Ряды 5—12 включительно образуют раппорт узора.

13 ряд (прибавление петель): 1 л, (2 л, 2 и) 4 раза, 2 л, 1 и, приб. 1 и из пр/р 1 л, (2 л, 2 и) 11 раз, 1 л, приб. 1 л из пр/р 1 л, (2 и, 2 л) 5 раз, 1 л.

Продолжаем вязание узора, убавляем одну петлю в начале и конце ряда и прибавляем по одной петле с каждой стороны от центральной полосы, как и раньше, через ряд.

Одновременно при вязании боковых сторон прибавляем по одной петле в начале и конце ряда в каждом 6-м ряду после первого ряда прибавления (см. выше 13-й ряд) до тех пор, пока на спице не будет 142 петли (всего 27 прибавлений).

Примечание. Прибавление по боковым сторонам рукава выполняется так же, как при вязании спинки, то есть в каждом 6-м ряду *не делается* убавление петель в начале и конце ряда.

Когда сделаем 27 прибавлений, продолжаем вязание без изменения боковых сторон, то есть выполняем прибавление и убавление петель через ряд, как изложено выше, пока длина рукава не будет равна 50 см от начала вязания (измеряем по центру работы).

Вязание оката рукава. Продолжаем прибавление петель с каждой стороны от центральной полосы, закроем по 2 петли, для этого провяжем по 2 в. л в начале и конце каждого ряда до тех пор, пока не останется 73 петли. Затем закроем по 3 петли, провязывая 3 петли вместе лицевой и в конце каждого ряда до тех пор, пока не останется 43 петли. Закроем все петли изнаночными.

СБОРКА

Диагональная резинка имеет свойство искажать форму детали, поэтому, прежде чем начать сборку деталей изделия, необходимо каждой детали придать нужную форму и слегка прогладить через влажную ткань (см. стр. 251).

Выполним боковые швы, затем плечевые швы, начиная от края проймы, не доходя 4 см до края горловины.

Сколем рукава с проймами, распределяя посадку в верхней части оката рукава, затем их вошьем.

Свяжем крючком петли для пуговиц с каждой внутренней стороны плечевого среза переда. Пришьем пуговицы к каждой внутренней стороне плечевого среза спинки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЖЕМПЕРА «ШАРИКИ»

350 г шерстяных ниток синего цвета.

Спицы

Две спицы 3³/₄ мм, две спицы 3 мм.

Размеры

Обхват груди 89—91 см (35—36 дюймов). (См. также схему на стр. 119.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Узор выполняем спицами 3³/₄ мм.

Кошки, пристально глядящие в окна летними днями, сидят на фоне светло-серых и серовато-бежевых полос, составляя орнамент этого хлопчатобумажного жилета. Спинка жилета связана полосатой резинкой.

Петли для пуговиц. Делаем 5 петель для пуговиц при вязании 4-го ряда резинки следующим образом: вяжем 4 петли резинкой, * закроем 3 петли, далее 19 (20, 21) петель резинкой, повторим от * еще 3 раза, затем закроем 3 петли и продолжим вязание резинки до конца ряда. В следующем ряду (5-й ряд) резинки наберем по 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем еще 4 ряда резинкой нитками А. Присоединим нить Г и провяжем ею один ряд

скрещенной резинкой. Закроем петли по рисунку нитью Г.

Левая полочка

Начиная от середины горловины спинки, нитками А и спицами 2³/₄ мм вяжем резинкой первые 23 (24, 25) петли с запасной спицы, затем поднимем и провяжем лицевыми оставшиеся 57 (60, 63) петель до начала вязания выреза горловины, затем продолжаем поднимать и вязать лицевыми 97 (101, 105) петель по переднему краю полочки до самого низа. Вяжем так же, как и планку правой полочки, но не делаем петлю для пуговиц.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

По лицевой стороне работы, используя спицы 2³/₄ мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 145 (153, 161) петель вокруг одной проймы. Затем вяжем 10 рядов скрещенной резинкой нитками А. Присоединим нить Г и провяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью Г. Повторим то же самое для другой проймы.

КАРМАНЫ

Обтачки карманов. По лицевой стороне полочки жилета, используя спицы 2³/₄ мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 28 (32, 36) петель вдоль нижнего края прорези одного кармана. Вяжем 11 рядов скрещенной резинкой Г и так же, как и планку левой полочки. Повторим то же самое для другого кармана.

Мешковины карманов. Держим жилет вверх ногами и по лицевой стороне работы, используя спицы 3 мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 28 (32, 36) петель по верхнему краю прорези кармана сзади обтачки кармана. Начинаем вязание с изнаночного ряда, вяжем 7 см чулочной вязкой нитками А, затем закроем петли. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим полочки и спинку, кроме резинки, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы полочек и спинки. Сошьем планки, связанные резинкой, в центре горловины спинки и обтачки пройм в точке ее основания плоским швом встык. Пришьем три свободные стороны каждой мешковины кармана к изнаночной стороне полочек жилета. Прикрепим каждую боковую сторону обтачек карманов. Пришьем 5 пуговиц на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями.



МИНАРЕТ

Жилет с карманами на полочках и спинкой, связанной полосатой резинкой. Орнамент составлен по мотивам старинных мусульманских геометрических узоров, отделочные края жилета связаны шоколадно-коричневыми и темно-красными нитками.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров требуется различное количество основных ниток):

нитки А — 75 (75, 100) г (шоколадный), нитки В — 50 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки С — 50 г (темно-красный), нитки Д — 25 г (зеленовато-голубой), нитки Е — 25 г (цвет слоновой кости), нитки Ж — 25 г (оранжевый меланж), нитки З — 25 г (лилово-зеленый меланж), нитки И — 25 г (ярко-синий).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¾ мм.

Дополнения

5 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 84 (91, 99) см (33, 36, 39 дюймов). (См. также схему на стр. 122.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.

ПЕРЕД

Мешковины карманов

Начинаем с выполнения мешковины карманов. Спицами 3 мм и нитками А наберем 28 (32, 36) петель и вяжем 7 см чулочной вязкой, последний ряд вяжем изнаночными петлями. Переведем петли на запасную спицу или вязальную булавку. Выполним также мешковину другого кармана.

Левая полочка

** Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 66 (72, 78) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А**.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для маленького размера (84 см) повторим петли 1—16 раппорта четыре раза, затем вяжем

петли 1—2 один раз в конце ряда; для среднего размера (91 см) повторяем петли 1—16 четыре раза, затем вяжем петли 1—8 один раз в конце ряда; для большего размера (94 см) повторяем

петли 1—16 четыре раза, затем вяжем петли 1—14 один раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать орнамент по схеме до 14-го ряда включительно.

Карман. Начинаем выполнять карман в 15-м ряду следующим образом: вяжем лицевыми первые 19 (20, 21) петель ряда, затем переведем следующие 28 (32, 36) петель на запасную спицу или вязальную булавку, а на их месте свяжем по рисунку 28 (32, 36) петель одной мешковины кармана с запасной спицы, далее вяжем узор на оставшихся 19 (20, 21) петлях до конца ряда.

Продолжаем вязать орнамент ровно до 28 (32, 36)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда будет равна примерно 29 (30, 32) см.

Вязание проймы и выреза горловины. В начале следующего ряда закроем 8 (10, 12) петель, затем продолжим вязать до последних двух петель ряда, которые провяжем 2 в. л. Продолжая выполнять орнамент, убавляем по

одной петле у края проймы в следующих 14 (16, 18) рядах, затем край проймы вяжем ровно. Одновременно продолжаем убавлять по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления в 29 (33, 37)-м ряду 8 (9, 13) раз. Далее убавляем по одной петле в каждом 3-м ряду до тех пор, пока не останется 24 (26, 28) петель. После чего вяжем ровно орнамент до 50 (6, 12)-го ряда третьего (четвертого, четвертого) раппорта узора включительно, глубина проймы от начала ее вязания будет примерно 22 (23, 24) см.

Вязание плечевого среза. Продолжая выполнять орнамент, закроем 8 (10, 10) петель в начале следующего ряда, затем по 8 (8, 9) петель 2 раза через ряд.

Правая полочка

Вяжем нижний край, как в левой полочке, от * до *. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, как изложено выше. Как и при вязании левой полочки, вводим в работу петли оставшейся мешковины кармана, но все конструктивные линии вяжем в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 132 (144, 156) петли. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать всю спинку целиком скрещенной резинкой полосками следующих пяти цветов таким образом:

1 ряд: нитки В,
2 ряд: нитки С,
3 ряд: нитки Д,
4 ряд: нитки И,
5 ряд: нитки А.

Переносим неиспользуемые в данный момент нитки вверх по боковым сторонам работы и продолжаем повторение этих 1—5-го рядов до тех пор, пока длина спинки, так же как и длина полочки от начального ряда до начала вязания проймы, не будет примерно 29 (30, 32) см.

Вязание проймы. Продолжаем вязать скрещенную резинку, в следующем лицевом ряду закроем по 3 (4, 6) петли в начале этого и следующего ряда. Затем вяжем по 2 в. л в начале и конце каждого ряда, пока не останется 100 (104, 108) петель. Далее вяжем ровно, пока длина спинки, как и длина полочки от начала вязания проймы до начала плечевого среза, не будет примерно 22 (23, 24) см.

Вязание плечевого среза. Продолжаем вязать скрещенную резинку, в следующем лицевом ряду закроем по 10 (11, 10) петель в начале этого и следующего ряда. Затем закроем по 9 (9, 10) петель в начале следующих 4 рядов. Разделим оставшиеся 44 (46, 48) петли пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку.


Соединим спинку и полочки по плечевым швам.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами 2¾ мм и нитками А, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 93 (97, 101) петли вверх по переднему краю полочки до начала выреза горловины. Затем продолжим поднимать и провязывать лицевыми 81 (87, 93) петлю вокруг выреза горловины до середины спинки, включая 22 (23, 24)


изнаночные ряды лицевые ряды



Раппорт: 16 петель и 50 рядов

Цветовая гамма





ФОЛЬКЛОР





СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинки, с изнаночной стороны. Сложим перед и спинку и выполним боковые швы. Наложим переднюю половину выреза горловины «лодочки» на заднюю половину выреза с перекрытием 2 см и сколем булавками. Пришьем переднюю половину горловины к задней половине от плечевого края на 5 см. Придерживая передний кант горловины, подшиваем его снизу к канту горловины спинки потайными стежками. Сошьем рукава, оставляя незашитыми 4 см верхней части. Ровный закрытый край верхней части рукавов сложим с проймой и сколем булавками, а также оба незашитых участка боковых сторон рукавов с закрытыми по прямой нижними краями проймы. Вошьем рукав. Повторим то же самое для другого рукава. Затем слегка прогладим швы.

ГЛАЗАСТЫЕ КОШКИ

Черные кошки с пронзительными желтыми глазами на розовом и голубом фоне составляют орнамент этого мужского или женского джемпера свободного покроя с закругленной горловиной.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 89 (91, 97, 101) см (34, 36, 38, 40 дюймов). (См. также схему на стр. 124.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров потребуется различное количество основных ниток):

нитки А—200 (200, 200, 225) г (красно-синий меланж), нитки Б—100 (100, 100, 125) г (вяркий синий меланж), нитки В—75 (75, 75, 100) г (цвет слоновой кости), нитки Г—75 (75, 85, 100) г (черный), нитки Д—25 (25, 25, 50) г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки Е—25 (25, 25, 50) г (желтый).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 2 3/4 мм.



петли верха рукава должны соответствовать размеру верхней части проймы. Последние 4 см боковой стороны рукава должны соответствовать прямому участку основания проймы.) Сделав другой рукав так же.

nezabudka

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Выполняем плечевые швы переда и спинки. По лицевой стороне, используя 4 спицы с двумя рабочими концами 2½ мм или круговые спицы в петлях Б, начиная от левого плечевого шва, поднимаем и провяжем лицевыми 34 петли вниз по левой стороне горловины, 34 петли по центральной части переда, 34 петли вверх по правой стороне горловины до плечевого шва, в конце вяжем 48 петель с запасной спицы вокруг горловины спинки, получим всего 150 петель. Вяжем 12 рядов по кругу скрещенной резинкой такими же полосками двух цветов, как и нижнюю планку спинки. Закроем петли по рисунку нитками Б.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы переда и спинки, а также швы рукавов, оставляя незащищенными последние 4 см верхней части боковых сторон рукава. Сложим вместе изнаночными сторонами внутрь и сколем булавками верхние края рукава и проймы, а также каждую сторону незащищенного участка шва рукава с прямым участком основания проймы. Вшьем рукав в пройму. Повторим то же самое для другого рукава. Прогладим все швы.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А—225 г (черный), нитки В—50 г (сиренево-голубой, цвет колокольчика), нитки В—25 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки Г—25 г (желтый), нитки Д—25 г (красный), нитки Е—25 г (ирко-зеленый, цвет молодой зелени), нитки Ж—25 г (песочный).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ мм, две спицы 3 мм, две спицы $2\frac{1}{2}$ мм, набор из 4 спиц с двумя рабочими концами $2\frac{1}{2}$ мм или круговые спицы $2\frac{1}{2}$ мм.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86—91 (97—102) см (34—36, 38—40 дюймов). (См. также схему на стр. 124.)

Плотность вязания

30 петель и 29 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами $3\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

СПИНКА

** Спицами $2\frac{1}{2}$ мм и нитками А наберем 135 (150) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим петли в последнем (изнаночном) ряду следующим образом: *8 (5) петель вяжем изнаночными, из следующей петли вяжем две, повторяем от * до конца ряда, получим 150 (175) петель.

Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем 25 петель раппорта шесть (семь) раз при вязании всех рядов. Продолжаем вязать орнамент ровно, пока не свяжем 38 (42)-й ряд второго раппорта узора, длина спинки от начального ряда примерно 43 (45) см.

Вязание проймы. Продолжая орнамент, закроем по 10 (15) петель в начале следующих двух рядов **, останется 130 (145) петель. Затем вяжем ровно до 28 (36)-го ряда третьего раппорта узора включительно; длина детали от начального ряда примерно 64 (67) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закроем по 15 петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 13 (15) петель в начале следующих 4 рядов. Переведем оставшиеся 48 (55) петель на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Вяжем так же, как и спинку, от ** до **, получим 130 (145) петель. Затем вяжем ровно до 68-го ряда второго раппорта узора (8-го ряда третьего раппорта) включительно, длина переда от начального ряда примерно 54 (57) см.

Вязание выреза горловины. В следующем (лицевом) ряду вяжем первые 47 (53) петель узора и переведем их на запасную спицу или вязальную булавку, затем закроем следующие 36 (39) петель, продолжая орнамент на оставшихся 47 (53) петлях ряда. Продолжаем вязание выреза горловины на этих последних 47 (53) петлях, убавляя по одной петле у края горловины в следующих 6 рядах. Затем вяжем ровно орнамент, пока длина правой части переда, так же как и спинки, от начального ряда до начала вязания плечевого среза не будет примерно 64 (67) см.

Вязание плечевых срезов. По изнаночной стороне работы закроем 15 (17) петель в начале следующего ряда, затем закроем 2 раза по 13 (15) петель в начале каждого второго ряда. С изнаночной стороны работы у края горловины присоединим нить к 47 (53) петлям левой части переда, оставленным на запасной спице. Вяжем левую часть переда так же, как и правую, но горловину и плечевой срез в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами $2\frac{1}{2}$ мм и нитками В наберем 60 (66) петель и вяжем ими один ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и. Присоединим нить А и продолжим вязать скрещенную резинку 9 см.

Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и вяжем весь рукав чулочной вязкой нитками А. По боковым сторонам рукава прибавляем по одной петле в первом и далее каждом следующем, 4-м ряду, пока на спице не будет 130 (136) петель. Затем вяжем несколько рядов ровно, пока длина рукава от начального ряда не будет 53 см. Закроем петли всего ряда достаточно свободно. (Этот ряд закрытых петель верха рукава соединим с прямым краем вокруг верхней части проймы. Последние 4 (5) см верхней части шва рукава будут соединяться с 10 (15) закрытыми петлями основания проймы.)

Выполним другой рукав так же.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Соединим перед и спинку по плечевым швам. Используя 4 спицы $2\frac{1}{2}$ мм с двумя рабочими концами или круговые спицы и нитки А, начиная от левого плечевого шва, поднимем и провяжем лицевыми 33 петли вниз по левой стороне горловины, 34 (37) петли по средней части горловины переда (по участку закрытых петель), 33 петли вверх по правой стороне горловины и в заключение 48 (55) петель с запасной спицы по горловине спинки — получим всего 148 (158) петель. Затем вяжем 10 круговых рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Присоединим нить В и провяжем ею следующий один круговой ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью В.

СБОРКА

Прогладим аккуратно все детали, кроме резинки, с изнаночной стороны. Соединим перед и спинку по боковым швам. Выполним швы рукавов, оставляя незащищенными последние 4 (5) см верхней части боковых сторон рукава. Сколем булавками прямой край верха рукава с верхом проймы, делая посадку оката, если это необходимо; сколем каждую сторону незащищенных 4 (5) см участков боковых сторон рукава с прямым краем основания проймы. Вошьем рукав в таком положении, повторим то же самое для другого рукава. Прогладим швы.


mezabudka

изнаночные

лицевые

ряды

ряды



Раппорт: 25 петель и 68 рядов

Цветовая гамма



черный



красный



сиренево-голубой



ирко-зеленый



терракотовый



песочный



желтый

Жилет с двойным толстым шалевым воротником, годный и для женщины, и для мужчины. Для отделки пройм и карманов использованы элементы орнамента индейцев тичимача, а нижние планки сделаны однотонными.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров требуется различное количество ниток):

нитки А — 125 (175) г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки Б — 50 (75) г (горчичный), нитки В — 50 (75) г (зеленый, цвет нефрита, меланж), нитки Г — 50 г (охра, цвет овсяной соломы), нитки Д — 100 (125) г (черный).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¼ мм.

Дополнения

5 пуговиц (желательно кожаных)

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86—91 (102—106) см (34—36, 40—42 дюйма). (См. также схему на стр. 122.)

Плотность вязания

30 петель и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см, орнамент вяжем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.

СПИНКА

Спицами 2¼ мм и нитками Д наберем 120 (130) петель. Вяжем 4 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Д, прибавим 10 петель в последнем ряду (по изнаночной стороне) только для большого размера, провязывая 2 петли из каждой 13-й петли, получим 120 (140) петель. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для *меньшего размера* повторяем петли 1—40 раппорта 3 раза; для *большого размера* повторяем петли 1—40 три раза, а затем петли 1—20 один раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. *Одновременно* по боковым сторонам прибавляем по одной петле в начале и конце 5-го ряда, а далее каждого следующего 4-го ряда до тех пор, пока на спице не будет 140 (160) петель, дополнительные петли вяжем по схеме, чтобы они не нарушали узор. Затем вяжем орнамент ровно до 14 (30)-го ряда второго раппорта узора включительно. Длина спинки от начального ряда примерно 26 (31) см.

Вязание пройм. Продолжая выполнять орнамент, закроем 16 петель в начале следующих двух рядов. Затем убавим по одной петле с двух сторон в следующих трех рядах, получим 102 (122) петли. Далее вяжем ровно до 18 (46)-го ряда третьего раппорта узора включительно. Длина спинки от начала вязания пройм примерно 23 (27) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 6 (8) петель в начале следующих 6 рядов, затем закроем еще по 6 петель в начале следующих двух рядов, останется 54 (62) петли.

Вязание воротника. Вяжем орнамент 12 рядов ровно на этих 54 (62) петлях. Прибавляем по одной петле в начале и конце следующего ряда и каждого следующего второго ряда до тех пор, пока на спице не будет 74 (82) петли, то есть провяжем 19 рядов. Убавляем по одной петле с двух сторон в каждом втором ряду, провяжем 18 рядов, остается 56 (64) петель. Убавим еще по одной петле с двух сторон в следующем ряду. Вяжем 12 рядов ровно. Закроем петли.



ПЕРЕД

Правая полочка

Спицами 2¼ мм и нитками Д наберем 80 (90) петель. Вяжем 4 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Д.

Петли для пуговиц. Делаем первую петлю для пуговицы таким образом: в следующем ряду (по лицевой стороне работы) вяжем резинкой 6 петель, закроем 4 петли, далее резинкой 12 петель и закроем еще 4 петли, затем вяжем резинку до конца ряда. В следующем ряду вяжем резинкой до последних 26 петель, набираем 4 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда, затем еще 12 петель вяжем резинкой и еще набираем 4 петли, далее резинкой до конца ряда. Продолжаем вязать скрещенную резинку нитками Д до тех пор, пока высота полосы от начального ряда не будет 4 см.

закончили 52 ряда, что составляет один раппорт узора. Продолжаем повторение орнамента до 40-го ряда третьего раппорта узора, длина спинки от начального ряда примерно 51 см.

Вязание пройм. Продолжая орнамент, вяжем линию реглана следующим образом: закроем по 5 петель в начале следующих двух рядов.

* Закрываем по одной петле в начале и конце ряда в следующих трех рядах, один ряд вяжем ровно (без убавлений). * Повторяем от * до * еще 16 раз — всего провяжем 70 рядов. Закроем оставшиеся 44 петли (всего будет связано 4 золотых раппорта и 6 рядов 5-го раппорта узора).

ПЕРЕД

Вяжем, как спинку, до начала вязания пройм, на набранных 156 петлях провяжем до 40-го ряда третьего раппорта узора включительно.

Вязание пройм. Продолжаем выполнять орнамент, вяжем линию реглана следующим образом: закроем по 5 петель в начале следующих двух рядов.

* Убавляем по одной

петле с обеих сторон переда в следующих 3-х рядах, один ряд вяжем ровно. Повторяем вязание от * еще 10 раз — останется 80 петель.

Затем убавляем по одной петле с двух сторон в следующих двух рядах — останется 76 петель.

Вязание выреза горловины. Продолжаем орнамент (с 36-го ряда четвертого раппорта узора), вяжем вырез горловины, одновременно продолжаем вязать линию реглана.

1 ряд: 2 в. л, 42 л, оставшиеся петли переведем на запасную спицу.

2 ряд: закроем 11 петель, затем изнаночные до конца ряда (32 петли).

3 ряд: 2 в. л, лицевые до конца ряда.

4 ряд: закроем 4 петли, далее изнаночные, последние 2 петли вяжем 2 в. и.

5 ряд: 2 в. л, лицевые до конца ряда.

6 ряд: закроем 4 петли, изнаночные до конца ряда.

7 ряд: 2 в. л, лицевые до конца ряда.

8 ряд: закроем 2 петли, далее изнаночные, последние 2 петли вяжем 2 в. и.

9 ряд: 2 в. л, лицевые до конца ряда.

10 ряд: закроем 2 петли, изнаночные до конца ряда.

11 ряд: 2 в. л, лицевые до конца ряда.

12 ряд: закроем 2 петли, далее изнаночные, последние 2 петли вяжем 2 в. и.

13 ряд: 2 в. л, лицевые до конца ряда.

14 ряд: закроем 2 петли, изнаночные до конца ряда.

15 ряд: 2 в. л, лицевые до конца ряда.

16 ряд: закроем 2 петли, изнаночные до конца ряда.

17 ряд: 2 в. л, лицевые до конца ряда.


18 ряд: закроем 2 петли. Закрепим нить.

Присоединим нить к краю горловины. Свяжем другую сторону горловины и линию реглана так же, но в зеркальном изображении.

РУКАВА

Правый рукав

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками *H* набираем 66 петель. Вяжем один ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками *H*. Переходим на нитки *A* и продолжаем вязать скрещенной резинкой 8 см, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне в следующем порядке: 8 петель вяжем резинкой, * вяжем одну петлю, затем из одной петли вяжем 2, повторяем от * при вязании ряда до последних 8 петель, прибавим одну петлю, далее 8 петель резинкой — получим 92 петли.



Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, повторяя петли 1—16 пять раз при вязании лицевых рядов, и петли 17—28 вяжем один раз в конце ряда; изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Прибавляем по одной петле с двух сторон рукава в 7-м ряду и каждом следующем 6-м ряду, всего 20 раз, вяжем дополнительные петли по рисунку орнамента, получим 132 петли после 121-го ряда. Затем вяжем ровно до 40-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина рукава от начального ряда приблизительно 54 см.

Верхняя часть рукава. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 6 петель в начале следующих двух рядов. * Убавляем по одной петле с двух сторон в следующих 3-х рядах. Один ряд вяжем ровно.

Повторяем от * еще 13 раз — останется 36 петель. Затем закроем по одной петле с каждой стороны в следующих 2-х рядах ** — получим 32 петли. По лицевой стороне работы, начиная с 49-го ряда четвертого раппорта узора, заканчиваем верх рукава, провязывая следующие 10 рядов таким образом:

1 ряд: закроем 11 петель, далее лицевые петли до конца.

2 ряд: 2 в. и, изнаночные петли до конца.

3 ряд: закроем 5 петель, далее лицевые петли, последние 2 петли вяжем 2 в. л.

4 ряд: 2 в. и, изнаночные петли до конца.

5 ряд: закроем 3 петли, лицевые петли до конца.

6 ряд: 2 в. и, изнаночные петли до конца.

7 ряд: закроем 2 петли, затем лицевые, последние 2 петли вяжем 2 в. л.

8 ряд: 2 в. и, изнаночные петли до конца, останется 5 петель.

9 ряд: закроем 2 петли, лицевые до конца.

10 ряд: 2 в. и, 1 и, закроем петли.

Левый рукав

Вяжем, как правый рукав, до ** (останется 32 петли).

Верхняя часть рукава. По лицевой стороне работы, начиная с 49-го ряда четвертого раппорта узора, вяжем верх левого рукава следующим образом:

1 ряд: лицевые петли до конца.

2 ряд: закроем 11 петель, затем изнаночные петли, последние 2 петли вяжем 2 в. и.

3 ряд: 2 в. л, лицевые петли до конца.

4 ряд: закроем 5 петель, изнаночные петли, последние 2 петли — 2 в. и.

5 ряд: лицевые петли до конца.

6 ряд: закроем 3 петли, изнаночные петли, последние 2 петли — 2 в. и.

7 ряд: 2 в. л, лицевые до конца.

8 ряд: закроем 2 петли, изнаночные петли, последние 2 петли — 2 в. и.

9 ряд: лицевые до конца (останется 5 петель).

10 ряд: закроем 2 петли, 1 и, 2 в. и, закроем петли.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Сшеем рукава с передом и спинкой по линии реглана. Круговыми спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками *H* по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми 176 петель вокруг выреза горловины. Вяжем по кругу 8 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками *H*. Закроем петли по рисунку.

СБОРКА

Слегка прогладим детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним швы основания пройм, швы рукавов и боковые швы. Прогладим швы.

Вязание плечевых срезов. Продолжаем вязание орнамента, закроем 10 (12, 11) петель в начале следующего ряда. Затем закроем по 10 (10, 11) петель в начале каждого следующего второго ряда еще 2 раза.

Правая полочка

Вяжем так же, как левую полочку, но карман, пройму, вырез горловины и плечевой срез — в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами 2³/₄ мм и нитками А наберем 144 (156, 168) петли. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 ц, последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать всю спинку скрещенной резинкой полочками пяти цветов в следующем порядке:

- 1 ряд: нитки А,
- 2 ряд: нитки Г,
- 3 ряд: нитки З,
- 4 ряд: нитки И,
- 5 ряд: нитки Д.

Продолжаем вязание спинки, чередуя 1—5-й ряды, переносим неиспользуемые в данный момент нити по боковым сторонам работы до тех пор, пока длина спинки от начального ряда не будет примерно 29 (30, 32) см, заканчиваем вязание на изнаночной стороне.

Вязание проймы. Продолжаем вязание резинки, закроем по 4 (5, 6) петли в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 *вм. л* с каждой стороны в следующих 16 (17, 18) рядах — останется всего 104 (112, 120) петли. Затем вяжем ровно полосатую резинку, пока длина спинки так же, как и длина полочки от начального ряда до начала вязания плечевых срезов, не будет равна примерно 51 (55, 57) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Вязание плечевых срезов. Продолжаем вязание резинки, закроем по 10 (12, 11) петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 10 (10, 11) петель в начале следующих четырех рядов, разделим оставшиеся 44 (48, 54) петли пополам и перенесем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку.

Сложим полочки и спинку и выполним плечевые швы.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами 2³/₄ мм и нитками А по лицевой стороне, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 93 (97, 101) петли по переднему краю до начала вязания горловины, затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 89 (93, 101) петель вокруг выреза горловины, включая 22 (24, 27) петли с первой запасной спицы по вырезу горловины спинки. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 ц и нитками А. **Петли для пуговиц.** Сделаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: 4 петли вяжем резинкой, * закроем 3 петли, 18 (19, 20) петель резинкой, повторим от * еще 3 раза, закроем 3 петли, далее вяжем резинку до конца ряда. В следующем ряду резинки наберем 3 петли над закрытыми в предыдущем ряду 3-мя петлями. Вяжем еще 4 ряда резинки нитью А. Присоединим нить В и провяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью В.

Левая полочка

По лицевой стороне спицами 2³/₄ мм и нитками А начинаем от центра горловины спинки, вяжем резинкой 22 (24, 27) петли, оставленные на запасной спице, затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 67 (69, 74) петель вниз до начала горловины и затем еще 93 (97, 101) петли вниз по переднему краю полочки. Вяжем так же, как и планку правой полочки, не делая петель для пуговиц.

ОБТАЧКА ПРОЙМ

По лицевой стороне спицами 2³/₄ мм и нитками А поднимем и провяжем лицевыми 142 (150, 166) петли вокруг одной проймы. Вяжем 9 рядов скрещенной резинкой нитками А. Присоединим нить В и свяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью В. Повторим то же самое для другой проймы.

ОБТАЧКИ КАРМАНОВ

По лицевой стороне спицами 2³/₄ мм и нитками А свяжем лицевыми 28 (30, 32) петель с запасной спицы одного кармана. Вяжем 7 рядов скрещенной резинки нитью А. Присоединим нить В и вяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью В.

Повторим то же самое для другой обтачки кармана.


ВОРОТНИК-ШАЛЬКА

Спицами 3 мм и нитками А наберем 191 (195, 201) петлю. Вяжем 9 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 ц. Продолжаем вязание резинки и закрываем по 2 петли в начале следующих 24 рядов. Затем закроем по 6 петель в начале следующих 16 рядов — останется 47 (51, 57) петель. Закроем петли по рисунку.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Сложим полочки и спинку и выполним боковые швы. Сошьем вместе передние планки для застежки в центре горловины спинки. Пришьем три свободные стороны мешковины каждого кармана к изнаночной стороне полочек жилета. Прикрешим боковые стороны каждой обтачки карманов. Сколем булавками центр воротника с центром горловины спинки, а внутренние стороны передних планок, связанных резинкой, — с краями воротника, затем приклеим оставшиеся части воротника вокруг выреза горловины до начала ее вывязывания с каждой стороны. Пришьем воротник в таком положении, затем отвернем

изнаночные ряды лицевые ряды



Ранпорт: 12 петель и 76 рядов

его так, чтобы он закрывал переднюю планку. Прикрешим передние края планок к воротнику. Слегка прогладим, чтобы зафиксировать сгиб воротника. Пришьем 5 пуговиц на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.



РУКАВА

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками *B* наберем 60 (64) петель. Вяжем один ряд скрещенной резинкой *1 л, 1 и* нитью *B*. Присоединим нить *A* и продолжим вязать резинку 7 см, прибавим петли в последнем (изнаночном) ряду следующим образом: вяжем 10 (12) петель резинкой, провяжем по рисунку две петли в каждой из следующих 40 петель, далее резинкой 10 (12) петель, получим 100 (104) петель. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме следующим образом: для *меньшего размера* повторяем петли 1—20 пять раз, для *большого размера* повторяем петли 1—20 пять раз, затем в конце ряда вяжем один раз петли 1—4. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать орнамент ровно до 30-го ряда второго раппорта узора включительно, длина рукава, от начального ряда примерно 30 см.

Вязание оката рукава. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 6 (8) петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем по 2 *вм. л* с двух сторон в следующем ряду и в каждом втором ряду 6 раз. Далее провяжем 14 (18) рядов ровно, затем вяжем по 2 *вм. л* с двух сторон в следующем и в каждом втором ряду 6 раз. Далее вяжем по 2 *вм. л* с двух сторон в следующих 10 рядах. Закроем оставшиеся 36 петель. Оставляем широкий край оката рукава, который позже, вшивая в пройму, будем закладывать складками. Выполним другой рукав так же. Соединим полочки и спинку по плечевым швам.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками *A* по лицевой стороне работы, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 81 петлю по переднему краю полочки до начала вязания горловины, затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 95 (99) петель вокруг горловины до середины спинки, включая 20 (21) петлю с первой запасной спицы, получим 176 (180) петель. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой *1 л, 1 и*.

Петли для пуговиц. Делаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: вяжем 4 петли резинкой, * закроем 3 петли, далее 15 петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли, затем вяжем резинку до конца ряда. В следующем, обратном (5-м), ряду резинки наберем по 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем следующие 3 ряда резинки нитками *A*. Присоединим нить *B* и ею провяжем один ряд, закроем петли по рисунку нитками *B*.

Левая полочка

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками *A*, начиная от центра горловины спинки, по лицевой стороне работы провяжем резинкой 20 (21) петель, оставленных на запасной спице, затем, продолжая работу, поднимем и провяжем лицевыми 75 (78) петель вокруг края горловины переда и следующие 81 петлю вниз по переднему краю полочки до самого низа. Вяжем так же, как и планку правой полочки, но не делаем петлю для пуговиц.

ОБТАЧКА КАРМАНОВ

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками *A* по лицевой стороне работы провяжем резинкой 26 (28) петель с запасной спицы одного кармана. Вяжем 9 рядов скрещенной резинкой *1 л, 1 и* нитками *A*, затем присоединим нить *B* и провяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью *B*.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинки, с изнаночной стороны. Соединим боковые швы полочек и спинки, швы обоих рукавов. Сколем булавками рукав с проймой, соединя боковой шов со швом рукава и закладывая складками верхнюю часть оката рукава в соответствии с размером проймы. Вошьем рукав в пройму и повторим то же самое для другого рукава. Прикрешим боковые стороны обтачек карманов и пришьем три свободные стороны каждой мешковины кармана к изнаночной стороне полочек жакета, соединим планки, связанные резинкой, в центре горловины спинки. Пришьем пять пуговиц на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями для пуговиц. Слегка прогладим все швы. Отрежем кусок резинки размером, равным нижнему краю жакета, и проденем резинку через петли нижнего края по изнаночной стороне, затем закрепим оба конца резинки.



незабудка

КОРОБКА КРАСОК

Красивые сочетания цветов, белые отделочные края — идеальный элемент одежды для лета. Полоски платочной вязки разделяют узор, спинка связана резинкой белыми нитками.

МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажные нитки. Для разных размеров требуется различное количество хлопчатобумажных ниток следующих цветов: нитки А — 200 (200, 250) г (белый), нитки Б — 50 г (желтый), нитки В — 50 г (коричневый), нитки Г —

50 г (светло-зеленый), нитки Д — 50 г (розовый), нитки Е — 50 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки Ж — 50 г (синий), нитки З — 50 г (бутылочно-зеленый), нитки И — 50 г (лиловый).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ мм, две спицы 3 мм, две спицы $2\frac{1}{4}$ мм.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 81 (91, 101) см (32, 36, 40 дм). (См. также схему на стр. 116.)

Плотность вязания

34 петли и 38 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент выполняем спицами $3\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

ЖЕЛТОФИОЛЬ

meza budka

Хлопчатобумажный свитер с вырезом горловины в форме «лодочки», повторяющиеся цветочные мотивы разделены серовато-бежевыми полосами турецкой вязки. Резинка на рукавах и горловине заканчивается узким кантом контрастного цвета.




Цветовая гамма



изнаночные ряды

лицевые ряды



Раппорт: 30 петель и 68 рядов

рядов, затем вяжем основные 30 (3—32) петель раппорта, указанные на схеме, 10 раз при вязании всего ряда, а в конце ряда 2 петля — 33 и 34. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке, начиная с петель 34—33 и кончая петлями 2—1. Продолжаем выполнять орнамент таким образом до 64-го ряда первого раппорта узора включительно, длина детали от начального ряда примерно 30 см.

Вязание выреза горловины и проймы. Вяжем 2 см. л у края горловины в следующем ряду и каждом следующем 3-м ряду. Одновременно, когда провяжем 16-й ряд второго раппорта узора и длина детали от начального ряда будет примерно 37 см, разделим работу для выполнения проймы таким образом: в следующем ряду переходим на две спицы $3\frac{1}{4}$ мм и вяжем первые 65 петель ряда, затем повернем работу, оставшиеся петли ряда переведем на запасную спицу.

Правая полочка

Продолжая орнамент на этих первых 65 петлях, убавляем по одной петле у переднего края в следующем ряду и каждом следующем 3-м ряду, как изложено выше, пока не останется 40 петель. Затем вяжем ровно до 27-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 61 см. С изнаночной стороны работы закроем все петли

ряда. Теперь вернем в работу петли, оставленные на запасной спице. Вяжем следующие 160 петель ряда (17-й ряд второго раппорта узора). Затем повернем работу, оставляя 65 петель на запасной спице. Вяжем орнаментом 160 петель спинки. Продолжаем выполнять орнамент, пока не будет связан 28-й ряд третьего раппорта узора, а длина спинки от начального ряда не будет примерно 61 см. Затем закроем петли.

Левая полочка

С лицевой стороны работы присоединим нить к оставленным на запасной спице 65 петлям. Вяжем ряд (17-й ряд второго раппорта узора) от края проймы до края горловины, край горловины вяжем так же, как и при вязании правой полочки. Вяжем левую полочку так же, как и правую, заканчивая вязание 27-м рядом третьего раппорта узора, но горловину выполняем в зеркальном изображении. Закроем все петли ряда.

ПОЛОСКИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕМ УЗОРОМ «ЖГУТЫ»

Примечание: Вяжем узор «жгуты» из 6 петель (см. ниже 7-й ряд) по инструкции, снимем первые 3 петли (из 6 петель жгута) на фигурную спицу и оставим их перед работой, провяжем

лицевыми следующие 3 петли, затем вяжем лицевыми 3 петли с фигурной спицы. Соединим полочки и спинку по плечевым швам.

Передние планки.

Спицами $3\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 12 петель. Затем вяжем планку следующим образом:

- 1 ряд: лицевые петли,
- 2 ряд: 3 л, 6 и, 3 л,
- 3 ряд: лицевые петли,
- 4 ряд: 3 л, 6 и, 3 л,
- 5 ряд: лицевые петли,
- 6 ряд: 3 л, 6 и, 3 л,
- 7 ряд: 3 л, жгут из 6 петель, 3 л,
- 8 ряд: 3 л, 6 и, 3 л,
- 9 ряд: лицевые петли,
- 10 ряд: 3 л, 6 и, 3 л.

Эти 10 рядов составляют раппорт узора «жгуты».

Вяжем снова ряды 1—4.

Петли для пуговиц. Делаем 4 петли для пуговиц в следующем ряду таким образом:

- 5 ряд: * 5 л, закроем 2 петли, 5 л,
- 6 ряд: 3 л, 2 и, наберем 2 петли, 2 и, 3 л.

Затем вяжем 28 рядов ровно узором «жгуты» *. Повторяем от * до * еще два раза, затем делаем еще одну петлю для пуговицы в следующих двух рядах, как изложено выше. Продолжаем выполнять узор «жгуты» и вяжем ровно (повторяя 1—10-й ряды и не делая петель для пуговиц) до тех пор, пока длина полосы не будет достаточной величины, чтобы ее хватило от нижнего края вверх по правой полочке, вокруг горловины спинки и вниз по левой полочке, при этом полосу слегка растягиваем. Затем закроем петли.

ОБТАЧКА ПРОЙМ

Спицами $3\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 12 петель. Вяжем ряды 1—10 узора «жгуты», как изложено выше, повторяя их до тех пор, пока длина полосы не будет равна 51 см. Затем закроем петли. Выполним так же другую полосу.

СБОРКА

Слегка прогладим жилет, кроме резинок, с изнаночной стороны.

Передние планки. Сколем булавками полосу, связанную жгутами, вдоль передних краев и вокруг горловины полочек так, чтобы верхняя петля для пуговицы точно совпала с началом вязания выреза горловины на правой полочке. Соединим полосу с основной частью жилета плоским швом встык по изнаночной стороне. Пришьем 4 пуговицы на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями.

Обтачки пройм. Наложим один на другой короткие стороны полоски для проймы так, чтобы лицевые стороны обоих концов смотрели вверх, получим V-образную форму (см. стр. 122). Сколем булавками, а затем аккуратно пришьем края наложенных сторон, чтобы скрепить их вместе. Сложим полосу, связанную жгутами, с проймой, лицевыми сторонами внутрь и сколем булавками, соединяя нижнюю точку угла V с точкой основания проймы. Пришьем полосу к пройме с изнаночной стороны нитками подходящего цвета. Повторим то же самое для другой проймы и слегка прогладим швы с изнаночной стороны.

mezabudka

для меньшего размера вяжем петли 1—25 три раза, для большего размера вяжем петли 1—25 три раза, затем петли 1—4 один раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжая выполнять орнамент таким образом, вывязываем боковые стороны рукава, прибавляем по одной петле с обеих сторон в 3-м и далее в каждом следующем 4-м ряду, пока на спице не будет 129 (135) петель. Дополнительные петли вяжем по схеме орнамента, чтобы они не нарушали узор. Затем вяжем ровно до 66-го ряда второго раппорта узора включительно, длина рукава от начального ряда примерно 54 см. Закроем петли по лицевой стороне работы, этот закрытый край должен равняться 41 (43) см, чтобы он соответствовал размеру проймы. Второй рукав вяжем так же.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А, начиная от нижнего края, по лицевой стороне поднимем и провяжем лицевыми 143 (151) петли вверх по переднему краю полочки до начала вязания выреза горловины. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и.

Петли для пуговиц. Делаем 8 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: вяжем 4 (5) петли резинкой, *закроем 3 петли, далее резинкой вяжем 16 (17) петель, повторяем от * еще 6 раз, закроем 3 петли, затем провяжем 3 петли резинкой. В следующем, 5-м, ряду резинки наберем по 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем следующие 4 ряда резинкой нитками А. Присоединим нить Е и свяжем его еще один ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью Е.

Левая полочка

По лицевой стороне работы, используя спицы $2\frac{3}{4}$ мм и нитки А, начиная от горловины, поднимем и провяжем лицевыми 143 (151) петли вниз по переднему краю левой полочки до самого низа. Далее вяжем так же, как и планку правой полочки, но не делаем петель для пуговиц.

ВОРОТНИК

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 113 (115) петель. Вяжем один ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и. Продолжая вязать резинку нитками А, прибавим по одной петле в начале и конце следующего ряда и далее через один ряд

еще 5 раз. Затем прибавим по одной петле также с двух сторон в следующих 6 рядах, получим 137 (139) петель. Вяжем 4 ряда резинкой для образования верхнего края воротника. Затем убавляем по одной петле с двух сторон в следующих 6 рядах и далее по одной петле с двух сторон в следующем ряду, а затем через один ряд еще 5 раз. Провяжем один ряд резинкой. Закроем петли по рисунку.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Соединим полочки и спинку по боковым и плечевым швам. Выполним швы рукавов, оставляя незащищенными 3 (4) см верхней части боковых сторон рукава. Сколем булавками верхний край рукава и верх

проймы, а также каждую сторону незащищенного участка боковой стороны рукава с нижним краем проймы, закрытым по прямой линии. Вошьем рукав в таком положении и повторим то же самое для другого рукава. Сколем булавками начальный ряд воротника с вырезом горловины от начала одной передней планки до начала другой. Сошьем воротник с горловиной (первый шов), затем сложим его пополам так, чтобы его другой край (ряд закрытых петель) закрыл первый шов. Сколем булавками и затем подошьем аккуратно так, чтобы первый шов не был виден. Пришьем пуговицы на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.

meza budka



петли с первой запасной спицы, всего получим 174 (184, 194) петли. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой *I A, I* и нитками *A*.

Петли для пуговиц. Делаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: вяжем 4 петли резинкой, * закроем 3 петли, далее 18 (19, 20) петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли и затем вяжем резинку до конца ряда. В 5-м ряду резинки набираем по 3 петли над каждым из пяти закрытых участков петель предыдущего ряда. Затем вяжем еще 4 ряда скрещенной резинкой нитками *A*. Присоединяем нить *B* и вяжем ею один ряд скрещенной резинкой. Закроем петли по рисунку нитками *B*.

Левая полочка

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками *A*, начиная от центра горловины спинки, вяжем резинкой 22 (23, 24) петли, оставленные на запасной спице, затем поднимем и провяжем лицевыми 59 (64, 69)

петель вокруг выреза горловины до ее начала и следующие 93 (97, 101) петли вниз по переднему краю полочки до самого низа, получим всего 174 (184, 194) петли. Вяжем 9 рядов скрещенной резинкой нитками *A*. Присоединим нить *B*, свяжем один ряд резинкой и затем закроем петли по рисунку нитками *B*.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками *A* по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми 144 (150, 156) петли вокруг одной проймы. Вяжем 9 рядов скрещенной резинкой нитками *A*. Переходим на нить *B* и свяжем ею один ряд резинкой. Закроем петли по рисунку нитками *B*. Повторяем то же самое для другой проймы.

ОБТАЧКИ КАРМАНОВ

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками *A* вяжем лицевыми 28 (32, 36) петель с запасной спицы открытого края прорези одного кармана. Затем вяжем 9 рядов скрещенной резинкой нитками *A*. Переходим на нить *B* и вяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитками *B*. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим полочки, кроме резинки, с изнаночной стороны. Сошьем вместе планки, сделанные резинкой, в центре горловины спинки. Соединим полочки и спинку по боковым швам. Пришьем мешковины карманов к изнаночной стороне полочек жилета. Прикретим боковые стороны обтачек карманов. Пришьем 5 пуговиц на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.

незабудка

Спинка жилета с застежкой.



МЕДВЕЖАТА

meza budka

Плюшевые мишки — основной элемент этого детского орнамента, которым выполнен жилет. Медвежата расположены на гладком фоне.

Резинки по краям жилета связаны темно-коричневыми нитками, спинка выполнена полосатой резинкой.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86 (91) см (34, 36 дюймов). (См. также схему на стр. 123.)

Плотность вязания

32 петли и 30 рядов составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров требуется различное количество основных ниток):

нитки А—75 (100) г (темный беж), нитки Б—75 (100) г (шоколадный), нитки В—25 г (красный), нитки Г—25 г (фиолетовый), нитки Д—50 г (неяркий коричневый), нитки Е—25 г (зеленый, цвет нефрита, меланж), нитки Ж—25 г (неяркий синий).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¾ мм.

Дополнения

5 пуговиц диаметром 1,5 см

ПЕРЕД


Левая полочка

Спицами 2¾ мм и нитками Б наберем 70 (76) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Б, прибавим по одной петле в начале и конце последнего (изнаночного) ряда, получим 72 (78) петли.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для меньшего размера (91 см) повторяем петли 1—24 три раза, для большего размера вяжем



Схема А



Репорорт: 25 петель и 42 ряда

Цветовая гамма



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШАПКИ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 50 г (темно-серый меланж), нитки В — 25 г (черный), нитки В — 25 г (цвет слоновой кости), нитки Г — 25 г (темно-красный), нитки Д — 25 г (зеленый, цвет нефрита, меланж).

Спицы

Набор из 4 спиц $3\frac{1}{4}$ мм, или круговые спицы $3\frac{1}{4}$ мм, набор из спиц $2\frac{3}{4}$ мм или круговые спицы $2\frac{3}{4}$ мм.

РАЗМЕРЫ

Шапка подойдет для головы среднего размера. (См. также схему на стр. 125.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами $3\frac{1}{4}$ мм.

ОБОДОК ШАПКИ

Вяжем шапку по кругу. Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками В наберем 160 петель (53 петли на каждой из двух спиц и 54 петли на третьей спице, если используем четыре спицы). Вяжем 11 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и трехцветными полосками в следующем порядке:

1 круг (круговой ряд): нитки А,

2 круг: нитки Г,

3 круг: нитки Б.

Повторяем круги 1—3, заканчиваем вязание нитками В. Присоединим нить А и прибавим петли в следующем ряду таким образом: вяжем

лицевыми 35 петель, провяжем две лицевые петли в каждой из следующих 90 петель, далее лицевыми 35 петель, получим 250 петель.

Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и вяжем орнамент по схеме А, читая каждый ряд как лицевой, то есть справа налево. Повторяем вязание петель 1—25 десять раз в течение всего кругового ряда. Выполняем орнамент до 21-го ряда второго раппорта узора включительно.

ДОНЬШКО ШАПКИ

Переходим снова на вязание трехцветных полосок, как изложено выше (нитки А, нитки Г, нитки В), и убавим петли следующим образом: 1 круг: (нитки А) * 8 л, из 2 петель провяжем одну, повторяем от * по всему кругу. Вяжем два круга ровно (нитки Г и В);

4 круг: (нитки А) * 7 л, из 2 петель провяжем одну, повторяем от * по всему кругу (получим 200 петель);

5 и 6 круги: (нитки Г и В) ровно;

7 круг: (нитки А) * 6 л, из 2 петель провяжем одну, повторяем от * по всему кругу (получим 175 петель).

Продолжаем убавление петель таким образом в каждом третьем круге до тех пор, пока не провяжем круг: * 2 л, из 2 петель провяжем одну, повторяем от * до конца (получим 50 петель). В следующем круге все петли вяжем 2 ам. л, получим 25 петель. Вяжем 2 круга ровно. Повторяем эти последние три круга еще 2 раза. Оторвем нить, оставляя конец нити длиной 15 см. Проденем этот конец нити через оставшиеся петли, стянем их и закрепим нить.

СБОРКА

Слегка прогладим с изнаночной стороны, кроме резинки. Сложим ободок шапки пополам, подгибая край на изнанку, и приколем булавками в таком положении. Пришьем потайными стежками этот край ободка к внутренней стороне шапки свободно, чтобы шов растягивался, когда надеваем шапку.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕТР

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 100 г (темно-серый меланж), нитки В — 75 г (черный), нитки В — 50 г (цвет слоновой кости), нитки Г — 25 г (темно-красный), нитки Д — 25 г (зеленый, цвет нефрита, меланж).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ мм, две спицы $2\frac{3}{4}$ мм.

Дополнения

Тонкая шляпная резинка

РАЗМЕРЫ

Гетры подойдут для ноги среднего размера. (См. также схему на стр. 125.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами $3\frac{1}{4}$ мм.

НИЖНЯЯ КАЙМА

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками В наберем 125 петель. Вяжем 10 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и. Присоединим нить Г и провяжем ею 2 ряда скрещенной резинкой. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем петли 1—25 раппорта 5 раз при вязании всего ряда. Далее орнамент вяжем ровно до 42-го ряда второго раппорта узора включительно (для более длинных гетр вяжем еще 42 ряда орнаментом). Присоединим нить Г и провяжем ею 2 ряда скрещенной резинкой. Затем присоединим нить В и провяжем 10 см скрещенной резинкой. Закроем петли по рисунку нитью Г. Сделаем так же другую гетру.

СБОРКА

Слегка прогладим обе детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Сошьем каждую гетру. Нарежем куски резинки по размеру обхвата ноги у нижнего и верхнего краев гетр и проденем их через начальный ряд и ряд закрытых петель с изнаночной стороны, закрепим концы. Для более свободных гетр не протаскиваем резинку по нижнему краю.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
УЗОРЫ

ЛЕНТОЧКИ

Свободный, с длинными рукавами зимний джемпер с широкой горловиной в форме «лодочки» и спущенными плечами. В комплект входит шапочка-колпачок с ободком и орнаментом на черном фоне.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШАПКИ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 75 г (черный), нитки В — 25 г (горчичный), нитки С — 25 г (зеленый), нитки D — 25 г (ярко-синий), нитки E — 25 г (красный), нитки F — 25 г (черно-коричневый, цвет торфа).

Спицы

Набор из четырех спиц или круговые спицы 3 1/4 мм, набор из четырех спиц или круговые спицы 3 мм, набор из четырех спиц или круговые спицы 2 3/4 мм.

РАЗМЕРЫ

Шапка выполнена одного размера, но подойдет для обхвата головы среднего размера. (См. также схему на стр. 119.)

Плотность вязания

32 петли и 30 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм жаккардовым методом.

ОБОДОК ШАПКИ

Спицами 2 3/4 мм из набора 4 спиц или круговыми нитками А наберем 154 петли (то есть на две спицы наберем по 51 петле и на третью — 52 петли). Вяжем 15 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и по кругу, убавим одну петлю в конце последнего кругового ряда — получим 153 петли.

ВЯЗАНИЕ ТУЛЫ (ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ШАПКИ)

Переходим на спицы 3 1/4 мм и вяжем орнамент по схеме. Так как вязание идет по кругу, то читаем все ряды схемы справа налево и каждый ряд вяжем лицевыми петлями. Повторяем 17 петель раппорта 9 раз по всему кругу. Вяжем 1—28-й ряды раппорта узора дважды. Петли следующего кругового ряда вяжем нитками А, равномерно прибавляем 3 петли — получим 156 петель. Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать только нитками А, убавляя петли по кругу в следующем порядке:

первое убавление: (10 л, 2 в. л) 13 раз. Далее вяжем 19 рядов ровно;
второе убавление: (9 л, 2 в. л) 13 раз, затем 19 рядов ровно;
третье убавление: (8 л, 2 в. л) 13 раз, далее 19 рядов ровно;
четвертое убавление: (7 л, 2 в. л) 13 раз.

Еще 19 рядов вяжем ровно. Продолжаем убавление таким образом, провязывая один ряд убавлений и 19 рядов ровно до тех пор, пока не будет связан ряд: (1 л, 2 в. л) 13 раз — останется 26 петель. Вяжем далее 19 рядов ровно. Затем провяжем 2 в. л 13 раз и еще 6 рядов ровно. Оторвем конец нити длиной 13 см.

СБОРКА

Проденем конец нити в иголку и ею соберем оставшиеся петли на спице и туго затянем их. Закрепим конец нити и спрячем его. Сделаем помпон из оставленных ниток и пришьем к концу шапки. Шапку слегка прогладим с изнаночной стороны, кроме ободка, выполненного резинкой.

МАТЕРИАЛЫ (ДЛЯ ДЖЕМПЕРА)

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 150 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки В — 75 г (черный), нитки С — 50 г (красный), нитки D — 50 г (зеленый), нитки E — 25 г (ярко-синий), нитки F — 25 г (горчичный).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 2 3/4 мм.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (97) см (36, 38 дюймов). (См. также схему на стр. 117.)

Плотность вязания

31 петля и 30 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм.

СПИНКА И ПЕРЕД

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 128 (136) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем изнаночном ряду в следующем порядке: * 3 петли вяжем резинкой, из следующей петли свяжем две, 4 петли резинкой, повторяем от * еще 15 (16) раз, получим 144 (153) петли. Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой вяжем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Вяжем лицевые ряды орнамента в следующем порядке: для маленького размера повторяем петли 1—17 восемь раз, затем вяжем петли 1—8 один раз в конце ряда; для большего размера вяжем петли 1—17 девять раз во всех рядах. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать орнамент таким образом до тех пор, пока не свяжем 12 (16)-й ряд четвертого раппорта узора и длина детали от начального ряда не будет примерно равна 37 (38) см.

Вязание пройм. Продолжаем работу, закроем по 10 (12) петель в начале следующих двух рядов — останется 124 (129) петли. Затем вяжем ровно до 24 (28)-го ряда пятого раппорта узора, и длина детали от начального ряда будет примерно 50 (51) см.

Переходим на спицы 2 3/4 мм и только нитками А вяжем 10 (11) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и горловину в форме лодочки, для большего размера в первом ряду в начале и конце ряда прибавим по одной петле. Когда мы свяжем 10 (11) см, присоединим нить В и этими нитками свяжем следующий ряд резинки. Закроем петли нитками В по рисунку.

Выполним точно так же и перед.


РУКАВА

Спицами 2 3/4 мм и нитками В наберем 60 петель. Свяжем один ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками В. Перейдем на нитки А и свяжем 8 (9) см скрещенной резинкой, прибавим петли в последнем изнаночном ряду в следующем порядке: 5 петель вяжем резинкой, * 2 петли резинкой, из следующей петли свяжем две, повторяем от * еще 15 раз, 7 петель резинкой — получим всего 76 петель.


Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, повторяем

петли 1—17 четыре раза, затем петли 1—8 один раз в конце лицевых рядов. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязание орнамента, прибавляем по одной петле в начале и конце каждого 7-го ряда и каждого следующего 4-го ряда до тех пор, пока на спице не будет 132 (136) петель. Провязываем дополнительные петли, включая их в работу так, чтобы они не нарушали узор. Затем вяжем орнамент ровно до 24 (28)-го ряда пятого раппорта узора, длина рукава от начального ряда примерно 53 (55) см. Закроем петли по лицевой стороне.

ИЗНАНОЧНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СВИТЕР РЯДЫ РЯДЫ



ЛИЦЕВЫЕ РЯДЫ ШАПКА Цветовая гамма



Интересный орнамент выполнен в стиле узоров североамериканских индейцев навахо с использованием геометрических фигур на одинаковом фоне. Спинка жилета выполнена однотонной резинкой.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров потребуется различное количество ниток):

нити *A* — 125 (125, 150) г (охра, цвет овсяной соломы), нити *B* — 50 г (терракотовый, цвет ржавчины), нити *B* — 50 г (черный), нити *Г* — 25 г (горчичный), нити *Д* — 25 г (лилово-зеленый меланж), нити *Е* — 25 г (оливковый меланж).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¾ мм.

Дополнения

5 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 84 (91, 99) см (33, 36, 39 дюймов). (См. также схему на стр. 121.)

Плотность вязания

32 петли и 34 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.

ПЕРЕД


Левая полочка

Спицами 2¾ мм и нитками *A* наберем 66 (72, 78) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками *A*. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Вяжем лицевые ряды орнамента следующим образом: для маленького размера (84 см) вяжем петли 1—40 один раз, затем петли 1—26 один раз; для среднего размера (91 см) вяжем петли 1—40 один раз, затем петли 1—32 один раз; для большего размера (99 см) вяжем петли 1—40 один раз, затем петли 1—38 один раз. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязание орнамента ровно до 12-го ряда раппорта включительно.

Карман. Начинаем карман в 13-м ряду (по лицевой стороне работы) следующим образом: вяжем первые 19 (20, 21) петель ряда по рисунку, закроем следующие 28 (32, 36) петель и затем продолжим вязание по рисунку до конца ряда. В следующем ряду вяжем первые 19 (20, 21) петель ряда по рисунку, затем наберем 28 (32, 36) петель над закрытыми петлями предыдущего ряда и вяжем узор до конца ряда. Продолжаем вязать орнамент ровно до 32 (36, 40)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 32 (33, 35) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Закроем 10 (12, 14) петель в начале следующего ряда (по лицевой стороне работы), затем вяжем весь ряд по рисунку, последние две петли вяжем 2 см л. Продолжая выполнять орнамент, убавим по одной петле у края проймы в следующих 14 (14, 16) рядах, далее вяжем край проймы ровно. Одновременно убавляем по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления в 33 (37, 41)-м ряду до тех пор, пока не останется 26 (28, 30) петель. Затем вяжем край горловины ровно до 48 (56, 62)-го ряда третьего раппорта узора включительно. Длина полочки от начального ряда примерно 55 (57, 60) см.

Вязание плечевого среза. Продолжая вязание орнамента (для большого размера продолжаем вязать чулочной вязкой только нитками *A*),



закроем 10 петель в начале следующего ряда (по лицевой стороне работы), затем закроем по 8 (9, 10) петель 2 раза в начале каждого второго ряда.

Правая полочка

Вяжем так же, как левую полочку, но карман, пройму, вырез горловины и плечевой срез — в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами 2¾ мм и нитками *A* наберем 128 (140, 152) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим до 132 (144, 156) петель в последнем ряду (по изнаночной стороне), из каждой 32 (35, 38)-й петли провяжем 2 петли 4 раза.

Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать всю спинку целиком скрещенной резинкой нитками *A*.

Вяжем спинку такого же размера, как и перед, и длина ее от начального ряда до начала

выполнения проймы примерно равна 32 (33, 35) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Вязание проймы. Закроем по 4 (6, 8) петли в начале следующих двух рядов. Затем в начале в конце каждого ряда вяжем 2 см л, пока не останется 100 (106, 112) петель. Далее вяжем ровно до тех пор, пока длина спинки, как и длина полочки, от начального ряда до начала вязания плечевого среза не будет примерно равна 55 (57, 60) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Вязание плечевого среза. Начиная с лицевой стороны работы, закроем по 10 (11, 11) петель в начале следующих 2-х рядов. Затем закроем по 9 (9, 10) петель в начале следующих 4 рядов. Разделим оставшиеся 44 (48, 50) петли пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку. Соединим спицы и полочки по плечевым швам.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 125 (150) г (охра, цвет овсяной соломы), нитки В — 75 (100) г (цвет слоновой кости), нитки С — 75 (100) г (темный беж), нитки D — 50 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки E — 50 г (лилово-зеленый меланж), нитки F — 25 г (темно-зеленый), нитки G — 25 г (бутылочно-зеленый), нитки H — 25 г (пурпурный), нитки I — 25 г (черно-коричневый, цвет торфа).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 2¾ мм, круговые спицы 2¾ мм.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91—97 (102—107) см (36—38, 40—42 дюйма). (См. также схему на стр. 119.)

Плотность вязания

32 петли и 30 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент выполняем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.

СПИНКА

** Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 136 (150) петель. Свяжем 5 (6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем, изнаночном, ряду в следующем порядке: 2 (3) петли вяжем резинкой, * 6 (5) петля резинкой, из следующей петли свяжем две, повторяем от * еще 17 (23) раз, 8 (3) петля резинкой — всего получим 154 (174) петли. Переходим на спицы 3¼ мм и вяжем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем вязание основных 10 (1—10) петль орнамента 15 (17) раз и указанные 4 (11—14) дополнительные петли в конце лицевых и начале изнаночных рядов. Продолжаем вязание орнамента

ПЕРЕД

Вяжем перед, как спинку, от ** до **, — получим 130 (144) петлю. Продолжаем вязать орнамент ровно до тех пор, пока не будет связан 8-й ряд шестого раппорта узора и длина переда от начального ряда не будет примерно 57 (58) см.

Вязание выреза горловины. Продолжаем орнамент и в следующем ряду вяжем первые 47 (53) петлю; эти петли снимем на запасную спицу или вязальную булавку, закроем следующие 36 (38) петлю ряда, затем продолжим вязание орнамента на оставшихся 47 (53) петлях. Продолжая вязать орнамент на этих последних 47 (53) петлях, убавляем по одной петле около края горловины в следующих 6 рядах — останется 41 (47) петля. Затем вяжем орнамент на 41 (47) петле ровно до тех пор, пока не будет связано 10 (14) рядов шестого раппорта узора и глубина проймы полочки от начала ее вывязывания не будет примерно 23 (24) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая вязание орнамента, закроем 15 (17) петлю в начале следующего ряда. Затем закроем 13 (14) петлю еще два раза в начале каждого второго ряда. Присоединим нить у края горловины к первым 47 (53) петлям, начинаем вязать с изнаночной стороны. Вяжем левый плечевой срез и горловину так же, как и правую сторону, но в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2¾ мм и нитками Г наберем 60 (68) петлю и вяжем один ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Г. Присоединим нить А и далее вяжем 10 см скрещенной резинкой нитками А, в последнем ряду по изнаночной стороне прибавим петли в следующем порядке: 0 (1) резинкой, * 7 (5) петля резинкой, из следующей петли свяжем две, 7 (5) петля резинкой; повторяем от * еще 3 (5) раз, затем резинкой 0 (1) — получим всего 64 (74) петли.

Переходим на спицы 3¼ мм и вяжем орнамент по схеме, повторяя 1—10-ю петлю 6 (7) раз и 4 (11—14) дополнительные петли в конце лицевых рядов и в начале изнаночных рядов. Вывязываем боковые стороны рукавов, прибавляя по одной петле в начале и конце ряда в 3-м и каждом следующем 4-м ряду до тех пор, пока на спице не будет 106 (116) петлю. Дополнительные петли вяжем по схеме раппорта, чтобы не нарушался узор. Затем прибавляем по одной петле с обеих сторон рукава в каждом 3-м ряду до тех пор, пока на спице не будет 142 (148) петлю.

Продолжаем вязание орнамента ровно до 16 (24)-го ряда пятого раппорта узора, и длина рукавов от начального ряда будет примерно 55 (58) см. Закроем петли ряда довольно свободно — этот законченный край должен иметь размер 47 (48) см и соответствовать размеру проймы.


Другой рукав выполним так же.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Сложим перед и спинку и выполним плечевые швы. Используя круговые спицы 2¾ мм и нитки А, начиная от левого плеча, поднимем и провяжем лицевыми 39 (43) петлю вниз по левой стороне горловины, затем 36 (38) петлю по переднему краю закрытых петель, 39 (43) петлю по правой стороне горловины и в конце 48 (54) петлю с запасной спицы горловины спинки — всего получим 162 (178) петлю.

Вяжем по кругу 10 рядов скрещенной резинкой нитками А. Присоединим нитку Г, ею свяжем один ряд и закроем петли по рисунку нитью Г.

изнаночные ряды лицевые ряды



Раппорт:
10 петля и 30 рядов
дополнительные петли

Цветовая гамма



СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинки, с изнаночной стороны, сложим перед и спинку и соединим боковые швы. Сошьем рукава, оставляя незашитыми 4 (5) см в верхней части боковых сторон. Сколем булавками верх рукава с верхом проймы и незашитые отрезки боковых сторон рукава с прямым закрытым краем основания проймы. Вошьем рукав в пройму и повторим то же самое для другого рукава. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.

ровно до тех пор, пока не свяжем 30 рядов орнамента четыре раза и длина спинки от начального ряда не будет примерно 45 (46) см.

Вязание проймы. Продолжаем вязание орнамента, закроем по 12 (15) петлю в начале следующих двух рядов (1 и 2-й ряды пятого раппорта узора) — получим 130 (144) петлю**.

Продолжаем вязание орнамента ровно до тех пор, пока не будет провязан 10 (14)-й ряд седьмого раппорта узора и глубина проймы от начала ее вывязывания не будет 23 (24) см.

Вязание плечевых срезов. Вяжем орнамент, закроем по 15 (17) петлю в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 13 (14) петлю в начале следующих 4 рядов. Переведем оставшиеся 48 (54) петлю на запасную спицу или вязальную булавку.

1 круг: (нити Г) * 8 л, 1 снимем, 1 л, протащим ее через снятую петлю, повторяем от * по всему кругу, получим 216 петель.

2 и 3 круги: (нити Ж и А) вяжем ровно.

4 круг: (нити Г) * 7 л, 1 снимем, 1 л, протащим ее через снятую петлю, повторяем от * по всему кругу — получим 192 петли.

5 и 6 круги: (нити Ж и А) вяжем ровно.

7 круг: (нити Г) * 6 л, 1 снимем, 1 л, протащим ее через снятую петлю, повторяем от * по всему кругу, получим 168 петель.

8 и 9 круги: (нити Ж и А) вяжем ровно.

Продолжаем убавление петель таким же путем, при каждом убавлении число петель уменьшается на 24, между рядами убавлений вяжем 2 ряда ровно до тех пор, пока не будет связан круг: * 1 л, 1 снимем, 1 л, протащим ее через снятую петлю, повторяем от * по всему кругу — получим 48 петель. Свяжем еще 2 ряда ровно. ** В следующем круге все петли провяжем 2 в. л, останется 24 петли. Вяжем 2 круга ровно. Повторяем от ** еще 2 раза, получим 6 петель. Оторвем нить, оставляя конец нити длиной 15 см. Проденем этот конец нити через 6 петель, затянем их и закрепим нить.

СБОРКА

Сложим ободок шапки пополам, подгибая край вязанку, и приколем булавками внутренний край в таком положении. Пришьем потайными стежками этот край к основной части шапки. Заправим все свободные концы нитей. Сложим шапку по первому кругу из мохера и прогладим на плоскости, придавая форму шотландского берета.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИЛЕТА

Шерстяные нитки следующих цветов:
нити А — 100 г (светло-серый меланж), нитки

Б — 25 г (цвет слоновой кости), нитки В — 25 г (желтый), нитки Г — 25 г (темно-серый меланж), нитки Д — 50 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки Е — 25 г (темно-зеленый), нитки Ж — 25 г (люрекс серебряный), нитки З — 25 г (мохер светло-серый).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¾ мм.

Дополнения

5 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 84 (91, 99) см (33, 36, 39 дюймов). (См. также схему на стр. 118.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.

ПЕРЕД

Мешковины карманов

Начинаем выполнение обеих мешковин карманов следующим образом: спицами 3 мм и нитками А набираем 28 (32, 36) петель и вяжем 7 см чулочной вязкой, последний ряд вяжем изнаночный. Оставляем петли на запасной спице или вязальной булавке. Так же вяжем другую мешковину кармана.

Левая полочка

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 66 (72, 78) петель. Свяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Вяжем ряды орнамента следующим образом: для маленького размера (84 см) вяжем петли 1—16 четыре раза, затем один раз петли 1—2; для среднего размера (91 см) вяжем петли 1—16 четыре раза, затем один раз петли 1—8; для большего размера (99 см) вяжем петли 1—16 четыре раза, затем один раз петли 1—14. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке, провязывая дополнительные петли в начале рядов и читая схему раппорта слева направо. Продолжаем выполнять орнамент до 20-го ряда включительно.

Карман. Начинаем карман на 21-м ряду следующим образом: продолжаем вязание орнамента, вяжем первые 19 (20, 21) петель ряда, затем снимаем следующие 28 (32, 36) петель на запасную спицу или вязальную булавку и на их месте провяжем по рисунку орнамента 28 (32, 36) петель одной мешковины кармана с запасной спицы, затем провяжем оставшиеся 19 (20, 21) петель ряда. Вяжем следующие 6 рядов изнаночной гладью нитками З следующим образом: 22-й ряд — изнаночные петли, 23-й ряд — изнаночные петли; 24-й ряд — лицевые петли, 25-й ряд — изнаночные петли; 26-й ряд — лицевые петли; 27-й ряд — лицевые петли. Затем вяжем орнамент снова от 28-го до 48-го ряда. Следующие 6 рядов вяжем изнаночной гладью нитками З следующим образом: 49-й ряд — лицевые петли; 50-й ряд — лицевые петли; 51-й ряд — изнаночные петли; 52-й ряд — лицевые петли; 53-й ряд — изнаночные петли; 54-й ряд — лицевые петли. Провязав 54 ряда орнамента, мы получим первый раппорт узора. Продолжаем вязание орнамента до 26 (30, 34)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 30 (31, 32) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Закроем 10 (12, 14) петель в начале следующего ряда, а последние 2 петли этого ряда вяжем 2 в. л. Продолжаем вязание орнамента, убавляем по одной петле у края проймы в следующих 14 (15, 16) рядах. Затем вяжем край проймы ровно. Одновременно продолжаем убавлять по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления в 27 (31, 35)-м

ряду до тех пор, пока не останется на спице 26 (28, 30) петель. Далее вяжем край горловины ровно до 36 (44, 52)-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 50 (52, 53) см.

Вязание плечевого среза. Закроем 8 (8, 10) петель в начале следующего (лицевого) ряда. Затем закроем по 9 (10, 10) петель еще 2 раза в начале каждого второго ряда.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но карман, пройму, горловину и плечевой срез вяжем в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 128 (140, 152) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим 4 петли равномерно в последнем ряду по изнаночной стороне, провязывая две петли из каждой 32 (35—38)-й петли 4 раза — получим 132 (144, 156) петли.

Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать всю спинку целиком скрещенной резинкой трехцветными полосками в следующем порядке:

1 ряд: нитки Г,

2 ряд: нитки Д,

3 ряд: нитки А.

Вяжем спинку, повторяя 1—3-й ряды, до тех пор, пока ее длина от начального ряда будет примерно равна 30 (31, 32) см, что соответствует длине полочек от начального ряда до начала вязания проймы, последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Вязание проймы. Закроем по 3 (4, 6) петли в начале следующих двух рядов, затем вяжем по 2 в. л в начале и конце каждого ряда до тех пор, пока не останется 100 (104, 108) петель. Далее вяжем края проймы ровно, пока длина спинки, так же как и длина полочек от начального ряда до начала вязания плечевого среза, не будет примерно равна 50 (52, 53) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 8 (8, 10) петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 9 (10, 10) петель в начале следующих 4 рядов. Разделив оставшиеся 48 (50, 52) петли пополам и перенесем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку. Сложим полочки и спинку и выполним плечевые швы.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами 2¾ мм и нитками А, начиная с нижнего края по лицевой стороне переднего края

Спинка жилета с застежкой.



БАБОЧКИ

mezabudka

Голубые и желтые бабочки на фоне зеленого и бежевого оттенков трав создают орнамент этого жилета. Жилет выполнен до проймы одной деталью (без боковых швов), передние края полочек и проймы отделаны полосками, связанными узором «жгуты».

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 125 г (оливковый меланж), нитки В — 75 г (светло-коричневый), нитки С — 75 г (горчичный), нитки D — 75 г (светло-синий), нитки Е — 25 г (ярко-синий), нитки F — 25 г (оранжевый меланж), нитки Ж — 75 г (шоколадный), нитки З — 100 г (охра, цвет овсяной соломы).

Спицы

Две спицы 3 $\frac{1}{2}$ мм, две спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм, круговые спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм, круговые спицы 2 $\frac{3}{4}$ мм, одна фигурная спица.

Дополнения

5 пуговиц диаметром 1,5 см

РАЗМЕРЫ

Жилет выполнен одного размера, но подойдет для обхвата груди 91—97 см. (См. также схему на стр. 124.)

Плотность вязания

32 петли 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 $\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

Примечание: Используя круговые спицы, перед и спинку жилета вяжем одной деталью (без боковых швов), до начала вязания проймы ряды вяжем, как обычно.

СПИНКА И ПОЛОЧКИ

Круговыми спицами 2 $\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 284 петли. Вяжем 10 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. В последнем (изнаночном) ряду прибавим петли следующим образом: * вяжем 9 и, из следующей одной петли вяжем две, 4 и, повторяем от *, последние 4 петли ряда вяжем изнаночными, получим всего 304 петли.

Переходим на круговые спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Читаем нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Вяжем дополнительные 2 (1—2) петли, указанные на схеме, в начале лицевых



Тигри

Романтические розовые и голубые розы на фоне цвета сурового полотна, разделенные серыми полосами турецкой вязки, составляют узор этого красивого хлопчатобумажного жакета.

МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажные нитки следующих цветов: нитки А — 250 г (серовато-бежевый, цвет сурового полотна), нитки Б — 150 г (серый), нитки В — 50 г (светло-синий), нитки Г — 50 г (неяркий синий), нитки Д — 50 г (коричневый), нитки Е — 50 г (розовый), нитки Ж — 50 г (ярко-розовый).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 2¾ мм.

Дополнения

8 пуговиц
1 м шляпной резинки

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86—89 (91—94) см (34—35, 36—37 дюймов). (См. также схему на стр. 120.)

Плотность вязания

32 петли и 38 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент «розы» вяжем спицами 3¼ мм.

СПИНКА

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 124 (134) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне работы следующим образом: вяжем 2 (4) петли резинкой, * 3 петли резинкой, из следующей петли вяжем две, 2(3) петли резинкой, повторяем от * 19 (17) раз, далее 2 (4) петли резинкой — получим 144 (152) петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для маленького размера повторяем 1—12-ю петли 12 раз, для большого размера повторяем 1—12-ю петли 12 раз и затем вяжем 1—8-ю петли 1 раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем таким образом вязание орнамента до тех пор, пока не будет связан 14-й ряд узора. Затем ряды 15—24 включительно выполняем турецкой вязкой нитками Б следующим образом: * сделаем накид, 1 петлю снимем, 1 л, проташим ее через снятую петлю, повторяем от *, последняя петля лицевая. Повторяем этот ряд еще 9 раз. Затем повторяем ряды 25—38 чулочной вязкой, выполняя орнамент по схеме, и ряды 39—48 — турецкой вязкой, как и ряды 15—24. Таким образом, мы провяжем 48 рядов орнамента, что составляет 1 раппорт узора.

Продолжаем вязать орнамент до 24 (28)-го ряда третьего раппорта включительно, длина спинки от начального ряда примерно 37 (38) см.

Вязание пройм. Продолжая орнамент, закроем по 10 (12) петель в начале следующих двух рядов, остается 124 (128) петли. Затем вяжем ровно до 8 (16)-го ряда пятого раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда будет 57 (59) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закрываем по 13 (14) петель в начале следующих 4 рядов. Затем закроем по 12 петель в начале следующих двух рядов. Закроем оставшиеся 48 петель.

ПЕРЕД

Левая полочка

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 58 (62) петель, вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1

и нитками А. Прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне следующим образом: 5 (1) петлю вяжем резинкой, * 2 петли резинкой, из следующей 1 петли вяжем две, 2 (3) петли резинкой, повторяем от * еще 9 раз, 3 (1) петли резинкой, получим 68 (72) петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для маленького размера повторяем петли 1—12 пять раз, затем 1 раз вяжем петли 1—8; для большого размера повторяем петли 1—12 шесть раз при вязании всего ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнять орнамент таким образом до 24 (28)-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 37 (38) см.

Выполнение проймы. Продолжая орнамент, закроем 10 (12) петель в начале следующего ряда, останется 58 (60) петель. Затем вяжем ровно до 29 (37)-го ряда четвертого раппорта узора включительно, и глубина проймы (от начала ее вязания) будет приблизительно 13 (14) см.

Вязание выреза горловины. Продолжая орнамент, закроем 4 петли в начале следующего (изнаночного) ряда. Затем убавляем по одной петле у края горловины в каждом ряду до тех пор, пока не останется 38 (40) петель. Затем вяжем ровно до 8 (10)-го ряда пятого раппорта узора включительно.

Вязание плечевого среза. Закроем 13 (14) петлю в начале следующего ряда и затем закроем еще 2 раза через один ряд: один раз 13 (14) петель, один раз 12 петель.

Правая полочка

Вяжем, как левую полочку, но все конструктивные линии в зеркальном изображении.


РУКАВА

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 56 (60) петель. Вяжем 10 (11) см скрещенной резинкой нитками А, прибавляем петли в последнем ряду по изнаночной стороне таким образом: 8 (10) петлю вяжем резинкой, * одну петлю резинкой, из следующей одной петли вяжем две, повторяем от * еще 19 раз, 8 (10) петлю резинкой — получим 76 (80) петель. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент в следующем порядке: для маленького размера повторяем петли 1—12 шесть раз и затем один раз в конце ряда вяжем петли 1—4; для большого размера повторяем петли 1—12 шесть раз и затем вяжем один раз в конце ряда петли 1—8. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнять орнамент, одновременно с обеих сторон прибавляем по одной петле в 3-м ряду и затем в каждом следующем 4-м ряду до тех пор, пока на спице не будет 130 (136) петель. Дополнительные петли вяжем по схеме раппорта, чтобы они не нарушали узор. Далее вяжем ровно до 20 (24)-го ряда четвертого раппорта узора, длина рукава от начального ряда примерно 53 (55) см. Закрываем петли по лицевой стороне, этот закрытый край должен иметь размер 41 (43) см, чтобы он соответствовал пройме.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Левая полочка

Спицами 2¾ мм и нитками А, начиная от выреза горловины, по лицевой стороне переднего края полочки до самого низа поднимем и провяжем лицевыми 155 (162) петель. Вяжем 9



рядов скрещенной резинкой нитками А. Присоединим нить Б и свяжем ею следующий ряд резинки, затем закроем петли нитью Б.

Правая полочка

Начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 155 (162) петель по лицевой стороне переднего края полочки до начала выреза горловины. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой нитками А.

Петли для пуговиц

Сделаем 8 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: вяжем три петли резинкой, * закроем три петли, далее 18 (19) петлю резинкой, повторяем от * еще 6 раз, затем закроем три петли, далее 2 петли резинкой. В следующем, 5-м, ряду резинки набираем 3 петли над закрытыми петлями предыдущего




МАЛЬЧИКИ НА ЧЕРНОМ

mezabudka

В этом джемпере с закругленной горловиной ранее использованный мотив танцующих мальчиков помещен на черный фон. Края обтачек горловины и манжет связаны нитками контрастного цвета.



Тигри



БУКЕТЫ И ЛЕПЕСТКИ . . .	159
Лаванда	161
Уэльский мак	164
Баварский цветок	168
Вишня	173
Желудь	176
Цветок миндаля	180

ВСПЫШКИ И ВСПЛЕСКИ . . .	185
Всплеск	187
Амфитеатр	191
Молния	195
Персидская полоска	198
Кубик	203
Блуждающая линия	207
Бруски	211
Зигзаг	214

ОСНОВНЫЕ ФАСОНЫ	218
---------------------------	-----

ны), нитки *B* — 50 (50, 75) г (оливковый), нитки *Г* — 25 (25, 50) г (бутылочно-зеленый), нитки *Д* — 25 г (цвет слоновой кости), нитки *Е* — 25 г (горчичный меланж), нитки *Ж* — 25 г (темный беж), нитки *З* — 25 г (зеленый, цвет шалфея), нитки *И* — 25 г (терракотовый меланж).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¼ мм.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (102, 112) см (36, 40, 44 дюйма). (См. также схему на стр. 123.)

Плотность вязания. 31 петля и 30 рядов составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.



ПЕРЕД

Спицами 2¼ мм и нитками *A* наберем 130 (142, 152) петель. Вяжем 5 (5, 6) см скрещенной резинкой *1 л, 1 и* нитками *A*, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне работы следующим образом: вяжем резинкой 1 петлю, * затем резинкой 8 (6, 5) петель, из следующей петли свяжем две, повторяем от * еще 13 (19, 23) раз, далее 3 (1, 7) петли резинкой, получим всего 144 (160, 176) петли.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполним орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем 16 петель раппорта, указанные на схеме 9 (10, 11) раз при вязании всех рядов. Продолжая выполнять орнамент, вяжем перед ровно до 42 (46, 46)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина переда от начального ряда примерно 35 (37, 38) см.

Вязание пройм и выреза горловины. Продолжаем орнамент, закроем по 11 (13, 15) петель в начале следующих двух рядов. Далее вяжем 2 см. л в начале следующего ряда, вяжем орнаментом следующие 59 (65, 71) петель ряда. Повернем работу, оставшиеся петли ряда переведем на запасную спицу. Вяжем следующий изнаночный ряд раппорта узора на этих 60 (66, 72) петлях *, в следующем ряду вяжем 2 см. л, затем орнамент до конца ряда. Вяжем орнаментом следующий ряд ровно. После чего 2 см. л в начале следующего ряда, далее вяжем узор до последних двух петель, которые вяжем 2 см. л. Вяжем орнаментом следующий ряд ровно *. Продолжая вязание орнамента, повторяем 4 ряда от * до * до тех пор, пока не останется 33 (35, 41) петли. Вяжем край проймы ровно, но продолжаем вязать 2 см. л у края горловины в каждом 4-м ряду, как изложено выше, пока не останется 27 (30, 33) петель. Затем вяжем ровно до 14 (22, 30)-го ряда четвертого раппорта узора включительно, длина переда примерно 59 (62, 65) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 9 (10, 11) петель в начале следующего и два раза через ряд.

Присоединим нить к оставленным на запасной спице петлям у края горловины и, продолжая выполнять орнамент, вяжем пройму и гор-

ловину правой части переда таким образом: выполним следующий ряд орнамента до последних двух петель, которые вяжем 2 см. л. Далее вяжем один ряд ровно. ** Следующий ряд вяжем узором до последних двух петель, которые вяжем 2 см. л. Далее вяжем один ряд ровно. Затем 2 см. л в начале следующего ряда, далее вяжем по схеме узора до последних двух петель, которые вяжем 2 см. л. Затем вяжем один ряд ровно **. Продолжая орнамент, повторяем эти 4 ряда от ** до **, пока не останется 33 (35, 41) петли. Заканчиваем вязание левой части переда так же, как и правой части, вывязывая все конструктивные линии в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами 2¼ мм и нитками *A* наберем 144 (160, 176) петли. Вяжем 5 (5, 6) см скрещенной резинкой *1 л, 1 и* нитками *A*.

Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать спинку целиком скрещенной резинкой полосками трех цветов в следующем порядке:

1 ряд: нитки *B*,

2 ряд: нитки *B*,

3 ряд: нитки *A*.

Продолжаем вязание спинки, повторяя ряды 1—3, переносим неиспользуемые в данный момент нитки вверх по боковым сторонам работы. Вяжем спинку до тех пор, пока ее длина, так же как и длина переда, от начального ряда до начала вязания проймы не будет примерно 35 (37, 38) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне работы.

Вязание пройм. Закроем по 8 (10, 12) петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 см. л в начале и конце каждого второго ряда, пока не останется 96 (106, 116) петель. Далее вяжем края пройм ровно, пока длина спинки, так же как и длина переда от начального ряда до начала вязания плечевых срезов, примерно не будет 59 (62, 65) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне работы.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 9 (10, 11) петель в начале следующих 6 рядов. Оставшиеся 42 (46, 50) петли переведем на запасную спицу.

ОБТАЧКИ ГОРЛОВИНЫ


Соединим правый плечевой шов. Спицами 2¼ мм и нитками *A*, начиная от левого плеча, по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми 70 (74, 80) петель вниз по левой стороне V-образного выреза горловины до центра, отметим эту точку цветной ниткой. Затем поднимем и провяжем 2 лицевые петли в центре горловины переда и снова поставим отметку цветной ниткой. Далее поднимем и провяжем лицевыми 70 (74, 80) петель по правой стороне выреза горловины и 42 (46, 50) петли с запасной спицы вокруг горловины спинки, всего получим 184 (194, 210) петли. Вяжем обтачку горловины скрещенной резинкой *1 л, 1 и* нитками *A*, убавляя петли с каждой стороны около двух центральных петель горловины переда следующим образом:

1 ряд: вяжем резинку вокруг горловины спинки, затем вниз по правой стороне выреза горловины до двух петель, отмеченных цветной ниткой, далее снимаем одну петлю, вяжем 1 лицевую и протаскиваем ее через снятую петлю, затем 2 и петли, 2 см. л, после чего вяжем резинку вверх по левой стороне выреза горловины до конца ряда.

2 ряд: вяжем резинку вниз по левой стороне выреза горловины до 2 петель, отмеченных цветной ниткой, далее снимаем одну петлю, вяжем 1 лицевую и протаскиваем ее через снятую петлю, затем 2 лицевые петли, 2 см. л, после чего вяжем резинку до конца ряда.

Повторим вязание рядов 1—2 четыре раза, затем вяжем 1-й ряд снова. Присоединим нить *B* и вяжем ею один ряд резинки, как 2-й ряд. Закроем петли по рисунку нитками *B*.

изнаночные лицевые



Раппорт: 16 петель и 50 рядов

Цветовая гамма



ОБТАЧКА ПРОЙМ

Соединим левый плечевой шов. Спицами 2¼ мм и нитками *A* поднимем и провяжем лицевыми 172 (178, 186) петли вокруг одной проймы. Вяжем 9 рядов скрещенной резинкой нитками *A*. Присоединим нить *B* и провяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитками *B*. Повторим то же самое для другой проймы.

СБОРКА

Соединим оба боковых шва и обтачки у основания пройм. Слегка прогладим жилет.

МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажные нитки следующих цветов: нитки А — 250 г (светло-серый), нитки В — 150 г (сероватый беж, цвет сурового полотна), нитки С — 50 г (ярко-розовый), нитки Г — 50 г (сиренево-голубой, цвет колокольчика), нитки Д — 50 г (коричневый), нитки Е — 50 г (черный).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ мм, две спицы 3 мм, две спицы $2\frac{1}{4}$ мм.

Дополнения

5 пуговиц диаметром 1,5 см

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 84 (91, 99) см (33, 36, 39 дюймов). (См. также схему на стр. 125.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами $3\frac{1}{4}$ мм.

ПЕРЕД

Левая полочка

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 64 (70, 76) петли. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим по одной петле в начале и конце последнего ряда (по изнаночной стороне работы), получим 66 (72, 78) петель.


Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для маленького размера (84 см) вяжем петли 1—20 в начале ряда, а затем повторяем петли 1—20 три раза; для среднего размера (91 см) вяжем петли 9—20 один раз, а затем повторяем петли 1—20 три раза; для большого размера (99 см) вяжем петли 3—20 один раз, затем повторяем петли 1—20 три раза. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжим выполнять орнамент до 22-го ряда включительно.

Карман. Начинаем выполнять карман при вязании 23-го ряда орнамента следующим образом: вяжем первые 19 (20, 21) петель ряда, затем закроем следующие 28 (32, 36) петель и продолжим вязание узора на последних 19 (20, 21) петлях ряда. В следующем ряду (24-й ряд) вяжем первые 19 (20, 21) петель ряда, затем наберем 28 (32, 36) петель непосредственно над закрытыми петлями предыдущего ряда и продолжим вязание на последних 19 (20, 21) петлях ряда. Продолжаем выполнять орнамент ровно до 26 (30, 34)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 29 (30, 31) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Закроем 8 (10, 12) петель в начале следующего ряда, затем в конце этого ряда 2 последние петли провяжем 2 в. л. Продолжая орнамент, убавим по одной петле у края проймы в следующих 17 рядах, далее вяжем край проймы ровно. Одновременно продолжим убавлять по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду, после первого убавления в 27-м ряду раппорта, до тех пор, пока не останется 26 (28, 30) петель. Затем вяжем край горловины ровно, пока длина полочки не будет примерно 52 (55, 57) см. (Когда выполним полностью три раппорта узора, несколько дополнительных рядов вяжем нитью А, чтобы избежать выполнения элементов узора по плечевому срезу.)

изнаночные ряды

лицевые ряды



Раппорт: 20 петель и 50 рядов

Цветовая гамма



Вязание плечевого среза. Используя нить А, закроем 10 петель в начале следующего ряда (по лицевой стороне работы). Затем закроем по 8 (9, 10) петель 2 раза в начале каждого следующего второго ряда.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но карман, пройму, горловину и плечевой срез вяжем в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 128 (140, 152) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим 4 петли в последнем (по изнаночной стороне) ряду, провязывая две петли из каждой 32 (35, 38)-й петли всего 4 раза, получим 132 (144, 156) петель.

Переходим на спицы 3 мм и продолжаем выполнять всю спинку целиком скрещенной резинкой 1 л, 1 и следующими трехцветными полосками:

1 ряд: нить В,

2 ряд: нить Г,

3 ряд: нить А.

Вяжем ровно, повторяя ряды 1—3 до тех пор, пока длина спинки, так же как и полочек, от

начального ряда до начала вязания проймы не будет примерно 29 (30, 31) см.

Вязание проймы. Закроем по 3 (4, 6) петли в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 в. л в начале и конце каждого ряда, пока на спице не останется 100 (104, 110) петель. Далее вяжем ровно, пока длина спинки, так же как и полочек, от начального ряда до начала вязания плечевого среза не будет примерно 52 (55, 57) см.

Вязание плечевого среза. В следующем лицевом ряду закроем по 9 (10, 10) петель в начале этого и следующего ряда. Затем закроем по 9 (9, 10) петель в начале следующих 4 рядов. Разделим оставшиеся 46 (48, 50) петель пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку.

Соединим полочки и спинку по плечевым швам.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 97 (101, 105) петель вверх по переднему

незабудка

краю полочки до начала вязания горловины, затем продолжаем поднимать и вязать лицевыми следующие 80 (84, 88) петель вокруг выреза горловины до середины горловины спинки, включая 23 (24, 25) петли с первой запасной спицы. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А.

Тигри

СПИНКА

Спицами 2½ мм и нитками А наберем 128 (128, 138, 148) петель. Вяжем 5 (5, 6, 6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим петли в последнем (по изнаночной стороне) ряду следующим образом: вяжем резинкой 0 (9, 3, 8) петель. *далее резинкой 5 (4, 5, 5) петель, во следующей петле вяжем две, повторяем от * еще 19 (21, 21, 21) раз, затем резинкой 0 (9, 3, 8) петель, получим всего 140 (150, 160, 170) петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для размера 89 см повторяем основные 20 петель раппорта семь раз, для размера 94 см повторяем петли 1—20 семь раз, затем вяжем 1—10-ю петлю один раз в конце ряда, для размера 99 см вяжем петли 1—20 восемь раз при вязании всего ряда, для размера 104 см вяжем петли 1—20 восемь раз и затем петли 1—10 вяжем один раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнение орнамента таким образом до тех пор, пока не провяжем 20 (24, 24, 28)-й ряд третьего раппорта узора, длина спинки будет примерно 42 (43, 44, 46) см.

Вязание проймы. Закроем по 12 (13, 14, 15) петель в начале следующих двух рядов. **Затем выполняем орнамент ровно, пока не свяжем 38 (46, 46, 46)-й ряд четвертого раппорта узора и длина спинки не будет примерно равна 63 (66, 67, 68) см. Для большего размера (104 см) продолжаем вязать чулочной вязкой только нитками А (чтобы избежать нарушения орнамента у плечевого среза) до тех пор, пока длина спинки от начального ряда не будет равна 68 см, последний ряд вяжем изнаночными. Затем продолжаем работу для всех размеров одинаково.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 13 (14, 15, 15) петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 11 (12, 13, 14) петель в начале следующих 4 рядов. Оставшиеся 46 (48, 50, 54) петель переведем на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Вяжем так же, как и спинку, от** до**, получим 116 (124, 132, 140) петель. Продолжаем выполнять орнамент ровно, пока не свяжем 14 (18, 18, 22)-й ряд четвертого раппорта узора и длина переда от начального ряда не составит примерно 55 (56, 57, 58) см.

Вязание выреза горловины. В следующем ряду провяжем первые 43 (46, 49, 52) петли ряда по схеме узора, затем повернем работу, оставшиеся 73 (78, 83, 88) петель переводим на запасную спицу. Продолжаем вязать орнамент на этих 43 (46, 49, 52) петлях и убавляем по одной петле у края горловины в следующих 8 (8, 8, 9) рядах, останется 35 (38, 41, 42) петель. Затем вяжем край горловины ровно, продолжая орнамент для двух меньших размеров и провязывая еще несколько рядов нитью А для двух больших

размеров до тех пор, пока длина переда, так же как и длина спинки, от начального ряда до начала плечевого среза не будет примерно 63 (66, 67, 68) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне.

Вязание плечевого среза. Закроем 13 (14, 15, 15) петель в начале следующего ряда. Затем закроем по 11 (12, 13, 14) петель через один ряд два раза, таким образом мы выполним левый плечевой срез. Присоединим нить к петлям, оставленным на запасной спице. Закроем первые 30 (32, 34, 36) петель по вырезу горловины и затем провяжем узор до конца ряда. Выполняем правую верхнюю часть переда так же, как и левую, но край горловины и плечевой срез вяжем в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2½ мм и нитками А наберем 58 (60, 62, 64) петель. Вяжем 10 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Прибавим петли в следующем изнаночном ряду таким образом: вяжем 10 петель резинкой, затем вяжем две петли в каждой из следующих 38 (40, 42, 44) петель по рисунку, далее 10 петель резинкой, получим всего 96 (100, 104, 108) петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой вяжем полосками следующие 8 рядов таким образом:

- 1 ряд: (нити Г) лицевой,
- 2 ряд: (нити Е) изнаночный,
- 3 ряд: (нити Д) лицевой,
- 4 ряд: (нити Г) изнаночный,
- 5 ряд: (нити Е) лицевой,
- 6 ряд: (нити Д) изнаночный,
- 7 ряд: (нити Г) лицевой,
- 8 ряд: (нити А) изнаночный.

Затем продолжаем выполнять рукава чулочной вязкой только нитками А. Вывязываем боковые стороны, прибавляя по одной петле с

двух сторон в следующем ряду и затем в каждом следующем 8-м до тех пор, пока на спице не будет 116 (124, 132, 140) петель. Затем вяжем ровно, пока длина рукава от начального ряда не будет равна 52 (52, 54, 54) см. Закроем все петли ряда. Этот закрытый край должен иметь размер 40 (43, 46, 48) см, чтобы он соответствовал размеру проймы. Так же выполним другой рукав.


ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Выполним правый плечевой шов. Спицами 2½ мм и нитками А, начиная от левого плеча, поднимем и провяжем лицевыми 27 (29, 31, 33) петель вниз по левой стороне горловины переда, далее 28 (30, 32, 34) петель по средней части горловины переда (по участку закрытых петель), 27 (29, 31, 33) петель вверх по правой стороне горловины до правого плечевого шва и затем 46 (48, 50, 54) петель с запасной спицы горловины спинки, получим всего 128 (136, 144, 154) петель. Вяжем 12 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Закроем петли по рисунку нитками А.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Сосдиним левый плечевой шов и шов обтачки горловины. Выполним боковые швы и швы рукавов, оставляя 4 (4, 4, 5) см незащитными в верхней части боковых сторон рукава (этот незащитный участок должен соответствовать прямому краю основания проймы). Сколем булавками верхний край рукава с верхней частью проймы, сделав посадку, если это необходимо, и незащитные участки боковых сторон рукава с прямым краем основания проймы. Вошьем рукав и повторим то же самое для другого рукава. Прогладим швы с изнаночной стороны.

mezabudka



ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

По лицевой стороне работы спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 97 (101, 105) петель вверх по правому переднему краю до начала вязания горловины, затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 80 (84, 88) петель по переднему краю горловины до центра горловины спицами — включая 22 (24, 25) петли с запасной спицы, получим всего 177 (185, 193) петель. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А.

Петли для пуговиц. Делаем 5 петель для пуговиц в следующем (4-м) ряду таким образом: вяжем 4 петли резинкой, * закроем 3 петли, далее 19 (20, 21) петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза, затем закроем 3 петли и продолжим вязать резинку до конца ряда. В следующем ряду набираем 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем еще 4 ряда резинкой нитками А. Присоединим нить В и провяжем ею 1 ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью В.

Левая полочка

Начиная от центра горловины спинки, спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А вяжем резинкой 22 (24, 25) петли, оставленные ранее на запасной спице, затем поднимем и провяжем лицевыми 58 (60, 63) петель вокруг края горловины до начала ее вязания и далее следующие 97 (101, 105) петель вниз по переднему краю полочки до ее основания. Вяжем так же, как и планку правой полочки, но не выполняя петель для пуговиц.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

Используя спицы $2\frac{3}{4}$ мм и нитки А, по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми 147 (155, 163) петель вокруг одной проймы. Вяжем так же, как и левую планку полочки. Повторяем то же самое для другой проймы.

КАРМАН

Обтачки карманов

По лицевой стороне работы, используя спицы $2\frac{3}{4}$ мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 28 (32, 36) петель вдоль нижнего закрытого края прорези одного кармана. Вяжем так

же, как и планку левой полочки. Повторяем то же самое для другого кармана.

Мешковины карманов

На месте расположения верхней части прорези кармана по лицевой стороне детали, используя спицы 3 мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 28 (32, 36) петель вдоль оставленной открытой стороны одного кармана сзади обтачки. Начиная с изнаночного ряда, вяжем чулочной вязкой нитками А мешковину кармана длиной 7 см. Закроем петли. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Соединим полочки и спинку по боковым швам. Сошьем планки в центре горловины спинки и обтачки проймы над боковыми швами плоским швом встык. Пришьем мешковины карманов к изнаночной стороне полочек, а боковые стороны обтачек карманов к лицевой стороне. Пришьем 5 пуговиц на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями.

mezabudka



ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

Плотно облегающая фигуру хлопчатобумажная летняя кофточка, выполненная полосами из розовых и пурпурных цветов «душистого горошка» на серовато-бежевом фоне. Полоски турецкой вязки разделяют цветочный орнамент.

mezaбудка

полочки, поднимем и провяжем лицевыми 93 (97, 101) петли до начала вязания горловины, затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 89 (93, 97) петель вокруг горловины до центра горловины спинки, включая 24 (25, 26) петли с первой дополнительной спицы, — получим всего 182 (190, 198) петли. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А.

Петли для пуговиц. Сделаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду следующим образом: вяжем 4 петли резинкой, * закроем 3 петли, далее 18 (19, 20) петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли и затем вяжем резинку до конца ряда. В следующем, 5-м, ряду резинки набираем 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем следующие 4 ряда скрещенной резинкой нитками А. Затем присоединяем нить Г и провязываем ею один ряд скрещенной резинкой. Закрываем петли по рисунку нитью Г.

Левая полочка

Спицами 2¹/₄ мм и нитками А, начиная от центра горловины спинки, по лицевой стороне работы вяжем резинкой 24 (25, 26) петель, оставленные на запасной спице, затем поднимем и провяжем лицевыми 65 (68, 71) петель вокруг края горловины до начала ее вязания, далее по переднему краю полочки до самого низа поднимем и провяжем лицевыми 93 (97, 101) петли. Вяжем так же, как и планку левой полочки, но не делаем петель для пуговиц.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

По лицевой стороне работы спицами 2¹/₄ мм и нитками А поднимем и провяжем лицевыми 144 (152, 160) петли вокруг одной проймы, вяжем 9 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Присоединяем нить Г и ею свяжем следующий один ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитками Г. Повторим то же самое для другой проймы.

ОБТАЧКИ КАРМАНОВ

По лицевой стороне работы спицами 2³/₄ мм и нитками А вяжем резинкой 28 (32, 36) петель с запасной спицы одного кармана. Вяжем так же, как планку левой полочки. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы. Плоским швом встык соединим планки, выполненные резинкой, в центре горловины спинки. Подошьем боковые стороны обтачек карманов, мешковины карманов пришьем к изнанке жилета. Пришьем 5 пуговиц на левую полочку переда в соответствии с выполненными петлями.

МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажные нитки следующих цветов: нитки А — 100 г (серовато-беж, цвет сурового полотна), нитки Б — 50 г (пурпурный), нитки В — 50 г (сиренево-голубой, цвет колокольчика), нитки Г — 50 г (светло-зеленый), нитки Д — 50 г (розовый), нитки Е — 50 г (ярко-розовый), нитки Ж — 50 г (беж).

Спицы

Две спицы 3¹/₄ мм, две спицы 2¹/₄ мм.

Дополнения

1 м резинки для продержки или шляпной резинки.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86 (91) см (34, 36 дюймов). (См. также схему на стр. 121.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3¹/₄ мм жаккардовым методом.

СПИНКА И ПЕРЕД

Спинку и перед вяжем одинаково. Спицами 2¹/₄ мм и нитками А наберем 120 (126) петель. Вяжем 5 (6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и. Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Вяжем ряды орнамента следующим образом: для меньшего размера (86 см) повторяем 14 (1—14) петель раппорта 8 раз и затем 1 раз в конце ряда вяжем петли 1—8; для большего размера (91 см) вяжем петли 1—14 девять раз в продолжении всего ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнение орнамента таким образом до 14-го ряда раппорта включительно. Затем вяжем следующие 10 рядов турецким узором только нитками А следующим образом (см. также стр. 242): 1 л, * сделаем накид, 1 снимем, 1 л и протачим ее через снятую петлю, повторяем от *, последнюю петлю вяжем лицевой. Вяжем ряды 16—24 включительно так же, как 15-й ряд, затем выполняем орнаментом ряды 25—38, а ряды 39—48 — турецким узором, как ряды 15—24. Провязав таким образом 48 рядов, получим 1 раппорт узора. Затем снова свяжем ряды 1—38.

Переходим на спицы 2¹/₄ мм и вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Последний ряд вяжем по изнаночной стороне верхней планки. Присоединим нить В и свяжем еще 1 ряд скрещенной резинкой. Закроем петли по рисунку нитками В.

ВЯЗАНИЕ БРЕТЕЛЕЙ

Спицами 2¹/₄ мм и нитками А наберем 112 (116) петель, вяжем 3 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Затем закроем петли по рисунку нитками А. Сделаем так же еще одну бретельку.

СБОРКА

Слегка прогладим перед и спинку, кроме резинок, с изнаночной стороны. Сложим перед и спинку и выполним боковые швы. Отмерим по 5 см от боковых швов верхней планки, выполненной резинкой, на перед и спинке и пометим каждую точку булавками. Сложим бретели с этими отметками, выравняв их, если необходимо, и сколем булавками в таком положении. Пришьем каждую бретельку точно по низу планки. Прогладим швы с изнаночной стороны. Отрежем кусок резинки для продержки или шляпной резинки, соответствующий размеру талии, и проденем его сквозь основание нижней планки с изнаночной стороны, следя за тем, чтобы резинка не была видна на лицевой стороне, надежно закрепим концы резинки в боковом шве.


ЧЕЛОВЕЧКИ

mezabudka

В этом джемпере с закругленной горловиной орнамент навеян росписью голландских изразцов из Дельфта. В нем «человечки» украшают перед и спинку, а рукава однотонные.



Тигри



следующие 10 рядов (16—25) вяжем турецким узором следующим образом: (16-й ряд) 1 л, * и, 1 снять, 1 л и протянуть ее через снятую петлю; повторяем от *, последнюю петлю вяжем лицевой. Вяжем еще 9 рядов таким же способом (см. описание на стр. 242 — турецкий узор). Далее вяжем следующие 15 рядов орнаментом по схеме, как и раньше, начиная с 26-го ряда. Затем 41—50-й ряды выполняем турецким узором, последний ряд турецкого узора заканчивает раппорт орнамента. Вяжем снова ряды 1—10 включительно. Длина детали от начального ряда будет примерно 35 (37) см.

Вязание пройм. Продолжаем орнамент (41 ряд — турецкий узор), закроем по 10 (12) петель в начале следующих двух рядов, получим 124 (130) петли. Затем вяжем ровно до 25-го ряда третьего раппорта узора включительно. Переходим на спицы 2 1/4 мм и нитки А, вяжем 11 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, выполняя вырез горловины в форме «лодочки». Переходим на нитки Д, свяжем ими следующий ряд резинкой. Закроем петли по рисунку нитками Д. Вторую деталь вяжем так же.

РУКАВА

Спицами 2 1/4 мм и нитками Д наберем 60 петель. Вяжем один ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Д. Переходим на нитки А и продолжаем вязать скрещенной резинкой 10 см, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне следующим образом: * вяжем 2 петли резинкой, из следующей петли вяжем две, повторяем от * еще 19 раз, получим 80 петель. Переходим на спицы 3 1/4 мм и вяжем орнамент по схеме, повторяя основные 13 (1—13) петель раппорта 6 раз при вязании ряда и 2 (14—15) дополнительные петли в конце лицевых рядов и начале изнаночных рядов. Одновременно вывязываем боковые стороны, прибавляя по одной петле в начале и конце 3-го ряда и каждого следующего 4-го ряда, пока не будет на спице 134 петли, дополнительные петли вяжем по схеме орнамента, чтобы они не нарушали узор. Затем вяжем орнамент ровно до 25-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина рукава от начального ряда будет примерно 49 см. Закроем петли по лицевой стороне.

Другой рукав свяжем так же.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинки, с изнаночной стороны. Сложим перед и спинку и выполним боковые швы. Сошьем каждый рукав, оставляя незащитными 4 см верхней части шва рукава. Наложим связанную резинкой горловину переда на горловину спинки на 4 см и сколем булавками каждую сторону. Сошьем вместе резинки по плечевым срезам на 4 см от края каждого плеча, пришьем нижний только что сшитый край к переду потайными стежками. Сколем рукава с проймами, прикалывая каждую сторону незащитного участка шва рукава к прямому краю основания проймы. Вошьем рукава в проймы. Погладим швы с изнаночной стороны.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (97) см (36, 38 дюймов). (См. также схему на стр. 120.)

Плотность вязания

31 петля и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм.

МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажные нитки следующих цветов: нитки А — 350 г (серовато-бежевый), нитки В — 250 г (беж), нитки В — 100 г (оранжевый), нитки Г — 100 г (темно-бордовый), нитки Д — 50 г (оливковый), нитки Е — 50 г (желтый).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 2 1/4 мм.

СПИНКА И ПЕРЕД


Вяжем перед и спинку одинаково. Спицами 2 1/4 мм и нитками А наберем 128 (136) петель. Вяжем 7 (9) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне в следующем порядке: * 4 (3) петли вяжем резинкой, из следующей петли свяжем 2—3 петли резинкой, повторяем от * еще 15 (17) раз, получим 144 (154) петли.

Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой вяжем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Провязываем лицевые ряды узора следующим образом: повторяем основные 13 (1—13) петель раппорта, указанные на схеме, 11 раз при вязании ряда для обоих размеров, затем 14 петель для меньшего размера и 14—24 петли для большего размера в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке, начиная с дополнительных петель. Вяжем 1—15-й ряды по схеме. Затем

ЧАЙКИ

mezaбудка

Стремительные чайки на фоне голубого неба придают этому свитеру с вырезом горловины «лодочка» морской аромат. Это идеальный пуловер для прогулки под парусом, который подойдет и мужчине, и женщине.



МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров потребуется различное количество ниток): нитки А—175 (175, 200) г (светло-синий меланж), нитки Б—100 г (белый), нитки В—100 (100, 125) г (светло-коричневый), нитки Г—25 г (красный), нитки Д—25 г (черный).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 2¼ мм.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (97, 107) см (36, 38, 42 дюйма). (См. также схему на стр. 124.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм.

СПИНКА И ПЕРЕД

Спинку и перед вяжем одинаково. Спицами 2¼ мм и нитками В наберем 130 (136, 149) петель. Вяжем 8 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем (изнаночном) ряду следующим образом: вяжем 2 (5, 10) петли резинкой, *из следующей петли свяжем 2, далее 8 (6, 4) петель резинкой, повторяем от *еще 13 (17, 25) раз, затем 2 (5, 9) петли резинкой, получим 144 (154, 175) петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для *меньшего размера* (91 см) повторяем петли 1—25 пять раз и затем петли 1—19 вяжем один раз в конце ряда, для *среднего размера* (97 см) повторяем петли 1—25 шесть раз, затем вяжем один раз в конце ряда петли 1—4, для *большого размера* повторяем петли 1—25 семь раз. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнять орнамент таким образом, пока не свяжем 26 (26, 46)-й ряд второго раппорта узора, длина детали от начального ряда примерно 36 (36, 42) см.

Вязание пройм. Продолжая орнамент, закроем по 10 (12, 16) петель в начале следующих двух рядов, останется 124 (130, 143) петель. Затем вяжем орнамент ровно, пока не свяжем 64 (2, 34)-й ряд второго (третьего, третьего) раппорта узора, длина детали от начального ряда примерно 48 (48, 58) см. Присоединим нить В и вяжем ею верхнюю часть кокетки следующим образом: один ряд лицевые петли, затем вяжем 11 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, последний ряд вяжем по изнаночной стороне. Присоединим нить Б и ею вяжем следующий (по лицевой стороне работы) ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью Б.

РУКАВА

Спицами 2¼ мм и нитками Б наберем 60 (62, 71) петель. Вяжем один ряд скрещенной резинкой нитками Б. Присоединим нить В и провяжем ею следующие 10 (11, 11) см скрещенной резинкой, прибавим петли в последнем (изнаночном) ряду следующим образом: вяжем 2 (2, 7) петли резинкой, *еще 2 петли резинкой, из следующей петли вяжем две, повторяем от *еще 18 раз, 1 (1, 7) петлю резинкой, получим 79 (81, 90) петель. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для *маленького и среднего размера* повторяем петли 1—25 три раза, затем вяжем петли 1—4 один раз в конце ряда, для *большого размера* вяжем петли 1—25 три раза, затем петли 1—15 один раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем таким образом орнамент, *одновременно* вывязываем боковые стороны, прибавляя по одной петле с двух сторон в 3-м ряду и в каждом следующем 4-м ряду, пока на спице не будет 137 (139, 148) петель. Дополнительные петли вяжем по схеме раппорта, чтобы они не нарушали узор. Затем вяжем орнамент ровно, пока не выполним второй раппорт узора. Только для *большого размера* вяжем дополнительные 2 ряда чулочной вязкой нитью А.

Длина рукава от начального ряда должна быть примерно 50 (50, 51) см. Закроем петли по лицевой стороне работы достаточно свободно, длина этого закрытого ряда петель должна быть примерно 43 (46, 49) см, чтобы он соответствовал размеру проймы.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы переда и спинки. Верхний край кокетки по горловине переда частично, на 2 см, наложим на кокетку спинки и каждую сложенную сторону сколем булавками. Слегка приподнимем край передней части и подошьем его снизу к спинке на расстоянии 5 см от наружного края плеча так, чтобы этот шов не был виден с лицевой стороны. Повторим то же самое для другого плеча. Соединим швы рукавов, оставляя незашитыми 3 (4, 5) см верхней части боковых сторон рукава. Сколем булавками верх рукава и верх проймы, а также каждую сторону незашитого участка боковых сторон рукава с участком основания проймы, закрытым по прямой линии. Вошьем рукав в таком положении и повторим то же самое для другого рукава. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 9 (10) петель в начале следующих 6-ти рядов. Разделим оставшиеся 46 (48) петель пополам. Перенесем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку. Соединим спинку и полочки по плечевым швам.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

По лицевой стороне работы, используя спицы 2½ мм и нитки А, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 93 (97) петли вверх по переднему краю полочки до начала вязания горловины, затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 100 (104) петель вокруг выреза горловины до середины спинки, включая 23 (24) петли с первой запасной спицы. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой: 1 л, 1 и.

Петли для пуговиц. Делаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: вяжем 4 петли резинкой, * закроем 3 петли, вяжем 18 (19) петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли, далее вяжем резинку до конца ряда. В следующем, 5-м, ряду резинки набираем 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем 4 ряда резинкой нитками А. Присоединим нитки В и вяжем ими еще один ряд резинкой. Закроем петли по рисунку нитками В.

Левая полочка

Вяжем так же, как и планку правой полочки, но начинаем от центра горловины спинки и вяжем 23 (24) петли, оставленные на запасной спице, и затем поднимем и вяжем лицевыми 170 (177) петель до нижнего края, но не делая петли для пуговиц.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

По лицевой стороне работы, используя спицы 2½ мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 152 (160) петли вокруг одной проймы. Вяжем 9 рядов скрещенной резинкой нитками А. Присоединим нить В и свяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитками В. Повторяем то же самое для другой проймы.

СБОРКА

Слегка прогладим полочки, кроме резинки, с изнаночной стороны. Соединим спинку и полочки по боковым швам. Сошьем планки, выполненные резинкой, в центре горловины спинки. Пришьем пуговицы на планку левой полочки в соответствии с петлями. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.

meza budka



АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Теплый, свободного покроя, длинный пуловер, его можно носить и как мини-платье. Обтачка горловины, связанная серебряным люрексом, делает пуловер особенно нарядным.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 75 г (цвет слоновой кости), нитки В — 75 г (пурпурный), нитки Г — 100 г (охра, цвет овсяной соломы), нитки Д — 50 г (желтый), нитки Е — 50 г (темно-зеленый), нитки Ж — 25 г (светло-лиловый меланж), нитки З — 50 г (темно-красный меланж), нитки И — 50 г (сиренево-

голубой, цвет колокольчика), нитки К — 50 г (темно-синий), нитки Л — 75 г (фиолетовый), нитки М — 100 г (мохер белый), нитки Н — 75 г (люрекс серебряный).

Спицы

Две спицы 3 1/2 мм, две спицы 2 1/2 мм, круговые спицы 2 1/2 мм.

РАЗМЕРЫ

Пуловер выполнен одного размера, но подойдет для обхвата груди 86—97 см (34—38 дюймов). (См. также схему на стр. 120.)

Плотность вязания

31 петля и 31 ряд составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/2 мм жаккардовым методом.

вязание основных указанных на схеме 16 (1—20) петель 9 раз и дополнительных 12 (17—28) петель в конце лицевых и начале изнаночных рядов. Вяжем 1—20-й ряды включительно по схеме. Затем 21—26-е ряды выполняем изнаночной гладью нитками М в следующем порядке: 21-й ряд — лицевой, 22-й ряд — лицевой, 23-й ряд — изнаночный, 24-й ряд — лицевой.



СПИНКА

Спицами 2 1/2 мм и нитками Н наберем 156 петель. Вяжем 1-й ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Н. Присоединим нитки А и продолжим ими вязать скрещенную резинку 5 см.

Переходим на спицы 3 1/2 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем

25-й ряд — изнаночный, 26-й ряд — лицевой, 27—46-й ряды продолжаем вязать орнамент, затем вяжем ряды 47—52 нитками М изнаночной гладью в следующем порядке: 47-й ряд — изнаночный, 48-й ряд — изнаночный, 49-й ряд — лицевой, 50-й ряд — изнаночный, 51-й ряд — лицевой, 52-й ряд — изнаночный. Мы

ОБОДОК ШАПКИ

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 160 петель. Вяжем скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками трех цветов следующим образом:

- 1 ряд — нитки Д,
2 ряд — нитки Б,
3 ряд — нитки А.

Повторяем вязание 1—3-го рядов до тех пор, пока размер ободка не будет примерно равен 11 см, последний ряд вяжем нитками А. Прибавим петли для верхней части шапки в следующем изнаночном ряду таким образом: (нитки Д)

* 1 и, из следующей петли 2 и, провязывая их за переднюю и за заднюю стенки петли; повторяем от * до конца ряда — получим всего 240 петель. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой вяжем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) слева направо. Повторяем 16 петель раппорта узора 15 раз при вязании с 1-го до 54-го ряда.

Вязание доньшка (верхней части шапки)

По лицевой стороне продолжаем вязать чулочной вязкой, выполняем полосы, убавляя петли следующим образом:

1 ряд (нитки Д): * 8 л, 1-ю снять, 1 л, перекинем снятую петлю через провязанную лицевую петлю (из 2-х петель 1 л); повторяем от * до конца — 216 петель.

Один изнаночный ряд вяжем нитками Б, один лицевой ряд вяжем нитками А.

4 ряд: (нитки Д) * 7 и, из 2-х петель 1 и, повторяем от * до конца — 192 петли.

Вяжем один лицевой ряд (нитки Б), один изнаночный ряд (нитки А).

7 ряд: (нитки Д) * 6 л, из 2-х петель 1 л, повторяем от * до конца — 168 петель.

Вяжем один изнаночный ряд (нитки Б), один лицевой ряд (нитки А).

10 ряд: (нитки Д) * 5 и, из 2-х петель 1 и; повторяем от * до конца — 144 петли.

Затем вяжем один лицевой ряд (нитки Б), один изнаночный ряд (нитки А).

Продолжаем работу таким образом, убавляя петли в каждом 3-м ряду (то есть каждое убавление составляет 24 петли) до тех пор, пока не будет провязан такой ряд: * 1 и, из 2-х петель 1 и, повторяем от * до конца — останется 48 петель.

** Вяжем один лицевой ряд и один изнаночный. В следующем ряду провяжем все петли ряда по 2 в. л. Повторяем от ** еще один раз. Вяжем еще 2 ряда, осталось 6 петель. Оторвем нить, оставив конец 15 см. Вденем конец нити в иглу и протолкнем ее через оставшиеся 6 петель, чтобы стянуть их и закрепить.

Сборка

Слегка прогладим с изнаночной стороны часть, выполненную орнаментом. Сложим края ободка и верхней части шапки и сошьем нитью длиной 15 см. Ободок согнем пополам, подгибая край на изнаночную сторону. Приколем его булавками, равномерно распределяя по всей окружности, и пришьем.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИЛЕТА

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 125 (150, 150) г (черный), нитки Б — 75 г (люрекс красно-оранжевый, цвет меди), нитки В — 27 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки Г — 25 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки Д — 50 г (темно-красный).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ мм, две спицы 3 мм, две спицы $2\frac{1}{2}$ мм.

Дополнения

5 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 84 (91, 99) см (33, 36, 39 дюймов).

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см.

Орнамент вяжем спицами $3\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

ПЕРЕД

Мешковины карманов

Начинаем выполнять мешковину кармана следующим образом: спицами 3 мм и нитками А набираем 28 (32, 36) петель. Вяжем 7 см чулочной вязкой нитками А, заканчиваем вязание изнаночным рядом. Переводим петлю на запасную спицу или вязальную булавку. Мешковину другого кармана свяжем так же.

Левая полочка

** Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 66 (72, 78) петель. Вяжем скрещенной резинкой 1 л, 1 и трехцветные полосы в следующем порядке:

- 1 ряд: нитки Д,
2 ряд: нитки Б,
3 ряд: нитки А.

Повторяем вязание 1—3-го рядов до тех пор, пока не провяжем 5 см, заканчиваем вязание изнаночным рядом**. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой вяжем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) слева направо.

Продолжаем выполнять орнамент, лицевые ряды вяжем следующим образом: повторяем петли 1—16 четыре раза для всех размеров и затем еще петли 1—2 для маленького размера, петли 1—8 для среднего размера и петли 1—14 для большого размера, чтобы закончить ряд. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязание узора до 20-го ряда.

Карман. Начинаем карман, провязывая 21-й ряд следующим образом: первые 19 (20, 21) петель узором, следующие 28 (32, 36) петель переводим на запасную спицу. Вместо них провяжем орнаментом 28 (32, 36) петель мешковины кармана с запасной спицы, затем продолжим вязать узор на оставшихся 19 (20, 21) петлях ряда. Продолжаем работу, вяжем ровно до 70 (1, 5) ряда первого (второго, второго) раппорта узора, длина полочки — примерно 27 (28, 29) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Закроем 8 (10, 12) петель в начале следующего ряда (по лицевой стороне), затем в конце ряда последние 2 петли вяжем 2 в. л. Продолжаем выполнение орнамента, убавляя по одной петле у края проймы в следующих 14 (16, 18) рядах. Далее вяжем край проймы ровно. Одновременно убавляем по одной петле у выреза горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления 8 (9, 13) раз. Далее убавим одну петлю в каждом следующем 3-м ряду до тех пор, пока не останется 24 (26, 28) петель. Затем вяжем ровно до 1 (7, 13)-го ряда третьего раппорта узора, длина полочки от начала вывязывания проймы — 23 (24, 25) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем 8 (10, 10) петель в начале следующего ряда и еще по 8 (8, 9) петель в начале каждого второго ряда.


ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Вяжем, как и левую полочку, по записи между**. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, как сказано выше; карман, пройму, вырез горловины и плечевые срезы вяжем в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 132 (144, 156) петли и провяжем 5 см скрещенной резин-

кой 1 л, 1 и, повторяя те же самые трехцветные полосы в той же последовательности, как и раньше. Переходим на спицы 3 мм и продолжим вязать скрещенную резинку. Далее вяжем



Раппорт: 16 петель и 73 ряда

Цветовая гамма

-  черный
-  красно-оранжевый, цвет меди
-  терракотовый, цвет ржавчины
-  черно-коричневый, цвет торфа
-  темно-красный

Продолжение на стр. 33

ФИАЛКИ

mezabudka

Изящные лесные фиалки на фоне цвета слоновой кости с полосами из белого мохера, расположенными между орнаментом. Рукава жакета длиной три четверти со складками у плеча.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки *A* — 125 г (цвет слоновой кости), нитки *B* — 25 г (светло-желтый), нитки *B* — 25 г (светло-лиловый меланж), нитки *Г* — 25 г (зеленовато-голубой), нитки *Д* — 25 г (темно-красный меланж), нитки *Е* — 25 г (лилово-зеленый меланж), нитки *Ж* — 25 г (темно-зеленый), нитки *З* — 25 г (светло-розовый меланж), нитки *И* — 100 г (мохер белый), нитки *К* — 25 г (люрекс серебряный).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2¼ мм.

Дополнения

5 перламутровых пуговиц

РАЗМЕРЫ

Изделие выполнено одного размера, но подойдет для обхвата груди 86—91 см (34—36 дюймов). (См. также схему на стр. 121.)

Плотность вязания

30 петель и 30 рядов составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.

СПИНКА

Спицами 2¼ мм и нитками *A* наберем 128 петель, вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне следующим образом: * 7 петель вяжем резинкой, затем из следующей петли вяжем 2 петли, повторяем от * еще 16 раз, получим 144 петли.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем 16 петель орнамента 9 раз при вязании ряда. Продолжаем вязание до 20-го ряда раппорта включительно. Переходим на нитки *И* (мохер) и вяжем 6 рядов изнаночной гладью в следующем порядке: 21-й ряд — лицевые петли; 22-й ряд — лицевые петли; 23-й ряд — изнаночные петли; 24-й ряд — лицевые петли; 25-й ряд — изнаночные петли; 26-й ряд — лицевые петли. Затем продолжаем вязать орнамент по схеме от 27-го до 46-го ряда. Переходим снова на нить *И* и вяжем ряды 47—52, как ряды 21—26, завершив первый раппорт узора. Продолжаем вязание орнамента до 22-го ряда второго раппорта включительно, длина спинки от начального ряда примерно равна 29 см.

Вязание пройм. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 8 петель в начале следующих двух рядов (23—24-й ряды), затем вяжем по 2 *в. л* в начале и конце каждого ряда, пока не останется 108 петель. Далее вяжем ровно до 34-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина спинки примерно 51 см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая вязание орнамента, закроем по 6 петель в начале следующих 4 рядов, затем закроем по 7 петель в начале следующих 6 рядов. Разделим оставшиеся 42 петли пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Мешковины карманов

Для выполнения мешковины кармана на спицы 3 мм нитками *A* наберем 28 петель. Вяжем 6 см чулочной вязкой, последний ряд вяжем изна-

ночными петлями. Оставим петли на запасной спице. Сделаем так же вторую мешковину кармана.

Левая полочка

Спицами 2¼ мм и нитками *A* наберем 56 петель, вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками *A*, прибавим петли в последнем ряду (по изнаночной стороне) следующим образом:

* вяжем 3 петли резинкой, из следующей петли свяжем 2—3 петли резинкой, повторяем от * еще 7 раз — получим 64 петли.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, как изложено выше, повторяя 16 петель раппорта 4 раза при вязании каждого ряда. Продолжаем выполнять раппорт до 20-го ряда включительно.

Карманы. Начинаем выполнять карманы в следующем, 21-м, ряду таким образом: вяжем первые 18 петель ряда, снимем следующие 28 петель на запасную спицу или вязальную булавку и на их месте провяжем 28 петель одной мешковины кармана; вяжем узор на оставшихся 18 петлях ряда. Продолжаем вязать орнамент и вяжем полочку ровно до 12-го ряда второго раппорта узора включительно.

Вязание выреза горловины и проймы. Продолжая орнамент, вяжем в следующем ряду последние 2 петли 2 *в. л*. Затем убавляем по одной петле у края горловины в каждом следующем 5-м ряду всего 13 раз, сохраняя узор.

Одновременно, когда будет связан 22-й ряд второго раппорта узора, длина полочки примерно равна 29 см, вяжем пройму следующим образом: закроем 8 петель в начале следующего ряда (75-й ряд), затем убавляем по одной петле у края проймы в следующих 10-ти рядах. Далее вяжем край проймы ровно, но продолжаем убавление по одной петле у края горловины в каждом 5-м ряду, пока не останется 33 петли, затем вяжем ровно до 34-го ряда третьего раппорта узора включительно.

Вязание плечевого среза. Закроем 6 петель в начале следующего и затем второго за ним рядов. Далее закроем 3 раза по 3 петли в начале каждого 2-го ряда.


Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку; карман, вырез горловины, проймы и плечевой срез вяжем в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2¼ мм и нитками *Ж* наберем 66 петель и вяжем 1-й ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками *Ж*. Переходим на нитки *A* и продолжаем вязать скрещенную резинку 7 см, прибавим петли в последнем ряду (по изнаночной стороне) следующим образом: вяжем 10 петель резинкой, затем из каждой следующей из 46 петель вяжем 2 петли резинкой, далее 10 петель резинкой — получим всего 112 петель. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, повторяя 16 петель раппорта 7 раз при вязании всех рядов. Вяжем по схеме до 22-го ряда второго раппорта узора включительно, длина рукава примерно 31 см.

Вязание оката рукава. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 8 петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем по 2 *в. л* с двух сторон рукава в следующем и в каждом 2-м ряду, пока не останется на спице 76 петель. Вяжем 17 рядов ровно по схеме. Далее по 2 *в. л* в начале и конце следующего и каждого 2-го ряда, всего 7 раз, затем по 2 *в. л* с двух сторон следующих 9-ти рядов, останется 42 петли.



Раппорт: 16 петель и 52 ряда

Цветовая гамма

	
цвет слоновой кости	лилово-зеленый меланж
	
светло-желтый	темно-зеленый
	
светло-лиловый меланж	светло-розовый меланж
	
зеленовато-голубой	белый
	
темно-красный меланж	серебряный



жительные петли включаем в орнамент, чтобы не нарушался узор. Далее вяжем ровно до 26-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина рукава примерно 50 (51) см. Закроем петли по лицевой стороне работы, этот закрытый край должен равняться 41 (43) см, чтобы он соответствовал размеру проймы.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

По лицевой стороне работы, используя спицы 2½ мм и нитки А, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 149 (157) петель вверх по переднему краю полочки до начала вязания горловины. Вяжем 5 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и.

Петли для пуговиц. Делаем 8 петель для пуговиц в следующем 6-м ряду таким образом: вяжем 3 (4) петли резинкой, * закроем 3 петли, далее 17 (18) петель резинкой, повторяем от * еще 6 раз, закроем 3 петли, затем 3 петли резинкой. В следующем (7-м) ряду резинки наберем 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем следующие 4 ряда резинкой. Закроем петли по рисунку.

Левая полочка

Выполняем так же, как и планку правой полочки, но поднимем петли до начала вязания горловины и вяжем лицевыми 149 (157) петель вниз по переднему краю левой полочки до нижнего края. Продолжаем вязание планки, но не делаем петли для пуговиц.

ВОРОТНИК

Спицами 2½ мм и нитками А наберем 115 петель. Вяжем один ряд скрещенной резинкой 1 л, 1 и. Продолжая вязать резинку, прибавляем по одной петле с двух сторон в следующем и далее в каждом втором ряду 5 раз, получим 127 петель. Далее прибавим по одной петле с двух сторон в следующих 6-ти рядах, будет 139 петель. Вяжем 10 см ровно скрещенной резинкой. Затем вяжем 2 см л с двух сторон в следующих 6 рядах, далее 2 см л с двух сторон в следующем ряду и еще каждом втором ряду 5 раз, получим 115 петель. Вяжем один ряд резинкой ровно, закроем петли по рисунку.

ОБТАЧКА КАРМАНОВ

Спицами 2½ мм и нитками А поднимем и провяжем лицевыми 26 (28) петель вдоль нижнего закрытого края прорези одного кармана. Вяжем 10 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и, закроем петли по рисунку. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Соединим плечевые швы. Соединим швы рукавов, оставляя незашитыми 4 см верхней части боковых сторон рукава. Сколем булавками верхние части рукава и проймы и каждую сторону незашитого участка боковых сторон рукава с нижним краем проймы, закрытым по прямой линии. Вошьем рукав в таком положении и повторим то же самое для другого рукава. По лицевой стороне работы сколем булавками начальный ряд и боковые стороны воротника с вырезом горловины, располагая его (воротник) между внутренними краями передних планок. Сошьем по этой линии, затем сложим воротник пополам так, чтобы ряд закрытых петель воротника и боковые его стороны закрыли только что выполненный шов. Сколем этот край в таком положении и пришьем его аккуратно вокруг горловины. Пришьем три стороны каждой мешковины кармана к изнаночной стороне полочек жакета и прикрепим боковые стороны обтачек карманов. Пришьем 8 пуговиц на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями. Прогладим швы.

nezabudka

ИРИС

mezaбудка

Красивый женственный жакет с желтыми и пурпурными ирисами, разделенными полосами из мохера. Воротник жакета связан двусторонним узором, напоминающим мох, на полочках сделаны карманы.



30 петель и 36 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами $3\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 100 г (светло-лиловый), нитки Б — 75 г (лилово-зеленый меланж), нитки В — 25 г (фиолетовый), нитки Г — 25 г (пурпурный), нитки Д — 25 г (зеленый, цвет шалфея), нитки Е — 25 г (темно-красный), нитки Ж — 25 г (светло-желтый), нитки З — 25 г (желтый), нитки И — 25 г (люрекс золотой), нитки К — 100 г (мохер темно-красный, меланж).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ мм, две спицы $2\frac{3}{4}$ мм, две спицы 3 мм, две спицы $2\frac{1}{4}$ мм.

Дополнения

7 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86 (91) см (34, 36 дюймов). (См. также схему на стр. 120.)

Плотность вязания

СПИНКА

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками Б наберем 124 (130) петель. Вяжем 5 (6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Б, прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне работы в следующем порядке: 2 петли вяжем резинкой, * из следующей петли вяжем две, 9 (8) петель резинкой, повторяем от * еще 11 (13) раз, 2 петли вяжем резинкой — получим всего 136 (144) петель.

Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для *меньшего размера* (86 см) повторяем петли 1—16 при вязании всего ряда 8 раз, затем вяжем один раз в конце ряда петли 1—8; для *большого*

размера (91 см) повторяем петли 1—16 девять раз при вязании всего ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязание орнамента ровно до 22-го ряда раппорта узора включительно. Далее ряды 23—28 включительно вяжем мохером обратной чулочной вязкой в следующем порядке: 23—24-е ряды — лицевые петли; 25-й ряд — изнаночные петля; 26-й ряд — лицевые, 27-й ряд — изнаночные, 28-й — лицевые. Затем продолжаем вязать орнамент от 29-го до 50-го ряда. Далее вяжем ряды 51—56 обратной чулочной вязкой так же, как и ряды 23—28. Повторяем вязание по схеме до 36-го ряда (второго раппорта узора), длина спинки от начального ряда примерно 30 (31) см. **Вязание пройм.** Продолжая вязать орнамент, закроем по 6 (8) петель в начале следующих двух рядов. Затем убавим по одной петле в начале и конце каждого ряда, пока не останется 100 (108) петель. Далее вяжем орнамент ровно до 50 (54)-го ряда третьего раппорта узора, длина спинки от начального ряда будет примерно 51 (52) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 6 петель в начале следующих четырех рядов, затем закроем еще 6 (7) петель в начале следующих 6 рядов, закроем оставшиеся 40 (42) петель.

ПЕРЕД

Мешковины карманов

Начинаем выполнять мешковины карманов. Спицами 3 мм и нитками Б наберем 28 (30)



Тигри

рам. Бледный нежно-розовый может непосредственно следовать за грубой смесью ржавых цветов; белый мохер может сочетаться с шотландской шерстью цвета овсяной соломы. Я с недоверием отношусь к монотонным решениям; путем сочетания контрастирующих цветов в одном изделии мне удастся заинтересовать людей с разными вкусами.

Я предпочитаю классические фасоны, которые способны сохранять привлекательность от сезона к сезону. В своих коллекциях я ограничилась определенным числом изделий, в пределах которых я соответствую основным пропорциям, в пределах которых я могу манипулировать моими рисунками. В случаях особо сложных рисунков силуэт должен быть простым, чтобы он не нарушал общий эффект. В каждую коллекцию входят жилет на застежке, пуловер с длинным рукавом и жакет. Жилет на застежке, мне кажется, является универсальной вещью, которая годится ко всему. С него хорошо начать, так как жилет можно быстро связать, и он подойдет ко многим предметам из вашего гардероба. Спинку жилета на застежке я чаще всего выполняю полосатой резинкой, что проще всего.

Для пуловера с длинным рукавом я обычно использую контрастные цвета, подходящие для улицы. Иногда рисунок делаю на спинке, переде и рукавах, но там, где рисунок доминирующий, как, например, в модели «человечки», рукава оставляю гладкими, чтобы уравновесить общую композицию.

Жакеты удобны в носке и хорошо сочетаются с другими предметами гардероба. Гладкое платье или юбка в сочетании с одним из моих жакетов образует великолепный оригинальный ансамбль. Хотя основные фасоны из года в год сохраняются, я регулярно ввожу новые детали, позволяющие идти в ногу с сов-



Основные фасоны изделий: слева — джемпер с круглой горловиной; слева сверху — короткий жакет и жакет с длинной баской; в центре — спинка жилета с застежкой, связанная скрещенной резинкой.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Вяжем лицевые ряды орнамента следующим образом: для *меньшего размера* вяжем петли 1—40 раппорта два раза, для *большого размера* вяжем петли 1—40 два раза, а затем один раз в конце ряда петли 1—10. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Прибавляем по одной петле у бокового края в 5-м ряду и каждом следующем 4-м ряду всего 10 раз, пока на спице не будет 90 (100) петель, дополнительные петли вяжем по схеме, чтобы они не нарушали рисунок. *Одновременно* в 15 (19)-м ряду первого раппорта узора вяжем вторую петлю для пуговицы и прорезь кармана следующим образом: продолжая орнамент, вяжем первые 6 петель ряда, затем закроем 4 петли, вяжем следующие 10 петель, закроем 4 петли, затем вяжем орнамент до последних 20 (26) петель ряда. Повернем работу и вяжем 32 изнаночные петли нитками А. Снова повернем работу, присоединим нить В и вяжем на этих 32 петлях мешковину кармана. Вяжем 13 см чулочной вязкой нитками В, последний ряд вяжем лицевыми петлями. Таким образом, мешковина кармана выполнена.

Далее продолжаем вязать 15 (19)-й ряд раппорта на последних 20 (26) петлях, где мы прервали работу, пока вязали мешковину кармана. Чтобы закончить петлю для пуговицы, в следующем ряду — 16 (20)-й ряд — вяжем орнамент до начала первых закрытых петель (то есть до последних 24 петель ряда). Наберем 4 петли над закрытыми петлями предыдущего 15 (19)-го ряда, вяжем следующие 10 петель узора, наберем 4 петли над следующими закрытыми петлями, а затем провяжем оставшиеся 6 петель ряда. Продолжая орнамент, прибавляем по одной петле у бокового края в каждом 4-м ряду до тех пор, пока на спице не будет 90 (100) петель.

Одновременно делаем петлю для пуговицы в каждом 20 (24)-м ряду, то есть третью петлю делаем в 35 (43)-м ряду первого раппорта узора, четвертую петлю в 55 (5)-м — первого (второго) раппорта, 5-ю петлю — в 13 (29)-м ряду второго раппорта. Делаем каждую петлю для пуговиц так же, как в 15 (19) ряду, принимая во внимание дополнительные петли бокового края. Когда на спице будет 90 (100) петель, вяжем ровно до 13 (29)-го ряда второго раппорта узора включительно. Длина полочки от начального ряда будет примерно 26 (31) см.


Вязание проймы. Продолжая орнамент, в начале следующего (по изнаночной стороне работы) ряда закроем 16 петель, затем вяжем до конца ряда. Далее убавляем по одной петле у края проймы в следующих трех рядах, получим 71 (81) петлю. Затем вяжем край проймы ровно.

Вязание воротника. Продолжая орнамент, прибавляем по одной петле у переднего края в следующем ряду, 18 (34)-й ряд, второго раппорта узора, и в каждом втором ряду, пока на спицах не будет 79 (89) петель. Затем вяжем ровно, пока длина полочки примерно не будет равна 23 (27) см, последний ряд вяжем лицевыми петлями, то есть 17 (45)-й ряд третьего раппорта узора.

Вязание плечевого среза. Закроем по 6 (8) петель в начале следующего ряда, а затем через ряд еще 2 раза, далее закроем 6 петель еще 1 раз, получим 55 (59) петель. Закроем оставшиеся петли.

Левая полочка

Вяжем так же, как и правую, но не делаем петли для пуговиц, а карман, пройму, воротник и плечевой срез выполняем в зеркальном изображении. Начиная выполнять мешковину кармана в 15 (19)-м ряду, вяжем следующим образом: вяжем орнаментом первые 52 (58) петель ряда, повернем работу и провяжем в следующем ряду изнаночными 32 петли нитками А, снова повернем работу, присоединим нить В и вяжем 13 см чулочной вязкой, затем продолжаем вязать орнамент на оставшихся петлях, 15 (19)-й ряд раппорта, как изложено выше.



ОБТАЧКИ ПРОЙМ

Соединим полочки и спинку по плечевым швам. Спицами 3 мм и нитками Д поднимем 160 (180) петель вокруг проймы. Вяжем 1 ряд изнаночными петлями нитками Д, вернемся снова к схеме узора. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для *меньшего размера* повторяем петли 1—40 четыре раза, для *большого размера* повторяем петли 1—40 четыре раза, затем петли 1—20 вяжем один раз. Вяжем ряды 1—5 раппорта узора. Переходим на нитки Д и вяжем следующий ряд изнаночными петлями нитью Д. Переходим на спицы 2¾ мм, вяжем 9 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Д для образования обтачки. Закроем петли.

СБОРКА

Используя тупую иглу или тупую спицу, запрограммируем все свободные концы ниток. Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы.

Обтачки проймы. Соединим обтачки в нижней части проймы плоским швом встык. Сложим обтачки пополам так, чтобы край резинки был точно по краю проймы, и сколем булавками, пришьем внутренний край обтачки в таком положении с внутренней стороны проймы. Повторим то же самое для другой проймы.

Передние края и петли для пуговиц. Сложим передний край правой полочки внутрь, образуя подборт. Выправляем петли для пуговиц и сколем булавками. Затем пришьем внутренний край подборта в таком положении, соединим петли попарно и обошьем вокруг края каждой двойной петли для пуговицы. Пришьем внутренний край подборта левой полочки, подгибая его на изнаночную сторону на такое же расстояние, что и подборт правой полочки.

Сошьем края воротника с верхними краями шалевого воротника от правой и левой полочек плоским швом встык. Затем сложим весь воротник изнаночной стороной внутрь, приколем булавками и потайными стежками подошьем внутренний край воротника в таком положении с изнаночной стороны жилета. Сошьем вместе боковые стороны каждой мешковины кармана, оставшая мешковина свободными, то есть не прикрепляя их к изделию. Пришьем пуговицы в соответствии с выполненными петлями. Прогладим изделие.

mezabudka

СКОЧИ ЛЕТОМ

mezaбудка

Черные и белые скочи (шотландские терьеры) на сером фоне составляют орнамент этого короткого хлопчатобумажного жакетика с рукавами длиной 3/4.

МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажные нитки следующих цветов: нитки А — 250 г (серый), нитки Б — 100 г (черный), нитки В — 100 г (белый), нитки Г — 50 г (желтый), нитки Д — 50 г (лиловый).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 3 мм, две спицы 2 1/4 мм.

Дополнения

5 пуговиц, 1 м тонкой шляпной резинки

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 89 (96) см (34, 36 дюймов). (См. также схему на стр. 123.)

Плотность вязания. 30 петель и 30 рядов составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм.

СПИНКА

Спицами 2 1/4 мм и нитками А наберем 124 (128) петли. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, в последнем ряду (по изнаночной стороне работы) прибавим петли следующим образом: вяжем 2 (0) петли резинкой, * далее 9 (7) петель резинкой, из следующей петли вяжем 2, повторяем от * еще 11 (15) раз, затем 2 (0) петли резинкой, получим 136 (144) петель.

Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для меньшего размера (89 см) повторяем 20 (1—20) петель раппорта узора шесть раз, а в конце ряда вяжем один раз петли 1—16; для большего размера (94 см) повторяем петли 1—20 семь раз и один раз в конце ряда вяжем петли 1—4. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжая выполнять орнамент, вяжем ровно до 30-го ряда второго раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 28 см.

Вязание пройм. Продолжая орнамент, закроем по 6 петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 см л с двух сторон в каждом ряду, пока не останется 100 (108) петель. Далее вяжем ровно до 6 (10)-го ряда четвертого раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 47 (48) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 6 петель в начале следующих 4 рядов. Затем закроем по 6 (7) петель в начале следующих 6 рядов. Разделим оставшиеся 40 (42) петель пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Мешковины карманов

Начинаем выполнение мешковин карманов. Спицами 3 мм и нитками А наберем 26 (28) петель. Вяжем 6 см чулочной вязкой, последний ряд вяжем изнаночными, оставляем петли на запасной спице и вяжем так же другую мешковину.

Левая полочка

Спицами 2 1/4 мм и нитками А наберем 56 (60) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавляем петли в последнем изнаночном

ряду следующим образом: вяжем резинкой 0 (2) петлю, * далее резинкой 3 петли, из следующей петли вяжем 2, еще 3 петли резинкой, повторяем от * еще семь раз, затем резинкой 0 (2) петлю, получим 64 (68) петли.

Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для меньшего размера (89 см) повторяем петли 1—20 три раза, затем в конце ряда вяжем петли 1—4; для большего размера (94 см) повторяем петли 1—20 три раза, затем в конце ряда вяжем один раз петли 1—8. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем таким образом выполнять орнамент до 20-го ряда раппорта включительно.

Карман. Начинаем выполнение кармана в 21-м ряду следующим образом: вяжем орнаментом первые 19 (20) петель ряда, снимаем следующие 26 (28) петель на запасную спицу или вязальную булавку и на их месте провяжем по рисунку орнамента 26 (28) петель одной мешковины кармана с запасной спицы, далее вяжем орнамент до конца ряда. Продолжаем орнамент до 22-го ряда второго раппорта узора включительно, длина полочки примерно равна 25 см.

Вязание выреза горловины



Вяжем следующий ряд орнамента до последних двух петель, которые провяжем 2 см л. Затем вяжем 3 ряда ровно. Снова провяжем эти 4 ряда, получим 62 (66) петли.

Вязание проймы. Продолжая орнамент, закроем 6 петель в начале следующего ряда, последние две петли этого ряда вяжем 2 см л. Затем продолжаем убавлять по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду еще 13 (14) раз. Одновременно убавляем по одной петле у края проймы в следующих 12 рядах, к этому моменту на спице будет 40 (44) петель. Далее край проймы вяжем ровно, а по краю горловины продолжаем убавлять по одной петле в каждом 4-м ряду, как изложено выше, еще 10 (11) раз, получим 30 (33) петель. Затем вяжем ровно до 6 (10)-го ряда четвертого раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 47 (48) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 6 петель в начале следующего ряда и еще через один ряд, затем по 6 (7) петель в начале каждого второго ряда 3 раза.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но карман, пройму, горловину и плечевой срез вяжем в зеркальном изображении.



Тигри

СКОЧИ ЗИМОЙ

mezaбудка

Черные и белые скочи (шотландские терьеры) связаны шерстяными нитками в различных предметах одежды для мужчин и женщин.



СПИНКА

** Спицами 3 мм наберем 126 петель и вяжем резинку следующим образом:

1 ряд (лицевая сторона): * 2 л, 2 и; повторяем от * , последние 2 петли лицевые.

2 ряд: * 2 и, 2 л, повторяем от * , последние 2 петли изнаночные.

Повторяем вязание 1—2-го рядов на длине 8 см, закончим 2-м рядом. Следующий ряд: 42 петли вяжем резинкой, 40 и, 2 в. и, 42 петли резинкой — всего 125 петель.

Переходим на спицы 3³/₄ мм и продолжаем вязание следующим образом:

1 ряд (изнаночная сторона): 42 петли резинкой, * вяжем из следующей петли (1 л, 1 и, 1 л), 3 в. и, повторяем от * еще 9 раз, вяжем из следующей петли (1 л, 1 и, 1 л), 42 петли резинкой.

2 ряд: 42 петли резинкой, 43 изнаночные, 42 петли резинкой.

3 ряд: 42 петли резинкой, * 3 в. и, вяжем из следующей петли (1 л, 1 и, 1 л), повторяем от * еще 9 раз, 3 в. и, 42 петли резинкой.

4 ряд: 42 петли резинкой, 41 изнаночные, 42 петли резинкой.

Повторяем 1—4-й ряды еще 1 раз.

Продолжаем вязание 1—4-го рядов, одновременно вывязываем боковые стороны спинки, прибавляя по одной петле в начале и конце ряда в каждом следующем 6-м ряду до тех пор, пока не будет по 52 петли резинки с каждой стороны от центральной полосы. На прибавленных петлях вяжем 2 л, 2 и, сохраняя рисунок вязки. Затем вяжем ровно до тех пор, пока длина спинки не будет 32 см, закончим вязание по записи 3-го ряда.

Вязание проймы. Закроем по 4 петли в начале следующих 6-ти рядов. ** Теперь вяжем только узор «шарики» без резинки по боковым сторонам. Далее вяжем ровно до тех пор, пока длина спинки не будет равна 52 см. Закончим вязание 3-м рядом.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 9 (10) петель в начале следующих 6-ти рядов. Оставшиеся 61 петлю переведем на запасную спицу.

ПЕРЕД

Вяжем, как и спинку, от ** до **. Переходим на узор «шарики» и вяжем до тех пор, пока длина переда не будет равна 44 см, закончим вязание 3-м рядом.

Вязание выреза горловины. Продолжаем вязание узора, свяжем 44 изнаночные петли, закроем 33 петли и далее изнаночные петли до конца ряда. Продолжаем вязать на этих последних 44 петлях, убавляем по одной петле у края горловины в каждом ряду, пока не останется 30 петель. Затем вяжем ровно, пока длина переда не будет равна 52 см.

Вязание плечевых срезов. Закроем 10 петель в начале следующего ряда и затем также по 10 петель через ряд.

С изнаночной стороны присоединим нить к первой из 44 петель у края горловины. Далее вяжем, как левую сторону.

РУКАВА

Спицами 3 мм наберем 66 петель. Свяжем 5 см резинкой 2 л, 2 и, как и для спинки. В следующем ряду по лицевой стороне работы убавим петлю, провязывая: 18 петель резинкой, следующие 28 петель изнаночные, 2 в. и, 18 петель резинкой — всего 65 петель. Переходим на спицы 3³/₄ мм и вяжем рукав следующим образом:

1 ряд (изнаночная сторона): 18 петель резинкой, * (1 л, 1 и, 1 л) из следующей петли, 3 в. и, повторяем от * 6 раз, (1 л, 1 и, 1 л) из следующей петли, 18 петель резинкой.

2 ряд: 18 петель резинкой, 31 петля изнаночные, 18 петель резинкой.

3 ряд: 18 петель резинкой, * 3 в. и, (1 л, 1 и, 1 л) из следующей петли, повторяем от * 6 раз, 3 в. и, 18 петель резинкой.

4 ряд: 18 петель резинкой, 29 петель изнаночные, 18 петель резинкой.

Продолжаем вязание 1—4-го рядов, прибавляя по одной петле в начале и конце ряда в каждом следующем 6-м ряду до тех пор, пока не будет по 32 петли резинки с каждой стороны от центральной части рукава. Далее вяжем ровно до тех пор, пока длина рукава не будет равна 46 см, закончим вязание третьим рядом.

Вязание оката рукава. Закроем по 4 петли в начале следующих 6-ти рядов. Затем вяжем только узором «шарики» еще 14 см. Закроем по 20 петель в начале следующих двух рядов. Провяжем узором «шарики» ровно 5 см. Закроем петли.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Выполняем правый плечевой шов. С лицевой стороны работы спицами 3 мм, начиная от левого плеча, поднимем и провяжем лицевыми 84 петли вокруг горловины переда, затем вяжем лицевыми 61 петлю с запасной спицы, оставленные для горловины спинки, убавим одну петлю в конце этого первого ряда — всего будет 144 петли. Свяжем 3 см резинкой 2 л, 2 и. Закроем петли.

СБОРКА

Детали нельзя гладить. Соединим левый плечевой шов и обтачку горловины, а также швы рукавов. Каждую сторону центральной полосы (5 см) верха рукава сошьем с соответствующим закрытым краем (см. закрытые 20 петель головки рукава) оката рукава, распределяя посадку около шва. Сколем рукава с проймой, распределив посадку, и вошьем их. Повторим то же самое на другом рукаве.

МЕДНЫЙ БЛЕСК (продолжение)

ровно, пока длина спинки от начального ряда не составит 27 (28, 29) см.

Вязание проймы. По лицевой стороне закроем по 3 (4, 6) петли в начале следующих двух рядов. Затем вяжем по 2 петли вместе лицевой с 2-х сторон в каждом ряду до тех пор, пока не останется 100 (104, 108) петель. Далее вяжем ровно, пока длина спинки от начала вывязывания проймы не составит 23 (24, 25) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем по 10 (11, 10) петель в начале следующих 2-х рядов. Далее закроем по 9 (9, 10) петель в начале следующих 4-х рядов, разделим оставшиеся 44 (46, 48) петли поровну. Переведем каждую половину на запасную спицу. Сложим полочки и спинку и выполним плечевые швы.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами 2³/₄ мм и нитками А справа по лицевой стороне, начиная от нижнего края резинки правой полочки, поднимем и провяжем лицевыми 93 (97, 101) петли по переднему краю до начала выреза горловины. Далее поднимем и провяжем лицевыми следующие 81 (87, 93) петлю вокруг горловины до середины спинки, включая 22 (23, 24) петли с запасной спицы — всего 174 (184, 194) петли. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и те же полосы нитками Д, Б и А, как сказано выше.

Петли для пуговиц. Сделаем 5 петель, провязывая 4-й ряд следующим образом: 4 петли вяжем резинкой, * закроем 3 петли, 18 (19, 20) петель резинкой; повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли и провяжем резинку до конца. При вязании обратного 5-го ряда набираем 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем еще 5 рядов полосатой резинкой. Закроем петли по рисунку.

Левая полочка

Спицами 2³/₄ мм и нитками А начинаем от середины горловины спинки вязать резинку на 22 (23, 24) петлях, ранее оставленных на запасной спице. Продолжаем работу, поднимем и провяжем лицевыми 59 (64, 60) петель вокруг горловины до начала ее вывязывания на полочках. Поднимем и провяжем лицевыми еще 93 (97, 101) петли вниз по переднему краю полочки до конца нижней планки — всего 174 (184, 194) петли. Вяжем 10 рядов скрещенной резинкой, как и планку правой полочки, не делая петли для пуговиц. Закроем петли по рисунку.

КАРМАНЫ

Обтачка карманов

Справа по лицевой стороне спицами 2³/₄ мм и нитками А провяжем 28 (32, 36) петель верхней части (обтачки) кармана, ранее оставленные на запасной спице. Свяжем 10 рядов скрещенной резинкой, как и планки переда. Закроем петли.

ОБТАЧКА ПРОЙМЫ

Спицами 2³/₄ мм и нитками А поднимем и провяжем лицевыми 155 (161, 167) петель по краю проймы. Свяжем 10 рядов скрещенной резинкой. Закроем петли.

СБОРКА

Сложим и сошьем планки в центре горловины спинки. Выполним боковые швы. Прикрепим боковые стороны обтачек карманов. Пришьем три стороны каждой мешковины кармана к изнаночной стороне подочки жилета. Пришьем 5 пуговиц на планку левой полочки.

петель. Вяжем 6 см чулочной вязкой, заканчиваем вязание рядом лицевых петель. Оставим петли на запасной спице и свяжем другую мешковину тем же способом.

Левая полочка

Спицами 2 1/4 мм и нитками Б наберем 54 (58) петли. Свяжем 5 (6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем ряду на изнаночной стороне следующим образом: 3 (1)



петли вяжем резинкой, * 5 (6) петель резинкой, из следующей петли свяжем две, повторяем от * еще 7 раз, 3 (1) петли резинкой — получим всего 62 (66) петли. Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, провязывая лицевые ряды в следующем порядке: для меньшего размера повторяем петли 1—16 три раза, затем в конце ряда вяжем один раз петли 1—14; для большего размера повторяем петли 1—16 четыре раза, затем один раз в конце ряда вяжем петли 1—2. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать этот орнамент до 20-го ряда раппорта включительно.

Карман. Начинаем карман в 21-м ряду следующим образом: вяжем первые 17 (18) петель ряда, закроем следующие 28 (30) петель, затем продолжим вязание до конца ряда. В следующем (22)-м ряду вяжем орнамент на первых 17 (18) петлях ряда, затем продолжаем вязать орнамент на 28 (30) петлях одной мешковины кармана с запасной спицы, после чего провяжем ряд до конца. Продолжаем вязание орнамента от 23-го ряда раппорта до 36-го ряда второго раппорта узора, длина полочки от начального ряда примерно 30 (31) см.

Вязание проймы. Продолжая вязание орнамента, закроем 8 (10) петель в начале следующего ряда. Затем вяжем 2 см л у края проймы в следующих 10 (8) рядах — останется 44 (48) петли. Затем вяжем ровно до 29 (33)-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 43 (47) см.

Вязание выреза горловины. Продолжая вязать орнамент, закроем 3 петли в начале следующего ряда, затем вяжем 2 см л у края горловины в следующих 11 (12) рядах — останется 30 (33) петель. Далее вяжем ровно до 50 (54)-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 51 (52) см.


Вязание плечевых срезов. Закроем 6 петель в начале следующего ряда и далее в каждом втором ряду: для меньшего размера по 6 петель еще 4 раза; для большего размера 1 раз 6 петель, 3 раза по 7 петель.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но карман, пройму, горловину и плечевой срез выполняют в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2 1/4 мм и нитками Б наберем 62 петли. Вяжем 5 (6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, в



последнем ряду по изнаночной стороне работы прибавим петли в следующем порядке: 10 петель вяжем резинкой, из следующих 42-х петель вяжем по две петли, затем еще 10 петель резинкой — получим всего 104 петли. Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, начиная с 23-го ряда раппорта. Вяжем с 23-го до 29-го ряда включительно

обратной чулочной вязкой, как изложено выше. Затем вяжем лицевые ряды орнамента в следующем порядке: повторяем петли 1—16 шесть раз при вязании всего ряда и один раз петли 1—8 в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнение орнамента до 36-го ряда третьего раппорта узора, длина рукава от начального ряда примерно 41 (42) см.

Вязание оката рукава. Продолжая вязать орнамент, закроем по 8 петель в начале следующих двух рядов, затем вяжем 2 см л в начале и конце следующего, а далее — каждого второго ряда всего 10 раз — останется 68 петель. Далее вяжем 17 (19) рядов ровно. Затем 2 см л с обеих сторон в следующем ряду и далее в каждом втором ряду, всего 5 раз. Затем 2 см л в начале и конце следующих 7 рядов — останется 44 петли. Закроем петли. Другой рукав свяжем так же.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами 2 1/4 мм и нитками Б по лицевой стороне работы, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 159 (165) петель по переднему краю полочки до начала вязания выреза горловины. Вяжем 5 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и.

Петли для пуговиц. Сделаем 7 петель для пуговиц в 6-м ряду резинки следующим образом: 4 петли вяжем резинкой, * закроем 3 петли, далее 22 (23) петли резинкой, повторяем от * еще 5 раз, закроем 3 петли, 2 петли резинкой. Следующий ряд вяжем резинкой, набирая 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем еще 4 ряда резинкой и закроем петли.

Левая полочка

Начиная от горловины, поднимем и провяжем лицевыми 159 (165) петель вниз по переднему краю. Вяжем так же, как и планку правой полочки, но без петель для пуговиц.

ВОРОТНИК


Спицами 2 1/4 мм и нитками Б набираем 39 (43) петель и вяжем воротник вязкой, напоминающей мох (то есть вяжем каждый ряд 1 л, 1 и, последнюю петлю вяжем лицевой). Набираем по 5 петель в начале следующих 10-ти рядов после первого ряда. Затем набираем по 7 (8) петель в начале следующих двух рядов — получим 103 (109) петли. Вяжем следующие 6 см «моховой» вязкой. Закроем петли по рисунку.

ОБТАЧКА КАРМАНОВ

По лицевой стороне работы спицами 2 1/4 мм и нитками Б поднимем и провяжем лицевыми 28 (30) петель по закрытому краю одного кармана. Вяжем 10 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и. Закроем петли. Свяжем обтачку другого кармана таким же образом.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, по изнаночной стороне. Выполним плечевые, боковые швы, швы рукавов. Сколем и вошьем рукава в проймы, распределяя сборки оката рукава в пройме. Сколем вывязанный край воротника с горловиной между внутренними краями планок полочек. Пришьем воротник плоским швом встык с внутренней стороны. Прикроем боковые стороны обтачек и мешковины карманов. Пришьем пуговицы.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЖЕМПЕРА

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров потребуется различное количество основных ниток):

нитки А — 225 (250, 250, 250) г (темно-серый меланж), нитки В — 100 г (черный), нитки В — 75 г (цвет слоновой кости), нитки Г — 25 г (темно-красный), нитки Д — 25 г (зеленый, цвет нефрита, меланж).

Спицы

Две спицы 3¹/₄ мм, две спицы 2³/₄ мм, две спицы 2¹/₄ мм, один набор из 4 спиц с двумя рабочими концами 2³/₄ мм.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (96, 102, 106) см (36, 38, 40, 42 дюйма). (См. также схему на стр. 125.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¹/₄ мм.

СПИНКА

** Спицами 2¹/₄ (2¹/₄, 2³/₄, 2³/₄) мм и нитками В наберем 132 (136, 144, 152) петли. Вяжем 5 см скрещенной резинкой, прибавляя петли в последнем (по изнаночной стороне) ряду следующим образом: вяжем 2 (8, 2, 6) петли резинкой, * 7 (5, 6, 6) петель резинкой, из следующей петли вяжем две, повторяем от * еще 15 (19, 19, 19) раз, затем резинкой 2 (8, 2, 6) петель — получим 148 (156, 164, 172) петель. Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме В, читая нечетные (лице-

вые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для размера 91 см повторяем петли 1—25 пять раз и один раз в конце ряда вяжем петли 1—23; для размера 96 см повторяем петли 1—25 шесть раз и затем один раз вяжем петли 1—6; для размера 102 см вяжем петли 1—25 шесть раз, затем один раз петли 1—14; для размера 106 см вяжем петли 1—25 шесть раз, затем один раз петли 1—22. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем таким образом выполнять орнамент до 2 (6, 10, 14)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 43 (44, 45, 48) см.

Вязание пройм. Продолжая орнамент, закроем по 12 (12, 14, 16) петель в начале следующих двух рядов. ** Затем вяжем ровно до 28 (36, 4, 12)-го ряда 5 (5, 6, 6)-го раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 63 (66, 70, 71) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закроем по 14 (16, 17, 16) петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 13 (13, 13, 14) петель в начале следующих 4 рядов. Оставшиеся 44 (48, 50, 52) петель переведем на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Вяжем так же, как и спинку, от ** до **, получим 124 (132, 136, 140) петель.

Вязание выреза горловины. Разделим петли для V-образного выреза горловины таким образом: в следующем ряду по лицевой стороне работы вяжем орнаментом первые 60 (64, 66, 68) петель ряда, затем 2 в. л и поворачиваем работу, оставшиеся петли переводим на запасную спицу. Продолжаем выполнять орнамент на этих первых петлях, убавляя по одной петле у края горловины в следующем ряду и каждом следующем 3-м ряду, пока не останется 40 (42, 43, 44) петель. Затем вяжем несколько рядов ровно, пока не провяжем 28 (36, 4, 12) рядов 5 (5, 6, 6)-го раппорта узора, длина переда от начального ряда будет примерно 63 (66, 70, 71) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закроем 14 (16, 17, 16) петель в начале следующего ряда, затем закроем 2 раза по 13 (13, 13, 14) петель в начале каждого следующего второго ряда. Прикрепим нить к оставленным 64 (66, 68, 70) петлям около края горловины, вяжем 2 в. л и затем орнамент до конца ряда. Заканчиваем вязание левой стороны выреза горловины и плечевого среза соответственно правой стороне, как изложено выше, но в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2³/₄ мм и нитками В наберем 56 (60, 64, 70) петель. Вяжем 9 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем (по изнаночной стороне) ряду следующим образом: вяжем 6 (4, 7, 13) петель резинкой, из следующей петли вяжем две, повторяем от * еще 7 (11, 7, 4) раз, получим всего 64 (72, 72, 75) петель. Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для размера 91 см повторяем петли 1—25 два раза, затем один раз вяжем петли 1—14; для размеров 96 и 102 см повторяем петли 1—25 два раза и затем вяжем петли 1—22 один раз; для размера 106 см вяжем петли 1—25 три раза. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем орнамент, одновременно вывязываем боковые стороны, прибавляя по одной петле с каждой стороны в 5 (7, 5, 3)-м ряду и в каждом следующем 4-м ряду, пока на спице не будет 132 (136, 140, 147) петель. Дополнительные петли вяжем по схеме раппорта, чтобы они не нарушали узор. Далее вяжем несколько рядов ровно до 24 (28, 32, 32)-го ряда 4-го раппорта узора включи-

тельно; длина рукава от начального ряда будет примерно 54 (55, 56, 56) см. Закроем все петли ряда, этот закрытый край должен иметь размер 41 (43, 46, 48) см, чтобы он соответствовал размеру проймы.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Выполним оба плечевых шва. Используем набор из 4 спиц 2³/₄ мм и нитки В, начиная от левого плечевого шва, поднимем и провяжем лицевыми 60 (64, 68, 72) петель вниз по левой стороне выреза горловины, провяжем одну лицевую петлю в центре, поднимем и провяжем лицевыми 59 (63, 67, 71) петель вверх по правой стороне выреза горловины, а затем вяжем лицевыми 44 (48, 50, 52) петель с запасной спицы по горловине спинки, всего получим 164 (176, 186, 196) петель. Вяжем 11 круговых рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и, убавляя в каждом круговом ряду по одной петле с одной и другой стороны около центральной петли переда. Присоединим нить Г и провяжем ею один ряд резинки, убавляя петли, как и раньше. Закроем петли по рисунку нитью Г, провязывая 2 петли вместе с каждой стороны около центральной петли, как изложено выше.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы. Соединим швы рукавов, оставляя незашитыми 4 (4, 5, 5) см верхней части боковых сторон рукава. Сколем булавками прямой край верха рукава и верха проймы, а также каждую сторону незашитой части боковых сторон рукава с прямым участком основания проймы. Вошьем рукав в пройму и повторим то же самое для другого рукава. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.

mezabudka

Закроем все оставшиеся петли, провязывая каждую 10-ю и 11-ю петли ряда вместе. Этот широкий окат рукава будет позже собран в соответствии с проймой. Другой рукав свяжем так же. Соединим полочку и спинку по плечевым швам.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами 2¼ мм и нитками А, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 89 петель по переднему краю полочки до начала выреза горловины, затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 113 петель вокруг горловины до центра горловины спинки, включая 21 петлю с первой запасной спицы. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А.

Петли для пуговиц. Сделаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: вяжем 4 петли резинки, * закроем 3 петли, далее резинкой 17 петель, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли, далее вяжем резинку до конца ряда. В следующем (5-м) ряду резинки набираем по 3 петли над петлями, закрытыми в предыдущем ряду. Вяжем еще 4 ряда резинкой нитками А, присоединим нить Ж и свяжем ею 1 ряд резинкой. Закроем петли по рисунку нитками Ж.

Левая полочка

Начиная от центра горловины спинки, нитками А вяжем резинкой 21 петлю, оставленные на запасной спице, затем поднимем и провяжем лицевыми 89 петель вокруг горловины до начала ее вязания и следующие 89 петель по переднему краю до самого низа.

ОБТАЧКИ КАРМАНОВ

По лицевой стороне работы спицами 2¼ мм и нитками А свяжем резинкой 28 петель с запасной спицы одного кармана. Вяжем еще 7 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Присоединим нить Ж и вяжем ею следующий ряд скрещенной резинкой. Закроем петли по рисунку нитками Ж. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Соединим боковые швы спинки и полочек. Выполним швы рукавов. Сколем булавками рукава с каждой проймой, закладывая складки в верхней части оката. Вошьем рукава в проймы. Соединим планки в центре горловины спинки плоским швом встык. Пришьем боковые стороны обтачек и мешковины карманов. Пришьем по 5 пуговиц на планке левой полочки в соответствии с выполненными петлями.

mezabudka



КАЛЕНДУЛА

mezabudka

Желтые цветы календулы разделены полосами из мохера, выполненными изнаночной гладью. На полочках жилета сделаны карманы, спинка связана полосатой резинкой.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов (для разных размеров требуется разное количество основных ниток): нитки А — 100 (100, 125) г (коричнево-зеленый меланж), нитки Б — 50 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки В — 25 г (желтый), нитки Г — 25 г (темно-оранжевый меланж), нитки Д — 50 г люрекс (красно-оранжевый, цвет меди), нитки Е — 50 г (шоколадный), нитки Ж — 25 г

(темно-зеленый), нитки З — 50 г мохер (коричневый меланж).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 3 мм, две спицы 2 3/4 мм.

Дополнения

5 пуговиц

РАЗМЕРЫ


Обхват груди 84 (91, 99) см (33, 36, 39 дюймов). (См. также схему на стр. 120.)


Плотность вязания

32 петли и 30 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм жаккардовым методом.



Спинка жилета с застежкой.





Раппорт: 4 петли и 56 рядов

Цветовая гамма



петли 19—24 один раз, затем повторяем петли 1—24 три раза. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнять орнамент, пока не свяжем 24 (28)-й ряд второго раппорта узора, длина полочки от начального ряда примерно 31 (33) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Продолжая орнамент, закроем 10 (12) петель в начале следующего ряда, затем вяжем узор до последних двух петель, которые вяжем 2 в. л. Продолжая орнамент, убавим по одной петле у края проймы в следующих 18 (19) рядах, затем край проймы вяжем ровно. *Одновременно* продолжим убавлять по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду (после первого убавления) 15 (16) раз; останется 28 (30) петель. Затем вяжем край горловины ровно, пока не свяжем 36 (42)-й ряд третьего раппорта узора; длина полочки от начального ряда примерно 54 (56) см.

Вязание плечевого среза. Закроем 10 петель в начале следующего ряда. Затем закроем по 9 (10) петель 2 раза в начале каждого второго ряда.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но пройму, горловину и плечевой срез вяжем в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами 2³/₄ мм и нитками *Б* наберем 140 (152) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой *1 л, 1 и*, прибавим 4 петли в последнем (изнаночном) ряду, провязывая две петли в каждой 35 (38)-й петле (всего 4 раза) — получим 144 (156) петли. Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать всю спинку целиком скрещенной резинкой трехцветными полосками в следующем порядке:

- 1 ряд: нитки *Д*,
- 2 ряд: нитки *А*,
- 3 ряд: нитки *Б*.

Переносим неиспользуемые в данный момент нитки вверх по боковым сторонам работы до тех пор, пока это необходимо. Вяжем ровно, пока длина спинки от начального ряда не будет примерно 31 (33) см.

Вязание проймы. По лицевой стороне работы закроем по 3 (4) петли в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 в. л в начале и конце каждого ряда, пока не останется 104 (110) петель. Вяжем край проймы ровно, пока длина спинки, так же как и длина полочки от начального ряда до начала вязания плечевого среза, не будет примерно 54 (56) см.

Вязание плечевых срезов. Начиная с лицевой стороны работы, закроем по 10 петель в начале следующих двух рядов, затем закроем по 9 (10) петель в начале следующих 4 рядов. Разделим

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Используя спицы 2³/₄ мм и нитки *Б*, по лицевой стороне работы, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 101 (105) петлю вверх по переднему краю полочки до начала вязания горловины. Затем продолжаем поднимать и вязать лицевыми 84 (88) петли вокруг края горловины до середины горловины спинки, включая 24 (25) петли с первой запасной спицы, получим всего 185 (193) петель. Вяжем 3 ряда скрещенной резинкой *1 л, 1 и* нитками *Б*.

Петли для пуговиц. Делаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: вяжем 4 петли резинкой, закроем 3 петли, далее 20 (21) петлю резинкой, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли и затем провяжем резинку до конца ряда. В обратном следующем (5-й ряд) ряду набираем по 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Далее вяжем еще 4 ряда резинкой нитками *Б*. Присоединим нить *Д* и провяжем ею один ряд. Закроем петли по рисунку нитью *Д*.

Левая полочка

Начиная от середины горловины спинки, нитками *Б* вяжем резинку на 24 (25) петлях, оставленных на запасной спице, затем поднимем и провяжем лицевыми 60 (63) петлю вокруг горловины до ее начала и следующие 101 (105) петлю вниз по переднему краю полочки до нижнего края. Вяжем так же, как и планку правой полочки, но не делаем петлю для пуговиц.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

Спицами 2³/₄ мм и нитками *Б* по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми 155 (163) петлю вокруг одной проймы. Вяжем так же, как и планку левой полочки. Повторяем то же самое для другой проймы.

СБОРКА


Выполним боковые и плечевые швы полочек и спинки. Прогладим аккуратно детали, выполненные орнаментом, и швы с изнаночной стороны, все резинки не гладим. Сошьем планки в середине горловины спинки. Пришьем 5 пуговиц на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями.


mezabudka



Спинка жидета с застежкой.

оставшиеся 48 (50) петель пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку. Соединим полочки и спинку по плечевым швам.





раппорта три раза и один раз в конце ряда петли 1—6; для *большого размера* вяжем петли 1—20 три раза, затем петли 1—12 один раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать орнамент до 20-го ряда включительно.

Карманы. Начинаем выполнять карманы в следующем (21-й ряд) ряду таким образом: вяжем орнаментом первые 20 (22) петель ряда, закроем следующие 26 (28) петель, затем продолжим узор на последних 20 (22) петлях ряда. В 22-м ряду вяжем орнамент на 20 (22) петлях в начале ряда, наберем 26 (28) петель над закрытыми петлями предыдущего ряда, затем продолжим узор на последних 20 (22) петлях ряда.

Продолжая орнамент, вяжем полочку ровно до 80-го ряда первого раппорта узора (2-го ряда второго раппорта узора) включительно, длина полочки, так же как и длина спинки, от начального ряда до начала вязания проймы примерно 33 (34) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Закроем 11 (13) петель в начале следующего ряда, затем выполняем орнамент до последних двух петель ряда, которые вяжем 2 *см. л.* Продолжая орнамент, убавим по одной петле у края проймы в следующих 15 рядах, затем вяжем край проймы ровно. Одновременно продолжаем убавлять по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления у края горловины, пока не останется на спице 26 (27) петель. Затем вяжем орнамент несколько рядов ровно, пока не будет связан 64 (68)-й ряд второго раппорта узора, длина полочки от начального ряда не будет примерно 56 (57) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем 11 (12) петель в начале следующего ряда — 65 (69)-й ряд. Закроем одну петлю в начале следующего ряда, затем провяжем орнамент до конца ряда. Закроем петлю.

Правая полочка

Вяжем так же, как левую полочку, но карман, пройму, горловину и плечевой срез выполняем в зеркальном изображении.

Соединим плечевые швы полочек и спинки.


ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Пропускаем первые 12 рядов чулочной вязки, которые вязали нитками А для подгиба орнаментной полоски. По лицевой стороне работы, используя спицы 3 мм и нитки А, от начала раппорта нижней планки (13-й ряд) поднимем и провяжем лицевыми 94 петли вверх по переднему краю полочки до начала вязания горловины, затем продолжаем поднимать и вязать лицевыми 82 (88) петли вокруг горловины до середины горловины спинки; включая 21 (22) петлю с первой запасной спицы, получим всего 176 (182) петель. Вяжем следующий ряд изнаночными петлями, используя только нитки А. Затем вяжем орнаментом 12 рядов по схеме А, повторяя 10 петель раппорта при вязании рядов следующим образом: для *меньшего размера* (86 см) 17 раз вяжем петли 1—10 и один раз в конце ряда петли 1—6; для *большого размера* (91 см) вяжем петли 1—10 18 раз, затем один раз в конце ряда петли 1—2. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке.

Когда будут связаны 12 рядов орнамента, свяжем еще 12 рядов чулочной вязкой только

ИЗНАНОЧНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ



нитками А, начиная с лицевого ряда, затем закроем петли нитью А.

Левая полочка

Начиная от середины горловины спинки, как и при вязании планки правой полочки, вяжем лицевыми 21 (22) петлю, оставленные на запасной спице, затем поднимем и провяжем лицевыми 61 (66) петлю вокруг горловины до начала ее вязания, далее следующие 94 петли вниз по переднему краю до начала раппорта нижней планки, пропуская 12 рядов чулочной вязки нитками А для подгиба планки. Вяжем так же, как планку правой полочки.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

По лицевой стороне жилета, используя спицы 3 мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 134 (140) петли вокруг одной проймы. Вяжем следующий ряд изнаночными петлями нитками А. Затем вяжем орнамент по схеме А следующим образом: для *меньшего размера* при вязании лицевых рядов 13 раз повторяем петли 1—10, затем вяжем петли 1—4 один раз в конце ряда; для *большого размера* вяжем петли 1—10 14 раз. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке.

Продолжаем таким образом выполнять орнамент все 12 рядов. Затем переходим на спицы 2³/₄ мм и нитками А вяжем 12 рядов чулочной вязкой. Закроем петли нитками А. Повторим то же самое для другой проймы.

КАРМАНЫ

Обтачки карманов

Спицами 2³/₄ мм и нитками А поднимем и провяжем лицевыми 24 (26) петли по нижнему краю прорези кармана. Один ряд вяжем изнаночными петлями нитками А. Затем переходим на спицы 3 мм и выполняем обтачку орнаментом по схеме А следующим способом: для *меньшего размера* вяжем петли 1—10 два раза, затем петли 1—4 один раз; для *большого размера* вяжем петли 1—10 два раза, затем петли 1—6 один раз. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем орнамент до тех пор, пока не будет связан 10-й ряд раппорта. Переходим на спицы 2³/₄ мм и нитки А, вяжем 8 рядов чулочной вязкой только нитками А. Закроем петли. Повторим то же самое для другого кармана.

Мешковины карманов. Держим изделие вверх ногами и по лицевой стороне, используя спицы 2³/₄ мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 26 (28) петель по верхнему краю прорези кармана сзади обтачки кармана. Вяжем 7 см чулочной вязкой нитками А, начиная с изнаночного ряда. Закроем петли. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим детали с изнаночной стороны. Затем подвернем однотонную полоску из 12 рядов чулочной вязки вокруг нижнего края на изнаночную сторону. Сколем булавками и пришьем подгиб потайными стежками. Сошьем планки в центре горловины спинки плоским швом встык, затем перегибем однотонную половину передних планок на изнаночную сторону так же, как уже сделано по нижнему краю. Сколем булавками и подождем подгиб потайными стежками, аккуратно пришивая переднюю планку у нижнего края. Соединим швы обтачек в нижней точке проймы плоским швом встык, сложим пополам, подогнем внутрь и пришьем подгиб также потайными стежками. Пришьем три свободные стороны каждой мешковины кармана к изнаночной стороне полочек жилета. Подвернем однотонную половину обтачек карманов и подождем их потайными стежками. Затем пришьем боковые стороны каждой обтачки карманов. Слегка прогладим все отделочные полоски.

ными полосками и в той же последовательности, как в резинке спинки.

Петли для пуговиц. Выполнить 8 петель в 6-м ряду следующим образом: 6 (7) петель резинкой, * закрыть 4 петли, затем 25 петель резинкой, повторить от * еще 6 раз, закрыть 4 петли, 3 (6) петли резинкой. Провязывая следующий (7-й) ряд, набираем 4 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Свяжем еще 8 рядов резинкой, затем снова провяжем два ряда, как ряды 6 и 7, затем еще 5 рядов резинкой, закроем петли по рисунку.

Левая полочка

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А по лицевой стороне работы, начиная от горловины, поднимем и провяжем 216 (220) петель вниз по краю полочки до отметки. Свяжем резинкой 22 ряда, чтобы получить планку, соответствующую планке правой полочки. Закроем петли по рисунку.

ВОРОТНИК

Спицами 2,5 и нитками А наберем 116 (118) петель. Свяжем один ряд резинкой нитками А. Используем ту же самую гамму и последовательность цветов, как и раньше, вяжем воротник полосатой резинкой, прибавляя по одной петле с каждой стороны в следующем ряду, затем еще 5 раз в каждом 2-м ряду. Далее прибавим по одной петле с двух сторон в следующих 6 рядах — получим 140 (142) петель. Провяжем резинкой 4 ряда без прибавления, затем убавим по одной петле с каждой стороны в следующих 7 рядах и еще 5 раз в каждом 2-м ряду, получим 116 (118) петель. Свяжем один ряд. Закроем петли.

КАРМАН

Обтачки кармана

Левая обтачка. Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А по лицевой стороне поднимем и провяжем лицевыми 34 петли вверх по стороне прорези кармана, которая ближе к переднему краю полочки. Провяжем 12 рядов полосатой скрещенной резинкой 1 л, 1 и, как сказано выше. Закроем петли.

Правая обтачка. Вяжем тем же способом, начиная от противоположного края прорези кармана.

Мешковина кармана

Спицами 3 мм и нитками А по лицевой стороне поднимем и провяжем лицевыми 34 петли по нижнему, еще не обработанному краю прорези кармана за обтачкой, связанной резинкой. Свяжем 13 см чулочной вязкой нитками А, закроем петли. Сделаем то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Прогладим все детали с изнаночной стороны, кроме частей, связанных резинкой. Сложим полочки и спинку лицевой стороной внутрь и выполним плечевые швы. Сошьем рукава, оставляя незашитыми 3 (4) см в верхней части. Вошьем рукава в проймы тем же способом, что и в кардигане «листья» (см. стр. 81).

Сложим пополам манжеты, выполненные резинкой, краем внутрь и подошьем его потайными стежками к внутренней нижней части рукава. Сложим пополам планки полочек, краем внутрь, совмещая парные петли для пуговиц на правой передней планке. Пришьем потайными стежками край планки к внутреннему краю полочки, соединим парные петли для пуговиц и обошьем их кругом. Сложим пополам полосатую нижнюю часть, выполненную резинкой, краем внутрь, сколем булавками, затем потайными стежками

подошьем край подогнутой нижней части к переднему и нижнему краям основных деталей. Пришьем свободные стороны мешковины каждого кармана к изнаночной стороне полочки жакета. Прикрепим снизу стороны обтачек кармана. Пришьем 8 пуговиц к левой передней планке в соответствии с выполненными петлями. Погладим швы по изнаночной стороне.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

По лицевой стороне спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А, начиная от края горловины правой полочки, оставляем свободными передние планки, поднимаем и провяжем лицевыми 117 (119, 121) петель вокруг горловины до начала горловины левой полочки, включая петли с запасной спицы по горловине спинки. Вяжем 8 (10, 10) рядов чулочной вязкой нитками А, начиная с изнаночного ряда. Затем 2 ряда лицевыми петлями для образования ребра подгиба обтачки горловины. Вяжем следующие 8 (10, 10) рядов чулочной вязкой. Закроем петли.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинки, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы и швы рукавов. Вошьем рукава в проймы, распределяя посадку оката рукава по пройме. Подвернем по нижнему краю жакета 6 рядов, связанных чулочной вязкой, вдоль ребра (изнаночный ряд) сколем и подошьем начальный ряд по изнаночной стороне. Подошьем подогнутые нижние края к каждой планке полочек жакета. Подвернем 8 (10) рядов, выполненных чулочной вязкой, обтачки горловины сколем на изнаночную сторону вдоль ребра (изнаночный ряд)

и подошьем ряд закрытых петель по всей горловине. Подогнутые два края обтачки горловины у передних краев полочек сошьем вместе друг с другом. Крючком свяжем цепочку из воздушных петель для застежки (см. стр. 253). Пришьем ее к правой планке, а пуговицу — к левой планке переда. Прогладим все швы с изнаночной стороны.





ЦВЕТЫ	45
Желтофиоль	46
Ирис	48
Календула	50
Анютины глазки	52
Розы	54
Маргаритки	56
Душистый горошек	58
Фиалки	60



ФОЛЬКЛОР	62
Кактусы	64
Человечки	66
Навахо	68
Пьеро	70
Серебряный зигзаг	73
Томагавк	76
Пагоды	78
Минарет	80
Листья	82
Мозаика	84



ЗАБАВНЫЕ МОТИВЫ	87
Скочи летом	88
Мальчики на голубом	90
Медвежата	92
Чайки	94
Глазастые кошки	96
Мальчики на черном	98
Бабочки	100
Таксы	102
Крадущиеся кошки	104
Жуки	106
Девочки под дождем	108
Сидящие кошки	111
Скочи зимой	113



РАЗМЕРЫ И НИТКИ	117
Геометрия	118
Цветы	120
Фольклор	121
Забавные мотивы	123

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов:
нитки А — 225 г (темно-синий), нитки В —
250 г (цвет слоновой кости), нитки В — 25 г
(красно-коричневый).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 2¾ мм.

РАЗМЕРЫ

Изделие выполнено одного размера, оно подойдет для обхвата груди 97 см (38 дюймов). (См. также схему на стр. 121.)

Количество вязания

10 петель и 30 рядов составляют квадрат 10 × 30 см, орнамент вяжем спицами 3¼ мм; 31 петля и 32 ряда составляют квадрат 10 × 10 см для цветочной чулочной вязки.

СПИНКА

Используя спицы 2¾ мм и нитки А, наберем 156 петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 × 1 нитками А. Прибавим петли в следующем ряду по изнаночной стороне таким образом: вяжем 5 петель резинкой, * далее 5 петель резинкой, из следующей петли вяжем 2, повторяем от * еще 19 раз, затем 11 петель резинкой — получим 156 петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем 78 петель раппорта, показанных на схеме, два раза при вязании всего ряда. Продолжаем выполнять орнамент до 38-го ряда второго раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 45 см **.

Вязание проймы. Закроем по 12 петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем орнамент ровно до 18-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина детали от начального ряда примерно 65 см.

Вязание плечевых срезов. По лицевой стороне работы закроем по 15 петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 13 петель в начале следующих 4-х рядов. Переведем оставшиеся 50 петель на запасную спицу.

ПЕРЕД

Перед вяжем так же, как и спинку, от ** до **, до 38-го ряда второго раппорта узора включительно.

Вязание проймы. Закроем по 12 петель в начале следующих двух рядов, останется 132 петли. Затем вяжем орнамент ровно до 72-го ряда второго раппорта узора включительно, длина переда от начального ряда примерно 56 см.

Вязание горловины. Вяжем первые 48 петель 25-го ряда раппорта, закроем следующие 36 петель и затем вяжем оставшиеся 48 петель до конца ряда. Продолжая выполнять орнамент на этих последних 48 петлях ряда, убавляем по одной петле у края горловины в следующих семи рядах, останется 41 петля. Затем вяжем орнамент ровно до 18-го ряда третьего раппорта узора включительно, и длина правой части переда от начального ряда будет примерно 65 см.

Вязание плечевого среза. Продолжая выполнять орнамент, закроем 15 петель в начале следующего ряда. Затем закроем 2 раза по 13 петель в начале каждого следующего 2-го ряда.

Присоединим нить у края горловины левой части полочки к 48 петлям с запасной спицы. Вяжем левую сторону горловины и левый плечевой срез так же, как и правую сторону, но в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2¾ мм и нитками А набираем 62 петли. Вяжем 10 см скрещенной резинкой 1 × 1 нитками А, последний ряд вяжем по лицевой стороне. Прибавим петли в следующем ряду по изнаночной стороне таким образом: вяжем 10 петель резинкой, из каждой следующей из 42-х петель вяжем 2 по рисунку, далее 10 петель резинкой, получим всего 104 петли.

Переходим на спицы 3¼ мм и вяжем 1 ряд лицевыми петлями нитками В. Присоединим нить А и продолжим вязать рукава чулочной вязкой только нитками А, начиная с изнаночного ряда. Вывязываем боковые стороны рукавов, прибавляя по одной петле в начале и конце следующего ряда (после изнаночного) и каждого следующего 7-го ряда до тех пор, пока на спице не будет 132 петли. Затем вяжем ровно, пока длина рукава от начального ряда не будет равна 56 см. Закроем петли по лицевой стороне работы. Выполним второй рукав так же.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ


Выполним только правый плечевой шов. По лицевой стороне работы спицами 2¾ мм и нитками А, начиная от левого плечевого шва, вокруг горловины поднимем и вяжем лицевыми 31 петлю вниз по левой стороне, затем еще 30 петель по центральной части переда, 31 петлю

вверх по правой стороне и 50 петель по спинке, всего 142 петли. Вяжем 13 рядов скрещенной резинкой 1 × 1 нитками А. Присоединим нить В и вяжем ею следующий ряд скрещенной резинкой. Закроем петли по рисунку нитками В.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним левый плечевой шов, шов обтачки горловины и оба боковых шва. Затем выполним швы рукавов, оставляя незашитыми 4 см верхней части боковых сторон. Сколем булавками верхнюю часть рукава с верхней частью проймы, распределяя посадку, затем приколем каждую сторону незашитого участка боковых сторон рукава к прямому краю основания проймы. Вошьем рукав в пройму и повторим то же самое для другого рукава. Слегка прогладим швы с изнаночной стороны.


mezabudka



78

Раппорт: 78 петель и 82 ряда

Цветовая гамма



темно-синий цвет слоновой кости

Тигри



ВВЕДЕНИЕ

В этой книге мне хотелось бы поделиться с любителями вязания на спицах удовольствием от изготовления тщательно разработанных красивых изделий, которые не только модны и практичны, но и представляют собой произведения искусства.

Изделия ручной вязки не выходят из моды, и мы не жалеем времени и средств, чтобы найти пуловер, который отвечал бы нашему вкусу и отличался должным качеством. Массовые изделия машинной вязки часто не удовлетворяют тех, кто следует моде и вместе с тем стремится иметь оригинальные, аккуратно выполненные вещи, в которых веяния моды сочетаются с возможностями ручной работы. За последние годы вязаная одежда претерпела коренные изменения, однако я намеренно не следовала современной тенденции к броским цветам, иностранным тканям и вечно меняющимся силуэтам и разрабатывала пуловеры, которые были бы не только модными, но и прошли бы проверку временем и стоили бы того кропотливого труда, который затрачивается на создание каждого из них.

Мой опыт модельера в сочетании с увлечением спицами побудил меня разработать изделия, в которых соединялись бы красота, стиль и мастерство, и я очень надеюсь, что, пользуясь этой книгой, вы разделите со мной удовольствие от создания такой одежды. На мой взгляд, удачным является изделие, которое из года в год не выходит из моды. Чаще всего вязаные вещи — самые долговечные в нашем гардеробе. Поэтому они должны быть искусно разработаны, хорошо выполнены и основаны на привлекательных, нестареющих и универсальных силуэтах и узорах.

В этой книге я собрала лучшие и самые удачные изделия из моих летней и зимней коллекций за последние несколько лет. Я искренне надеюсь, что вы получите такое же удовольствие от их изготовления и использования, какое испытала я от их разработки.

Хотя я получила художественное образование, мне долгое время пришлось работать с трикотажем, и я черпала вдохновение для своих моделей из самых разнообразных источников. Многие из моих геометрических узоров рождались у меня в голове, и мне оставалось лишь нанести их на бумагу, чтобы воплотить в изделии.

В своей студии я храню сотни видов ниток, из которых выбираю цвета и оттенки для этих узоров. Когда я решу, какие использую цвета, переношу узор на бумагу, и по этому рисунку уже могут работать мои вязальщицы. Чтобы определить окончательную цветовую гамму, провязывается множество пробных образцов, по которым я могу видеть, как цвета взаимодействуют между собой в изделии. Когда цвета и раппорты определены, графические схемы выдаются каждой вязальщице вместе с лекалами изготавливаемой одежды и с описанием последова-



Возможности для создания ваших собственных узоров безграничны. На простейшем уровне вы можете следовать моим разработкам, но изменить цвета по собственному выбору. Это можно сделать, просто изменяя оттенки фона, смещая его в ту или иную сторону, отчего узор становится более или менее контрастным. Можно и заменить один из моих фоновых цветов другим, который вы предпочитаете. Например, при изготовлении пуловера «чайки» с горловиной «лодочка» для усиления эффекта можно использовать вместо блеклого фона темно-синий. Изменяя оттенок фона, не забывайте учитывать цвет нитей, которые придется протянуть и переплести, чтобы они не просвечивали сквозь нити фона.

На более сложном уровне вы можете заимствовать цветовую схему из другой модели и использовать ее в одном из существующих узоров. Например, вам могут понравиться цвета из пуловеров «скочи» и вы захотите связать в этой гамме свитер «крадущиеся кошки» (см. стр. 104—105), чтобы он был более подходящим, скажем, для мужчины. Когда вы будете это делать, проверьте, соответствует ли число используемых цветов нитей в обоих узорах, и если нет, то решите, каким цветом можете пожертвовать.

Может случиться так, что вам понравится одна из моделей, но цвета не подойдут к вашему гардеробу. Тогда вы можете полностью поменять цветовую гамму. Для этого сначала проанализируйте взаимодействие цветов друг с другом: подчеркивает ли один цвет другой, смежный с ним, контрастирует ли он с ним, является ли он нейтральным оттенком, светлее он, чем соседний, или темнее. Выяснив это, можете выбрать цвета так, чтобы они производили тот же эффект внутри узора. Так, вы могли бы перевести рисунок «таксы» в первоначальные цвета на темном фоне, изменив их натуральные краски.

Аналогичным образом вы можете изменить цвета узора «скочи», в этом случае, выполняя тот же мотив, вы получите узор совершенно другого стиля. Используя серый фон и менее живые краски, вы можете превратить рисунок «квадратики» в гораздо более мягкий узор, чем в оригинале. Если вы чувствуете себя достаточно смелой и уверены в себе, вы можете создать собственные модели с включением в орнамент мотива, который особенно понравился.

При разработке моделей я следую определенным принципам, которые сформировались в значительной мере на основе проб и ошибок. Как и при строительстве стены кирпичи надо класть со смещением, а не прямо один на другой, так и при вязании лучше сдвигать мотив узора по мере движения вверх по изделию, так что возникают попеременно ряды раппортов. Аналогично, если ваш рисунок имеет выраженную горизонтальную направленность, то лучше менять это направление в чередующихся рядах для создания эффекта «движения» внутри изделия. Если цвет фона является преобладающим, вы можете ввести горизонтальные соединительные полосы, выполненные различными видами вязки, как, например платочной, или другими нитками, чтобы таким простым способом разделить узоры. Я также обнаружи-

МАЛЬЧИКИ НА ГОЛУБОМ

meza budka

Шерстяной жакет с длинными рукавами и воротником, связанным резинкой, в котором использован мотив танцующих мальчиков на фоне светло-голубого меланжа.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 200 г (светло-синий меланж), нитки В — 50 г (охра, цвет овсяной соломы), нитки С — 50 г (черный), нитки Г — 25 г (красный), нитки Д — 25 г (зеленый), нитки Е — 25 г (неяркий синий), нитки Ж — 25 г (желтый), нитки З — 25 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки К — 25 г (яркий синий).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 2¾ мм.

Дополнения

8 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (97) см (36, 38 дюймов). (См. также схему на стр. 123.)

Плотность вязания

32 петли и 30 рядов составляют квадрат 10 × 10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм.

СПИНКА

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 127 (135) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим петли в последнем (изнаночном) ряду следующим образом: вяжем 4 (8) петли резинкой, * затем 6 петель резинкой, из одной следующей петли свяжем две, повторяем от * еще 16 раз, далее 4 (8) петли резинкой, получим 144 (152) петли. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для меньшего размера (91 см) повторяем вязание: петли 1—25 пять раз, затем вяжем один раз в конце ряда петли 1—19; для большего размера (97 см) повторяем вязание: петли 1—25 шесть раз, затем один раз в конце ряда вяжем петли 1—2. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке, дополнительные петли вяжем в начале ряда. Продолжаем вязать орнамент ровно до 26 (30)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 36 (37) см.

Вязание проймы. Продолжая орнамент, закроем по 10 (12) петель в начале следующих двух рядов, останется 124 (128) петель. Затем вяжем ровно, пока не провяжем 18 (26)-й ряд третьего раппорта узора, длина спинки примерно 57 (59) см.


Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закроем по 14 петель в начале следующих 4 рядов. Затем закроем по 11 (12) петель в начале следующих двух рядов. Закроем оставшиеся 46 (48) петель.

ПЕРЕД

Левая полочка

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 64 (68) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, прибавим петли в последнем (изнаночном) ряду следующим образом: вяжем 2 петли резинкой, * затем 11 (12) петель резинкой, далее из следующей петли вяжем две, повторяем от * еще 4 раза, потом 2 (1) петли резинкой, получим 69 (73) петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: для меньшего размера вяжем петли 5—25 один раз, затем петли 1—25 один раз и в конце ряда



Цветовая гамма



петли 1—23; для большего размера вяжем петли 3—25 один раз, затем петли 1—25 два раза. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке (то есть для маленького размера вяжем петли: 23—1, 25—1, 25—5; для большего размера вяжем петли: 25—1 два раза и 25—3 один раз).

Продолжаем вязать орнамент ровно, пока не свяжем 26 (30)-й ряд второго раппорта узора; длина полочки от начального ряда примерно 36 (37) см.

Вязание проймы. Продолжая орнамент, закроем 10 (12) петель в начале следующего ряда, получим 59 (61) петель. Затем вяжем ровно до 65-го ряда второго раппорта узора включительно (5-го ряда третьего раппорта); длина полочки от начального ряда примерно 49 (52) см.

Вязание выреза горловины. Закроем 4 петли в начале следующего ряда. Затем вяжем 2 в. л у края горловины в каждом следующем ряду 16 (17) раз, останется 39 (40) петель. Далее вяжем ровно, пока не свяжем 18 (26)-й ряд третьего раппорта узора; длина полочки от начального ряда примерно 56 (58) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закроем по 14 петель в следующем ряду и через один ряд, вяжем один раз ровно, затем закроем 11 (12) петель в начале следующего ряда.

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но пройму, горловину и плечевой срез вывязываем в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 60 (64) петель. Вяжем 10 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем (изнаночном) ряду следующим образом: вяжем резинкой 0 (2) петлю, * далее 3 петли резинкой, из следующей одной петли свяжем две, повторяем от * еще 14 (14) раз, затем 0 (2) петлю резинкой, получим 75 (79) петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом:





Часть вторая. ВЯЖЕМ ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ	127
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ	128

ШУТКИ И ПРИЧУДЫ	133
Пудель	134
Ковбой	138
Арлекин	142
Пила	147
Цветочница	150
Мышка	154



Часть третья, КОТОРУЮ ЛУЧШЕ ПРОЧЕСТЬ ПЕРВОЙ	235
--	-----

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ	237
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	238
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОРНАМЕНТОВ	246
<i>Дополнение</i>	
<i>Гусева Т. И. КРАШЕНИЕ ПРЯЖИ</i>	259

ПЕРЕД

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 132 (142, 154) петли. Свяжем 5 (5, 6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, закончим вязание на изнаночной стороне. По лицевой стороне вяжем один ряд изнаночными, прибавляя петли в таком порядке: 1 (7, 7) петля, * 6 (4, 3) петель, из следующей петли вяжем 2 изнаночные, 6 (4, 3) петель, повторяем от * еще 9 (15, 19) раз, 1 (7, 7) петля — всего 142 (158, 174) петли. Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме раппорта, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Продолжаем работу, лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для маленького размера (81 см) повторяем 1—8-ю петли 17 раз, затем 1—6-ю петли 1 раз; для среднего размера (91 см) повторяем 1—8-ю петли 19 раз, далее 1—6-ю петли 1 раз; для большого размера (102 см) повторяем 1—8-ю петли 21 раз, затем 1—6-ю петли 1 раз. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке.

Выполняем первые 6 (1—6) рядов платочной вязкой, то есть каждый ряд вяжем лицевыми петлями, затем 7—14-й ряды — чулочной вязкой. Продолжаем таким образом выполнять орнамент, чередуя 6 рядов платочной вязки и 8 рядов чулочной до тех пор, пока не будет связан 48-й (54, 60) ряд второго (второго, третьего) раппорта узора, длина переда от начального ряда — около 32 (34, 37) см.

Вязание пройм и выреза горловины. Продолжаем выполнять орнамент, закроем по 13 (14, 16) петель в начале следующих двух рядов — получим 116 (130, 142) петель. Одновременно разделим петли для вязания выреза горловины таким образом: в следующем ряду вяжем 2 лицевые петли вместе, затем орнаментом следующие 55 (62, 68) петель ряда и оставим на запасной спице 59 (66, 72) петель. Продолжаем вязание орнамента на этих 56 (63, 69) петлях, вяжем один ряд ровно, ** затем 2 в. л провяжем в начале следующего ряда, далее довяжем ряд до конца. И еще один ряд вяжем ровно без изменений. Затем вяжем 2 в. л в начале и конце следующего ряда. Провяжем еще один ряд ровно**. Повторяем от ** до ** до тех пор, пока не останется 32 (35, 39) петли.

Далее продолжаем вязать линию проймы ровно, а по вырезу горловины убавляем петли так же, как и раньше, пока не останется 24 (27, 32) петли. Затем вяжем ровно до 30 (38, 50)-го ряда включительно четвертого раппорта узора, длина переда от начального ряда — около 56 (59, 63) см.

Вязание плечевого среза. Продолжаем вязание орнамента, закроем 8 (9, 12) петель в начале следующего ряда. Затем закрываем еще по 8 (9, 10) петель 2 раза в начале каждого следующего 2-го ряда.

Возвращаем ранее оставленные на запасной спице петли. Снимем первые 2 петли от центра на английскую булавку, затем присоединим нить к оставленным 57 (64, 70) петлям и свяжем правую часть переда, вызывая вырез горловины, пройму, плечевой срез по записи левой части в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 142 (158, 174) петли. Вяжем 5 (5, 6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Переходим на спицы 3 мм и продолжаем выполнять всю спинку скрещенной резинкой нитками А. Вяжем ровно до тех пор, пока длина спинки не будет равна длине переда от начального ряда до начала вызывания проймы — приблизительно 32 (34, 37) см.

Вязание пройм. Закроем по 8 (9, 11) петель в начале следующих двух рядов. Затем провяжем 2 в. л в конце каждого второго ряда до тех пор, пока не останется 94 (104, 118) петли. Про-

должаем вязать спинку ровно до тех пор, пока ее длина не станет равной длине полочки от начального ряда до начала вызывания плечевых срезов — приблизительно 56 (59, 62) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем 8 (9, 12) петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 8 (9, 12) петель в начале следующих 4-х рядов. Оставим 46 (50, 54) петель на запасной спице или на вязальной булавке.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Сложим перед и спинку лицевой стороной внутрь и выполним правый плечевой шов. Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А, начиная от левого плеча, поднимем и провяжем лицевыми 82 (90, 94) петли вниз по левой стороне выреза горловины к центру переда, сделаем отметку цветной ниткой. Затем вяжем 2 лицевые петли с английской булавки в центре переда и еще раз сделаем отметку цветной ниткой. Далее поднимем и провяжем лицевыми еще 82 (90, 94) петли по правой стороне выреза горловины и 46 (50, 54) петель с запасной спицы по горловине спинки. Причем последнюю петлю перед двумя центральными и первую после них вяжем одинаково, то есть или обе лицевые, или обе изнаночные. Повернем работу и вяжем вдоль правой стороны выреза горловины до двух петель перед отметкой на этой стороне и провяжем их следующим образом: из 2 петель 1 л, затем 2 центральные петли изнаночные, далее 2 в. л, продолжая вязать резинку до конца левой стороны. Следующий ряд вяжем резинкой в обратную сторону вдоль левой стороны выреза горловины до двух петель перед отметкой на этой стороне и провяжем их следующим образом: из 2 петель 1 л, затем 2 центральные петли лицевые, далее 2 в. л и резинку до конца. Повторяем эти 2 ряда еще 4 раза. Закроем петли по рисунку, убавляя петли, как сказано выше.


ОБТАЧКА ПРОЙМ

Выполним левый плечевой шов и сошьем обтачку горловины. Спицами $2\frac{1}{4}$ мм и нитками А поднимем и провяжем лицевыми 174 (182, 190) петли вокруг одной проймы. Вяжем 10 рядов 1 л, 1 и скрещенной резинкой нитками А. Закроем петли по рисунку. Выполним то же самое для другой проймы.

СБОРКА

Слегка прогладим перед, кроме резинок по изнаночной стороне. Сложим попарно плечевые и боковые швы и слегка прогладим по изнанке.

изнаночные лицевые



МЕДНЫЙ БЛЕСК

Комплект из жилета и шапки темных цветов с разбросанными по всему полотну красно-оранжевыми (цвета меди) искрами. Блестящие красно-оранжевые нитки можно заменить мохером, который имеет более мягкий оттенок.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШАПКИ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 50 г (черный), нитки В — 50 г (люрекс красно-оранжевый, цвет меди), нитки С — 25 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки D — 25 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки E — 50 г (темно-красный).

Спицы

Две спицы $3\frac{1}{4}$ (длинные или круговые), две спицы $2\frac{3}{4}$ (длинные или круговые).



РАЗМЕРЫ

Изделие выполнено для головы среднего размера. (См. также схему на стр. 118.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Для вязания орнамента используем спицы 3 мм и жаккардовый метод.

СПИНКА

** Спицами 2³/₄ и нитками А наберем 118 (130, 142, 152) петель. Вяжем 4 (5, 5, 6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Прибавим петли в последнем ряду по изнаночной стороне работы следующим образом: 6 (4, 2, 8) петель вяжем резинкой, * из следующей петли вяжем две, затем 7 (8, 9, 8) петель резинкой, повторяем от * еще 13 (13, 13, 15) раз — получим 132 (144, 156, 168) петли.

Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Повторяем 12 петель раппорта, показанных на схеме, 11 (12, 13, 14) раз при вязании каждого ряда. Продолжаем вязать орнамент ровно до 52 (56, 64, 64)-го ряда второго раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 41 (43, 45, 46) см.

Вязание пройм. Закроем по 8 (12, 12, 16) петель в начале следующих двух рядов — останется 116 (120, 132, 136) петель**. Затем вяжем край проймы ровно, продолжая выполнять орнамент до 50 (58, 66, 4)-го ряда третьего (третьего, третьего, четвертого) раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда будет 60 (63, 66, 69) см.

начале следующего второго ряда и еще через один ряд. По изнаночной стороне работы снова присоединим нить к оставленным ранее 42 (44, 48, 50) петлям левой стороны горловины. Вяжем левую сторону горловины и плечевой срез так же, как и правую сторону, но в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2³/₄ мм и нитками А наберем 58 (58, 60, 60) петель. Свяжем 8 (9, 9, 9) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А. Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, начиная с 1-го ряда, как изложено выше, одновременно вывязываем боковые стороны рукава, прибавляя по одной петле с обеих сторон в третьем и каждом следующем 4-м ряду, пока на спице не будет 128 (128, 136, 144) петель. Петли, которые прибавляем по сторонам рукава, вяжем по схеме раппорта, чтобы они не нарушали орнамент. Когда все 128 (128, 136, 144) петель будут на спице, вяжем ровно до тех пор, пока длина рукава от начального ряда не будет 51 (52, 53, 54) см. Закроем все петли. Этот ряд закрытых петель должен иметь размер примерно 41 (41, 43, 45) см, чтобы он соответствовал размеру проймы. Другой рукав свяжем так же.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Выполним правый плечевой шов. Спицами 2³/₄ мм и нитками А по лицевой стороне работы, начиная от левого плеча, поднимем и провяжем лицевыми 36 (36, 38, 38) петель вниз по левой стороне горловины, 32 (32, 34, 34) петли по центральной части переда, 36 (36, 38, 38) петель вверх по правой стороне горловины и 44 (46, 50, 50) петли с запасной спицы по горловине спинки — всего получим 148 (150, 160, 160) петель. Вяжем 13 рядов скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитью А. Закроем петли по рисунку нитью А.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Соединим левый плечевой шов и боковые швы. Выполним швы рукавов, оставляя открытыми 2 (4, 4, 5) см верхней части боковых сторон рукава. Сколем рукав с проймой, соединяя незашитые части боковых сторон рукава с нижней частью проймы, закрытой по прямой линии. Вошьем рукав в пройму. Повторим то же самое для другого рукава. Прогладим швы с изнаночной стороны.




Вязание плечевых срезов. Закроем по 12 (13, 15, 15) петель в начале следующих двух рядов и еще по 12 (12, 13, 14) петель в начале следующих четырех рядов. Оставшиеся 44 (46, 50, 50) петли переведем на запасную спицу.

ПЕРЕД

Вяжем так же, как и спинку, от ** до **, — получим 116 (120, 132, 136) петель. Продолжаем вязание орнамента ровно до 34 (40, 46, 52)-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина переда от начального ряда примерно равна 51 (53, 56, 58) см.

Вязание выреза горловины В следующем ряду по лицевой стороне вяжем орнамент на первых 42 (44, 48, 50) петлях, закроем следующие 32 (32, 36, 36) петли и затем провяжем орнамент на оставшихся 42 (44, 48, 50) петлях. Вяжем вырез горловины на этих последних 42 (44, 48, 50) петлях, убавляя по одной петле около края горловины в следующих 6 (7, 7, 7) рядах, — останется 36 (37, 41, 43) петель. Затем вяжем ровно до 50 (58, 66, 4)-го ряда третьего (третьего, третьего, четвертого) раппорта узора включительно, длина переда от начального ряда так же, как и спинки, примерно равна 60 (63, 66, 69) см.

Вязание плечевых срезов. Закроем 12 (13, 15, 15) петель в начале следующего ряда. Свяжем один ряд. Закроем по 12 (12, 13, 14) петель в



ЗАБАВНЫЕ МОТИВЫ

nezabudka



МАРГАРИТКИ

mezabudka

Белые и желтые маргаритки на неярком сером фоне разделены полосами из мохера. Спинка жилета выполнена резинкой из разноцветных полосок, а берет связан по кругу.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШАПКИ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 50 г (светло-серый меланж), нитки Б — 25 г (цвет слоновой кости), нитки В — 25 г (желтый), нитки Г — 25 г (темно-серый меланж), нитки Д — 25 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки Е — 25 г (темно-зеленый), нитки Ж — 25 г люрекс (серебряный), нитки З — 25 г мохер (светло-серый).

Спицы


Один набор из 4 спиц или круговые спицы 3¼ мм, один набор из 4 спиц или круговые спицы 2¾ мм.

РАЗМЕРЫ

Берет связан для головы среднего размера. (См. также схему на стр. 120.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.



ОБОДОК ШАПКИ

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 160 петель (то есть по 53 петли на каждую из двух спиц и 54 петли на третью, если используем набор из 4 спиц). Вяжем ободок по кругу скрещенной резинкой 1 л, 1 и полосками из нитей трех цветов следующим образом:

- 1 круг: нитки Г,
- 2 круг: нитки Ж,
- 3 круг: нитки А.

Повторяем вязание кругов 1—3 на протяжении 11 см, последний круг вяжем нитками Ж. Прибавим петли в следующем круговом ряду таким образом: (нитки А) * 1 л, из следующей одной петли вяжем 2 л, повторяем от * весь круговой ряд, получим 240 петель.

ТУЛЯ (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ШАПКИ)

Переходим на набор спиц 3¼ мм или на круговые спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая каждый ряд справа налево, так как все ряды вяжем по кругу лицевыми петлями. Повторяем 16 петель орнамента 17 раз при вязании одного круга и вяжем ряды 1—21 по схеме. Переходим на нитки З и вяжем 6 кругов изнаночными петлями. Вернемся обратно к схеме рашорта и провяжем от 28-го до 48-го ряда лицевыми петлями, как и раньше. Затем вяжем 6 кругов нитками З.

ВЯЗАНИЕ ДОНЬШКА

Снова переходим на трехцветную полосатую резинку нитками Г, Ж и А, используя ту же последовательность, что и для ободка, и убавляем петли в следующем порядке:

ПЕРЕД

Вяжем так же, как и спинку, от ** до **. Затем разделим петли для вязания верхней части таким образом: в следующем (по лицевой стороне) ряду вяжем резинкой первые 60 петель, поворачиваем работу, оставшиеся 60 петель переносим на запасную спицу или вязальную булавку. Продолжаем вязать резинкой эти первые 60 петель, убавляя по одной петле в начале и конце следующего ряда и далее каждого второго ряда всего 27 раз, останется 6 петель. Продолжаем вязание полосатой резинки на этих шести петлях, пока длина бретелек не будет равна 36 см. Закроем петли. Таким же образом свяжем оставленные на запасной спице 60 петель, вывязывая бретельку, как изложено выше. Закроем петли.

СБОРКА

Заправим все свободные концы ниток по боковым сторонам. Выполним боковые швы. Отмерим 8 см от каждого бокового шва и отметим булавкой. Приколем булавками бретельки у каждой отмеченной точки, выровним их, если необходимо, затем пришьем в этом положении. Кофточку гладить не надо.

ПЬЕРО (продолжение)

Правая полочка

Вяжем так же, как и левую полочку, но карман, пройму, горловину и плечевой срез вяжем в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 56 (60) петель. Вяжем 11 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем ряду (по изнаночной стороне) следующим образом: вяжем 8 (10) петель резинкой, * далее 1 петлю по рисунку, из следующей петли вывязываем две, повторяем от * еще 19 раз, резинкой 8 (10) петель, получим 76 (80) петель.

Переходим на спицы $3\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, начиная с 13 (11)-го ряда. Для меньшего размера (86 см), начиная с 13-го ряда (так, чтобы до проймы было провязано целое число раппортов узора), повторяем петли 1—24 три раза при вязании ряда, затем петли 1—4 (включительно) в конце ряда; для большего размера (91 см), повторяем петли 1—24 три раза, затем петли 1—8 один раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжая выполнять орнамент по боковым сторонам прибавляем по одной петле в начале и конце 15 (8)-го ряда и затем каждого следующего 4-го ряда до тех пор, пока на спице не будет 130 (136) петель, дополнительные петли вяжем по схеме узора, чтобы они не нарушали рисунок. Затем вяжем орнамент ровно до 12 (24)-го ряда шестого (пятого) раппорта узора включительно. Шестой раппорт узора вяжем для меньшего размера потому, что начинали вязать с 13—24-го ряда первого раппорта, затем 4 полных раппорта и далее 1—12-й ряды шестого раппорта. Закроем петли по лицевой стороне работы, этот ряд закрытых петель должен иметь размер 41 (43) см, чтобы он соответствовал размеру проймы. Сделаем так же другой рукав.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А по лицевой стороне работы, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 141 (148) петлю по правому переднему краю до начала вязания выреза горловины. Вяжем 5 рядов скрещенной резинкой нитками А.

Петли для пуговиц. Делаем 8 петель для пуговиц в следующем ряду таким образом: вяжем 3 петли резинкой, * закрываем 3 петли, затем резинкой вяжем 16 (17) петель, повторяем от * еще 6 раз, закроем 3 петли, провяжем 2 петли резинкой. При вязании следующего ряда набираем 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем еще 4 ряда скрещенной резинкой нитками А, закроем петли по рисунку.

Левая полочка. Вяжем так же, как и планку правой полочки, но начинаем от горловины и не делаем петли для пуговиц.

ВОРОТНИК

Спицами $2\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 109 (113) петель. Вяжем 1-й ряд скрещенной резинкой нитками А. Продолжая вязать резинкой нитками А, прибавляем по одной петле в начале и конце следующего ряда и далее каждого второго ряда 5 раз. Затем прибавим по одной петле с двух сторон в следующих шести рядах, получим 133 (137) петель. Вяжем 4 (6) ряда резинкой ровно. Затем убавляем по одной петле с двух сторон в следующих шести рядах, далее убавляем по одной петле с двух сторон через 1 ряд 6 раз, получим 109 (113) петель. Провяжем следующий ряд резинкой, затем закроем петли по рисунку.

Обтачки карманов

По лицевой стороне работы, используя спицы $2\frac{3}{4}$ мм и нитки А, поднимем и провяжем лицевыми 28 (32) петель вдоль нижнего закрытого края прорези одного кармана. Вяжем 8 рядов скрещенной резинкой нитками А, затем закроем петли по рисунку. Повторим то же самое для другого кармана.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые и плечевые швы. Выполним шов каждого рукава оставляя незашитыми 4 (5) см верхней части боковых сторон рукава. Сколем булавками прямые участки оката рукава и верха проймы, а также каждую сторону незашитой части боковых сторон рукава с участками основания проймы, закрытыми по прямой линии. Вошьем рукав и повторим то же самое для другого рукава.

По лицевой стороне сколем булавками начальный ряд воротника с вырезом горловины между передними планками. Вошьем воротник. Сложим воротник пополам так, чтобы ряд закрытых петель закрыл только что выполненный первый шов. Сколем булавками и подошьем воротник в таком положении. Прикрепим боковые стороны обтачек кармана и подошьем кругом каждую мешковину кармана к изнаночной стороне. Пришьем 8 пуговиц на левую планку полочки в соответствии с выполненными петлями. Отрежем кусок резинки длиной, равной основанию жакета, и проденем его сквозь петли начального ряда с изнаночной стороны, закрепим концы резинки.

meza budka



ла, что цвета краев изделия имеют большое значение и часто дают эффект, противоположный ожидаемому. Они вовсе не всегда играют роль приглушающих, фоновых цветов; иногда можно использовать резкий, даже контрастирующий оттенок, однако следует поэкспериментировать с пряжей, прежде чем принять окончательное решение, чтобы убедиться, что не будет подавлено какое-нибудь нежное интересное сочетание цветов внутри раппорта узора.

Начав оперировать раппортами и узорами, независимо от того, придуманы они мною или вами, вы увидите, что различные узоры порождают новый вариант. Цвета, использованные в четком образном рисунке, могут оказаться выразительными в более миниатюрном геометрическом узоре, и наоборот. Не бойтесь провязывать маленькие образцы из вашего узора вместе с разными краями, какие вы только можете себе представить, чтобы посмотреть, достаточно ли выигрышны ваши идеи.

Я глубоко благодарна за помощь и поддержку, которые получила со стороны бригады работниц, внесших свой вклад в прекрасное воплощение и коммерческий успех моих изделий. Мне особенно приятно поблагодарить Марлен Ричардс за изготов-

Вверху — полосы белого мохера, выполненные изнаночной гладью, разделяют повторяющийся узор. Слева — образцы различных фонов и цветовых сочетаний, представленные в книге.

ряда. Вяжем еще 4 ряда резинки нитками А. Присоединим нить В и провяжем ею следующий ряд резинки. Закроем петли по рисунку нитью В.

ВОРОТНИК

Спицами 2 $\frac{1}{4}$ мм и нитками А наберем 109 (113) петель, вяжем один ряд скрещенной резинкой. Продолжая вязать скрещенную резинку, прибавляем по одной петле с обеих сторон в следующем ряду, затем еще 5 раз в каждом втором ряду. Затем прибавляем по одной петле с обеих сторон в следующих 6-ти рядах — получим 133 (137) петли. Далее вяжем ровно 4 (6) ряда резинкой. После чего убавляем по одной петле с обеих сторон в следующих 6-ти рядах. Затем убавляем 6 раз по одной петле с обеих сторон в каждом втором ряду — получим 109 (113) петель. Вяжем ровно один ряд резинкой. Закроем петли по рисунку.

СБОРКА


Слегка прогладим детали с изнаночной стороны, кроме резинок и полос турецкой вязки. Соединим плечевые и боковые швы. Выполним шов каждого рукава, оставляя незащищенными 4 (5) см верхней части боковых сторон рукава. Сколем булавками верхнюю часть рукава с верхней частью проймы, распределим посадку, затем приколем каждую сторону незащищенного участка боковых сторон рукава к прямому краю основания проймы. Вошьем рукав в пройму, повторяем то же самое для другого рукава. Приколем край (начальный ряд) воротника к вырезу горловины, располагая его между внутренними краями планок полочек. Пришьем воротник, затем сложим его пополам так, чтобы его другой край (закрепление петель

последнего ряда) закрыл только что выполненный шов на изнаночной стороне жакета. Приколем этот край булавками и аккуратно подошьем его. Пришьем пуговицы на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями. Отрежем шляпную резинку длиной, равной обхвату верхней части бедер, и продем ее по изнаночной стороне через основание нижней планки, связанной резинкой, закрепим концы. Слегка прогладим швы по изнаночной стороне.



Теплый зимний жакет, выполненный орнаментом, который навеян красками осенних листьев.

изнаночные ряды лицевые ряды



Репорорт: 12 петель и 52 ряда

Цветовая гамма

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 100 г (бутылочно-зеленый), нитки В — 50 г (темный беж), нитки С — 50 г (шоколадный), нитки Г — 50 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки Д — 50 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки Е — 50 г (коричнево-зеленый меланж), нитки Ж — 50 г (темно-красный), нитки З — 50 г (охра, цвет овсяной соломы), нитки И — 25 г (ярко-розовый меланж), нитки К — 25 г (терракотовый, цвет ржавчины, меланж), нитки Л — 25 г (горчичный), нитки М — 25 г (светло-зеленый меланж).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 3 мм, две спицы 2 3/4 мм.

Дополнения

8 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86(91) см (34, 36 дюймов). (См. также схему на стр. 123.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм жаккардовым методом.

СПИНКА

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 123 (135) петль. Вяжем 5 (6) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем ряду (по изнаночной стороне работы) следующим образом: вяжем резинкой 2 (8) петль, * далее резинкой 6 петль, из следующей петли вяжем две, повторяем от * еще 16 раз, 2 (8) петль резинкой, получим всего 140 (152) петль.

Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды раппорта вяжем в следующем порядке: для *меньшего размера* (86 см) повторяем петли 1—12 одиннадцать раз, затем в конце ряда вяжем один раз петли 1—8; для *большого размера* (97 см) повторяем петли 1—12 двенадцать раз, затем в конце ряда вяжем один раз петли 1—8. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать таким образом орнамент ровно до 40-го ряда второго раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 34 (35) см.

Вязание пройм. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 10 (12) петль в начале следующих двух рядов, останется 120 (128) петль. Затем вяжем ровно до 52-го ряда третьего раппорта узора включительно (4-го ряда четвертого раппорта), длина спинки от начального ряда примерно 53 (56) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжаем орнамент, закроем по 13 (14) петль в начале следующих 4 рядов. Затем закроем по 11 (12) петль в начале следующих двух рядов. Закроем оставшиеся 46 (48) петль.

ПЕРЕД

Мешковины карманов

Начинаем выполнение обеих мешковин карманов следующим образом: спицами 3 мм и нитками А наберем 26 (28) петль. Вяжем 6 см чулочной вязкой, последний ряд вяжем изнаночными петлями.

Левая полочка

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 60 (64) петль. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем ряду (по изнаночной стороне работы) таким образом: вяжем резинкой 29 (30) петль, из каждой следующей 2 (4)-й петли вяжем две, далее резинкой 29 (30) петль, получим 62 (68) петль.

Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Вяжем лицевые ряды раппорта узора в таком порядке: для *меньшего размера* петли 1—12 повторяем пять раз, затем один раз в конце ряда вяжем петли 1—2; для *большого размера* петли 1—12 повторяем пять раз, затем в конце ряда один раз вяжем петли 1—8. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем таким образом выполнять орнамент до 13-го ряда включительно.

Карман. Начинаем карман в 14-м ряду следующим образом: вяжем первые 18 (20) петль ряда, закроем следующие 26 (28) петль и затем вяжем узор до конца ряда. В следующем (изнаночном), 15-м ряду, вяжем первые 18 (20) петль ряда, затем продолжим вязать узор на 26 (28) петлях одной мешковины кармана с запасной спицы, далее вяжем ряд до конца. Продолжаем выполнять орнамент, вяжем ровно до 40-го ряда второго раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 34 (35) см.

Вязание проймы. Продолжая орнамент, закроем 10 (12) петль в начале следующего ряда, останется 52 (56) петль. Далее вяжем ровно до 27 (31)-го ряда третьего раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 47 (49) см.

Вязание выреза горловины. Продолжая орнамент, закроем 3 петль в начале следующего (изнаночного) ряда. Затем убавляем по одной петле у края горловины в следующих 12 (13) рядах, останется 37 (40) петль. Далее вяжем ровно до 52-го ряда третьего раппорта узора включительно (4 ряда четвертого раппорта), длина полочки от начального ряда примерно 53 (56) см.

Вязание плечевого среза. Продолжая орнамент, закроем по 13 (14) петль в начале следующего ряда и через один ряд. Вяжем один ряд ровно, затем закроем 11 (12) петль в начале следующего ряда.

Правая полочка. Вяжем так же, как и левую полочку, но карман, пройму, горловину и плечо выполняем в зеркальном изображении.


РУКАВА

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 62 (64) петль. Вяжем 10 (11) см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавим петли в последнем ряду (изнаночном) таким образом: вяжем резинкой 4 (2) петль, * из следующей петли вяжем две, затем 2 петль резинкой, повторяем от * еще 17 (19) раз, далее 4 (2) петль резинкой, получим 80 (84) петль. Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме. Лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для *меньшего размера* повторяем петли 1—12 шесть раз, затем один раз в конце ряда вяжем петли 1—8; для *большого размера* вяжем петли 1—12 семь раз.

Продолжаем таким образом выполнять орнамент, одновременно по боковым сторонам прибавляем по одной петле с обеих сторон в 3-м ряду и далее в каждом следующем 5-м ряду, пока на спице не будет 128 (134) петль. Допол-

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 11
 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ВЯЗАНИЮ 17



Часть первая. ВЯЖЕМ С ВЫДУМКОЙ 19



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УЗОРЫ 21
 Гарриетта 22
 Коробка красок 24
 Барханы 26
 Медный блеск 28
 Рубчики и шарики 31
 Ленточки 34
 Шахматки 36
 Пестрые квадратики 38
 Медные кристаллы 40
 Морис 42



начало и конце каждого ряда, пока не останется 102 (110, 118) петли. Вяжем орнамент ровно до 76 (88, 100)-го ряда второго раппорта узора включительно, глубина проймы от начала ее вязания примерно 19 (20, 22) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закроем по 8 петель в начале следующих 4-х рядов. Затем закроем по 5 (6, 7) петель в начале следующих шести рядов. Переведем оставшиеся 40 (42, 44) петель на запасную спицу или вязальную булавку.

ПЕРЕД

Левая полочка
Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 124 (132, 140) петель. Вяжем ряды 1—9 полосатой резинкой, как изложено выше. Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, повторяя петли 1—8 раппорта 15 (16, 17) раз при вязании ряда. Затем в конце петли 1—4 вяжем 1 раз. Продолжаем выполнять орнамент по схеме до 54 (58, 62)-го ряда включительно. В следующем ряду убавим петли по линии талии следующим образом: в лицевом ряду вяжем все петли 2 ам. л, остается 62 (66, 70) петель.

Пояс по линии талии. Переходим на спицы 2 3/4 мм и вяжем ряды 1—9 полосатой резинкой, как изложено выше, начиная вязание по изнаночной стороне работы. Затем снова вяжем ряды 1—2. Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой продолжаем вязать орнамент от 55 (59, 63)-го ряда первого раппорта узора до 14 (22, 30)-го ряда второго раппорта включительно. Длина полочки от верха до пояса по талии примерно 20 (22, 24) см.

Вязание проймы. Продолжая выполнять орнамент, закроем 8 петель в начале следующего ряда (по лицевой стороне). Затем убавляем по 1 петле у края проймы в каждом ряду, пока не останется 45 (49, 53) петель. Затем вяжем орнамент ровно следующие 32 (36, 40) ряда, заканчиваем вязание у края горловины.

Вязание выреза горловины. Продолжая орнамент, закроем 3 петли в начале следующего ряда (по изнаночной стороне работы). Затем вяжем по 2 ам. л у края горловины до тех пор, пока не останется 31 (34, 38) петель. Вяжем ровно орнамент до 76 (88, 100)-го ряда второго раппорта узора включительно. Глубина проймы от начала ее вязания примерно 19 (20, 22) см.

Вязание плечевого среза. Продолжая орнамент, закроем по 8 петель в начале следующего ряда и далее через 1 ряд всего 3 раза. Вяжем 1-й ряд ровно. Затем закроем 7 (5, 7) петель в начале следующего ряда. Для двух больших размеров вяжем 1 изнаночный ряд, затем закроем оставшиеся 5 (7) петель.

Правая полочка. Вяжем так же, как и левую полочку, но все конструктивные линии выполняем в зеркальном изображении.

РУКАВА

Спицами 2 3/4 мм и нитками А наберем 62 (62, 64) петель. Вяжем 24 ряда полосатой резинкой, как раньше, повторяя 1—3-й ряды 8 раз, затем вяжем снова ряды 1 и 2. Прибавим петли в следующем ряду (по изнаночной стороне работы) таким образом (нитки А): вяжем 10 (10, 8) изнаночных петель, * добавляем 1 петлю, 1 петлю вяжем по рисунку, повторяем от * до последних 11 (11, 9) петель, добавляем 1 петлю, далее изнаночные петель до конца ряда, получим 104 (104, 112) петель.

Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, начиная от 3 (7, 11)-го ряда. Продолжаем орнамент до 14 (22, 30)-го ряда второго раппорта узора включительно. Длина рукава от начального ряда примерно 43 (44, 45) см.

Вязание оката рукава. Закроем по 8 петель в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 ам. л в начале и конце следующего ряда и

каждого следующего второго ряда 7 (10, 10) раз. Вяжем 13 (17, 16) рядов ровно, затем 2 ам. л с двух сторон следующего ряда и каждого второго за ним ряда 10 (8, 6) раз. Вяжем один изнаночный ряд. Закроем оставшиеся петель. Повторим то же самое для другого рукава.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Начинаем с соединения полочек и спинки по плечевым швам.

Левая полочка
Спицами 2 3/4 мм и нитками А по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми 171 (181, 191) петлю по переднему краю левой полочки от начала вязания горловины до нижнего края, выполненного резинкой. Вяжем ряды 1—9 полосатой резинкой, как раньше. Закроем петель по рисунку нитками А.

Правая полочка
Начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 171 (181, 191) петлю до начала вязания выреза горловины. Вяжем так же, как и планку левой полочки.

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

По лицевой стороне работы, используя спицы 2 3/4 мм и нитки А, начинаем от внутреннего (набранного) края планки правой полочки, поднимем и провяжем лицевыми 97 (99, 101) петель вокруг выреза горловины до внутреннего края планки левой полочки, включая петель с запасной спицы по горловине спинки. Вяжем ряды 1—9 полосатой резинкой, как раньше, затем закроем петель по рисунку нитками А.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме резинок, с изнаночной стороны. Соединим оба боковых шва и швы рукавов. Вшиваем рукава, распределяя посадку рукава по пройме. Крючком свяжем цепочку для петель под пуговицу и прикрепим ее на планке левой полочки у пояса по линии талии. Пришьем пуговицу на планку правой полочки в соответствии с петлей. Прогладим все швы.

МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ КОФТОЧКИ НА БРЕТЕЛЯХ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 50 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки Б — 50 г (темно-красный), нитки В — 50 г (люрекс красно-оранжевый, цвет меди).

Спицы
Две спицы 3 мм.

РАЗМЕРЫ

Кофточка выполнена одного размера. Подойдет для обхвата груди 86 см (34 дюйма). (См. также схему на стр. 122.)


Плотность вязания
36 петель и 36 рядов составляют 10×10 см, вяжем узор спицами 3 мм.

СПИНКА

**Спицами 3 мм и нитками Б набираем 120 петель. Вяжем всю спинку целиком скрещенной резинкой 1 л, 1 и полосками трех цветов в следующем порядке:

- 1 ряд: нитки А,
- 2 ряд: нитки В,
- 3 ряд: нитки Б.

Продолжаем повторение рядов 1—3 спинки, переносим неиспользуемые в данный момент нитки по боковым сторонам работы, но длина спинки от начального ряда не будет равна 29 см**. Закроем петель по рисунку нитками Б.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИЛЕТА

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 125 г (светло-серый меланж), нитки Б — 125 г (белый), нитки В — 50 г (черный), нитки Г — 25 г (темно-красный), нитки Д — 25 г (зеленый, цвет нефрита, меланж).

Спицы

Две спицы 3³/₄ мм, две спицы 3¹/₄ мм, две спицы 2³/₄ мм, одна фигурная спица.

Дополнения

4 пуговицы

РАЗМЕРЫ

Жилет, выполненный в одном размере, подойдет для размеров обхвата груди 91—97 см. (См. также схему на стр. 125.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¹/₄ мм.

СПИНКА

Спицами 2³/₄ мм и нитками Б наберем 140 петель. Вяжем 10 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками Б. Переходим на нитки А и прибавим петли в следующем ряду таким образом: вяжем * 6 и, из следующей изнаночной петли вяжем две, повторяем от * до конца ряда, получим 160 петель.

Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Вяжем лицевые ряды орнамента следующим образом: петли 1—3 вяжем 1 раз, затем петли 4—28 вяжем 6 раз, а в конце ряда 1 раз вяжем петли 4—10. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать таким образом, повторяя 40 рядов орнамента до тех пор, пока не будет связан 40-й ряд 4-го раппорта узора; длина спинки от начального ряда примерно 60 см. Затем закроем все петли.

ПЕРЕД

Левая полочка

** Спицами 2³/₄ мм и нитками Б наберем 60 петель. Вяжем 10 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и. Переходим на нитки А и прибавим в следующем ряду (по изнаночной стороне работы) таким образом: * вяжем 4 и, из следующей изнаночной петли вяжем две, повторяем от * до конца ряда, получим 72 петли **.

Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, лицевые ряды орнамента вяжем следующим образом: вяжем один раз петли 11—28, затем два раза петли 4—28 и в конце ряда один раз петли 29—32. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжая вязать таким образом, повторяем 40 рядов орнамента до тех пор, пока не будет связан 22-й ряд второго раппорта узора и длина полочки от начального ряда не будет примерно 29 см. Пройму не вывязываем.

Вязание выреза горловины. Убавляем по одной петле у края горловины в следующем ряду (23-й ряд) и в каждом следующем 3-м ряду, всего 32 раза, останется 40 петель. Затем вяжем орнамент ровно до 40-го ряда 4-го раппорта узора включительно, длина полочки от начального ряда примерно 60 см.

Закроем все петли ряда.

Правая полочка

Вяжем правую полочку так же, как и левую, от ** до **, получим 72 петли. Переходим на спицы 3¹/₄ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, как на левой полочке, но вывязываем горловину в зеркальном изображении.

ПЛАНКИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕМ УЗОРОМ «ЖГУТЫ»

Полочки

Примечание: Вяжем узор «жгуты из 6 петель» по инструкции (см. ниже) следующим образом: снимем первые три петли (из 6 петель жгута) на фигурную спицу и оставим их перед работой, провяжем 3 лицевые петли, затем 3 лицевые с фигурной спицы (см. описание на стр. 245).

Соединим полочки и спинку по плечевым швам.

Спицами 3³/₄ мм и нитками Б наберем 12 петель, затем вяжем планку узором «жгуты» следующим образом:

- 1 ряд: все петли лицевые,
- 2 ряд: 3 л, 6 и, 3 л,
- 3 ряд: лицевые,
- 4 ряд: 3 л, 6 и, 3 л,
- 5 ряд: лицевые,
- 6 ряд: 3 л, 6 и, 3 л,
- 7 ряд: 3 л, жгут из 6 петель, 3 л,
- 8 ряд: 3 л, 6 и, 3 л,
- 9 ряд: лицевые,
- 10 ряд: 3 л, 6 и, 3 л.

Эти 10 рядов являются раппортом узора «жгуты».

Вяжем снова первые 4 ряда (1—4 ряды). **Петли для пуговиц.** Делаем первую петлю в 5-м и 6-м рядах следующим образом: * (5-й ряд) вяжем 5 л, закроем 2 петли, 5 л. В следующем ряду (6-й ряд) вяжем 3 л, 2 и, наберем 2 петли, 2 и, 3 л. Затем вяжем следующие 28 рядов, при этом выполняем узор «жгуты» (то есть вяжем ряды 7—10, 1—10, 1—10, 1—4). * Повторяем от * до * еще два раза. Далее делаем 4-ю петлю для пуговицы в следующих 2 рядах (то есть 5-й и 6-й ряды 11-го раппорта узора «жгуты»). Затем продолжаем вязать ровно, выполняя узор «жгуты» в 7-м ряду до тех пор, пока полоса не будет связана достаточной длины, чтобы хватило по размеру вверх по переднему краю правой полочки, вокруг горловины и затем вниз по переднему краю левой полочки, при этом полосу слегка растягиваем. Закроем петли.

ОБТАЧКИ ПРОЙМ

Спицами 3³/₄ мм и нитками Б наберем 12 петель. Вяжем ряды 1—10 узора «жгуты», как при выполнении планки полочек, повторяя их до тех пор, пока длина полосы не будет равна 51 см. Закроем петли. Сделаем такую же полосу для другой проймы.

СБОРКА

Слегка прогладим все детали, кроме полос, выполненных узором «жгуты», и резинок, с изнаночной стороны. Выполним боковые швы, начиная от точки на расстоянии 25 см от плечевого шва, в соответствии с размером проймы и сшивая вниз до конца, оставляя прорезь для проймы. Сколем булавками лицевыми сторонами внутрь полосу, связанную жгутами, с передними краями полочек и вокруг горловины, причем верхняя петля для пуговицы должна совпасть с началом вязания выреза горловины на правом переднем крае полочки. Соединим полосу с основной частью жилета плоским швом встык по изнаночной стороне.


Обтачки пройм

Соединим короткие концы полосы для проймы, располагая один конец над другим так, чтобы изнаночная сторона верхнего конца лежала на лицевой стороне нижнего, оба конца при этом образуют V-образный угол (см. стр. 140). Сколем булавками полосу с проймой так, чтобы нижняя точка угла V совпала с точкой основания проймы. Сошьем полосу с проймой, как изложено выше. Повторим то же самое для другой проймы. Пришьем пуговицы на планку левой полочки в соответствии с выполненными петлями.

meza bu dka

ГАРРИЕТТА

Теплый удлиненный жакет для холодных дней, края отделаны каймой из вдвое сложенного полотна, связанного резинкой, прорезные вертикальные карманы на уровне бедер.



(светло-розовый меланж), нитки К — 25 г (терракотовый, цвет ржавчины, меланж).

Спицы
Две спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм, две спицы 3 мм, две спицы 2 $\frac{3}{4}$ мм.
Дополнения
8 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 91 (97) см (36, 38 дюймов). (См. также схему на стр. 118).

Плотность вязания
32 петели и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 $\frac{1}{4}$ мм жаккардовым методом.

СПИНКА

Используя спицы 2 $\frac{3}{4}$ мм и нитки А, набираем 142 (154) петели. ** Свяжем 18 см скрещенной резинкой: 1 л, 1 и, меняя цвет ниток в следующем порядке:

1 ряд — нитки В,
2 ряд — нитки Д,
3 ряд — нитки А.

Повторяем вязание с 1-го по 3-й ряды, пока не будет связано 18 см, последний ряд вяжем нитками А**.

Прибавляем петели в следующем (изнаночном) ряду, который продолжаем вязать резинкой, в таком порядке: (нитки В) 1 (7) петлю, * затем еще 6 петель, из следующей петели свяжем две петели, повторяем прибавление от * еще 19 раз; далее вяжем 1 (7) петлю, получим всего 162 (174) петели.

Переходим на спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме раппорта, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо.

Продолжая работу, вяжем лицевые ряды орнамента в следующем порядке: для меньшего размера (91 см) повторяем петели 1—12 тринадцать раз, затем петели 1—6 один раз в конце ряда; для большего размера (97 см) повторяем петели 1—12 четырнадцать раз, далее петели 1—6 один раз. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязать орнамент до тех пор, пока не свяжем 64-й ряд второго раппорта, длина спинки будет около 62 см.

Вязание пройм. Продолжаем выполнять орнамент, закроем по 10 (12) петель в начале следующих двух рядов, останется 142 (150) петели, далее вяжем ровное орнамент до 62 (66)-го ряда третьего раппорта, длина спинки будет около 84 (85) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжаем выполнять орнамент, закроем по 11 (12) петель в начале следующих 8 рядов. Закроем оставшиеся 54 (54) петели.

ПЕРЕД

Левая полочка

*** Спицами 2 $\frac{3}{4}$ мм и нитками А набираем 64 (68) петели. Вяжем так же, как и спинку, от ** до ***.

Прибавляем петели в следующем (изнаночном) ряду, который продолжаем вязать резинкой в таком порядке: (нитки В) вяжем 0 (4) петель, * затем еще 7 (5) петель, из следующей петели свяжем две; повторяем от * еще 7 (9) раз, далее 0 (4) петель — всего будет 72 (78) петели.

Переходим на спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме раппорта, вяжем лицевые ряды в следующем порядке:

для меньшего размера повторяем петели 1—12 шесть раз; для большего размера повторяем петели 1—12 шесть раз, затем петели 1—6 один раз. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке.

Выполняем раппорт до 22 (24)-го ряда включительно***.

Карман. Выполняем карман, провязывая следующие 32 ряда в таком порядке: в следующем ряду вяжем первые 32 (38) петели ряда, оставшиеся 40 петель переводим на запасную спицу. Продолжаем вязать орнамент еще 31 ряд только на первых 32 (38) петлях, закончим вязание 54 (56)-м рядом раппорта узора.

Затем переведем эти 32 (38) петели на запасную спицу. Возвращаем ранее оставленные 40 петель с запасной спицы и, начиная с лицевой стороны, вяжем также 32 ряда орнамента на этих петлях, заканчиваем вязание раппорта 54 (56)-м рядом.

Петли с обеих сторон вязания переведем на одну спицу и продолжаем выполнять орнамент до тех пор, пока не провяжем 64-й ряд второго раппорта узора, длина полочки около 62 см.

Вязание пройм. Продолжаем вязать орнамент, закроем 10 (12) петель в начале следующего ряда, останется 62 (66) петели. Затем продолжим работу до тех пор, пока не будет связан 39 (43)-й ряд третьего раппорта узора.

Вязание горловины. Закроем 5 петель в начале следующего (изнаночного) ряда, затем продолжим вязать узор до конца ряда. Продолжаем выполнять орнамент, убавляя одну петлю по краю горловины в следующих 13 рядах, останется 44 (48) петели.

Продолжаем вязать ровно 62 (66) ряда третьего раппорта узора, длина полочки около 84 (85) см.

Вязание плечевого среза. Закроем по 11 (12) петель в начале следующего ряда со стороны проймы и еще 3 раза при вязании последующих шести рядов.

Правая полочка

Выполняется так же, как и левая. Карман, пройму, горловину и плечевой срез вывязываем в зеркальном изображении. При выполнении кармана вяжем сначала 40 петель (правая часть на лицевой стороне полочки), а затем оставшиеся 32 петели.

РУКАВА

Спицами 2 $\frac{3}{4}$ мм и нитками А наберем 68 (70) петель. Вяжем 20 см полосатой резинкой, как на спинке.

Прибавляем петели в последнем ряду, который вяжем резинкой, в следующем порядке: 2 (5) петели резинкой, * 3 (2) петели, из следующей петели свяжем две, повторяем от * еще 15 (19) раз, затем резинкой еще 2 (5) петели, получим всего 84 (90) петели.

Переходим на спицы 3 $\frac{1}{4}$ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме.

Лицевые ряды вяжем следующим образом: для меньшего размера повторяем 1—12 петели 7 раз; для большего размера повторяем 1—12 петели 7 раз, затем 1—6 петели 1 раз в конце ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем выполнение орнамента, одновременно прибавляем по одной петле с каждой стороны в конце 3-го, а затем каждого 4-го рядов до тех пор, пока на спице не будет 144 (150) петели. Далее вяжем ровно до 48-го ряда второго раппорта узора, длина рукава около 58 см. Закроем петели.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Отмерим 9 см вверх от нижнего края резинки полочек и сделаем отметки.

Правая полочка

Спицами 2 $\frac{3}{4}$ мм и нитками А по лицевой стороне работы поднимем и провяжем лицевыми 216 (220) петель по переднему краю полочки от отметки вверх до начала горловины. Провяжем 6 рядов скрещенной резинкой такими же цвет-

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки А — 175 г (темный беж), нитки В — 75 г (сине-темно-красный меланж), нитки С — 75 г (черно-коричневый, цвет торфа), нитки Г — 75 г (светло-лиловый меланж), нитки Д — 75 г (терракотовый, цвет ржавчины), нитки Е — 75 г (светло-зеленый меланж), нитки Ж — 50 г (лилово-зеленый меланж), нитки З — 50 г (терракотово-синий меланж), нитки И — 25 г

Веселые цветные пятнышки на чередующихся полосках делают этот хлопчатобумажный жакет идеальным для лета. Его воротник, застежка на пуговицах, бейки карманов выполнены однотонной резинкой.

МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажные нитки следующих цветов: нитки А — 250 г (серовато-беж, цвет сурового полотна), нитки Б — 150 г (светло-синий), нитки В — 50 г (лиловый), нитки Г — 50 г (сиренево-голубой, цвет колокольчика), нитки Д — 50 г (ярко-розовый), нитки Е — 50 г (желтый), нитки Ж — 50 г (пурпурный).

Спицы

Две спицы 3¼ мм, две спицы 2¾ мм.

Дополнения

8 пуговиц, 1 м шляпной резинки.

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 86 (91) см (34, 36 дюймов). (См. также схему на стр. 122.)

Плотность вязания

32 петли и 32 ряда составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3¼ мм жаккардовым методом.

СПИНКА

Используя спицы 2¾ мм и нитки А, наберем 124 (134) петли. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и, прибавляем петли в последнем ряду по изнаночной стороне следующим образом: вяжем 2 (4) петли резинкой, * далее 3 петли резинкой, из следующей петли вяжем две, 2 (3) петли резинкой, повторяем от * еще 19 (17) раз, 2 (4) петли резинкой, получим всего 144 (152) петли. Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево, а четные (изнаночные) ряды слева направо. Вяжем лицевые ряды узора в следующем порядке: для меньшего размера (86 см) вяжем петли 1—24 шесть раз при вязании ряда; для большего размера (91 см) вяжем петли 1—24 шесть раз, затем в конце ряда один раз петли 1—8. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Для большего размера вяжем петли 1—8 в начале ряда. Продолжаем выполнять орнамент ровно до 12 (16)-го ряда четвертого раппорта узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 31 (32) см.

ВЯЗАНИЕ ПРОЙМ

Продолжая выполнять орнамент, закрываем по 10 (13) петель в начале следующих двух рядов, остается 124 (126) петель. Затем вяжем ровно до 24-го ряда шестого раппорта (8-го ряда седьмого раппорта) узора включительно, длина спинки от начального ряда примерно 50 (52) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая выполнять орнамент, закроем по 13 (14) петель в начале следующих 4-х рядов. Затем закроем по 12 петель в начале следующих двух рядов. Закроем оставшиеся петли по горловине спинки.

ПЕРЕД


Мешковины карманов

Начинаем выполнять мешковины карманов следующим образом: используя спицы 2¾ мм и нитки А, наберем 28 (32) петель, вяжем 6 см чулочной вязкой нитками А, последний ряд вяжем лицевыми петлями, оставляем петли на запасной спице и так же выполняем другую мешковину.

Левая полочка.

Спицами 2¾ мм и нитками А наберем 58 (62)

изнаночные ряды лицевые ряды



Раппорт: 24 петли и 24 ряда

Цветовая гамма



петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками А, в последнем ряду (по изнаночной стороне) работы прибавляем петли в следующем порядке: вяжем 5 (1) петель резинкой, * 2 петли резинкой, из следующей петли вяжем 2, 2 (3) петли резинкой, повторяем от * еще 9 раз, 3 (1) петли резинкой, получим 68 (72) петель.

Переходим на спицы 3¼ мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая лицевые ряды справа налево и изнаночные ряды слева направо. Вяжем лицевые ряды орнамента в следующем порядке: для меньшего размера (86 см) петли 1—24 вяжем дважды, затем 1 раз петли 1—20 в конце ряда; для большего размера (91 см) петли 1—24 повторяем 3 раза при вязании всего ряда. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем вязание орнамента до 12-го ряда раппорта включительно.

Карман. Начинаем карман при вязании 13-го ряда следующим образом: продолжая орнамент, вяжем первые 20 петель ряда, закроем следующие 28 (30) петель, затем вяжем оставшиеся 20 петель ряда. В следующем ряду вяжем по схеме узора первые 20 петель ряда, затем продолжаем узор на 28 (32) петлях одной мешковины кармана с запасной спицы и далее вяжем до конца ряда.

Продолжая выполнять орнамент, вяжем ровно до 12 (16)-го ряда четвертого раппорта узора включительно, длина полочки, так же как и спинки, от начального ряда до начала вязания пройм примерно 31 (32) см.

Вязание проймы. Продолжая выполнять орнамент, закроем 10 (13) петель в начале следующего ряда. Затем вяжем край проймы ровно до 21-го ряда пятого раппорта узора включительно (7-го ряда шестого раппорта), и глубина проймы от начала ее вязания будет равна 11 (12) см.

Вязание выреза горловины. Продолжая орнамент, закроем 4 петли в начале следующего (по изнаночной стороне) ряда, затем убавляем по одной петле у края горловины в следующих 16 (15) рядах, останется 38 (40) петель. Далее вяжем ровно до 24-го ряда шестого раппорта узора включительно (8-го ряда седьмого раппорта), длина полочки от начального ряда до начала вязания плечевого среза примерно 50 (52) см.

Вязание плечевого среза. Продолжая орнамент, закроем по 13 (14) петель в начале следующего ряда и затем через ряд. Провяжем 1-й ряд ровно и закроем 12 петель в начале следующего ряда.



Продолжение на стр. 75





ление пуловеров, миссис М. Джонс и миссис Е. Холм за исполнение образцов узоров и Марию Фелтам за организацию производства изделий и снабжение вязальщиц пряжей и рисунками.

Сейчас мое дело процветает, основная группа вязальщиц, собравшихся из разных районов страны производят 800—1000 изделий в год, которые продаются в Лондоне, Милане, Берлине, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Покупатели утверждают, что мои уникальные вещи нравятся во всем мире и что заказчики высоко ценят хорошую отделку и качество ручного вязания, которыми отличаются мои работы.

Прежде чем приступить к вязанию

В этой книге фотографию каждого пуловера сопровождают соответствующий узор и раппорт рисунка. Тем не менее я настоятельно советую тем из вас, кто новичок в вязании образцов по схемам, вначале ознакомиться с тем, как это делается, в конце книги. Там вы найдете подробное объяснение того, как нужно последовательно читать схемы конкретных узоров в процессе вязания. Там же приведен список сокращений и проиллюстрированы последовательные этапы выполнения всех элементов вязания, которые вам потребуются. Большинство моделей даны для нескольких размеров, если это позволяет конструкция, и эти размеры указаны в начале каждого описания. Перечень мерок, соответствующих этим размерам, приведен на стр. 118—125 вместе с эскизами изделий, чтобы дать лучшее представление о пропорциях вещи. На стр. 248—249 помещены подробные инструкции по вывязыванию всех узоров, содержащихся в книге. Там же даны указания, как подобрать и поддерживать нужную плотность вязания, чтобы узор точно соответствовал схеме раппорта. Я рекомендую обратиться к этим страницам, если такой способ вязания вам неизвестен. Вполне очевидно, что если плотность вязания отличается от нужной и вы решите вывязывать форму изделия не в том ряду, в каком указано в описании, то ваш рисунок не будет соответствовать заданному. Если указано несколько размеров изделия, то мерки, нужное количество пряжи и число петель для больших размеров приведены в скобках после данных для основного размера.

Указания по сборке изделий приведены в конце описания каждой модели, однако подробные иллюстрированные инструкции вы найдете в последнем разделе, который лучше прочесть первым. На стр. 118—125 вместе со схемами размеров показаны образцы пряжи. Указанное в описании количество пряжи в основном соответствует минимально необходимому. В тех случаях, когда требуется очень мало ниток какого-либо цвета, например для глаз или пятнышек, вы можете использовать остатки ниток, если они у вас есть. Следует помнить, что нужное количество пряжи зависит от способа, которым вы пользуетесь при смене цвета ниток в процессе вязания.

Вверху — с моей семьей; внизу — вязание образцов узора.

ТАКСЫ

Озабоченные таксы семян по полочкам этого эффектного жилета, у которого спереди два кармана, а спинка связана полосатой резинкой. Цвет фона можно сделать более светлым, чтобы ярче выделить рисунок.

МАТЕРИАЛЫ

Шерстяные нитки следующих цветов: нитки *А* — 100 г (песочный), нитки *Б* — 100 г (терракотово-синий меланж), нитки *В* — 50 г (шоколадный), нитки *Г* — 25 г (неяркий коричневый меланж), нитки *Д* — 25 г (терракотовый, цвет ржавчины).

Спицы

Две спицы 3 1/4 мм, две спицы 3 мм, две спицы 2 3/4 мм.

Дополнения

5 пуговиц

РАЗМЕРЫ

Обхват груди 84 (91, 99) см (33, 36, 39 дюйма). (См. также схему на стр. 124.)

Плотность вязания

32 петли и 30 рядов составляют квадрат 10×10 см. Орнамент вяжем спицами 3 1/4 мм.

ПЕРЕД

Левая полочка

Спицами 2 3/4 мм и нитками *Б* наберем 66 (72, 78) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками *Б*.

Переходим на спицы 3 1/4 мм и чулочной вязкой выполняем орнамент по схеме, читая нечетные (лицевые) ряды справа налево и четные (изнаночные) ряды слева направо. Лицевые ряды орнамента вяжем в следующем порядке: для *маленького размера (84 см)* вяжем петли 1—36 один раз, затем в конце ряда один раз петли 1—30; для *среднего размера (91 см)* повторяем петли 1—36 два раза; для *большого размера (99 см)* повторяем петли 1—36 два раза, затем в конце ряда вяжем один раз петли 1—6. Изнаночные ряды вяжем в обратном порядке. Продолжаем таким образом выполнять орнамент до тех пор, пока не свяжем 16-й ряд рапорта.

Карман. Начинаем карман в следующем (17-й ряд) ряду таким образом: вяжем первые 19 (20, 21) петель ряда, закроем следующие 28 (32, 36) петель и затем провяжем орнамент до конца ряда. В следующем ряду (18-й ряд) вяжем орнаментом первые 19 (20, 21) петель ряда, набираем 28 (32, 36) петель над закрытыми петлями предыдущего ряда, а затем довяжем орнамент до конца ряда. Вяжем орнамент ровно до 10 (14, 18)-го ряда третьего рапорта узора включительно, длина полочки примерно 30 (31, 32) см.

Вязание проймы и выреза горловины. Закроем 12 (13, 14) петель в начале следующего ряда (11, 15, 19-й ряд на схеме), затем провяжем весь ряд, последние две петели — 2 ам. л. Продолжая орнамент, закроем по одной петле у края проймы в следующих 15 (16, 17) рядах. Затем вяжем край проймы ровно. Одновременно продолжаем убавлять по одной петле у края горловины в каждом следующем 4-м ряду после первого убавления, пока не останется на спице 24 (27, 30) петель. Далее вяжем узор ровно до 8 (16, 24)-го ряда пятого рапорта узора включительно, длина полочки от начального ряда будет примерно 50 (53, 55) см.

Вязание плечевых срезов. Продолжая орнамент, закроем 12 (13, 14) петель в начале следующего (лицевого) ряда, затем провяжем узор

до конца ряда. В следующем ряду закроем одну петлю, затем довяжем орнамент до конца ряда. Закроем оставшиеся петли.

Правая полочка.

Вяжем так же, как и левую полочку, но карман, пройму и плечевой срез вывязываем в зеркальном изображении.

СПИНКА

Спицами 2 3/4 мм и нитками *Б* наберем 132 (144, 156) петель. Вяжем 5 см скрещенной резинкой 1 л, 1 и нитками *Б*. Переходим на спицы 3 мм и продолжаем вязать всю спинку целиком скрещенной резинкой трехцветными полосками следующим образом:

1 ряд: нитки *Б*,

2 ряд: нитки *В*,

3 ряд: нитки *А*.

Переносим неиспользуемые в данный момент нитки вверх по боковым сторонам работы, пока это будет необходимо. Продолжаем повторение 1—3-го рядов узора в полосу до тех пор, пока длина спинки, так же как и длина полочек, от начального ряда до начала вязания проймы не будет примерно 30 (31, 32) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне работы.

Вязание проймы. Закроем по 3 (4, 6) петли в начале следующих двух рядов. Затем вяжем 2 ам. л с двух сторон в каждом ряду, пока на спице не останется 100 (104, 108) петель. Продолжаем вязать полосатый узор ровно, пока длина спинки до начала вязания плечевых срезов не будет примерно 50 (53, 55) см, последний ряд вяжем по изнаночной стороне работы.

Вязание плечевых срезов. Продолжая узор, закроем по 9 (10, 10) петель в начале следующих двух рядов. Затем закроем по 9 (9, 10)

петель в начале следующих 4 рядов. Разделим оставшиеся 44 (48, 50) петель пополам и переведем каждую половину на запасную спицу или вязальную булавку.

Соединим спинку и полочки по плечевым швам.

ПЕРЕДНИЕ ПЛАНКИ

Правая полочка

По лицевой стороне детали, используя спицы 2 3/4 мм и нитки *Б*, начиная от нижнего края, поднимем и провяжем лицевыми 97 (101, 105) петель вверх по переднему краю полочки до начала вязания горловины. Затем поднимем и провяжем лицевыми следующие 82 (88, 93) петель вокруг горловины до середины горловины спинки, включая 22 (24, 25) петель с первой запасной спицы, получим всего 179 (189, 198) петель. Вяжем три ряда скрещенной резинки 1 л, 1 и нитками *Б*.

Петли для пуговиц. Делаем 5 петель для пуговиц в 4-м ряду резинки следующим образом: 4 петель вяжем резинкой, закроем 3 петли, далее 19 (20, 21) петель резинкой, повторяем от * еще 3 раза, закроем 3 петли, затем вяжем резинку до конца ряда. В следующем ряду вяжем резинку, но набираем 3 петли над закрытыми петлями предыдущего ряда. Вяжем еще 4 ряда резинкой нитками *Б*. Присоединим нить *В* и свяжем ею один ряд резинки.

Закроем петли по рисунку нитью *В*.

Левая полочка

Начиная от середины горловины спинки, провяжем резинкой 22 (24, 25) петель, оставленные на запасной спице, а затем поднимем и провяжем лицевыми 60 (64, 68) петель до начала вязания горловины, далее поднимем и провяжем лицевыми 97 (101, 105) петель вниз по переднему краю левой полочки до самого низа, получим

