

Hell

ISSN 1307-1726

# ALIZE®

10. SAYI 6 TL

örmeye değer

## ALIZE İLE ÖZEL GÜNLER

*örmeye değer ürünlerle  
gecelere taşıyacağınız  
seçkin kuyafetler*

## ALIZE VE AKSESUAR

*aksesuarlarda  
Alize'ye özel renklerin  
tartışılmaz üstünlüğü*

# 132 MODEL

## ALIZE HOME

*farklı, sıcak  
ve size ait*


Hell

ALIZE İLE

*El Örgüsünde İnanılmaz Boyut*



TIĞ İŞİNİN  
BATIKLE BULUŞMASI




03

ANGORA GOLD  
ANGORA GOLD BATIK



04

LANAGOLD FINE



VINTAGE



05

LANAGOLD



06

SUPERLANA KLASİK  
SUPERLANA KLASİK BATAK





07

ANGORA GOLD BATİK SİMLİ  
ANGORA GOLD SİMLİ

# BATİK


# & ŞANEL

Çok kolay örülen  
ceket ve hirkalarda,  
klasik şanel şıklığını  
Alize'nin birbirinden güzel  
"batik" renkleriyle karşılayın.  
İki rengin sırayla  
örülmesinden oluşan  
dokuda yakalanmış  
şanel görüntüsü...



## 08

ANGORA GOLD BATİK  
ANGORA GOLD




SUPERLANA KLASİK



10

SUPERLANA MAXI  
MOSAIC




YENİ BİR ÜRÜN  
YENİ BİR DOKU



11

LANAGOLD FINE




# PIEDEPUL

Alize Monte ile...



# 12

MONTE



13

MOTIF  
LANAGOLD



14

SUPERLANA ZİNCİR



15

SUPERLANA KLASİK  
BATIK




16

ANGORA GOLD BATIK



17

LANAGOLD BATIK






# 18

LANAGOLD BATİK



## ÇOK KOLAY

Dikdörtgen örülen  
parçaları birleştirin,  
değişik ve modern  
bir hırkanız olsun




19

LANAGOLD



20

ANGORA GOLD





SUPERLANA KLASİK  
BATİK



22

CASHMIRA FINE




# 23

ANGORA GOLD BATIK




Kullanışlı ve  
değişik





24

SUPERLANA KLASİK







 26  
ANGORA GOLD  
ANGORA GOLD BATIK



27

ANGORA GOLD  
BATIK SİMLİ



BATIKLE TARZ YARATMAK



*Heli*

 **28**  
ANGORA GOLD SİMLİ



29

SUPERLANA ZİNCİR



**30**  
SUPERLANA KLASİK  
ANGORA GOLD

## PUDRANIN YÜKSELİŞİ

Pudra pembe, geçen sene başlayan yükselişine hızla devam ediyor. Severek kullanacağınız bu rengin çeşitli alternatifleri Alize'nin kış koleksiyonunda bolca var...

PASTEL ZERAFET



32

SUPERLANA KLASİK  
BATIK



33

SUPERLANA KLASİK  
ŞAL ABİYE



34

ANGORA GOLD BATIK  
ASTRAKHAN





34



35

MONTE

36



37


MONTE



MODA VEG MONTE



şık bir  
başlangıç  
belki  
1 günde  
ve sadece  
2 yumakla



38

SUPERLANA MAXI



39

BURCUM BATIK





SUPERLANA MAXI



40


BURCUM BATIK

Gençler için hareketli, neşeli ve aynı zamanda gösterişli aksesuarlar. Vitrinlerdeki enerjiyi hissedeceğiniz moda uygun özel renkler ve özel modeller.



41

GENÇ VE  
DİNAMİK



42

SUPERLANA MAXI




# 43

## SUPERLANA MAXI

Doğadan yansıyan kahve ve bej melanjlar; batık tek hakiler, hardallar, kremler stilinizi tamamlayan yelek, hırka ve ceketlerde..

DOĞAL



44

BURCUM BATIK



46

BURCUM BATIK



45

SUPERLANA ZİNCİR BATIK




42



47

BURCUM BATİK






48

ANGORA GOLD BATIK



49

ANGORA GOLD BATİK



*Hell*

# RENKLERİN DANSI



Ünlü modacıların sıklıkla modellerine yansıttığı dalgalı desenlere benzeyen görünümler, Alize'nin canlı batık renkleri ve siyahın buluşmasında ortaya çıkıyor. Kolay bir teknik ile örülebilen zigzag desenin şallara kattığı ahenk, sizin de tarzınız olabilir.



# 50


ANGORA GOLD  
ANGORA GOLD BATIK






53

BURCUM ÇİZGİ





LANAGOLD  
LANAGOLD BATIK



ÖRGÜ VE AKSESUAR



56


SUPERLANA KLASİK



55

LANAGOLD BATİK

Sevdiklerinize kolayca örebileceğiniz, el emeği armağanlar, günlük şıklığı tamamlayıcı rengarenk aksesuarlar..




# 57

LANAGOLD BATIK

Sadece bir kaç yumakla  
yeni stiller.  
Farklı, O'na ve size özel

FARKLI  
B  
A  
T



# SOĞUK MEVSİMLERİN SICAK DETAYLARI



60

LANAGOLD



59


SUPERLANA KLASİK  
BATİK

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz yumuşak  
şallar, atkılar, soğuk günlerin vazgeçilmezi  
olacaklar..



61


BURCUM ZARIF SIMLI





62

LANAGOLD






63

LANAGOLD  
LANAGOLD BATIK






ASTRAKHAN  
SUPERLANA ZİNCİR BATIK





65  
ANGORA GOLD SİMLİ



# SPOR & GÖZALICI


Tarziniz spor olsa da,  
gözelci olmak elinizde..  
Günlük kullanımda  
küçük bir hareketle  
farklaşın..





70

ANGORA GOLD BATIK



71

ANGORA GOLD BATIK





73

SUPERWASH

Hiç bir yerde görülmemiş  
emekle hazırlanmış  
bir armağan..  
daha değerlisi var mı?



72


SUPERWASH

ADMAKANT



74

BURCUM BATİK





DANTELA



## DANTELA

Bir yumakla, çok kolay örülen, harika bir aksesuar, kışın en moda renkleriyle, her kıyafete uygun civil civil..



76

DİVA BATİK



77

BURCUM BATİK



78

LANAGOLD  
LANAGOLD BATİK



79


RAINBOW





80

COTTON GOLD  
BATİK






BAMBOO FINE  
BATIK



DİVA BATİK

DİVA



 **84**  
DİVA BATIK



74



85

DİVA BATİK


TURKUAZ ETKİSİ



86

BAMBOO FINE RİTK

75



87

DİVA  
DİVA BATIK



88

DIVA BATIK






AKSESUAR  
ŒIKLIĐI



DİVA  
DİVA BATİK



90

DIVA  
DIVA BATIK




*Hell*




DİVA  
DİVA BATIK



ALLEN 93  
BAMBOO FINE BATH



BAMBOO FINE  
BAMBOO FINE BATİK




95


DİVA  
DİVA BATIK



96

DİVA  
DİVA BATIK





97

BAMBOO FINE  
BATIK




98

DİVA BATİK

İpeksi dökümüyle özgün  
bir tarz, size ait, sizi  
yansıtan..



*Alize ile Özel Günler*





99


ANGORA GOLD SIMLİ

YENİ & PUDRA  
*Klasik* *Pembe*



100

ŞAL ABIYE



# ZARIF MO



102

103

ANGORA GOLD SİMLİ

# DELIVER



 104  
ANGORA GOLD PULLU



 105  
ŞAL SİM

*Özel Hissettiren Tercihler*



 106

ŞAL ABİYE



107

DECOFUR  
DIVA



BEYAZ  
SADELIK



109

DIVA





111

ŞAL ABİYE

*Sıklığı Tamamlayan Etoller*



112

ASTRAKHAN  
ŞAL SİM



113

ŞAL ABİYE



 114

ANGORA GOLD  
BATIK SİMLİ

ELRISE



115

ŞAL SİM



116

ŞAL SİM  
DECOFUR


105



117

DIVA

*Davetlerde Fark Yaratmak*



118

ŞALABIYE

# SIYAH & ABIYE



119

ŞAL ABIYE





# *Alize Home*







122

BURCUM ÇIZGI







124

SEKERIM JUNIOR



125

BURCUM ÇİZGİ



126

ANCORA GOLD  
ANCORA GOLD BATIK

# Nostalji Sicaklığı



# 127

ŞAL SİM



# 128

SUPERLANA KLASİK  
SUPERLANA KLASİK BATIK





129

MARIFETLİ  
BURCUM BATIK





131

ANGORA GOLD  
BATIK



ALIZÉ 132  
LANAGOLD  
LANAGOLD BATIK



## Modeller İçin Teknik Açıklamalar

### ÖN VE ARKA BERABER:

1. SRA: İtek uçundan 10 motif birbirine eklenerek başlanır.
2. SRA: 1 yarım motif, 9 tam ve 1 yarım olarak tamamlanır.
3. SRA: 10 motif yan yana.
4. SRA: 1 yarım, 9 tam, 1 yarım
5. SRA: 10 motif yan yana.
6. SRA: 1 çeyrek, 2 tam, kol için 1 motif bağlantısı atlanır, 5 tam, diğer kol için 1 motif bağlantısı atlanır, 2 tam, 1 çeyrek.
7. SRA: 1 motif bağlantısı atlanır, 1 motif, 1 motif bağlantısı atlanır, 4 motif, 1 motif bağlantısı atlanır, 1 motif.
8. SRA: Sadece arkada kalan 4 motifin üstüne, 1 tam, 1 yarım, 1 tam motif.




**KOL İÇİ:** Bedenin kol yuvasından başlayarak motifler renk uyumuna göre yapılır. İtek, kol ucu, yaka çevresi ve ön kenarlar, 5 zincir, 1 sık iğne ile yapılır.

**ANGORA GOLD BATIK**  
RENK: 1984  
YUMAK: 3  
TIĞ NO: 2  
BEDEN: 38-40




AB-C-D-E-F — Diğer motiflerle bağlantı noktaları

- Zincir
- Trabzan
- + Sık İğne
- Diğer motiflerle bağlantı noktaları



**MOTİFLERİN BİRLEŞME ŞEKLİ:** Her motif bir diğerine 3 noktadan bağlanarak örülür. Aynı renkli bağlantı noktaları birbirine bağlanır.

**ANGORA GOLD BATIK**  
RENK: 1900  
YUMAK: 2  
TIĞ NO: 2






**ANGORA GOLD**  
RENK: 17 PETROL  
YUMAK: 1  
**ANGORA GOLD BATIK**  
RENK: 3366  
YUMAK: 1  
ŞİŞ NO: 4,5  
BEDEN: STANDART

11 Angora Gold düz renk ile 15 ilmek başlanır. Tek kenardan 1, diğer kenardan 2 ilmek artırarak, 8 kez tekrar edilir.  
212 ilmek artırılan kenardan 4 ilmek, 1 ilmek artırılan kenardan 2 artırarak iplik bitene kadar devam edilir. Tüm ilmekler kesp bitirilir.  
YAPRAKLAR: Batık ile 3 ilmek başlanır. Ortadaki ilmek, ötek yapılarak 5 kez artırımlarla örgü raporuna bakınız) 15 ilmeğe gelinir. Arttırmadan her iki yandan 1'er keserek, 1 ilmek kalana dek devam edilir. Tığ ile 10 zincir çekip, yine şişe takıp, yaprak yapılır.  
ÇİÇEKLER İÇİN: 4 ayrı yapıtak örüp, boyunuğun üstüne yan yana koyup, dikilir. Ortasına tığ ile yuvarlak yada ponpon yapılır.

#### YAPRAK ÖRGÜ RAPORU




ÇİFT SAYILI SİRALAR TERSTEN ÖRÜLÜR.

Dolayarak arttırma  Düz örgü  Kesp





**LANAGOLD FINE**  
RENK: 17 PETROL  
YUMAK: 4  
TIG NO: 2,5  
BEDEN: 38-40

ÖN: 60 zincir başlanır. 2. sıra trabzan dolgusundan sonra, 1. sıra trabzan + 3 zincir ile tamamlanır. 1. sıra daha trabzan dolgusu yapılır ve etek ucu için verilen örnekle devam eder. Bittikten sonra 1. sıra trabzan dolgu, 1. sıra 3 zincir + 1 trabzan, 5. sıra trabzan dolgu, 1. sıra 3 zincir + 1 trabzan, 5. sıra trabzan dolgu ile devam edilir. Örgü boyu 43 cm olunca, yaka kesimi için, tek kenardan 13 trabzan örmeden geçilir. Sonaki sırada 4 trabzan örmeden, 3+2+1 trabzan örmeden eksiltilir ve yaka oyuntusu tamamlanır.  
ARKA: 132 zincirle başlanır. Ön gibi, 2. sıra trabzan, 1. sıra 3 zincir + 1 trabzan, 1. sıra trabzan yapıp, ETEK UCU ÖRNEĞİNE geçilir. Yine ön gibi devam eder. Örgü boyu 54 cm olunca tamamlanır.  
KOL: Ön ve arka parçalar omuzlardan dikilir. Kol kenarlarından 15+15+30 cm'lik kısımdan 1. sıra trabzan dolgusu ile başlanır. Sonrası 3 zincir + 1 trabzan, 5. sıra trabzan olarak aynı şekilde devam edilir. Her 6 sırada bir, iki yandan 1'er trabzan eksiltilir. Kol boyu 34 cm olunca tamamlanır. Ön kenarlar ve yaka çevresine 6 sıra sıkığe geçilir. Yaka köşelerini dönerken, aynı yere 3 kere batırılır. Ön kenarlarından birinde, 3.üncü sıkığe sırasında 6 cm arayla düğme iliği açılır. (3 zincir çekip, 3 sıkığe atlayarak devam edilir.)




#### ETEK UCU ÖRNEĞİ



**LANAGOLD**  
RENK: 152  
BEJ MELANJ  
YUMAK: 5  
ŞİŞ NO: 4,5  
TIG NO: 3,5  
BEDEN: 38-40

85 cm'lik zincir çekilir. Şemadaki tığ örgü raporunu uygulanır.  
1. sıra: 6 trabzan-5 zincir-6 trabzan-5 zincir  
2. sıra: 5 zincirin içine 3 trabzan-3 zincir-3 trabzan, devamındaki 5 zincirin içine aynı şekilde devam edilir.  
3. sıra: İki trabzan arasındaki 3 zincirin içine 6 trabzan-5 zincir devam edilir. Kola kadar 18 sıra örülür. Kola için 3 çiçek ayrılır. Kalanlar arka için devam eder. Diğer ön kenardan yine 3 çiçek kol için ayrılır. Önlere için her iki yandan 3 kere 1'er motif eksiltir (şemaya bakınız). Sonrası kesmeden, kol yuvası 23 cm. oluncaya dek devam eder.  
KOL İÇİN: 30 cm. zincir çekilir. Model kurulumu 9. sırada yanlardan 1'er motif arttırılır. 33 cm. sonra, her sıradan yanlardan 1'er motif keserek, 4 dolgu kalana kadar devam edilir.  
ÖN LASTİK: Şişle 111 ilmek başlanır. 3 düz-3 ters lastik, 12 cm. olana kadar örülür.  
DÜĞME İLİKLERİ: 7. sırada, kenardan 9 ilmek sonra 3 ilmek kesilir. 21 ilmek sonra, 3 ilmek daha kesilir. 21 ilmek sonra 3 ilmek daha kesilir. Diğer sırada 3 ilmek kesilen kısımlara 3'er ilmek ilave edilir. Bu sırada 18 sıra sonra aynı işlem tekrarlanır. 9 sıra sonra ön ilmekler kapatılır. 111 ilmek ile, diğer ön parça için 3/3 bir lastik daha örülür. Hırkının önlerine dikilir.  
YAKA İÇİN: 126 ilmek 3 düz-3 ters lastik başlanır. Yaka kısmına dikilir. Ön parçaların kenarlarında 5 cm'lik kısımlara da dikilir. Kol için şişe ile 60 ilmek başlanır, 3 düz-3 ters lastik ile 15 cm. örülür. Kol uçlarına dikilir.




**ÖN:** 131 ilmekle haraşa başlanır. 1 haraşa sırası kahverengi ile, 1 haraşa sırası batık ile örgüye devam edilir. Tek kenardan her sırada 1'er ilmek arttırılır (6 kere). Bu şekilde kol evi oluşturulur. Kol evi kenarına 64 ilmek ilave olur. Örgü boyu 17,5 cm olduğunda, her kol evi kenarından (yaka kesimi için) 18 ilmek birden kesilir. Diğer sıralarda, aynı kenardan 5 kere 2 ilmek, 3 kere 1 ilmek kesilir. Yaka kenarında 4 üncü ilmekten sonra, 3 ilmek kesilir (iğne ile). 27 ilmekten sonra 3 ilmek daha kesilir, bu şekilde 17 ilmekte 33 ilmek keserek ilk yerleri okşur. Diğer sıralarda kesilen yerlere 3 ilmek takılır, 2 sıra daha haraşa ile bitirilir. Diğer ön aynı şekilde, ters yönde ve düğme ile olmadan örülür.

**ARKA:** 131 ilmekle haraşa başlanır. Tek kenardan her sırada 1'er ilmek arttırılır (6 kere). Aynı kenara 64 ilmek daha ilave edilir. Kol evi kenarından itibaren örgü boyu 45 olduğunda, diğer kol evi için 18 ilmek birden kesilir. Aynı kenardan 6 kere 1'er ilmek daha kesilir ve ilmekler kapatılır.



**YAKA:** 20 ilmek haraşa başlanır. Aynı şekilde (çizgi) örgüyle, yaka kesimi kadar örülür. Omuzlar dikildikten sonra, bu parça yakaya dikilir.

**MÜCK ÇEP:** 40 ilmekle 15 cm kare örülür. Kapak için 15 ilmekle 15 cm örülür.

**MÜCK ÇEP:** 32 ilmekle 12 cm kare örülür. Şemada görülen ölçüler dikkate alınarak 5 inci ve 25 inci sırada düğme ile açılır.



**SUPERLANA KLASİK BATIK**  
RENK: 3160  
YUMAK: 4  
**SUPERLANA KLASİK**  
RENK: 26 KAHVE  
YUMAK: 4  
ŞİŞ NO: 5




**ÖN:** Siyah ile 5 zincir başlanır. Sivahla 10 sıra sıkıgne tamamlanır. Batık ve sivahla artırlan örgü yerine göre devam edilir. Örgü boyu 29 cm olduğunda, tek kenardan 4 sık iğne eksiltir. Örgü boyu 40 cm olduğunda, diğer kenardan 6+5+4+2 sık iğne kesilimyakal. Kol evi uzunluğu 20 cm olunca bitirir.

**ARKA:** 102 zincirle başlanır. 10 sıra sivah ile sık iğneden sonra, batık ve sivah devam edilir. Örgü boyu 29 cm olunca her iki yandan kol evi için 4'er sıkıgne kesilir. Kol evi uzunluğu 18 cm olduğunda, sıradaki 20 sıkıgne örmeden birakılır (arka yakal). Her iki omuz kenarı 5 sıra daha örüp, bitirilir.

**KOL:** 60 zincirle başlanır. 10 sıra sivah ile sıkıgneden sonra, kol sivah batık ile devam edilir. 10 sırada bir yarıdan 1'er sıkıgne arttırarak devam edilir. Örgü boyu 40 cm olduğunda bitirilir. Ömür dikildikten sonra, önce ön kenarlar sivah ile 10 sıra sık iğne, sonra yaka sivah ile 10 sıra sıkıgne geçirir. Yaka ucuna tek düğme ve zincirle düğme biti yapar.

**ANGORA GOLD BATIK SİMLİ**  
RENK: 2525  
YUMAK: 3  
**ANGORA GOLD SİMLİ**  
RENK: 60 SİYAH  
YUMAK: 1  
TIG NO: 2  
BEDEN: 34-36



1. sıra sivah ile 1 sık iğne - 1 zincir  
2. sıra batık ile 1 sık iğne - 1 zincir  
3. sıra: Örgüye çevirip, sivah ile 1 sıkıgne - 1 zincir devam  
4. sıra: Örgüye çevirip, batık ile 1 sıkıgne - 1 zincir devam  
5. sıra: Örgüye çevirip, batık ile 1 sıkıgne - 1 zincir devam  
6. sıra: Örgüye çevirip, batık ile 1 sıkıgne - 1 zincir devam




**ÖN:** 70 zincirle başlanır. 1 sıra sivah ile 1 sık iğne - zincir, 1 sıra batık ile 1 sık iğne - 1 zincir devam edilir. Örgü seki için MÜCKEL 7'ye bakınız. 12 sırada 1 sık iğne kenardan 1 sık iğne eksiltir. Örgü boyu 25 cm olduğunda aynı kenardan 1 sık iğne arttırılır, 8 kereden diğer kenardan 5 kere her sırada 1'er ilmek arttırılır. Örgü boyu 43 cm olunca diğer kenardan 5+3+2 sıkıgne kesimi yapılır. Örgü boyu 43 cm olunca, yaka kenarından 6 sıkıgne, 3 sıra 2'cm olunca, 2 sıra sonra 2 sıkıgne kesimi yapılır. Kol evi uzunluğu 22 cm olduğunda bitirilir.


**ARKA:** 140 zincirle başlanır. Ön gibi devam eder. 12 sırada bir her iki yandan 1'er sıkıgne eksiltir. Örgü boyu 25 cm olunca her iki yandan 1'er sıkıgne arttırılır. Örgü boyu 43 cm olunca kol evi için iki yandan 5+3+2'er ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 22 cm olunca ilmekler kapatılır.

**KOL:** 60 zincirle başlanır. 8 sırada bir yarıdan 1'er ilmek arttırılır. Örgü boyu 40 cm olduğunda her iki yandan 5+3+2'er eksilttikten sonra, 15 cm boyunca örülür.

**ÖNTEPE:** Ön, arka ve kollar dikilir. Tüm ceket yerine ve kol uçlarına sivah ile 2,5 cm ilk sıkıgne dikilir.

**ANGORAGOLD BATIK**  
RENK: 1560  
YUMAK: 4  
**ANGORA GOLD**  
RENK: 60 SİYAH  
YUMAK: 1  
TIG NO: 2





MODEL 09 sayfa 10

**SÜPERLANA KLASİK**  
RENK: 58 Lacivert / YUMAK:4  
RENK: 01 Krem / YUMAK:1  
RENK: 57 Bordo / YUMAK:1  
RENK: 05 Bej / YUMAK:1  
RENK: 21 Gri / YUMAK:1  
RENK: 274 Haki / YUMAK:1  
SİŞ NO: 4  
BEDEN: 36-38



**2'İİ PİRİNÇ**


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

☐ Ters  
☐ Düz

**ÖN:** 105 ilmekle başlanır. 2'li pirinç örgü ile, her renkten 6'şar sıra olarak şekilde renk sırasıyla devam edilir. Lacivert-krem-bordo-bej-haki-gri. Başlangıçtan sonra 6 sıra ördükten sonra, kol evi için kenardan 3 kere 2'şer ilmek arttırılır. Sonrasında aynı kenara toplam 55 ilmek ilave edilir. Örgü boyu 16 cm oluktan sonra, kol evi kenarından, bu kez yaka için kesim boyu 24 cm olunca ilmekler kapatılır.

**ARKA:** 105 ilmekle başlanır. 2'li pirinç örgü ile ön gibi renk sırasıyla devam edilir. 6 sıra sonra, kol evi için tek kenardan 3 kere 2'şer ilmek arttırılır. Aynı kenara 55 ilmek ilave edilir. Örgü boyu 16 cm olduğunda, ilmek ilave edilen kenardan bu kez yaka için 3 kere her sırada 1'er ilmek kesilir. 14 cm sonra aynı kenardan 3 kere her sırada 1'er ilmek arttırılır. 13 cm sonra 55 ilmek birden kesilir. Sonaki sıralarda, 3 kere her sırada 2'şer kesilir ve 6 sıra daha örüp, bitirilir.

**KOL:** Lacivert renk ile 54 ilmek 1 düz-1 ters lastik başlanır. 8 sıra sonra 2'li pirinçle devam eder. 1 sırada bir her iki yandan 1'er arttırılır. Örgü boyu 55 cm olunca, her iki yandan 4+3+2'şer ilmekle 15 cm boyunca 1'er ilmek kesilir. Hırka bitiminde, önler ve arka birleştirilir. Ön ve arka etek kenarına lacivertle 3,5 cm lastik örülür. Ön kenarlar ve arka yaka bölümüne aynı şekilde lacivertle 3cm lastik örülür. Kenarlarından birine, 40'ncü sırada düğme ilği açılmadır (3 ilmekte bir, yaka eğimine kadar).



MODEL 10 sayfa 11

**SÜPERLANA MAXİ MOSAİK**  
RENK: 50690  
YUMAK: 6  
SİŞ NO: 8  
BEDEN: 36-38


İlk açıkl. Örgü boyu 26 cm olunca diğer kenardan kol evi için 3+2+1 ilmek kesilir. Örgü boyu 39 cm olunca yaka kenarından 6+3+2+1+1 ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 21 cm olunca ilmekler kapatılır.

**ARKA:** 52 ilmekle pirinç örgü başlanır. 7 sıra sonra düz örgüyle devam edilir. Örgü boyu 26 cm olunca her iki yandan 3+2+1'er ilmek kesilir. Kol evi 21 cm olunca ilmekler kapatılır.

**KOL:** 30 ilmekle pirinç örgü başlanır. 7 sıra sonra düz örgüyle devam eder. 5 sırada bir yarıdan 1'er ilmek arttırılır. Örgü boyu 42 cm olduğunda her iki yandan 3+2'şer ve 12 cm boyunca 1'er ilmek kesilir.

**YAKA:** Omuzlardan dikilir. Yaka çevresine ilmek takılır. 22 sıra pirinç örgüyle tamamlanır.

**ÖN:** 34 ilmekle 1 düz-1 ters pirinç başlanır. 7 sıra sonra model kurulum: 6 pirinç 7 düz-1 ters-5x5 burğu için 10 düz-1 ters-9 düz. 8 sıra sonra, 6 pirinç olan kenarda 3 ilmekten sonra 1 düğme ilği açılır. 14 sırada bir aynı hızda



MODEL 11 sayfa 12

**LANAGOLD FINE**  
RENK: 182  
GRI MELAN  
YUMAK: 4  
SİŞ NO: 4  
BEDEN: 40-42


**ÖN:** 1. parça için 14 ilmek başlanır. Her sırada 7 ilmek ilave ederek 54 ilmeğe çıkartılır. Örgü boyu 22 cm olunca ilmekler kesilir. 2. parça için, 1. parçanın kısa kenarına (17 cm.) 42-44 ilmek takılır ve düz örgüyle devam edilir. 5 cm. ördükten sonra, 1. parçanın düz kenar hizasından 4 sırada bir, 1 ilmek eksiltilerek devam edilir. 2. parça örgü boyu 22 cm. olunca, diğer kenardan (eksiltme yapılmayan) kol evi için 3+2 ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 22 cm. olunca ilmekler kapatılır. Diğer ön de aynı şekilde kesme yerleri ters yönde örülür. Önler bittikten sonra, düğmeleme kenarına ilmek takıp, 1 düz-1 ters pirinçle devam edilir. Örgü boyu 8 cm. olduğunda, omuz kenarından itibaren 14 ilmek birden kesilir. Sonraki sıralarda aynı yenden her sırada 2'şer ilmek keserek, örgü boyu 12 cm. e tamamlanır. Ön kenarın bir tanesinde, 1. parça ile 2. parçanın birleşme yerini hizalayarak örgü boyunun 3 cm. inde 1 düğme ilği ve 2 cm. sonra 2. düğme ilği açılmadır.

**ARKA:** 1. parça için 14 ilmek başlanır. Her sırada 7 ilmek ilave ederek 54 ilmeğe çıkartılır. Kısa kenarın örgü boyu 46 cm. olduğunda, bu kez örgüye 14 ilmekle başlama hizasından, 14 ilmek birden kesilir. Ve her sırada aynı kenardan, ilmekler

bitene kadar 7'şer kesilir. 1. parçanın kısa kenarına, 114-116 civarında ilmek takılır ve düz örgüyle devam eder. 22 cm. sonra kol evi için her iki yandan 3+2'şer ilmek kesilir. 20 cm. sonra yaka için ortadan 40 ilmek kesilir. Diğer sıralarda aynı yenden 3+2'şer kesip, ilmekler kapatılır.

**KOL:** 84 ilmekle 3 düz-1 ters lastik başlanır. 9 cm. sonra karnabahar örgüsüne geçilir. 10 cm. sonra her iki yandan 3+2'şer ve 12 cm. boyunca 1'er ilmek kesilir.


**MONTAJ:** Omuzlar dikildikten sonra, ön kenarlarındaki eşik kesim ucundan başlayarak, diğer kenarın eşik ucuna kadar ilmek takıp, yaka için pirinç örgü başlanır. 12 cm. sonra ilmekler kapatılır.



**KARNABAHAR ÖRGÜ RAPORU**


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

☐ Düz ☐ Ters ☐ Dolayarak Arttırma  
☐ 2 ilmek beraber alarak kesme










**3. ADIM:** 2. PARÇA, 2'ye katlanır. Yaklaşık 18 cm'lik kenarlar dikilir. Açıkta kalan alt kenar, bel kısmının arka kenarlarına, üst kenar üst kısmın arka kenarlarına dikilir. Tamamı dikildikten sonra, bel için bğ. ile kemer örülür. Superlana kâşık-krem ile 7-8 zincir çekip, trapez ile arzu edilen uzunlukta kemer örüp, bel kısmına dikilir.

**LANAGOLD BATIK**  
RENK: 33-43  
YUMAK: 5  
SİS NO: 5  
BEDEN: 36-38



MODEL 18 sayfa 18

**2. ADIM:** 1. PARÇA, 3. PARÇANIN ÖN KENARLARINA DİKİLİR.




**1. PARÇA:** 68 ilmek ile 4 sıra ters - 4sıra düz örülür.

**2. PARÇA:** 70 ilmek ile tamamı haraço örülür.

**3. PARÇA:** 46 ilmek ile tamamı haraço örülür.


**ADM 3. PARÇA KATILANIR** (bel kısmı) → ARKA KENAR



**LANAGOLD**  
RENK: 55 BEYAZ  
YUMAK: 6  
SİS NO: 5  
BEDEN: 38-40


236 ilmekle başlanır. 2 sıra düz ördükten sonra, model kurulur. 12 düz - 2 ters - 3x3 burğu - 3 düz - 2 ters - 3x3 burğu - 3 düz 3 ters - 23 düz 3x3 burğu'dan tekrar ederek sıra 12 düz ile tamamlanır. Arka yüzde düzler ters, tersler düz olarak örülür. Ön yüzde 3 x3 burğu - 3 düz olan saç örgü, bu kez 3 düz - 3x3 burğu olanak yer değiştirilerek devam eder. Bu sıradan itibaren her 4 sırada bir,

lardan 2 ilmek birden kesilir. 23 ilmek olan düz ilmeklerin ortasındaki 3 ik birlikte örenek kesilir. Bu şekilde ortadaki düz ilmek sayısı 1 olana kadar (ve yanlar keserek örülür. 1 düz ördükten sonra kesmeden 24 cm örülür. m tamamlanınca, burğular arasındaki 2 ters - 1 düz - 3 ters olan ilmekler ve 27li toplanarak kesilir. Sonraki sırada da 27li kesilir ve 3x3 burğu böyle yaka kısmı örülür. 18 cm sonra ilmekler kapatılır. Busekilde bir parça örüp, varlıktan dikilir. Dikilen kenarlara 44 ilmek takip, 16 cm uzunluğunda 22ters lastik ile bükük kısmı örülür. katlanarak dikilir.



**ÖN:** 2 kat iplik kullanılarak 44 ilmek başlanır. 6 sıra 1 düz - 1 ters lastikten sonra selanik örgüye geçilir. İSELANİK NASIL ÖRÜLÜR: 1 ilmek siye örmeden alınır, ikinci ilmek

**ANGORAGOLD**  
RENK: 127 KARMEL  
YUMAK: 4  
SİS NO: 6  
BEDEN: 36-38





MODEL 20 sayfa 20

üstüne iplik atılır, örmeden diğer siye akarılır. 3 ilmek düz örülür. 4 ilmek üstüne iplik atılır, örmeden diğer siye akarılır. Bu şekilde sıra tamamlanır. Diğer sırada, üstüne iplik atılan ilmekler düz örülür, düz örülen ilmeklerin üstüne iplik atıp, örmeden diğer siye akarılır. 3 lastikten 26 sıra selanik örgüden sonra, 18 inci ilmekte 3 ilmek birlikte örüp, kesmeye başlanır. 4 sıradan bir, 18 inci ilmekte bu şekilde 6 kere 3'ü kesme yapılır. Diğer 4 üncü sırada, yine 18 inci ilmek 3'ü kesilir, 7 ilmek örüp, yine 8 inci ilmek 3'ü kesilir. Burdan sonra, 4 üncü sırada 18 inci ilmek 3'ü kesilir, 6 inci ilmek 3'ü kesilir. Diğer 4 üncü sıra: 18 inci 3'ü 4 üncü ilmek 3'ü, diğer 4 üncü sıra: 18 inci 3'ü, zincir ilmek 3'ü. Diğer 4 üncü sıra: 18 inci 3'ü kesilir ve mba kesimi tamamlanır. Bu kesimden sonraki ön yüzde: 18 ilmek kenardan itibaren, her sırada 1'er ilmek keserek örmeve devam edilir. (kol kesimi). Kol kesiminden sonraki 15 inci sırada, yaka için diğer kenardan 6+2+2+1+1+1 kesilir. Kol kesiminden itibaren 15 cm ölküğünde bitir.

**ARKA:** Çift kat iplikle 62 ilmek başlanır. 8 sıra lastikten sonra selanik örgüye geçilir. 26 sıra selanikten sonra, 18 inci ilmekte 3 ilmek birden kesilir. 43 ilmek örüp, yine 3 ilmek birden kesilir. Bu şekilde, her ön yüzde aynı hızda (ön gibi) 6 kere 3'ü ilmek kesilir. 7 inci 3'ü kesimden sonra 7 ilmek örüp, yine 3'ü kesilir 6 ilmek örüp, 3'ü ilmek örüp, 3'ü kesilir. 7 ilmek örüp - 3'ü kesilir. (Ön gibi) kesimler ters V olacak şekilde tamamlanır. Örgü boyu 35 cm olduğunda, her iki vandan kol kesimi için 1'er ilmek keserek devam eder. Örgü boyu 50 cm olduğunda ilmekler kapatılır. **KOL:** 44 ilmekle 1 düz - 1 ters lastik başlanır. 10 cm sonra selanik örgüye devam eder. 5 inci sırada her iki vandan 1'er ilmek, bundan sonra her 8 sırada bir vandan 1'er ilmek artırılarak örgü boyu 41 cm'e tamamlanır. Buradan sonra her iki vandan 1'er keserek 16 cm daha örüp, ilmekler kesilir.

**MONTAJ:** kollar, ön ve arka bütüne dikilir. Yaka kısmına sis takip, 8 sıra lastik örülür. Etek kısmına, öne 44 arkaya 88 ve diğer öne 44 olacak şekilde toplam 176 ilmek takılır ve 10 sıra selanik örüp, kesilir. Son olarak ön düğmelemin kenarlarına da, ilmek takip 6 sıra lastik örüp, bitirir kenarlardan birine 3 üncü sırada düğme iğ yapıp, 116 ilmekte bitir.







MODEL 21 sayfa 21

**SUPERLANA KLASİK BATIK**  
RENK: 3356  
YUMAK: 4  
ŞİŞ NO: 2  
BEDEN: 38-48

44 ilmekle başlanır. 4 sıra ters, 4 sıra düz örgüyle devam eder. 2 sırada bir, tek taraftan 1'er ilmek artırarak örgü bovu 38 cm'e tamamlanır. 28 cm boyunca artırmadan devam edilir. 28 cm sonra, aynı kenardan bu kez 2 sırada bir, 1'er ekşilerek devam eder. 38 cm örülür, ilmekler kapatılır. Aynı şekilde bir parça daha örülür. Parçalar şemada görüldüğü gibi 2'ye katlanır. Kenarlarıdaki 15'er cm'lik kısımlar dikiştir. Diktikten sonra, 36 cm olan bel kısmına şiş takıp, 5-6 cm, 1 düz/1 ters lastik örülür. Ön kenarlar için, 14 ilmek 1 düz-1 ters lastik başlanır. 104 cm'lik 2 parça örülür. Her iki kenara dikiştir.




MODEL 22 sayfa 22

**CASHMIRA FINE**  
RENK: 50272  
YUMAK: 3  
TİĞ: 1  
ŞİŞ NO: 3  
BEDEN: 36-38

ÖN VE ARKA: 130 ilmekle başlanır ve düz örgüyle devam eder. Örgü bovu 46 cm olunca ilmekler kapatılır. KOL: 75 zincir çekilip, kol için verilen örnek uygulanır. Kenar kısımlar 3 zincir + 1 trabzan devam ederek, şemada verilen TEKRAR kısmı uygulanır. 21'inci sırada her iki yana 1 trabzan + 3 zincir ilavesi ile arttırma yapılır. Bundan sonra her 5 sırada bir arttırma ile, kol bovu 46cm'ye tamamlanır. Üç kısıma 1 sıra trabzan dolgu geçilir.

KOL İÇİN TİĞ İŞİ ÖRNEĞİ




MODEL 23 sayfa 23



**ANGORA GOLD BATIK**  
RENK: 1893  
YUMAK: 2  
ŞİŞ NO: 5

3 ilmekle başlanır. Şemaya takip ederek devam edilir. Başlangıçtan itibaren tüm örgü boyunca, ortadan 2 ilmek arttırma ile devam eder. İmek sayısı arttıkça her iki yana eşit olarak örgü raporu yerleştirilir. İstlenen -ende olana dek artırarak devam eder.


ÖRGÜ RAPORU



Çift sayılı sıralarda tüm ilmekler terslenir örülür.



- Düz
- Dolayarak arttırma
- ◁ Sola doğru kesme
- ▷ Sağa doğru kesme
- ⊗ 3 ilmek bölünme kesme









MODEL 21 sayfa 21

**SUPERLANA KLASİK BATİK**  
RENK: 3356  
YUMAK: 4  
ŞİŞ NO: 2  
BEDEN: 38-48

44 ilmekle başlanır. 4 sıra ters, 4 sıra düz örgüye devam eder. 2 sırada bir, tek taraflı 1'er ilmek artırarak örgü boyu 38 cm'e tamamlanır. 28 cm boyunca arttırmadan devam edilir. 28 cm sonunda, aynı kenardan bu kez 2 sırada bir, 1'er eksiltilerek devam eder. 38 cm örülür, ilmekler kapatılır. An şeklide bir parça daha örülür. Parçalar şemada görüldüğü gibi 2'ye katlanır. Kenarlarda 15'e cm'lik kısımlar dikilir. Diktikten sonra, 36 cm olan bel kısmına şiş takılıp, 5-6 cm, 1 düz/1 ters lastik örülür. Ön kenarlar için, 14 ilmek 1 düz- 1 ters lastik başlanır. 104 cm'lik 2 parça örülür. Her küle kenara dikilir.




MODEL 22 sayfa 22

**CASHMIRA FINE**  
RENK: 50272  
YUMAK: 3  
TİG: 1  
ŞİŞ NO: 3  
BEDEN: 36-38

**ÖN VE ARKA:** 130 ilmekle başlanır ve düz örgüye devam eder. Örgü boyu 46 cm olunca ilmekler kapatılır. **KOL:** 75 zincir çekip, kol için verilen örnek uygulanır. Kenar kısımlar 3 zincir + 1 trapez devam ederek, şemada verilen TEKRAR kısmı uygulanır. 21'inci sırada her iki yana 1 trapez + 3 zincir ilavesi ile arttırma yapılır. Bundan sonra her 5 sırada bir arttırma ile, kol boyu 46cm'ye tamamlanır. Üç kısıma 1 sıra trapez dölge geçer.

**KOL İÇİN TIG ÖRNEĞİ**



MODEL 23 sayfa 23



**ANGORA GOLD BATİK**  
RENK: 1893  
YUMAK: 2  
ŞİŞ NO: 5

3 ilmekle başlanır. Şemaya takip ederek devam edilir. Başlangıçtan itibaren tüm örgü boyunca, ortadan 2 ilmek arttırma ile devam eder. İmek sayısı arttıkça her iki yana eşit olarak örgü raporu yerleştirilir. İstenen ende olana dek artırarak devam eder.

**ÖRGÜ RAPORU**




ÖRİ satırı sırtında tüm ilmekler terslenir.



Normal trapez 2 döngü, 3 kerede toplanan trapez

- Düz
- Dolusarak arttırma
- ∇ Sağa doğru kesme
- ∇ Solu doğru kesme
- ⊗ 1 ilmek birden kesme









MODEL 27 sayfa 27

**ANGORA GOLD BATIK SİMLİ**  
RENK: 1354  
YUMAK: 2  
TIG NO: 3  
BEDEN: STANDART


Semadaki gibi motifler birleştirilerek tamamlanır. 160 cm'lik uzun kenardaki 8 adet yarım motif semada görülen kısım gibi örülür ve bitirilir.



MODEL 28 sayfa 28

**ANGORA GOLD SİMLİ**  
RENK: 395 LACİVERT  
YUMAK: 1  
TIG NO: 2  
BEDEN: STANDART

60 zincirle başlanır, 10 trabzan-12 zincir-10 trabzan-12 zincir-10 trabzan ile sıra tamamlanır. 2. sıra geçerken, fuzadan 27 zincir çekilir. Yine 10 trabzan olan kısmın trabzan ile, 12 zincir olan kısmı zincir ile devam eder. Son 10 trabzan dolgusundan sonra 27 zincir çekip, üst sraya geçilir. 15 zincir ile başlanır ve sıra tamamlanır. 3. sıra için, 33 zincir çekilir. 9 trabzan, 12 zincir, 10 trabzan, 12 zincir olarak sıra tamamlanır. Son sırada yine artırma yapmak için, 10 zincir daha çekip, 10 trabzan ile doldurulur. Bu şekilde 2 sırada bir artırarak, 32 sıra tamamlanır. Sağ kenarlarındaki püskül için 1 sat 16 zincir-1 sk iğne geçilir. Diğer sırada 10 trabzan-12 zincir ile doldurulur. Son sırada 15 zincir-1 sk iğne ile tamamlanır. Her 15 zincirin ortasına 1 püskül takarak, kenarlar tamamlanır.




MODEL 29 sayfa 29

**SUPERLANA ZİNCİR**  
RENK: 310 BAL KÖPÜĞÜ  
YUMAK: 3  
SİS NO: 4  
BEDEN: STANDART

ATKI: 58 ilmekle başlanır. 6 ilmek haraşa, 20 ilmek düz, 6 ilmek haraşa, 20 ilmek düz, 6 ilmek haraşa olarak 6 sıra örülür. 7. sırada 20 ilmek düzler kesilir. 8. sırada kesilen 20'şer ilmeklerin yerine yeni si iğne edilir. Her 6 sırada bir bu işlem tekrarlanır. 57 kere bu işlem yapılır. Ortaya çıkan 20'şer ilmeklik parçalar 4 iğne geçilerek, saç örgüsü haline getirilir.


BERE: 78 ilmekle başlanır. 6 haraşa, 20 düz, 6 haraşa, 20 düz, 26 haraşa örülerek başlanır. Baştaki 58 ilmek, atkısız sistem gibi örülür. Tepe kısmına gelen 20 ilmek, her sırada 1 ilmek örülmeden geri döndürülür. Tepe kısmı 5 kere 20 ilmek sam örgüsünde biter.



MODEL 32 sayfa 31

**SUPERLANA KLASİK BATIK**  
RENK: 2967  
YUMAK: 2  
TIG NO: 2  
BEDEN: STANDART

160 cm. uzunluğunda zincir çekilir. 1 trabzan-3 zincir - aynı yere 2. trabzan batılır. 10 zincir çekip yine 1 trabzan-11 zincir olarak tamamlanır. Diğer sırada, 21 trabzanlarla denk gelecek şekilde 1 trabzan-3 zincir-1 trabzan-10 zincir olarak devam eder. Bu şekilde 38-40 sıra friz bitirilir. Kenar püskülleri için, sağ her iki ucundan trabzanların içinden 36 zincir çekilir. Son 6 zincirle halka yapıp, içi trabzanlarla doldurulur ve iplik sağdan düğümle kopartılır. Bu şekilde kenar püskülleri tamamlanır.



MODEL 30 sayfa 30

**SUPERLANA KLASİK**  
RENK: 01 KREM  
YUMAK: 3  
SİS NO: 4  
ANGORAGOLD  
RENK: 161 PUDRA  
YUMAK: 1  
TIG NO: 1,7  
BEDEN: 38-40


ÖN: 111 ilmekle başlanır. 40 ilmek pirinç, 31 ilmek örgü raporu ve 40 ilmek pirinç ile model kurulur. 34 cm sonra her iki yandan kol evi için 4+3+2'şer ilmek kesilir. Örgü boyu 46 cm olunca, ortadaki 15 ilmek yaka için kesilir. Sonraki sıralarda, aynı yerdende 5+4+3+2'şer ilmek kesilir. kol evi uzunluğu 21 cm olunca ilmekler kapatılır.

ARKA: 107 ilmekle başlanır. Tamamı pirinç örgüyle devam eder. Örgü boyu 34 cm olunca her iki yandan 4+3+2'şer ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 21 cm olduğunda ilmekler kapatılır.

KOL: 55 ilmekle başlanır. 12 pirinç, 31 örgü raporu ve 12 pirinçle model kurulur. 15 sırada bir her iki yandan 1'er ilmek artırılır. Örgü boyu 45 cm olunca, her iki yandan 4+3+2'şer ilmek ve 4 cm olan dek 1'er ilmek kesilir.

MONTAJ: Omuzlar, kollar ve beden yanlarından dikilir. Yaka ve kol ucu çevresine ANGORAGOLD Pudra ile si iğne geçilir. Kazığın etek uçlarına 1/2 ile çiçek yapılır. 5 zincir çekip, uçlar birleştirilir. 8 zincir çekilir. Trabzan yapar gibi, 8 zincir uzunluğunda iplik çözü ve trabzan gibi tamamlanır. Yan yana 5 kere uzun ilmek çekilir, 8 zincir ile ilk yaprak tamamlanır. Bunun gibi 4 yaprak tamamlanır. 3üncü ve 4üncü yaprak örerken, 8 zincirden sonra, yaprak bitiminde kazağa bağlanır. Diğer çiçeklerde aynı noktalardan itibaren bağlanarak tamamlanır.


Çizimi yan sayfada:





Çift sayılı sıralarda düzler ters, tersler düz örgüdür.

**ÖN:** 55 ilmekle pirinç örgü başlanır. 23 cm. sonra yaka için tek taraftan her sırada 1'er ilmek kesilir. 25 cm sonra kol evi için diğer kenardan 4+3+2 ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 22 cm. olunca ilmekler kapatılır. **ARKA:** 105 ilmekle pirinç örgü başlanır. 25 cm. sonra kol evi için her iki yandan 4+3+2'er ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 22 cm. olduğunda ilmekler kapatılır. **KOL:** 48 ilmekle pirinç örgü başlanır. 15 cm. sonra 75 sırada bir, yarılarından 1'er arttırılır. Örgü boyu 41 cm. olunca, her iki yandan 4+3+2'er ilmek kesilir. 16 cm. boyunca 1'er ilmek keserek bitirilir. Tümarka çevresi ve kol uçları, Angora Gold Pudra rengi ile sık iğne geçilir.

Ayrıca pudra renk ile çiçekler yapıp, çöşen ön kenarları ile kol uçlarına dikilir. 5 zincir çekip, uçları birleştirilir. 12 zincir çekip, labbran yapar gibi 12 zincir uzunluğunda iplik dolandır. 6 adet bu şekilde uzun labbran yapılır. Yine 12 zincir çekip, bahar ilk yaprak tamamlanır. Bu şekilde 4 yapraklı çiçekler yapılır. Birbirine eklenerek hırkaya dikilir.



X Birbirine ekleme yerleri




**SÜPERLANA KLASİK**  
RENK: 01 KREM  
YUMAK: 3  
**ANGORA GOLD**  
RENK: 161 PUDRA  
YUMAK: 1  
TİG NO: 1,7  
SİS NO: 4  
BEDEN: 38-40



MODEL 31 sayfa 30


**ÖN:** 15 ilmekle düz örgü başlanır. Tek kenardan, her sırada 1 ilmek arttırarak, 24 ilmek olana kadar devam edilir. 24 ilmekten sonra, 34 ilmek daha ilave edilir, toplam 58 ilmekle çıkar. Düz örgüyle devam edilir. 14 ilmek örgüsü 8 sıra örüldükten sonra, kenardan 7 ilmek sonra 1 düğme iğni, 18 ilmek sonra 2. düğme iğni açılır. Aynı şekilde 22 sıra sonra, aynı hızda 2 ilmek daha açılır. 3 sıra sonra, düğme iğni açılan kenardan itibaren 1 ilmek ters, diğerleri düz örülür. Bundan sonraki sıralarda, 2 ilmek ters, 3 ilmek ters olarak arttırarak devam edilir. Başlangıçtan itibaren örgü boyu 28 cm olunca, diğer kenardan kol evi için 4+3+2 ilmek kesilir. Yaka kenarındaki ters örgü uzunluğu 22 cm olunca, bu kez yaka için tüm ters ilmekler birden kesilir. Sonraki sıralarda aynı yerden 3+2+1+1+1 ilmek kesilir. **ARKA:** 94 ilmekle düz örgü başlanır. Örgü boyu 28 cm olunca, kol evi için her iki yandan 4+3+2'er ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 17 cm olunca, arka yaka için 35 ilmek birden kesilir. Diğer sıralarda 3+2+1'er kesip bitirilir. **ÖNE VE ARKA:** omuzlardan dikilir. 4 numara misinak şiş ile ön, arka ve etek uçlarının tamamına, Şal Abiye ile ilmek takılır. 3 sıra haraşa öpür, kesilir. Önlerdeki ters örgü olan üçgen köşeleri katlanarak dikilir. **KOL:** Şal Abiye ile 46 ilmek haraşa başlanır. 3 sıra sonra, Süperlana Klasik ile verilen örgü raporu kurulur. 15 sırada bir, yarılarından 1'er ilmek arttırılır. Örgü boyu 50 cm olunca, her iki yandan 1'er keserek 13 cm daha örülür ve ilmekler kapatılır.

**SÜPERLANA KLASİK**  
RENK: 21 GRI MELANJ  
YUMAK: 3  
**ŞAL ABİYE**  
RENK: 21 GRI MELANJ  
YUMAK: 1  
SİS NO: 4  
BEDEN: 36-38



MODEL 33 sayfa 32

**KOL İÇİN ÖRGÜ RAPORU**



Çift sayılı sıralarda, düz ilmekler ters, ters ilmekler düz örülür.



1 Düz 2 Ters 3 Tek ilmek sola kaydırma 4 Tek ilmek sağa kaydırma


1 ilmek şişten çıkar, örgünün ön yüzünde tutulur, diğer 2 ilmek örülür, şişten çıkan ilmek şişe takılır ve örülür.

2 ilmek şişten çıkar, örgünün arka yüzünde tutulur, diğer 3'üncü ilmek örülür. Şişten çıkan 2 ilmek şişe takılır ve örülür.



**ARKA:** 66 ilmekle başlanır. 7 cm, 2 ters-2 düz lastik örgü yapılır. Sonrasında 2 ters-6 düz örgüye geçilir. 30 cm. (örüldükten sonra kol kesimi için 4+1+2+1) kesilir. 15 cm. boyunca ters örgü yapılır ve ilmekler kapatılır.  
**ÖN:** 21 ilmekle başlanır. 1 düz, 2 ters, 10 düz, 2 ters, 4 düz, 2 ters olarak model kurulur. 10 düz olan kısma 5+5 bağlayıcıdır. Her sırada, tek taraftan 1 ilmek arttırılır. 15 ilmek arttıktan sonra, 15 sıra arttırmadan örülür. Yaka kısmı için, aynı kenardan, her sırada 1 ilmek kesilir. Örgü boyu 30 cm. olunca, diğer kenardan kol evi için 3+1 ilmek kesilir. Örgü boyu 50 cm olunca ilmekler kapatılır.

**KENAR İŞİ:** İlk sırada 2 zincir+ 1 sık iğne devam eder. İkiinci sırada, 15 zincir+ 1 sık iğne ile aynı yere batılır. 2 zincir, 1 batılır, 2 zincir, 1 batılır, 15 zincir, aynı yere batılır. Büyük bir düğme alınır. Düğme boyunun 2 misli uzunlukta, düz örgü ile kare örüp, arkasından dikilir.



**MONTE**  
**RENK:** 50126  
**YUMAK:** 4  
**ŞİŞ NO:** 7  
**BEDEN:** 36-38




**ÖN:** 1. PARÇA / 46 ilmekle 4 ters, 38 düz, 4 ters olarak başlanır. 8 sıra sonra, tüm ilmekler ters örülerek, ajur model konur. 4 ters 2 ilmek beraber alarak kesme, 1 dolayarak arttırma, 1 ters, 2 ilmek beraber alarak kesme, 1 dolayarak arttırma şeklinde tekrar ederek devam edilir. Son 4 ilmek ters olarak tamamlanır. Arka sıra, tüm ilmekler düz örülür. Yine ön sırada 5 ilmek ters, 1 dolayarak arttırma, 2 ilmek beraber kesme, olarak tekrar eder, son 4 ilmek ters olarak biter. Bundan sonra 3 sıra daha düz örüp, kesilir.

**2. PARÇA / 46 ilmek, 4 ters, 38 düz, 4 ters başlanır. 2 sıra sonra, ajur model kurulur. 4 ters ilmekten sonra, şemaya bakılır. Son 4 ilmek ters biter.**  
**3. PARÇA / 46 ilmekle düz örgü başlanır. 3 sıra sonra, 4 ters, 13 düz, 2 ilmek tersten beraber alarak kesme, 1 dolayarak arttırma, 6 düz, 1 dolayarak arttırma, 2 ilmek tersten beraber alarak kesme, 13 düz, 4 ters olarak sıra tamamlanır. Verilen şemaya göre devam eder. 17 inci sıradan itibaren 20 sıra daha kol askısı için örülür ve ilmekler kapatılır. Parçaların 3'ü bittikten sonra, uzun kenarlar ön yüzde görünür şekilde dikilerek, birbirine eklenir.**

**ARKA:** 46 ilmekle başlanır. 4 ters, 38 düz, 4 ters ile tamamlanır. 21 cm örüldükten sonra, 6 ters, 2 düz, 1 dolayarak arttırma, 2 ilmek beraber alarak kesme, 1 düz, 1 dolayarak arttırma, 2 kesme, 1 düz, (tekrar eder) son 6 ilmek ters olarak biter. Sonraki 5 sıra ters örülür. 5 ters bittikten sonra, 4 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 1 düz, 28 ilmek birden kesilir, 1 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 4 düz tamamlanır. Her iki vanda kol askısı için 20'er sıra örüp, biterilir.

**KOL:** 15 ilmekle başlanır. 2 sıra ters örgüden sonra 5 sıra düz örülür. Sonrasında; 2 düz, 5 ters, 1 düz, 1 dolayarak arttırma, 2 ilmek beraber kesme, 4 ters ile tamamlanır. Arka sırada tersler düz, düzler ters örülür. Bir sonraki sırada, 2 düz, 5 ters, 2 ilmek beraber kesme, 1 dolayarak arttırma, 1 düz, 4 ters olarak kesme yeri değişir. Her ön sırada kesme yeri değişerek 25 delik ajur tamamlanır. Son 5 sıra düz örüp, biterilir. Ters ilmeklerin görüldüğü yüz kullanılarak, parça uzunluğuna 2'ye katlanır. Şemada görüldüğü gibi, kol askısında 7 cm'lik kısım açıkta bırakılır ve aşağıya doğru 13 cm'lik kısma dikilir. Nemli bezle ütölme tavsiye edilir.

**SÜPERLANA MAXI**  
**RENK:** 28 GÜL KURUSU  
**YUMAK:** 3  
**ŞİŞ NO:** 8  
**BEDEN:** 36-38




**2. PARÇA AJUR RAPORU**




- Düz
- Tersten dolayarak arttırma
- Tersten sola doğru kesme
- Tersten sağa doğru kesme
- Her kesme ve dolayarak arttırma yapılan ilmekler çift satır sıralarda düz olarak örülür (ön yüzde ters görünür).
- Ters

**1. PARÇA AJUR RAPORU**




**KOL ASKISI**



**ÖN:** 34 ilmekle başlanır. Verilen örgü raporuyla devam edilir. Örgü boyu 50 cm olunca kol evi için tek taraftan 3+2+1 ilmek kesilir. Örgü boyu 58 cm olunca yaka için diğer kenardan 5+3+2+2+1 ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 25 cm olunca ilmekler kapatılır.  
**ARKA:** 66 ilmekle başlanır. Verilen örgü raporuyla devam edilir. Örgü boyu 50 cm olunca her iki yandan 3+2+1'er ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 25 cm olunca ilmekler kapatılır.

**KOL:** 43 ilmekle 1 düz - 1 ters lastik başlanır. 10 sıra sonra düz örgüye geçilir. İki sırada bir her iki yandan 1'er ilmek arttırılır. Örgü boyu 12 cm olunca her iki yandan 3+2'er ilmek kesilir. 20 cm boyunca 1'er ilmek keserek kol tamamlanır.  
**MONTAJ:** Ön kenarlara şiş takıp, 8 sıra lastik örülür. 5inci sırada, yaka kenarından itibaren 20 inci ilmekte 1 düğme iğne ve sonrasında 20 inci ilmekte 1 düğme iğne daha açılır. Ön ve arka parçalar, omuzlardan dikilir. Yakaya 10 ilmek takarak 8 sıra lastik örülür. İlk açılan kenardan yakada 1 ilk açılır. Kollar ve beden yanlardan dikilir. Bastırmadan buharlı ütü tavsiye edilir.



**ÖRGÜ RAPORU**



**BURÇUM BATIK**  
**RENK:** 3368  
**YUMAK:** 4  
**ŞİŞ NO:** 6  
**BEDEN:** 40-42




- Düz
- Dolayarak arttırma
- Sağa Doğru Kesme
- Sola Doğru Kesme
- 3 ilmek birden kesme
- Çift satır sıralarda tüm ilmekler tersten örülür.



MODEL 40 sayfa 38

**BURÇLUM BATIK**  
RENK : 2579  
YUAK: 2  
SİS NO:6  
BEDEN: STANDART

56 ilmekle haraso başlanır. 4 haraso sırasından sonra 10m örgü boyunca her iki yandan 5'er ilmek haraso devam edecek şekilde düz örgüye başlanır. Düz örgüde başlanan sıradan itibaren, tek kenardan her 4 sırada bir (2 gidis-2 gelis), harasodan hemen sonra 2 ilmek birden örerek kesme yapılır. Bu şekilde düz ilmek sayısı 15 olana kadar kesme uygulanır. 15 ilmekten sonra 10 cm. boyunca kesmeden devam eder. 10 cm. sonra, kesme yapılan kenardan bu kez yine 4 sırada bir, harasodan hemen sonra ilmek içinden arttırma yapılır. Düz ilmek sayısı 46 olunca, harasodan hemen sonra 1 düğme ilgi açılır. Her 9 ilmekte bir olacak şekilde toplam 5 düğme ilgi açılır. 4 sırada haraso ile tamamlanır. Şenadı görüldüğü gibi, başlangıçtan 43 cm. sonra haraso ve düz örgünün kesildiği yere, 1,5 cm. aşağı 1 düğme dikilir. Bu aksesuarlara elak bekle sıcak OTO yapılması tavsiye edilir.



MODEL 41 sayfa 38

**SUPERLANA MAXI**  
RENK : 28 GÜL KURUSU  
YUAK:4  
SİS NO:8  
TİG NO:5  
BEDEN: STANDART

112 ilmekle başlanır. 2 düz/ 2 ters lastik 32 cm. örgü boyu tamamlanır. Lüve katlanarak yanlardan dikilir. Bir kenarına 1/2 ile 7 zincir+ 1 sık iğne geçilir. Diğer sırada, alt sıradaki 7 zincirin ortasına sık iğne gelecek şekilde yine sık iğne+ 2 zincir devam eder. Bu şekilde 10 sıra tamamlanır. Her 7 zincir in ortasına püskül takılır.


**SUPERLANA MAXI**  
RENK: 2011KAHNİ MELANJ  
YUAK:3  
SİS NO:7  
BEDEN: 38-40



MODEL 43 sayfa 40

**ARKA:** 50 ilmekle başlanır. 1 düz- 1 ters, 10 sıra lastik örülür. Lastikten sonra düz örgüye geçilir. 23 cm sonra bedenün bir yanından 6 ilmek arttırılır. 1 ters-1 düz lastik ile 6 ilmek örülür. Düz örgü kısmında 3 ilmek beraber örerek kesilir. Örgü döndürülür. 6 lastik örülür. Geri döndürülür. 6 lastikten sonra 3 düz ilmek daha kesilir. Bu şekilde 16 ilmek eksiltir. Diğer başa kadar örüp, aynı şekilde 6 ilmek ilave edilir. Bu 6 ilmek lastik örülür ve düzden 3 ilmek birden örerek kesilir. Aynı şekilde 16 ilmek eksiltir. Toplam 32 ilmek eksiltir. Ortadaki 16 ilmek ile düz örgü devam eder. İki yandan lastikle düz örgü arasındaki 1'er ilmekler kesilerek, düzler bitirilir. 13 ilmek lastikle 18 sıra örülür. Ve ortadan 1 ilmek kesip iki ayrı (6+6) askılar devam eder. 16'ya sıra örüp kesilir.

**ÖN:** 30 ilmek lastikle başlanır. 5 sırada tek kenardan 3 ilmek sonra, 1 düğme ilgi açılır. 10 sıra lastikten sonra, düğme ilgi kenarında 4 lastik yürüterek, düz örgüye geçilir. 1. düğme ilgiden 14 sıra sonra 2. düğme ilgi ve diğer 14 sıra sonra son ilgi açılır. Düz örgü 23 cm olunca hem kol, hem iç, kısım varır, lastiklerden sonra 1'er ilmek keserek devam eder. Kol bölümünden 5 kere 1'er kesilir. Yaka bölümü düzler bitinceye kadar devam eder. 13 ilmekle 10 cm. daha aşağı için örülür. Arka askularla birleştirip, yanlardan dikilir.






MODEL 42 sayfa 39

**SUPERLANA MAXI**  
RENK:221  
DİNİM MELANJ  
YUAK:6  
SİS NO: 6  
BEDEN: 38-40

**ÖN:** 43 ilmek başlanır. 1 düz-1 ters, 5 cm lastik örülür. İki kenara ön bant için 6 ilmek lastik devam eder. Örneğin kuruluşu: 6 lastik- 16 düz- 1 ters- 14 düz- 6 lastik olarak ilk sıra tamamlanır.

16 düz olan kısımda, 6 sırada bir burğu yapılır. 8 ilmek 1 sola burğu, diğer sekiz ilmek sağa burğu. 3. saç örgüden sonra, bel kısmından her ön yüzde, 6 lastikten sonra, 1 ilmek kesilir. Düz ilmekler bitene kadar kesme yapılır. Bir burğu daha yapılır. Bu kez yaka eğimi için, diğer kenardan 2 sırada 1, lastikten hemen sonra 1 ilmek kesilir. 8. saç örgüde sağ örgüsü 2'er eksiltir, bu kez 3+3 burğu ile devam eder. 3 saç örgüden sonra, saç örgüsü 2'er eksiltir ve 2+2 burğu ile devam eder. 4 kez saç örgüden sonra yedek şişte bekletilir. Diğer ön aynı şekilde, zıt yönde tamamlanır. Bir kenara, ön lastik kısmı 2 düğme ilgi açılır. (33. sırada ve sonraki 20. sırada)

**ARKA:** 67 ilmekle başlanır. 1 düz- 1 ters 5 cm lastik örülür. Örnek kuruluşu: 6 lastik- 18 düz- 1 ters- 2 düz- 1 ters- 16 düz- 1 ters- 2 düz- 1 ters- 18 düz- 6 lastik. (16 düz olan kısımda ön gibi burğu yapılır. 3 lastikten 30 sıra sonra iki yandan, 6 lastik sonrası 1'er ilmek keserek, yanlarıdaki düz bölüm 5 kalana kadar devam edilir. Sonra 15 cm. düz örgü ile devam edilir. Tekrar aynı kenardan düzler, 2 sırada 1'er arttırılır. 30 ilmek olunca düzler yedek şişe alınır. Öndeki ilmekler de şişe alınır. Arka devam eder. Diğer ön ilmekler de takılır. Hepsini beraber, kenarlarda 6 lastik, orta kısım düz örülür. 2 sıra sonra, her 5 ilmek arasında 1'er ilmek arttırarak 28 cm. örüp, bitirilir.







MODEL 49 sayfa 45

**ANGORA GOLD BATIK**  
RENK: 3350  
YUMAĞ: 3  
SİS NO: 4  
BEDEN: 38-40


**ÖN:** 78 ilmekle verilen ajur örnek modeli kurular. 20 cm. sonra 5-6 ilmekte bir keserek ilmek sayısı 4'e düşürülür ve 1 düz-1 ters lastik örgüye geçilir. Lastikten sonra, yine ajur örgüsüyle devam edilir. Ajur örgüsü 13 cm. olduğunda, tek kenardan 4+3 ilmek kesilir. Örgü boyunca, aynı kenardan 1 ilmek keserek devam edilir. Ajur örgü boyu 23 cm. olduğunda, bu kez diğer kenardan yaka için 5+5+4+4+3+3 ilmek kesilir. İlmekler bitene kadar 1'er ve 3'erli kesmeler devam eder.

**ARKA:** 160 ilmekle ajur örgü modeli kurular. 20 cm. sonra 5-6 ilmekte bir, 1 ilmek keserek ilmek sayısı 128'e düşürülür ve lastik örgüyle devam eder. 7 cm. sonra yine ajur örgüsüyle devam edilir. Ajur örgüsü 13 cm. olunca, her iki yandan 4+3'er ilmek kesilir. Örgü boyunca 1'er ilmek keserek, 12 cm. de tamamlanır.


**KOL:** 54 ilmekle 2 sıra ters, 2 sıra düz başlanır. 9 cm. sonra ajur örgüye geçilir. 20 cm. ajur örgüden sonra her iki yandan 4+3'er ilmek kesilir. 12 cm. boyunca 1'er ilmek kesip, bitirilir.

**MONTAJ:** Ön, kol, arka parçalar dikilir. Yakaya 214 ilmek takip, 2 düz-2 ters lastik örülür. 4 sıra sonra, 134. ilmekte siğir çevrilir diğer yönde 54 ilmek örülür. Tekrar çevrilir. 57 ilmek örüp, çevrilir. Tekrar 57 örüp çevrilir. 60 örüp çevrilir, tekrar 60 örüp çevrilir. Bu şekilde her defasında 3'er ilmek artırarak, ilmekler arasında gidip, gelerek, örgü tamamlanır. Tüm ilmekler tamamlandıktan sonra her iki yandan 7+3+3+3'er ilmek kesilir. 2 sıra daha örüp, bitirilir.


KOL



ÖN



ARKA



ÖRGÜ RAPORU



□ DÜZ □ DOLAYARAK ARTIRMA

▨ TERSİN İLMEK KESME


Öft kiviş sıralarda düz ilmekler ters, ters ilmekler düz örülür.



MODEL 50 sayfa 46

**ANGORAGOLD BATIK**  
RENK: 1560  
YUMAĞ: 1  
ANGORAGOLD  
RENK: 60 SİYAH  
YUMAĞ: 1  
SİS NO: 5 (MİSİNALI)  
BEDEN: STANDART


Siyah renkte 414 ilmek haraso başlanır. Tüm örgü boyunca, her sıra yarılarından 1'er ve ortadaki 3'er ilmek kesilir. Siyahla 2 sıra harasodan sonra batık renge geçilir. 2 ilmek beraber alarak kesme, \* 9 ilmek düz, 1 ilmek içinden arttırma, 9 düz, 3 ilmek beraber alarak kesme, \* dan devam ederek toplam 11 zigzag yapılır. Son zigzag'daki 3'lü kesmeden sonra, 9 düz, 3'lü kesme, 9 düz, 3 kesme, \* 9 düz 1 ilmek içinden arttırma, 9 düz, 3'lü kesme, \* dan tekrar ederek devam edilir. Aynı şekilde 11 zigzag daha hazırlanır. Bu şekilde batıkla 2 sıra düz, siyahla 1 haraso sırası devam ederek, 8 batık sırası tamamlanır. Sonrasında siyahla haraso örgü devam eder. Her sıra yarılarından 1'er ve ortadan 3'er ilmek keserek, ilmekler bitene dek devam edilir.



MODEL 51 sayfa 47

**ANGORA GOLD BATIK**  
RENK: 1560  
YUMAĞ: 1  
ANGORA GOLD  
RENK: 60 SİYAH  
YUMAĞ: 1  
SİS NO: 5 (MİSİNALI)  
BEDEN: STANDART

Siyahla 494 ilmek haraso başlanır. 3 Haraso sırasından sonra batık ipliğe geçilir ve zigzag örgü raporu kurular. \* 12 düz-2'lü ajur-12 düz-3'lü kesme, \* dan devam edilir. Toplam 7 kere 2'lü ajur yapıldıktan sonra 12 düz-3'lü kesme-12 düz 1 ilmek içten arttırma-12 düz-3'lü kesme-12 düz-3 ilmek içten arttırma-12 düz-3 il kesme, \* 12 düz-2'lü ajur-12 düz-3'lü kesme, \* dan itibaren toplam 7 kere 2'lü ajur yapılır. Örgü boyunca aynı hizada arttırma ve kesmelerle devam edilir. (İsmaya bakınız)













MODEL 65 sayfa 59

**ANGORA GOLD SİMLİ**  
RENK: 144 KOYU PUDRA  
YUMAK: 1  
TIG: 1,5  
BEDEN: 36-38

Fırkete işi ile, 145-150 cm uzunluğunda 5 parça hazırlanır. 20 dal birleştirilip, arasından 10 ile toplanıp, 8 zincir çekilir. 4 dal alıp, arasından geçilir ve sık iğne ile tamamlanır. 8 zincir çekilir. Diğer 4 dal birleştirilip, sık iğne ile tamamlanır. 8 zincir çekilir. Bu şekilde toplam 7 adet 4'ü dal zincirle birleştirilir. 8 zincir çekilir. Yine 20 dal bir arada toplanıp, sık iğne ile birleştirilir. 8 zincir çekilir. 7 tane 4'ü dal ve 20'li sekünde parça kenar zincirle geçilir. Diğer parça da aynı şekilde örülürken, 4 zincir çekip, ilk parçanın 8 zincirine batılır, yine 4 zincir çekilir. Böylece uzun parçalar birbirine eklenerek devam eder. Tüm parçalar ekledikten sonra kenarlara 8 zincirle birleştirme yapıp, içleri 4 sık iğne + 4 zincir + 4 sık iğne ile doldurulur.



MODEL 66 sayfa 60

**LANAGOLD BATIK**  
RENK: 2626  
YUMAK: 3  
ŞİŞ NO: 6


DÜZ  TERS  İLMEK

1 ilmek içinden 2 ilmek atılır. İkinci atışında 1 tane örüp, 3 ilmek toplanır, 1 ilmek çıkar.

2 ilmek sipen çıkar, örgünün ön yüzünde durur. Diğer 2 ilmek örülür. Sipen çıkan ilmekler şipe takılır ve örülür.

2 ilmek sipen çıkar, örgünün arka yüzünde durur. Diğer 2 ilmek örülür. Sipen çıkan ilmekler şipe takılır ve örülür.

48 ilmekle başlanır. Semadaki örgü raporu kurulur. 160 cm. boyunda örülür. İkiye katlanır, katlama vetinde, bir kenardan 15 cm. kadar kısım dikilir ve ucuna ponpon konur. Her iki kenara da, iplik ucundan ponponlar takılır.



Çift satırlarda, haraşa-haraşa, düz-ters, ters-düz olarak örülür.



MODEL 67 sayfa 61

**LANAGOLD**  
RENK: 182  
GRİ MELANJ  
YUMAK: 1  
**LANAGOLD BATIK**  
RENK: 1600  
YUMAK: 1  
ŞİŞ NO: 5




**ŞAPKA:** Batık iplikle 64 ilmek başlanır. 7 cm ters örgüden sonra, 182 koyu gri ile verilen örgü raporunu takip ederek, 16 cm örgü boyu tamamlanır. Şapka kenarına iğne ile, batık ve gri iplik birlikte kullanılarak zincir işi yapılır. Aynı şekilde şapka kenarındaki batığın üstüne, gri ile zincir işi yapılır. **ATKI:** Batık iplikle, 30-35 ilmek başlayıp, haraşa örülür.

- Düz  
 Ters  
 İlmek yok  
 Sağa doğru kesme  
 Sola doğru kesme

2 ilmek sipen çıkar, örgünün ön yüzünde tutulur, diğer 2 ilmek örülür. Sipen çıkanlar şipe takılır ve örülür.


2 ilmek sipen çıkar, örgünün ön yüzünde tutulur. Diğer 1 ilmek örülür. Sipen çıkanlar şipe takılır ve örülür.

**ÖRGÜ RAPORU**



2 ilmek sipen çıkar, örgünün arka yüzünde tutulur, diğer 2 ilmek örülür. Sipen çıkanlar şipe takılır ve örülür.

Çift satırlarda, tersler düz, düzler ters örülecektir.




MODEL 68 sayfa 61

**BURÇUM ÇİZGİ**  
RENK: 2989  
YUMAK: 2  
ŞİŞ NO: 6  
BEDEN NO: STANDART

42 ilmekle başlanır. Raporu verilen model kurulur. Örgü boyu 80 cm. olunca, semada görünen ORTA GEÇİŞ ile model ters döndürülür. Bir 80 cm. daha örüp, bitirilir. İstak bez ile, ilk örgü tavsiye edilir.

Çift satırlarda düz ilmekler ters, ters ilmekler düz örülür.



Düz  Ters

42 İLMEK

2 ilmek sipen çıkarılır, örgünün ön yüzünde tutulur. Diğer ilmek tersten örülür. Sipen çıkan ilmekler tekar şipe takılır ve düz örülür.

1 ilmek sipen çıkarılır, örgünün arka yüzünde tutulur. Diğer 2 ilmek düz örülür. Sipen çıkan ilmek şipe takılır ve tersten örülür.

Bej renge 56 ilmekle başlanır. Verilen örgü raporu kurulur. 12 cm sonra 12 ilmekle bir, 2 ilmek bezazer örnek kesme yapılır. 8 cm daha örüp, ilmekler toplanır. (kesme yapmadan, ilmeklerin arasından iplik geçirilip, büzülür.)  
Sapka kenarı için, kahverengi ile 10 ilmek başlanır. 10 haraso sırasından sonra, tek kenardan 1 ilmek arttırılır. Buradan itibaren ilmek sayısı 17 olana kadar her sırada 1 arttırma yapılır. 17 ilmekten sonra, bu kez 10 ilmeğe inene kadar 1 ilmek kesilir. 10 ilmekten sonra 24 haraso sırası tamamlanır. Aynı kenardan yine 17 ilmek olana kadar, 1'er arttırma ve 1'er eksiltme yapılır. 10 ilmeğe inince 10 harasosı tamamlanır. Bej rengi sapkanın kenarına dikilir. Etrafı bej renk ile sıkılgne geçilir.

#### ÖRGÜ RAPORU

11	1
9	1
7	1
5	1
3	1
1	1

Ters  Düz


2 ilmek sisten çıkar, örgünün arka yüzünde tut. Diğer 1 ilmeği düz ör şipen çıkan ilmekleri şipe tak ve ters ör.

1 ilmek şipen çıkar, örgünün ön yüzünde tut. Diğer 2 ilmeği ters ör, şipen çıkan ilmeği şipe tak ve düz ör.

Çift sayılı sıralarda düz ilmekler ters, ters ilmekler düz örülür.

#### SUPERLANA MAXI

RENK: 05 BEJ  
YUMAK: 1  
RENK: 201 KAHVE MELANJ  
YUMAK: 1  
ŞİŞ NO: 7



MODEL 69 sayfa 61

SAPKA: 120 ilmekle 1 düz-1 ters lastik başlanır. 12 sıra sonra verilen örgü raporu ile devam edilir. Örgü boyu 22 cm olduğunda, arttırmalar yapılmadan kesme devam eder. 3 cm, sonra ilmekler kapatılır. 7'ş zincir çekip, halka yapılır. Halkanın içi sık iğne ile doldurulur. 7 sıra sık iğne dolgusuyla bir yuvarlak yapılır. Sapkanın tepesine dikilir.

FULAR: 4 ilmekle başlanır. Verilen örgü raporuyla örülür. 4 sırada bir, tek kenardan 1 ilmek arttırarak 65 cm, örülür. Bu kez aynı kenardan 4 sırada bir, 1 ilmek eksilterek 65 cm, daha örülür. Fulann tüm çevresel, 7'ş 3 zincir-1 sık iğne batarak geçilir. Üçgen kenarlarına, sık iğne ile yuvarlaklar örülür. 7'ş 5-6 zincir çekip, halka yapılır. 7 sıra sık iğne ile doldurulur. 15 zincir çekip, fular kenarına bağlanır. 67 cm, ayağa yuvarlaklar takılır.

1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

Düz  Dolayarak Arttırma

2 ilmek birden Kesme


Çift sayılı sıralarda ilmekler testen örülür.

#### ANGORA GOLD BATİK

RENK: 3368  
YUMAK: 3  
ŞİŞ NO: 4  
TİG NO: 1,5



MODEL 70 sayfa 62



MODEL 71 sayfa 63

#### ANGORAGOLD BATİK

RENK: 3368  
YUMAK: 3  
ŞİŞ NO: 5  
BEDEN: 38-40

ÖN: 126 ilmekle başlanır. Verilen örgü raporuna göre 30 ilmek 1 dolayarak arttırma, 2 düz, 1 dolayarak arttırma, 30 düz, 1 1 soldan kesme ile düz.


1 sağdan kesme ile düz, 30 düz 1 dolayarak arttırma 2 düz, 1 dolayarak arttırma, 30 düz olarak kurulur. Örgü boyu 42 cm olduğunda her iki yandan kol evi için 3\*2\*1'er ilmek kesilir. Örgü boyu 54 cm olduğunda ortadaki 62 ilmek birden kesilir. Kol evi uzunluğu 21 cm olduğundan ilmekler kapanır. ARKA: Ön gibi örülür. Arka yaka için örgü boyu 60 cm olunca kesme yapılır.

KOL: 66 ilmekle başlanır. 2 DÜZ, 1 dolayarak arttırma, 30 düz, 1 sola doğru kesme ile düz, 1 sağa doğru kesme ile düz, 30 düz 1 dolayarak arttırma, 2 düz olarak kurulur. Örgü boyu 49 cm olunca her iki yandan 1'er kesmeyle 18 cm daha örülür. İlmekler

72 ilmekle başlanır. 4 ters- 1 ters ile 4 sıra ördükten sonra, şemada verilen örgü raporu kurulur. Model tamamlandıktan sonra 10 sıra boyunca düz gelen 1'er ilmek düz olacak şekilde, tüm diğer ilmekler ters olarak örülür. 10 sıra sonra, 10-12 ilmekle bir keserek, 168 ilmeğe inilir ve 2 düz- 2 ters lastik ile 8 cm, daha örüp, bitirilir.

#### SUPERWASH

RENK: 2696  
YUMAK: 1  
ŞİŞ NO: 3,5





MODEL 72 sayfa 64

DÜZ  TERS  
 SAĞA DOĞRU KESME  
 SOLA DOĞRU KESME  
 DOLAYARAK ARTTIRMA

kapatılır. Omuzlardan biri dikilir. Yakaya ilmek takıp, 3 sıra haraso örüp, bitirilir. AKSESUAR: 6-7 zincir çekip, birleştirilir. 15 zincir çekilir. Trabzan vapur gibi ama alınan iplik uzunluğu 15 zincir kadar uzun olarak çekilir ve trabzan gibi alınır. Bu şekilde 10 tane uzun trabzan çekilir. Yine 15 zincir çekip, ilk yaprak tamamlanır. Bu şekilde 4 yaprak örülür. Ayağa zincir ile bağlantı yapıp, zincir çiçek örülür. Bu şekilde istenen uzunlukta hazırlanır.

Düz  Ters  Sağa doğru kesme  
 Dolayarak arttırma  Sola doğru kesme








MODEL 79 sayfa 69

**RAINBOW**  
RENK: 1050  
YUMAK: 1  
ŞİŞ NO: 5

45 ilmekle hatso başlanır. 120-125cm uzunlukta bir parça tamamlanır. Ortadan ikiye katlanır. Uzun kenarlardan bir tanesi dikilir. Açıkta kalan kısa kenarlara ilmek takılır. 2 düz - 2 ters lastik örülür 118 cm 1. Bu lastik de 2'ye katlanarak, kenardan dikilir.



MODEL 80 sayfa 70


**COTTON GOLD BATIK**  
RENK: 3109  
YUMAK: 4  
ŞİŞ NO: 4,5

**ÖN1:** 44 ilmekle 2 düz-2ters lastik başlanır. 18 sıra sonra örgü raporu kurulur: 3 düz ilmek - 4 ters - 3 düz - 2 ters - 3 düz - 3 ters - 2 düz - 3 ters - 2 düz - 3 ters - 3 düz - 2 ters - 3 düz - 8 ters. 12 sıra sonra, 2 düz - 2 ters - 2 düz olan ilmekler 2x2 burğu yapılır. 3 kere daha 10 sırada bir aynı yerde burğu yapılır. 1 ortada kalan 2ters ilmek iki yana alınır. 10 sıra sonra, 3 düz - 2 ters - 3 düz olan yerler 10 sırada bir burğu yapılarak devam edilir. Örgü boyu 48 cm olduğunda, 8 ters ilmek kenarıdan 3+2+2 ilmek, kol evi için kesilir. Örgü boyu 50 cm olduğunda, diğer kenardan yaka için 3+2+1 ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 23 cm olunca ilmekler kapatılır. Ön düğme kenarına, yaka başlangıcına kadar ilmek takılır. 7,5 cm lik 2 düz-2ters lastik örülür.


**ÖN2:** 60 ilmekle 2 düz 2 ters lastik başlanır. 18 sıra sonra örgü raporu kurulur: 8 ters - 1 düz - 2 ters - 3 düz - 3 ters - 2 düz - 2 ters - 2 düz - 3 ters - 3 düz - 2 ters - 3 düz - 4 ters - 5 düz - 4 ters. 12 sıra sonra 2 düz - 2 ters - 2 düz ilmeklerde 2x2 burğu yapılır. 3 kere daha 10 sırada bir burğu yapılır. 10 sıra sonra 3 düz - 2 ters - 3 düz olan yerlere 10 sırada bir 2x2 burğu yapılarak devam edilir. Lastikten sonraki 12inci sıradan itibaren, 5 düz - 6 ters - 5 düz olan yerlerde ilmekler kaydırılarak saç örgü yapılır (semaya bakınız). Örgü boyu 48 cm olduğunda, 8 ters ilmek kenarıdan 3+2+2 ilmek, kol evi için kesilir. Örgü boyu 50 cm olduğunda, diğer kenardan yaka için 3+2+1 ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 23 cm olunca ilmekler kapatılır.

**ARKA:** 122 ilmekle 2 düz - 2 ters lastik başlanır. 18 sıra sonra 4 düz - 4 ters ile devam edilir. Örgü boyu 48 cm olduğunda, her iki vandan 3+2+2'şer ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 21 cm olunca, ortada kalan 40 ilmek, yaka için kesilir. Omuzlar 2'er cm daha örülür ve ilmekler kapatılır. Ön ve arka omuzlardan dikilir. Yaka çevresine ilmek takılır, 7,5 cm'lik 2/2 lastik örülür.

**ÖRGÜ RAPORU:**



Düz  Ters  Sağa doğru 1 ilmek kaydırma  
 Sola doğru 1 ilmek kaydırma  3x3'1 burğu




MODEL 81 sayfa 71

**BAMBOOFINE BATIK**  
RENK: 3254  
YUMAK: 3  
TİG NO: 1

28-30 zincir çekip, bir halka yapılır. Semayı takip ederek devam eder. Son sırada 11'inci yapıyaak örülürken, semada "A" ile gösterilen kısımdan itibaren, kenar için verilen motif uygulanacak.

3 zincir son ilmeği kapamadan zincir zincir yapılıp son ilmek kapandıktan FUNKO zincirle yapılır ve 3'ü birden kapatılır.

Toplu bambuofine kapatılır.







MODEL 82 sayfa 72

**DİVA BATIK**  
RENK: 3243  
YÜMAK:2  
TİG NO: 2  
BEDEN: 36-38


(Örgü şeması için MODEL NO:83'e bakılacaktır.) ROBA: 45 zincir başlanır. 7 zincir, 1 sköğne, 4 zincir, 1 sköğne ile 8 aralık tamamlanır. Semadaki gibi, 2'li uzun trabzan, 5 zincir ve 1 sköğne ile diğer sıra devam eder. 82 cm sonra bitirilir. (41 sıra). Roba için örülen parçanın uzun kenarı, 1 sıra - 5 trabzan, 1 zincir, 5 trabzan, 1 zincir olarak tamamlanır. Aynı kenar, kollar ve beden kısmı için parçalara ayrılır. Kenardan itibaren 6 sıra sayılır, 7inci sıradan itibaren 2 trabzan - 2 zincir - 2 trabzan (alttaki 5'li trabzanın ortasına, aynı yere batılacaktır) 2 zincir, 1 trabzan - 4 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan - 2 zincir - 2 trabzan (aynı yere batarak) Roba kenarının 11. sırası boyunca örülür. Bu şekilde 3 sıra örüldükten sonra, 4'üncü sırada kalan başlangıç kenarına bağlanır (yani buradan sonra kol dairesi olarak örme devam edilir). Toplam 16 sıra örüp, bitirilir. Diğer kenardan da aynı sayıda hesap edip, kol yeti örülür. Kollar bittikten sonra beden kısmı için önlük ve arkada 3'er sıra ayrı ayrı örülür. (Kollar ilk 3 sırasıyla birleştirilir). Sonrasında tüm beden birleştirilerek devam eder. **BEDEN İÇİN BAŞLANGIÇ ÖRGÜSÜ:** 2 trabzan - 2 zincir - 2 trabzan (5'li trabzanın ortasına, aynı yere), 2 zincir, 1 trabzan, 5 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan - 2 zincir - 2 trabzan'dan tekrar ederek devam eder. 5 sıra sonra, 5 zincir yerine 6 zincire çıkarılır. 5 sıra sonra 6 zincir yerine 7 ve 5 sıra sonra 7 zincir yerine 8 zincir ile bitirilir. Tüm herika çevresi ve kol kenarları 5'li trabzan ile fişal geçilir. (FİŞİL: 3 trabzan + 1 sköğne).



MODEL 83 sayfa 72

**DİVA**  
RENK: 346 TURKUAZ  
YÜMAK:2  
TİG NO: 2  
BEDEN: 36-38


ROBA: 30 zincirle başlanır. 7 zincir 1 sköğne, 4 zincir, 1 sköğne olacak şekilde 8 aralık tamamlanır. (4 büyük - 4 küçük). 2'li uzun trabzan, 5 zincir ve 1 sköğne ile diğer sıra devam eder. Bu sırayla roba örgüsü 104 cm olana kadar örülür ve son sıra, başlangıç kenarıyla birleştirilerek bitirilir. Etek kısmı için verilen semadaki gibi, roba örgüsünün geniş kenarına 5 trabzan ve 2 zincir ile 1 sıra geçilir. 2. sıra için, kol ve beden kısımları ayrı ayrı örülür. 15 tane 5 trabzan, kol için ayrılır ve verilen şemaya göre örülür. 5 trabzanın ortasına, 2 trabzan - 2 zincir - 2 trabzan aynı yere batılır, 2 zincir çekip, 1 trabzan, 2 zincir, yine 2 trabzan - 2 zincir - 2 trabzan aynı yere batarak devam eder. Her sırada 2 zincir, 1 artarak çoğalır. 10 sıra sonra kol tamamlanır. Diğer kol da aynı şekilde, diğer uca örülür. Ortada kalan kısım beden için başlanır: 2 trabzan - 2 zincir - 2 trabzan aynı yere, 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan olarak 4 sıra örüldükten sonra, zincirlerin sayısı artırılarak devam edilir: 2 trabzan - 2 zincir - 2 trabzan (aynı yere), 2 zincir - 1 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, (2 sıra) 3 zincir yerine 4 zincir (4 sıra), 4 zincir yerine 5 zincir (4 sıra), 5 zincir yerine 6 zincir (4 sıra) Bu şekilde arada 10 zincir olana kadar (52 cm) örüp, bitirilir.




ETEK KISMI İÇİN



ROBA İÇİN



2 Dolyarak uzun trabzan



MODEL 84 sayfa 73



**DİVA BATIK**  
RENK: 3306  
YÜMAK: 3  
SİS NO:4  
BEDEN: 36-38

ÖN: 60 ilmekle 1 düz-1 ters lastik başlanır. 32 sıra sonra, örgü raporu kurukur. Örgü boyu 14 cm olunca, tek kenardan 2 sırada bir (2 gidis-2 gelis) 1 ilmek kesilir. Kesime başladıktan 11 cm sonra aynı kenardan, yine 2 sırada 1 ilmek artırılır. Yine 11 cm. sonra, arttırma bitirilir, normal örme devam edilir. Örgü boyu 43 cm. olduğunda, kesme ve arttırma yapılan kenardan, kol evi için 4+3-2 ilmek kesilir. Kol evi kesimlerinden sonra, diğer kenardan bu kez yaka oyuğu için 7+4+3+3+1+1 ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 19 cm. olunca ilmekler kapatılır. Diğer ön aynı şekilde, kesim yerleri ters yönde olacak şekilde örülür. **ARKA:** 110 ilmekle 1 düz-1 ters lastik başlanır. 12 sıra sonra örgü raporu kurukur. Örgü boyu 14 cm. olunca, her iki yandan 4 sırada 1'er ilmek kesilir (2 gidis-2 gelis). Kesimden 11 cm. sonra, bu kez 4 sırada 1'er ilmek artırarak, bir 11 cm. daha örülür. Örgü boyu 43 cm. olduğunda, kol evi için her iki yandan 4+3-2'er ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 17 cm. olduğunda, arka yaka için ortadaki 32 ilmek kesilir. 2 cm. daha örüp, bitirilir. Ön ve arka omuzlardan dikilir. Ön kenarlara şiş takıp, 6 sıra lastik örülür. Kenarlardan birine 3. sırada düğme iligü açılmalıdır. (16 ilmekte bir). Yakaya ilmek takıp, 8 sıra lastik örüp, bitirilir. **KOL:** 70 ilmekle 1 düz-1 ters lastik başlanır. 12 sıra sonra örgü raporu kurulur. Örgü boyu 15 cm. olduğunda, her iki yandan 4+3-2'er ilmek kesilir. 10 cm. boyunca 1'er ilmek kesip, bitirilir.

**DİVA BATIK**  
RENK: 3243  
YÜMAK:1  
ŞİŞ NO: 4



MODEL 85 sayfa 74



ÖRGÜ RAPORU





Öft sayık sıralarda düzler ters, tersler düz örülür.



15 zincirle başlanır. 1 trabzan - 2 zincir olarak 5 kafes oluşturulur. 5 sıra sonra, ortaya çıkan karenin çevresi için: 3 zincirle üst sıraya çıkar. 1 kafese 2 trabzan dolgu, 2'inci kafese 3 trabzan dolgu 3'üncü kafese 2 trabzan - 2 zincir - 1 trabzan ile dolgu, 4'üncü kafese 3 trabzan, 5'inci kafese 2 trabzan-16 zincir - 2 trabzan dolgudan sonra, diğer kenarlar da aynı şekilde tamamlanır. Şemada görüldüğü gibi, her motif örgü sırasında köşelerden ve kenar orta kısımlardan birbirine eklenerek devam eder. Son sırada Öğün motif çalılır. 6 zincir çekip, 1 trabzanla bitirilir. Üst sıra için 6 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan geçilir. 3. sıra - 6 zincir - 1 trabzan - 2 zincir, 1 trabzan geçilir. 3.sıra: 6 zincir 1 trabzan - 2 zincir - 1 trabzan - 2 zincir - 1 trabzan olarak 3 kafes oluşur. Bu şekilde son sırada 5 kafes olunca, 5 kafesli kenar trabzanla doldurulur. Diğer kenarlar kare motifteki gibi kenarlar gibi işlenir. Şal bitiminde uçları, şemada görünen çiçekli püskülenden geçilir.

**BAMBOO FINE BATIK**  
RENK: 1833  
YUMAK: 2  
TİG NO: 2




**DİVA BATIK**  
RENK: 3239  
YUMAK: 2  
DİVA  
RENK: 210  
YUMAK: 1  
SİŞ NO: 4

**YEŞİL ŞAPKA**  
128 ilmekle 1 düz - 1 ters lastik başlanır. 13 sıra sonra düz örgüye geçilir, oraya yaprak motifini verleştirilir. 54 düz, 1 ters 24 kesme, 1 ters, 1 dolayarak arttırma, 1 ters,

1 ters 2'li kesme, 10 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, kalan ilmeklerin tamamı düz devam eder. Bu şekilde verleştirilen yaprak ile düz örgü devam eder. 2 ters/ 1 düz/ 2 ters olan kısma da 13 sıra sonra 2. bir yaprak örgüsü verleştirilir. Aynı anda, başlangıçtan 32 ilmek sonra 3 ilmek birden alıp, kesilir. Aynı şekilde bitişe 32 ilmek kala yine 3'ü kesmeler devam eder.

kesme yapılır. Buradan itibaren şapka bitene kadar 3'lü kesmeler devam eder.  
**FULAR:** 4 numara misinalı şişe 360 ilmek başlanır. Karnabahar modeli uygulanarak devam edilir. 5. sıradan itibaren her iki yarıdan 3 kere 5'er ilmek birden kesilir. Buradan sonraki tüm sıralarda yarıdan 4'er ilmek keserek devam edilir. 8 cm. karnabahar tamamlandıktan sonra, düz örgüye geçilir. 5 cm. düz örgüden sonra; 2 düz, 1 dolayarak arttırma, 1 kesme, 2 düz, 1 dolayarak arttırma, 1 kesme olarak sıra tamamlanır. Yine 5 cm. düz örülür ve yine aynı şekilde, 2 düz, 1 dolayarak arttırma, 1 kesme uygulanır. Bu şekilde her 5 cm.'de bir devam eder. Her iki yarıdan 4'er ilmek keserek en son 65 ilmek kalınca, tüm ilmekler kapatılır.



Düz  Ters  
 Dolayarak arttırma  
 2 ilmek beraber olarak kesme



Pembe ile 405 ilmek başlanır. Verilen örgü raporundan 10 rapor verleştirilir. (180 ilmek) 9 ilmek düz, 12 ilmek ters, 9 düz, 10 ajur raporu ile sıra tamamlanır. Tüm örgü boyunca, her sıra yarılardan 7'er ve ortadan 3 ilmek birden toplanarak kesme yapılır. Pembe ile 10 cm ajur örgüsünden sonra batık renk ile düz örgü devam edilir. Tüm ilmekler bitene kadar örülür. Şalın çevresine, gri ile kollar tiğ işi geçilir.

**DİVA BATIK**  
RENK: 3245  
YUMAK: 2  
RENK: 348 GRİ  
YUMAK: 1  
RENK: 130 PEMBE  
YUMAK: 1  
SİŞ NO: 4 (misinalı)



AJUR ÖRGÜ RAPORU



3 ilmek beraber olarak kesme  Dolayarak arttırma  Ters  Düz

227 ilmekle başlanır. İlk sırada tüm ilmekler 1 dolayarak arttırma, 2 ilmek birlikte örerek kesme şeklinde tamamlanır. Arka sıra, düz örülür. 3. sıradan itibaren örnek kurulur:

**DİVA BATIK**  
RENK: 3241  
YUMAK: 3  
SİŞ NO: 4



5 düz, 1 pligi şişe 2 kere dolayarak arttırma, 14 düz, 3 ilmek birden olarak kesme, 14 düz, 2 kere dolayarak arttırma, 14 düz, 3'lü kesme, 14 düz olarak devam eder. Örgünün arka yüzünde ilmekler ters örülür. Bu rapor takip ederek arttırma ve 3'lü kesmeler devam ederken, ataklarda daraltma için ayrıca başka kesmeler yapılır:

1) 2 kere - 3 delikte bir, her arttırmadan sonra 2 ilmek beraber örerek kesme  
2) 3 kere - 4 delikte bir, her arttırmadan sonra 2'li kesme  
3) 3 kere - 2 delikte bir, her arttırmadan sonra 2'li kesme  
4) 1 kere - 14 delik sonra, her arttırmadan sonra 2'li kesme  
5) 2 kere - 4 delikte bir, her arttırmadan sonra 2'li kesme  
Buradan sonra, eksiltmeden yaklaşık 110 cm. sonra bu kez eksiltmenin 5. adımından başlayarak, 2'li kesme yerine, ilmek içinden arttırma yaparak devam edilir. İstik bir bezle, sıcak ütü tavsiye edilir.




MODEL 90 sayfa 79

**DİVA**  
RENK: 369 DEVE TÜYÜ  
YUMAK:1  
DİVA BATIK  
RENK: 3307  
YUMAK: 2  
ŞİŞ NO: 3,5  
BEDEN: STANDART

**ÖN:** Uygulanarak örgü tpt. 2 sıra ters- 2 sıra düz ön yüzlerde her iki yandan 1'er ve ortada 2'şer ilmek artırılarak devam edilecektir. Diva Batık ile 4 ilmek başlanır ve artımlarla devam edilir. Toplam 120 ilmek olunca, sürekli yanlardan 1'er ilmek eksiltilip, ortadan 2'şer arttırma devam

eder. Örgü boyu 36 cm. olunca ilmekler kol için 2'ye ayrılır. Deve tüyü diva ile 60 ilmek, 2 ters- 2 düz lastik- 35 cm. kol örülür. Diğer yandan da aynı şekilde örülür. Bel kısmına deve tüyü ile 120 ilmek toplanır, 2 düz- 2 ters 14 cm. lastik örülür. **ARKA:** Deve tüyü iplik ile 120 ilmek 2 düz- 2 ters 14 cm. lastik örülür. Batık ile 27 cm. 2 sıra ters, 2 sıra düz örgü tamamlanır. Kolu, her ön yüzde 1'er ilmek keserek, 30 ilmek kalana kadar devam edilir. İmekler kesilir. Ön kol uzantıları arka ile birleştirilip, dikilir.




MODEL 91 sayfa 80


**DİVA**  
RENK: 106  
KIRMIZI  
YUMAK:3  
TİG NO: 1,75  
BEDEN: 38-40

**MOTİF YAPIMI**  
1) 6 zincir çekip, kapatılır. Ortası 15 trabzan ile doldurulur.  
2) 3 zincirle üst sıraya geçilir. 1 zincir- 1 trabzan ile 16 bacakla sıra tamamlanır.  
3) 3 zincirle üst sıraya geçilir. Boşluğa 2 trabzan, bacaklar üstüne 1 trabzan ile sıra tamamlanır.  
4) 3 zincirle üst sıraya geçilir. Trabzan vapar gibi batır, 2 seferde çekilir. 2 ilmek tığda bırakılır. Yine trabzan için diğer göze batılır, 3 ilmek tığda bırakılır. Diğer göze yine trabzan batıp çekilir, hepsi birden toplanır. 8 zincir çekilir. İkinci 3'lü trabzan yapılır. Her 3 arada bir 16 zincir çekip, sıra tamamlanır.

**ARKA KAFES:** 55-60 cm. zincir çekilir. Aralara 5 zincirle kafes hazırlanır. İkinci sırada, 3 zincir- 1 sık iğne ile 5 zincirin ortasına batılır. 3 zincir, trabzanın üstüne, 1 trabzan yapılır. 3 zincir boşluğa sık iğneyle batılır. Kol bölümü için, 25 sıra kutudan sonra, yanlardan 3'er kutu eksiltilir. Yakaya kadar 9 kutu daha örülür. Omuzlar için iki yandan 1'er sıra 6 kutu örülür. **ÖN:** Semaya uygun dizilimle, her iki ön için 18'er motif örülür. Arkaya dikilir. Ön, kol ve etek kenarlarına 8 zincir- 1 sık iğne geçilir. 2. sırada, her boşluğa 4 trabzanla doldurulur. Sonraki sırada, 3 zincir- 2 trabzan atılır. 1 trabzan yap, 3 zincir, trabzanın yanına 3 trabzan yap ve sık iğneyle 2 trabzan atılarak bat, aynı işlemi tekeran ile devam eder.




**DİVA**  
RENK: 60 SİYAH  
YUMAK:2  
DİVA BATIK  
RENK: 3242  
YUMAK:2  
TİG NO: 2  
BEDEN: STANDART



MODEL 92 sayfa 81

Şyah ile 140 cm'lik zincir çekilir. 8 zincir- 1 sık iğne batarak devam edilir. En son zincir 4 tane çekilir. Uzun trabzan vapar gibi, iplik tığa 2 kere dolanır, 4 kere de çekerek 4 kere de çekererek tamamlanır. Üst sıraya geçmek için 8 zincir çekilir. Alt sıradaki 8 zincirin ortasına sık iğne batılır. Aynı şekilde sıranın sonunda 4 zincir çekilir. İplik tığa 2 kere dolanır, 4 kere de tamamlanır. Yine üst sıraya geçmek için 8 zincir çekilir. Bu şekilde her sırada yanlardan eksiltilerek en uçta 1 tane 8 zincir kalana kadar örülür. Şahin üçgen kenarlarına 5 zincir- 1 sık iğne ile geçilir. Daha sonra batık iplikle, bu kenarlara şöyle devam edilir. 1. sıra: 4 zincir- 1 sık iğne 2. sıra: 4 zincir ortasına 1 trabzan- 1 zincir- 1 trabzan- 1 zincir- 2. 4 zincir arasına 1 trabzan- 1 zincir- 1 trabzan- 1 zincir devam edilir. 3. sıra: 1 zincir arasına 2 trabzan- 1 zincir arasına 1 trabzan- 1 zincir arasına 2 trabzan- 1 zincir arasına 1 trabzan devam eder. 4. sıra: Her trabzana 1 trabzan denk gelecek şekilde doldurulur. 5. sıra: 1 trabzan- 2 zincir devam eder.

Bundan sonra, batık ile 15 adet motif hazırlanır. Motiflerin son sıra şyah ile geçerken 5 noktadan birbirine eklenerek eklenerek devam edilir. Diğer 8 nokta şahin kenarına eklenerek tamamlanır. Motifler şahin kenarına bu şekilde eklenirken sonra, batık iplik ile 5 zincir- 1 sık iğne sıra geçilir. 2. sıra: 1 trabzan- 2 zincir 3. sıra: trabzanla dolu 4. sıra: trabzanla dolu 5. sıra: 1 trabzan- 1 zincir Şyah ve batık iplik karıştırarak püskül yapılır.



MODEL 93 sayfa 82


**BAMBOO FINE BATIK**  
RENK: 3253  
YUMAK:3  
ŞİŞ NO:4

**ÖN:** 94 ilmekle başlanır. Ajur örgü raporu uygulanarak devam eder. 11 cm, sonra 2 düz- 2 ters lastiğe geçilir. Lastiğe geçişte, ilk sırada aralarda 6 ilmek keserek, ilmek sayısı 88'e düşürülür. Her ön yüzde, ortadaki 2 düz ilmeğin iki yanından 1'er kesme yaparak, ilmek sayısı 56 olana kadar örülür. Örgü boyu 16 cm. olduktan sonra 4 sırada bir tek kenardan 1 ilmek arttırılır. Örgü boyu 38 cm. olunca kol evi için, arttırma yapılan kenardan 4+4+3+2 ilmek kesilir. Aynı anda diğer kenardan yakayı için her sırada 1 ilmek keserek örülür. Ajurdan lastiğe geçerken, 3. sırada, 2 ilmek sonra 1 düğme iğli açılır.

**ARKA:** 144 ilmekle verilen ajur ilmeği başlanır. 11 cm. sonra 2 düz- 2 ters lastik örgüyle devam edilir. Lastik örgüye geçişte, 42 ilmek sonra 1 kesme yapılır, 2 ilmek örüp, 1 kesme daha yapılır. Arada 59 ilmek örülür. 1 kesme yapılır, 2 ilmek örüp, 1 kesme daha yapılır. Bu şekilde ilmek sayısı 100 olana kadar kesme devam eder. Örgü boyu 38 cm. olunca her iki yandan 4+4+3+2'şer ilmek kesilir. Kol evi uzunluğu 17 cm. olduğunda, ortadaki 32 ilmek birden kesilir. Sonraki sıralarda aynı yerden 3+2'şer ilmek kesilir ve kol evi 20 cm. olunca ilmekler kapatılır. Ön ve arka parçalar omuzlardan dikilir. Yakanın eğimli kenarlarından itibaren çevresine ilmek takıp, 7 cm. ajur örgüsü yapılır.



□ Düz □ Dolularak arttırma □ 3 ilmek birden kesme  
⊗ Sağa doğru ilmek kesme □ Sola doğru ilmek kesme







MODEL 94 sayfa 83

**BAMBOO FINE**  
RENK: 45 (VİŞNE)  
YUMAK: 1  
**BAMBOO FINE BATIK**  
RENK: 325B  
YUMAK: 2  
TİG NO: 1,5  
BEDEN: STANDART


3 toplamak trabzan (3 toplamak trabzan 8 adet olacak)

#### ÇİÇEK MOTİFLERİ :

Düz renk ile 9 adet 7'şerli motif hazırlanır. Batık ile zincir çekerek motifler birleştirilir. 1. sıra: 8 zincirin içine 24 trabzan dokunulur. 2. sıra: 3 zincir-2 toplamak trabzan- 8 zincir- 3 toplamak trabzan- 12 zincir- 3 toplamak trabzan (3 toplamak trabzan 8 adet olacak)




#### ÇİÇEK ÖRNEĞİ



MODEL 96 sayfa 85

**DİVA**  
RENK: 450  
İNCI BEYAZI  
YUMAK: 5  
**DİVA BATIK**  
RENK: 3281  
YUMAK: 1  
ŞİŞ NO: 4  
TİG NO: 1,75  
BEDEN: 38-40

ÖN: 1) 55 ilmekle düz örgü başlanır. 7,5 cm. sonra 21 ortada kalan 23 ilmek kesilir. Her iki yanda kalan 23 ilmek kesilir. Her iki yanda kalan 16'şar ilmek aynı düz örgü ile, 31'ü motif yüksekliği kadar (yaklaşık 30 cm.) örülür. 3) Daha sonra yine ortaya 23 ilmek ilave edilir ve 16'şar ilmek birleştirip, örgü devam edilir. Örgü boyu 41 cm. olunca yaka için tek kenardan 7-4-3-3-2-2-1-1 ilmek kesilir. Örgü boyu 50 cm.'e tamamlanınca ilmekler kapatılır. Diğer ön, aynı şekilde, yaka kesimi zik kenarda yapılarak tamamlanır. 3'ü motif çevresine beyaz öña ile 1 trabzan-2 zincir ile kafes örgü geçirilir. Her iki öne dikilir. ARKA: 100 ilmekle başlanır. 7,5 cm. sonra ortadan 50 ilmek kesilir ve yarıda kalan ilmeklerle aynı düz örgüyle, 6'lı motif boyu kadar tamamlanır. Tekrar 50 ilmek ilave edilir. Örgü boyu 45 cm. olunca, yaka için ortadaki 30 ilmek kesilir. Sonrasında 3-2-1'er ilmek daha kesilir. 2 sıra daha örüp, bitirilir. 6'lı motifin çevresine beyaz ile 1 trabzan-2 zincir ile kafes örgü geçirilir. Arkadaki vore dikilir. KOL: 70 ilmekle düz örgü başlanır. 6 cm. sonra ortadaki 23 ilmek kesilir. 31'ü motif boyu kadar yarıdaki ilmekler örülecektir. Bu arada örgü boyu 20 cm. olunca her iki yandan, 2 sırada 1'er arttırma yapılır. 31'ü motif boyu tamamlanınca, tekrar ortaya 23 ilmek ilave edilir. Kollar yarıdan arttırarak, örgü boyu 47 cm. olunca kesilir. Motifin çevresine beyazla kafes örgü yapılır ve kola dikilir. MONTAJ: Tüm parça çevresine (ön kenarlar, yaka, etek ve kol uçlarına) beyaz ile 1 trabzan- 2 zincirli kafes örgü geçirilir. Daha sonra batık iplikle fısı geçirilir.






1'şerli trabzan - 2'şerli trabzan - zincir  
X Diğer motifle bağlanma noktası  
o 1. ve 2. sıra olacak olacak şekilde  
sik önce-1 adedi trabzan-sik önce  
ile çıkık yapıp.



SU MOTİFİ

YİĞ MOTİFİ



MODEL 98 sayfa 87

**DİVA BATIK**  
RENK: 3242  
YUMAK: 2  
ŞİŞ NO: 4 (MİSİNALI)

385 ilmekle başlanır. 2 sıra harasodan sonra düz örgüyle devam edilir. 164 ilmek düz, 1 dolayarak arttırma, 1 düz, 1 dolayarak arttırma, 1 düz, 1 dolayarak arttırma, 164 düz olarak ilk sıra tamamlanır. Her sırada iki yandan 3'er ilmek kesilir. Ortadaki arttırmalar, semaya uygun yapılmalıdır. Bu şekilde örgü boyu 30 cm. olana kadar örülür. İlmekler kapatıldıktan sonra, üçgen kenarları yine misinali şişle ilmek takip, 6 sıra haraso örülür. İslak bez ile sıcak ütü tavsiye edilir.

#### ORTA ARTTIRMALAR




**BAMBOO FINE BATIK**  
RENK: 3257  
YUMAK: 2  
TİG: 1,5  
BEDEN: 36-38



MODEL 97 sayfa 86

146 zincir çekilir ve uçlar birleştirilir. Roba için verilen örnek ile başlanır. Son sıradan sonra, 1 sıra daha son sıra gibi tamamlanır. Bir sonraki sırada kol aynısı çekilir. 62 adet trabzan yapılır. Semaya başlanan trabzan ile 62'inci trabzan birleştirilerek kol için 2 sıra daha örülür. Son sıra sıkıgne ile tamamlanır. Bu kez diğer uca kalan 62 trabzan aynı şekilde kol olarak örülür. Geriye kalan beden kısmı, 20 cm boyunca 1 trabzan-1 zincir olarak tamamlanır. 20 cm sonra, etek ucu için verilen örgü uygulanır.



Çizimin devamı sonraki sayfada.








MODEL 107 sayfa 96

**DİVA**  
RENK: 60 SİYAH  
YUMAK: 4  
DECOLFUR  
RENK: 60 SİYAH  
YUMAK: 1  
TİG NO: 2  
BEDEN: 36-38


Somaya göre motifler hazırlanır. Her motif, son sırada diğer motive birleştirilerek devam eder. Verilen ön ve arkaya uygun şekilde tamamlanan firkanın kollarına ve cevesine, şiş ile DECOLFUR geçilir.

Kollara 80 ilmek, ön kenarlara 115 ilmek, arka eteğe 80 ilmek, arka yakaya 50 ilmek olacak şekilde 5-6cm'lik decaluf örgüsü ile geçilir.




**DANTELA NASIL ÖRÜLÜR:**  
Dantelanın kenar kısmından şişe takılarak ilk ilmekler oluşturulur. 2-3 delik bir şişe takılır. Yapılacak aksesuar için tavsiye edilen ilmek sayısı 3-6 arasındadır. 2. sırada, yine dantelanın örülecek kenarından şişe alarak ilk ilmeğin içinden geçilir ve yeni ilmek oluşur. İlmekler arasında bırakılacak 3-4 delik boşluklar Dantela'nın dalgalı olmasını sağlar. Son sırada normal kesme yaparak bitirilir.

**DANTELA**  
RENK: 62  
A. KREM  
YUMAK: 2  
ŞİŞ NO: 5



MODEL 106 sayfa 97



MODEL 109 sayfa 98


**DİVA**  
RENK: 55 BEYAZ  
YUMAK: 5  
TİG NO: 2,5  
BEDEN: 36-38

Yaka kısmından 50 cm. lik zincirle başlanır. İlk sıra için model kurulur. 2 trabzan aynı yere batılır, 1 zincir 1 Z1, 2 trabzan-2 zincir-2 trabzan (2 ZT2) aynı yere batılır, 1 Z, 2 ZT2, 1 Z, 2 T-2 Z-1 T aynı yere batılır, 2 Z, 2 ZT2, 1 Z, 2 T-2 Z-1 T aynı yere batılır, 1 Z, 2 ZT2, 1 Z, 2 T-2 Z-1 T aynı yere batılır, 2 Z, 2 T (arka kol ayırımı), 1 Z, 10 tane 2 ZT2 ve 1Z (arka kısmı), 2Z, 2 Z, 1 T-2 Z-1 T aynı yere (2. arka kol ayırımı), 1Z, 4 tane 2 ZT2, 1 Z, 2 T-2 Z-1 T aynı yere. 2 Z, 2 T2, ön kol ayırımı, 1 Z, 2 ZT2, 1 Z, 2 T2, 2 Z, 1 T ile sıra tamamlanır. Bir sonraki sırada; 1 zincir olan aralar 2 zincir, 3. sırada 2 zincir yerine 3 zincir olacak arttırılır ve aralarda 8 zincir olunca artmadan devam edilir. 17 sıra sonra, kol ayırımı ile arka kol ayırımı arasında kalan kısma


örülmeden, direkt 8 zincir çekerek kol oluşturulur. Ve bu kısımda 6. tane 2 ZT2 ve 8 zincir ile kol örgüsüne başlanır. 22 sıra sonra, aradaki 8 zincirler 6 sıra boyunca 7 zincir, 6 sıra boyunca 6 zincir ve 6 sıra boyunca 5 zincir olarak tamamlanır. Örgüye arka kısımdan devam edilir. 2. koldaki aynı şekilde tamamlanır. Örgüye ön kısımdan devam edilir. 2. ön parça bitince 30 zincir çekip, 1. ön parçanın kenarına bağlanır. Buradan itibaren elbise tek parça örmeye devam edilir. 17 sıra sonra elbisenin etek kısmında yeni model kurulur. Altıdaki 2 ZT2'nin ortasına 2 ZT2, 3 zincir olarak sıra tamamlanır. 12 sıra sonra, aradaki 3 zincir sayısı 4'e çıkarılır. 5 sıra sonra, 4 zincir sayısı 5'e çıkarılır. Bu şekilde istenen etek uzunluğuna kadar devam eder. Önerilen etek uzunluğu, yeni model kurulumundan itibaren 55 cm. dir. Son sırada, etek ucu sık iğne geçer, 5 zincir ortasında 3 zincir batılır. Sık iğne ile devam edilir. Kol uçlarında da aynı şekilde sık iğne ve 3 zincir ile kenar geçilir. Yaka kısmı için, ön kısımdaki yarı kısım da dahil olacak şekilde tüm yaka cevesi 1 sıra trabzan ile doldurulur. 2. sıra 3 zincir, 1 sık iğne ile tamamlanır. 3. 4. 5. ve 6. sıralar 3 zincirin içine 1 sık iğne ve yine 3 zincir olarak tamamlanır. Son sırada yine trabzan dolgusu yapılır. Yakanın köşelerinde mutlaka 1 sık iğne-3 zincir-1 sık iğne aynı yere batılır. Trabzan sırasında da, köşelerde 3 trabzan aynı yere batılır.

Somada görüldüğü gibi 15 zincir çekip, birleştirilir. Somaya takıp ederek, istenen uzunlukta örülür. 9 adet çiçek ve 16 adet yaprak hazırlanır. Saçın üstüne dikerek monte edilir. Çiçeklerin arasına zincir çekip, üstüne 1 sıra trabzan geçilir ve yapraklara sösenir.

**DİVA BATIK**  
RENK: 3308  
YUMAK: 3  
TİG NO: 1,5



MODEL 110 sayfa 99




MODEL 111 sayfa 100

**SAL ABİYE**  
RENK: 21 GRİ  
YUMAK: 1  
**SAL SİMLİ**  
RENK: 21 GRİ  
YUMAK: 1  
ŞİŞ NO: 5  
BEDEN: STANDART

1) Her üç iplik birlikte 2 kat olarak 91 ilmekle başlanır. 2. sıra düz, 2. sıra ters örerek 10 sıra tamamlanır. 21 11. sıra: İlk 2 ilmek ters örülür. 1 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarılır, bu 3 ilmek kendi arasında 1 sıra düz, 1 sıra ters, 1 sıra düz örüp, 3 ilmek birden kesilir. 1 ilmek ters örülür, yine 3'ü nohut yapılır, sıra bu şekilde tamamlanır. 12. sıra: Tamamı ters örülür. Toplam 4 sıra 3'ü nohut tamamlanır. 31 5'li nohuta geçilir. 1 ilmekten 5 ilmek çıkarılır, 5 ilmek kendi arasında 3 sıra örülür, 3 ilmek birlikte kesilir. 4 sıra 5'li nohut bu şekilde tamamlanır. 4) 7'li nohuta geçilir. 1 ilmekten 7 ilmek çıkarılır, 7 ilmek 3 sıra örülür, 5 ilmek birden kesilir. 6 sıra 7'li nohut tamamlanır. 5) 9'lu nohuta geçilir. 1 ilmekten 9 ilmek çıkarılır, 7 ilmek birden kesilir. 4 sıra 9'lu nohut yapılır, arka yüzden kesilir. Ön kenarlar tığ ile, aynı yere 3 trabzan geçilir.





MODEL 116 sayfa 105

**SAL SİMLİ/ GECE SERİSİ**  
RENK: 60-06  
YUAAK: 3  
DECOFUR  
RENK: 60 SİYAH  
YUAAK: 2  
ŞİŞ NO: 4  
BEDEN: 36-38

10-5-3+3-3 şeklinde kesilir. 30 ilmek kalınca, ilmekler yedek şişe alınır. Arka etek bölümü ön gibi hazırlanır. Model düz örgüye geçince pensler için 25 ilmek düz-1 ilmek ters-58 ilmek düz-1 ilmek ters-25 ilmek düz örülür ve her iki sırada bir, penslerin iki yarısından 1'er ilmek eksiltilir. 20. sırada, Örgü ortadan 2'ye ayrılır. Aynı ayırı örmeye devam eder. Fermuar için, iç kenarlarda 1 ters-1 düz-1 ters lastik örülür. Pensleri kesmeye devam ederek, kol oyduğuna gelinir. Kol için, 5+2+1+1 kesilir. 15 ilmek kalıncaya kadar ilmek kesilir ve tüm ilmekler yedek şişe alınır. Ebbesinin yanları dikilir. Kol kısmını decofur ile toplayarak, 4 sıra haraso örülür. Kollar bitince arkadan 15 ilmeği Decofur ile örülür. Decofur ile şişe 15 ilmek daha atılır. Ve önde bekleyen ilmekler örülür. Tekrar şişe 15 ilmek daha atıp, arkada kalan ikinci 15 ilmek de örülür. Toplam 90 ilmekle yaka 10-15 sıra örüp, bitirilir. Arkaya 1 ölçme dikilir.



MODEL 117 sayfa 106


**DİVA**  
RENK: 55 BEYAZ  
YUAAK: 2  
TİG NO: 2  
BEDEN: 36-38

**ÖN VE KOL MOTİFİ:** (Yanım ay olarak çalışılacak)

1. sıra: 6 zincir çekip, kapatıp, 10 trabzan dolgu yapılır.  
2. sıra: 1 zincir, 1 trabzan (4 kez-1 trabzan, 1 zincir,  
4 kez aynı yere çift batılır (aralarda 1'er zincir). Son  
4 olana kadar yine 1 trabzan-1 zincir 3. sıra: 1 trabzan-  
2 zincir 4. sıra: Her boşluğa 2 trabzan 5. sıra: 3 zincir-

1 trabzan, 1 boşluk atlanır, sık iğne batılır, 3 zincir-1 trabzan, 1 boşluk atlanıp tekrar ile bitirilir, 6. sıra: 4 zincir, 1 trabzan tepesine 1 trabzan yapılır.  
4 zincir ile araya batılır, 6. sıra: 4 zincir, 1 trabzan tepesine batılır. Sıra tamamlanır.  
7. sıra: 2 zincir-2 trabzan-2 zincir-2 trabzan 8. sıra: Her boşluğa 5'li fişik,  
aralarda 2 zincir 9. sıra: 3 zincir-1 trabzan 10. sıra: 3 toplamalı trabzan-5  
zincir 11. sıra: 5 zincir-1 trabzan 12. sıra: 3 trabzan-5 zincir-3 trabzan-1  
boşluk atlanır, 3 trabzan-5 zincir 13. sıra: 5 zincir için 10 trabzan, sık iğne  
tutturulur. 10 trabzan şeklinde tamamlanır. 14. sıra: 3 zincir, 2 delik atlanır,  
1 trabzan, 3 zincir, 2 delik atlanır, 1 trabzan, 3 zincir, 2 delik atlanır tekrar  
sıra bitirilir 15. sıra: 3 zincir-2 trabzan-3 zincir-1 trabzan **ARKA MOTİFİ:** 1  
Yanım ay şeklinde çalışılır. 1. sıra: İlk 3 sıra ön gibi tamamlanır. 4. sıra: 5'li  
fişik, aralar 2 zincir. 5. sıra: 3 zincir, 1 trabzan, 6. sıra: Her boşluk arasına 3  
dolgu trabzan, 7. sıra: 1 zincir, 1 trabzan, 8. sıra: 4 fişik dolgu-1 zincir  
dolgu trabzan, 9. sıra: 2 zincir-1 trabzan 10. sıra: 2 zincir-1 trabzan-3  
zincir-1 sık iğne-3 zincir-1 trabzan 13. sıra: Her zincirin hem tepesine, hem boşluğa 1 trabzan 14. sıra: 3'lü trabzanı  
toplayarak bitirilir-5 zincir 15. sıra: 2 zincir-1 trabzan-2 zincir- tepese trabzan 16. sıra: Her araya 2 trabzan 17. sıra:  
3 zincir, 1 trabzan, 1 atlanır, tekrar 18. sıra: 3 trabzan, 5 zincir, 3 trabzan, hemen yine 3 trabzan, 5 zincir şeklinde  
devam eder. 19. sıra: 5 zincirin içine 10 trabzan dolgu, sık iğneyle kapatılır. 20. sıra: 3 zincir-1 trabzan 21. sıra: Her  
boşluk arası 2 trabzan 22. sıra: 3'lü toplamalı trabzan-5 zincir **ARKA** kısmı bedene göre bazı sıraları tekrarlayarak  
uzatılabilir.

**MONTAJ İÇİN: 4 küçük, 1 büyük motif çalışılacak.**



**KOL İÇİNE:** Motif 2'ye katlanır. Bedene dikilir. 4 sıra 3 zincirli trabzan  
yapılıp, bitirilir.




MODEL 118 sayfa 107

**ŞAL ABİYE**  
RENK: 21 GRİ  
YUAAK: 7  
TİG NO: 7  
BEDEN: 38-40

**BÜYÜK ÇİÇEK:**

1. SIRA: 6 zincir çekilir, birleştirilir.  
2. SIRA: 5 zincir + 1 trabzan + 3 zincir +  
1 trabzan + 3 zincir + 1 trabzan  
3. SIRA: 12 zincir, zincirin üstüne 12  
trabzan - hemen yanına aynı yere 5  
trabzan - zincirin diğer kenarına 12  
trabzan doldurup, sık iğne ile batarak ilk  
yaprak biter. Yine 12 zincir çekip, 2 yaprak  
yapılır. Bu şekilde 7 veya 9 yapraklı büyük  
çiçek yapılır. Başlangıç ortasında kalan  
boşlukta ayrıca batıp, 6 zincir çekilir. 6

zincirin tamamı 6 trabzan ile geçip, sık iğne batarak bitirilir. Hemen yanına aynı  
şekilde 6 zincir ile, ön orta göbeğe de küçük yapraklar örülür. Tam orta yere 4 veya  
5 trabzan, tamamını beraber toplayarak (İnçik) tomurcuk yapılır. **KÜÇÜK ÇİÇEK:**  
5 zincir çekip birleştirilir. İlk sıra trabzan ve 3 zincir ile geçilir. Yapraklar için 7 zincir  
çekip, zincirin etrafı trabzan doldurulur. Çiçekler, yaprak uçlarından eklenerek,  
sıradaki görünüm şeklinde birleştirilir. Arada kalan boşluklara küçük çiçeklerle dolgu  
yapılabilir.




**ARKA:** 120 zincirle başlanır. 3 trabzan  
-2 zincir-3 trabzan- 8 zincir 7 kere  
tekrarlanır. Diğer sıralar aynı şekilde.  
1. 2 zincirin ortasına 3 trabzan-2  
zincir- 3 trabzan (gerekli) devam  
eder. Bu şekilde 12 sıra tamamlanır  
ve arka böyle batarak.

**ÖN:** Arkanın başlangıç kenarından, yine 2 zincirin  
ortasına 3 trabzan- 2 zincir- 3 trabzan batarak, 2 tekrar  
yapılır. 6 sıra sonra, yaka için arttırarak devam eden 8  
zincirden sonra, üst sıraya geçilir. 3 trabzan-2 zincir-  
3 trabzan lavye edilir. Diğer sırada, 8 zincir, bir sonraki  
sırada yine 3 trabzan - 2 zincir- 3 trabzan lavyesyle  
yaka eğimi tamamlanır. Ön kısmı da 12 sıra okuktan  
sonra, ön ve arka birleşerek örmeye devam eder.  
Birleşimden sonra 4 sıra daha örülür ve Sıncı sırada,  
aradaki 8 zincirsayı 9 olur. Her 5 sırada bir, aradaki  
zincirle arttırarak devam eder. En son 15  
zincir olur. Bastan itibaren örgü  
boyu 95 cm olunca, model şöyle  
devam eder: 3 trabzan - 2 zincir -  
3 trabzan ( aynı yere batarak), 7  
zincir, alttaki 15 zincirin ortasına 3  
trabzan-2 zincir-3 trabzan (aynı yere)  
7 zincir, 3 trabzan-2 zincir-3  
trabzan'dan tekrar ederek  
tamamlanır. Bu şekilde 5 sıra  
öröldükten sonra, bir 5 sıra daha  
aradaki zincirler 8 tane çekilir. 6. no  
sırada aradaki zincir 9 tane çekilir.  
7. inc. sırada model şöyle devam  
eder: 3 trabzan- 2 zincir- 3 trabzan,  
3 zincir, alttaki 9 zincirin ortasına  
3 trabzan-2 zincir-3 trabzan. 3 zincir  
olarak tamamlanır. Bu şekilde 5 sıra  
tamamlanır. Flek ucuna; alttaki 27  
zincirin ortasına batarak, 3 trabzan,  
3 zincir. (Bu 3 zincir tekrar trabzanın  
tepsine batarak kulak yapılır) 4  
trabzan, 3 zincir (kulak), 2 trabzan  
olarak 9 trabzan doldurulur. Altaki  
3 zincirin ortasına sık iğne ile batılır  
ve yine bastaki gibi 9 trabzan  
dolugusuyla devam eder. Hırka  
kenarında; yine etek ucundaki kulaklı  
9 trabzan dolugusu - 4 zincir- 1  
sık iğne- 4 zincir-9 trabzan dolugusu  
olarak tamamlanır.


**SAL ABİYE**  
RENK: 60-06  
YUAAK: 4  
TİG NO: 2  
BEDEN: 36-38



MODEL 119 sayfa 108



- Zincir
- + 5k iğne
- 4 zincir uzunluğunda tek çekmeli trabazan
- 3 kerede toplanan normal trabazan



**ANGORA GOLD**  
RENK: 55 beyaz  
YUMAK: 2  
SİS NO: 4,5  
BEDEN: 36-38


3 ilmekle başlanır. Her ön yüzde, ortadan 2 ilmek (ilmeğin içinden olacak şekilde) alınır. 8 sırada bir, 1 sıra iken örülür. Bu şekilde şemaya uygun ölçüye gelene kadar devam eder. 2 Parça örülür. Şemada görünen kenarlar dikilir. Kol ucuna verilen hq iğne ile ilmek yapılır.



Önce 1 adet yarım motif hazırlanır, 2 tam motifle, kenarlardan sıkıgna ile birleştirilir. Şemada görüldüğü gibi istenilen uzunluğa kadar motif örülür. En son sıra yine bir yarım motifle tamamlanır.

Örgü bitince, her iki uzun kenar 1 sıra pembe, 1 sıra mürdüm, 1 sıra petrol renkleri ile sıkıgna geçilir. Pembe ve mürdüm uçlarına, aynı renklerde püskül, diğer uçlarına ve kısa kenarın tamamına petrol rengi püskül hazırlanır. Nemi bezle ölçüleme tavsiye edilir.

**SAL SİMLİ**  
RENK: 17 PETROL  
YUMAK: 2  
RENK: 111 MÜRDÜM  
YUMAK: 1  
RENK: 191 PEMBE  
YUMAK: 1  
TİG NO: 1,5




İpliğin yeşil kısmıyla, 65 ilmek başlanır. Her ön sırada, ortadan 3 ilmek birden alıp, kesme yapılır. Bu şekilde, model harasoyta devam eder. Her ön yüzde kesme, arka yüzde normal örgü şeklinde ilmekler bitene kadar örülür. İlmekler bittiğinde, iplikte başlangıç rengine gelmiş olunur. Yeni motifle başlanır. Bu şekilde 36 adet örülür ve şemadaki gibi dikerek birleştirilir.

**BURÇLUM ÇİZGİ**  
RENK: 2986  
YUMAK: 5  
SİS NO: 3,5



**KARNAHAR ÖRGÜ RAPORU**



150 ilmekle başlanır. Karnahar örgüsü uygulanır.

- Düz
- Ters
- Dolayarak artırma
- 2 ilmek beraber alarak kesme

**RAINBOW**  
RENK: 1004  
YUMAK: 2  
SİS NO: 5





MODEL 124 sayfa 114

**SEKERİM JUNIOR**  
RENK: 712  
YUMAK: 5  
ŞİŞ NO: 3, 5


İpliğin kırçılı kısmıyla 65 ilmek başlanır. Her ortada, 3 ilmek beraber alarak kesim yapılır.  
1. 31 örme, 3'ü kesme, 31 örme  
2. 30 örme, 3'ü kesme, 30 örme  
3. 29 örme, 3'ü kesme, 29 örme  
1 ilmek kalana kadar böyle örülecektir.  
Her defasında ipliğin kırçılı tarafıyla başlanır ve 36 adet kare oluşturulur. Birbirlerine ekleyip, kenarına 1 sık iğne, 5 zincir ile geçilir.




MODEL 125 sayfa 115

**BURCUM ÇİZGİ**  
RENK: 2523(KAHVE-ORANJ)  
YUMAK: 7  
RENK: 2989(MAVİ- LACİVERT)  
YUMAK: 7  
RENK: 1911(SİYAH-GRİ)  
YUMAK: 7  
TİĞ NO: 3 (UZUN TİĞ)

**ÖRTÜ:** 80 cm' lik zincirle başlanır. Tunus işiyle devam edilir. 120-125 cm. kadar örüp, bitirilir. Örtünün çevresi, verilen tığ işi örnek ile geçilir.  
**YASTIK:** 35 cm. Tık, zincirle başlanır. Tunus işiyle devam edilir. Kare oluncaya bitirilir. Bu şekilde 2 parça örüp, birbirine dikilir.



TUNUS İŞİ NASIL YAPILIR?



MODEL 126 sayfa 116

**ANGORA GOLD**  
RENK: 01 Krem  
YUMAK: 3  
**ANGORA GOLD**  
RENK: 05 Bej  
YUMAK: 1  
**ANGORA GOLD BATIK**  
RENK: 2626  
YUMAK: 1  
TİĞ NO: 1, 5

Her bir motif örülürken, son sıradaki sıkıya ile birbirine bağlanarak örtü tamamlanır. Her sıkıya alınırken, bir diğer motifle aynı hizadaki sıkıya kenara batılır. Örtü oluşum sırasında görüldüğü gibi, renk yerleşimlerine dikkat edilerek örtü tamamlanır.



ÖRGÜ ŞEMASI





□ 05 BEJ  
□ 2626 BATIK  
⊗ 01 KREM



MODEL 127 sayfa 117

**SAL SİM**  
RENK : 95 (DEVE TÜYÜ)  
YUMAK: 2  
ŞİŞ NO: 5



□ Düz □ Ters □ Sağa doğru 2'li kesme ○ Dolusarak arttırma □ Sola doğru 2'li kesme

2 düz ve 2 ters ilmek şifon çıkartılır, başka bir şifon alttan ve diğerinin arkası yüzünde tutulur. Diğer 2 ilmek düz örülür. Başka şifonki 2 ters ilmek soldaki şifon alını ve 2 ters örülür. En son, başka şifonki 2 düz ilmek sola alınır ve 2 düz örülür.






MODEL 131 sayfa 121

**ANGORA GOLD BATİK**  
RENK: 3052  
YUMAK:2  
TİG NO: 2

6 Motif tek kenardan eklenerek şerit hazırlanır. Köşe için diğer kenardan 7'inci motif devam eder. Yine 6 sıra motif tamamlanır. Bu şekilde 4 köşe dönerek birbirine eklenen motiflerin ortada kalan açık kısmına keten dökülür. Dikmeden önce, motif kısmını nemli bezle ıslanması, tavsiye edilir.



Diğer motiflere  
bölgeni noktası



MODEL 132 sayfa 122

**LANAGOLD BATİK**  
RENK: 2978  
YUMAK:6  
LANAGOLD  
RENK:57 (BORDO)  
YUMAK:1  
RENK:21 (GRI MELANJ)  
YUMAK:1  
RENK:58  
YUMAK:1  
ŞİŞ NO:5

**BATTANIYE:** Lanagold Batik renkle 160 ilmek başlanır. Haraşo olarak devam eder. Örgü boyu 100 cm. olunca ilmekler kesilir. Kenarlar için, Laciverte 19 ilmek başlanır. 8 düz- 3 ters- 8 düz olarak 4 sıra örüldükten sonra, 8 düz olan kısımlara 4x4 saç örgü burgusu yapılır. 6 sırada bir burgu tekrarlanır. Bu şekilde 4 mt. örgü, battaniye çevresine dökülür.  
**YASTIK:** 91 ilmekle başlanır. 3 ters- 8 düz - 3 ters- 8 düz- 3 ters- 8 düz olarak sıra tamamlanır. 4 sıra sonra, her 8 düz ilmek 4x4 saç örgü burgusu yapılır. 6 sırada bir burgu tekrarlanır. Bu şekilde örgü parçası kare şeklinde olana kadar örülür. Arka için 90 ilmek düz örülür.  
**3 RENKLİ YASTIK:** Gri ile 91 ilmek başlanır, diğer yastık gibi örülür. 3 burgudan sonra laciverte geçilir. Laciverte 3 burgudan sonra bordoya geçilir. Arka için laciverte 90 ilmek düz örgü tamamlanır.



160

mad1959 на [суббота, июля 16, 2016](#)

Поделиться

Комментариев нет:

[Отправить комментарий](#)