



НАШ САЙТ



НАШ ТЕЛЕГРАММ



НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



НАШ ИНСТАГРАМ



НАША ГРУППА



НАШ ЮТЮБ КАНАЛ

# ВЯЖЕМ КРЮЧКОМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  
МАСТЕР-КЛАССЫ  
ПО ВЯЗАНИЮ СТИЛЬНОЙ  
ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ

- ПОДРОБНЫЕ ОПИСАНИЯ
- НАГЛЯДНЫЕ ВИДЕОУРОКИ
- ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С МАСТЕРАМИ
- АВТОРСКИЕ ДИЗАЙНЫ

МАСТЕРА  
ВЯЗАНИЯ

ПОД РЕД. АННЫ КОТОВОЙ



МАРИНА АННЕНКОВА • КИРИЛЛ КОВЯХОВ • ЛИЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА • АЛЕНА ШЕСТОПАЛОВА  
• ТАНЯ КУРОЧКИНА • ОЛЬГА МАННАПОВА • ВИКТОРИЯ ХАСНУЛИНА • ЕВГЕНИЯ ШАХОВА





# ВЯЖЕМ КРЮЧКОМ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОД РЕД. АННЫ КОТОВОЙ

МАРИНА АННЕНКОВА • КИРИЛЛ КОВЯХОВ • ЛИЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА  
АЛЕНА ШЕСТОПАЛОВА • ТАНЯ КУРОЧКИНА • ОЛЬГА МАННАПОВА  
ВИКТОРИЯ ХАСНУЛИНА • ЕВГЕНИЯ ШАХОВА

# ВЯЖЕМ КРЮЧКОМ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  
ПО ВЯЗАНИЮ СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ



# ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

## *Дорогие друзья!*

Перед вами совершенно уникальная книга. Книга-открытие, книга-эксперимент, книга-мечта для тысяч любителей и любительниц вязания крючком. В одной книге собрались самые популярные, известные, опытные мастера, чтобы передать вам свои знания и вдохновение. Мы собрали под обложкой мастер-классы от совсем простых до сложных, и какой бы вы ни выбрали, вы все равно найдете для себя новое и интересное. Каждое описание максимально подробное, чтобы справились даже новички.

Давайте подробнее рассмотрим, какие изделия мы с авторами выбрали для этого сборника.

Базовый кардиган, который можно сочетать практически с любой вещью в вашем гардеробе. Спущенное плечо, интересный узор и широкие планки делают его современным и стильным.

Пончо — одежда, набирающая популярность в этом сезоне. вяжется просто, выглядит актуально и свежо.

Жакет с аккуратной отделкой станет вашим любимым предметом гардероба.

Смелый модный топ с ажурным узором можно носить не только в летний

зной. Он составит превосходную пару с пиджаком и джинсами.

Нежный жилет с авторским узором, несомненно, станет изюминкой вашего образа. Он пригодится вам и в теплое, и в холодное время года.

Стильная модная сумка в стиле бохо никого не оставит равнодушным! Этот аксессуар просто обязан быть у каждой девушки.

Легкий ажурный джемпер с вертикальными полосами узора, широкими рукавами и горловиной лодочка подойдет практически для любого случая и точно станет центром внимания.

Уютный теплый джемпер для прохладных дней согреет вас и подарит комфорт.

Наш крючковый сборник продолжает знаменитую серию «Созвездие. Вяжем с лучшими мастерами страны». Серия изменилась, чтобы стать ближе к вам — теперь книги компактнее, ярче, доступнее. Но внутри все та же атмосфера безудержного творчества! Ловите волну вдохновения с нами! и обязательно вяжите с удовольствием!

*Ваша Анна Котова*





АКТУАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ КАРДИГАН

СТИЛЬНОЕ ПОНЧО

КЛАССИЧЕСКИЙ ЖАКЕТ С АККУРАТНОЙ ОТДЕЛКОЙ

УЛЬТРАМОДНЫЙ АЖУРНЫЙ ТОП

НЕЖНЫЙ ЖИЛЕТ С АВТОРСКИМ УЗОРОМ

СУМКА В СТИЛЕ БОХО

ЛЕГКИЙ АЖУРНЫЙ ДЖЕМПЕР

УЮТНЫЙ ТЕПЛЫЙ ДЖЕМПЕР





# СОДЕРЖАНИЕ

МАРИНА  
АННЕНКОВА 8

Кардиган «Классика» 9

КИРИЛЛ  
КОВЯХОВ 34

Пончо «Счастливая полоса» 35

ЛИЛИЯ  
КОРОБЕЙНИКОВА 40

Жакет Shik 41

ТАТЬЯНА  
КУРОЧКИНА 70

Топ «Шик» 71

ОЛЬГА  
МАННАПОВА 86

Жилет «Рыбный день» 87

ВИКТОРИЯ  
ХАСНУЛИНА 106

Boho bag 107

ЕВГЕНИЯ  
ШАХОВА 120

Джемпер «Фрейм» 121

АЛЕНА  
ШЕСТОПАЛОВА 138

Джемпер «Хлоя» 139





Марина Анненкова

<https://club.hyggecrochet.com/about>

[https://vk.com/kruchkovaya\\_feya](https://vk.com/kruchkovaya_feya)



Меня зовут Марина Анненкова, я основатель школы стильного вязания крючком «Вязать хорошо!» и автор книг и курсов по вязанию крючком.

В 10 лет я взяла руки крючок в первый раз, и не могу расстаться с ним по сей день!

Больше всего я люблю вязать крючком одежду. Вопреки многим стереотипам, она может быть стильной, удобной и прекрасно дополнит современный гардероб. И особенно прекрасно, когда она связана по вашим меркам и с учетом ваших пожеланий по длине выреза, глубине горловины и так далее. Именно умение рассчитать модель, позволяет достичь таких результатов, почувствовать себя творцом и дизайнером. Я предлагаю связать кардиган по расчетам. Не стоит их бояться, ведь мы разберем весь расчет на примере. И у вас обязательно получится! Приятного вязания!

Мы свяжем кардиган в технике поперечного вязания. Но предварительно выполним расчет, чтобы учесть все пожелания: длину изделия и его рукава, свободу облегания и вырез горловины.

Создайте свой уникальный и любимый кардиган!



Кардиган «Классика»



# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## ИНСТРУМЕНТЫ:

- **Крючок:** № 4,5 для основного полотна, крючок № 4 для сборки и вязания резинки
- Пуговицы
- Маркеры для вязания
- Булавки
- **Пряжа оригинального изделия:** 100 г / 240 м; 49 % шерсть, 51 % акрил
- **Добавочная нить:** пух с люрексом и пайетками 100 г / 400 м.

Выбор пряжи для кардигана зависит от ваших предпочтений. Смесовые варианты, такие как шерсть с акрилом или меринос

с акрилом и альпакой, подойдут идеально. Добавление синтетической нити повышает износостойкость и облегчает уход за изделием. В качестве компаньона можно использовать тонкую мохеровую пряжу, нить с люрексом или пайетками.

Для легких тонких кардиганов рекомендуется использовать пряжу с метражом около 350–450 метров на 100 г, а для теплых — 200–300 м на 100 г. Крючок подбирайте в соответствии с типом пряжи.

Кардиган можно связать в разных вариантах: укороченный до талии или более длинный — до бедер и ниже.

## ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ПРЯЖИ

| Размер              | Укороченный кардиган до талии | Кардиган до бедер |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| Детский, 12–18 мес. | 400–500 метров                | 600–800 метров    |
| Детский, 2–6 лет    | 500–600 метров                | 1000–1200 метров  |
| Детский, 7–12 лет   | 700–900 метров                | 1400–1600 метров  |
| Женский, 42–44      | 1000 метров                   | 1800 метров       |
| Женский, 46–48      | 1200 метров                   | 2000 метров       |
| Женский, 50–52      | 1400 метров                   | 2200 метров       |





## ОБОЗНАЧЕНИЯ

**ВП** — воздушная петля

**СС** — соединительный столбик

**СССН** — соединительный столбик с накидом

**ПСН** — полустолбик с накидом

## Снимаем мерки

**Для расчета нужного размера необходимо снять следующие мерки:**

**Обхват шеи (ОШ)** измеряется вокруг шеи у основания.

**Обхват груди (ОГ)** измеряется в самом выступающем месте груди.

**Обхват руки (ОР)** измеряется горизонтально вверху в самом широком месте руки.

**Обхват запястья (ОЗ)** измеряется в самом узком месте руки.

**Глубина выреза горловины (ГВ)** измеряется вертикально от основания шеи на плече до желаемой глубины выреза или по изделию.

**Длина изделия (ДИ)** измеряется вертикально от основания шеи (седьмой шейный позвонок) вдоль спины до желаемой длины.

**Длина рукава (ДР)** измеряется по внутренней стороне руки от подмышечной впадины до желаемой длины рукава.

**Кардиган состоит из отдельных деталей:** спинки, 2 полочек и 2 рукавов. Все детали вяжутся поперек за заднюю полустенку петель. Манжеты, нижний край и планка оформляются поперечной резинкой, которая вывязывается отдельно после сборки изделия.



## ОБРАЗЕЦ

Перед началом работы свяжите образец узором для определения плотности вязания (Рис. 1).

Все столбики узора вяжутся за задние стенки, кроме последнего столбика в каждом ряду, который вяжется за обе стенки для формирования ровного края.

По лицевой стороне узора чередуются ПСН и ВП: \*1 ПСН, 1 ВП\*.

По изнаночной стороне узора вяжутся СС.

Рис. 1



## ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ

При вязании крючком плотность измеряется не так, как при вязании спицами. Поскольку столбики и ряды больше по размеру, чем петли при вязании спицами, особенно при использовании толстой пряжи, измерение в 10 см может быть неудобным.

Чтобы измерить плотность, посчитайте число столбиков и рядов в определенном количестве сантиметров. Затем разделите полученный результат на количество сантиметров, чтобы узнать, сколько столбиков и рядов в 1 см.

Плотность измеряется в двух направлениях:

- Горизонтальная плотность при поперечном вязании измеряется в рядах и используется для расчета ширины изделия.
- Вертикальная плотность считается в столбиках и применяется для определения длины изделия и глубины горловины.

**Примечание:** ряды узора имеют разную высоту, поэтому учитываются парами, то есть 2 ряда считаются как один.





# КАК ВЯЗАТЬ

Вязание деталей выполняется основным номером крючка, а для сборки и вязания резинки используйте крючок на 0,5 размера меньше.

Все расчеты сопровождаются примерами, которые помогут вам сориентироваться в процессе вязания.

В примерах используется плотность вязания:  $1 \times 1 \text{ см} = 1,71$  столбика и 0,7 пары рядов.

Для удобства работы рекомендуется представлять расчеты в графическом виде, как показано в примере. Вы можете использовать листы в клетку или компьютерные программы.

При создании схемы одна клетка по горизонтали равна одной паре рядов, а вертикальные значения можно отображать произвольно. Указывайте количество столбиков в каждой паре рядов. Однако для высоты схемы лучше взять больше клеток, так как некоторые значения (скос плеча, горловина, окат рукава) удобнее отображать из расчета: одна клетка равна одному столбику.

## РАСЧЕТ СПИНКИ

1. Вычислите ширину спинки в рядах:

$\text{ШИ1} = (\text{ОГ} + \text{ПСО}) \div 2$ , где ПСО — прибавка на свободу облегания (обычно от 10 до 20 см).

Переведите полученный результат в пары рядов и округлите до четного числа.

**Примечание:** если вы планируете длинный кардиган до бедер и ниже, а обхват бедер больше обхвата груди, вместо мерки ОГ используйте мерку ОБ.

Например, если ОГ = 90 см, ПСО = 12 см:  $\text{ШИ1} = (90 + 12) \div 2 = 51$  см.

Переведите это значение в пары рядов:  $51 \times 0,7 = 35,7$ .

Округлите до четного числа:

$\text{ШИ1} = 36$  пар рядов.

2. Вычислите длину изделия от верхней точки плеча до нижнего края:

$\text{ДИ1} = \text{ДИ} - \text{РЗ}$ , где РЗ — предполагаемая ширина резинки по краю изделия.

Переведите полученный результат в столбики.

Например, если ДИ = 50 см, а РЗ = 4 см:  $50 - 4 = 46$  см.

Переведите это значение в столбики:  $46 \times 1,71 = 78,88$ .

Округлите:

$\text{ДИ1} = 78$ :

Отметьте ШИ1 и ДИ1 на рисунке: по горизонтали одна клетка равна одной паре рядов, а по вертикали можно изобразить



произвольно. У вас должен получиться прямоугольник. Затем мы будем вносить в него изменения (Рис. 2).

3. Вычислите ширину выреза горловины:

$$\text{ШВ1} = (\text{ОШ} + 3) \div 3 + 1,5 \text{ ПЛ},$$

где ПЛ — предполагаемая ширина планки, которая может быть равна РЗ по краю изделия или отличаться.

Переведите результат в пары рядов и округлите до четного значения в большую сторону.

Например, если ОШ = 36:

$$(36 + 3) \div 3 + 1,5 \times 4 = 19 \text{ см.}$$


Переведите это значение в пары рядов:  $19 \times 0,7 = 13,3$ .

Округлите до четного числа:

$$\text{ШВ1} = 14 \text{ пар рядов.}$$



Рис. 2



4. Вычислите ширину каждого плеча в парах рядов:

$$\text{ШП1} = (\text{ШИ1} - \text{ШВ1}) \div 2.$$

Например, если  $\text{ШИ1} = 36$ ,  $\text{ШВ1} = 14$ :

$$\text{ШП1} = (36 - 14) \div 2 = 11 \text{ пар рядов.}$$

Отметьте на рисунке ширину каждого плеча, отложив соответствующее количество клеток на верхней горизонтали прямоугольника слева и справа. Между точками плеча должна оставаться  $\text{ШВ1}$  (Рис. 3).

5. Вычислите скос плеча:

$$\text{СП1} = \text{СП} \times \text{плотность в столбиках},$$

где СП — высота скоса плеча.

Среднее значение СП:

- для взрослых женских изделий: 4–6 см;
- для детей 6–12 лет: 3–4 см;
- для детей 2–5 лет: 2 см;
- для детей до 2 лет: можно не учитывать.

Например,  $\text{СП} = 4$  см:  $4 \times 1,71 = 6,84$ .

Округлите до целого числа:

$$\text{СП1} = 7 \text{ столбиков.}$$

Отложите полученное значение клеток вниз от верхнего края прямоугольника справа и слева.

6. Распределите убавки и прибавки в количестве СП1 на плече равномерно. Поскольку мы вяжем поперек, первый скос плеча формируется прибавками, а второй — убавками.

На одну пару рядов приходится не более одной убавки или прибавки, но в некоторых рядах их может не быть. Например, они могут чередоваться: одна пара рядов с убавкой, одна пара рядов без убавки. Главное — поддерживать определенный ритм, чтобы линия скоса плеча получилась ровной. При необходимости вы можете немного скорректировать значение СП1 в большую или меньшую сторону.

Отметьте на схеме прибавки и убавки на каждом плече по клеткам (Рис. 4).

Рис. 3





Рис. 4



7. Вычислите длину изделия от нижней точки плеча до края:

$$\text{ДИ2} = \text{ДИ1} - \text{СП1}.$$

Например, ДИ1 = 78, СП1 = 7:

ДИ2 = 78 – 7 = 71 столбик.

Отметьте ДИ2 на рисунке.

8. Вычислите количество пар рядов по центру горловины:

$$\text{ШБ1} \div 3.$$

Округлите до четного числа в большую сторону.

Это количество пар рядов будет провя-  
зано без убавок и прибавок. Остальные  
ряды горловины слева и справа будут  
провязаны так: одна прибавка или убав-  
ка в каждой паре рядов.


Например, ШБ1 = 14:

$$14 \div 3 = 4,6.$$

Округлите до четного числа в боль-  
шую сторону: 6.

Таким образом, 6 пар рядов по цен-  
тру горловины будут провязаны без убав-  
ок и прибавок (Рис. 5).

Рис. 5







В итоге у вас должна получиться схема вязания спинки, в которой отражены все пары рядов. И для каждой из них указано количество столбиков, из которых она состоит. Убавки и прибавки отмечены ступеньками.

## ВЯЗАНИЕ СПИНКИ

Для начала работы наберите количество петель:  $\text{ДИ}2 + 1 \text{ ВП подъяема}$ . Начиная со второй петли от крючка, провяжите первую пару рядов.

Далее вяжите все ряды согласно схеме, выполняя по верхнему краю сначала прибавки для скоса плеча, затем убавки и прибавки для горловины, далее убавки для скоса второго плеча.

Прибавки выполняйте в лицевых рядах, провязывая два столбика из последнего столбика ряда. Убавки выполняйте также в лицевых рядах, провязывая два последних столбика ряда вместе (Рис. 6).

Рис. 6




## РАСЧЕТ ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

1. На листе в клетку отобразите прямоугольник, ширина которого равна:

$$\text{ШИ}1 \div 2.$$

По вертикали отметьте ДИ1 в столбиках условно.

Отметьте пары рядов скоса плеча также, как на спинке, за исключением последних двух рядов у горловины. Перенесите их и поместите крайними справа, у планки (Рис. 7).



2. Вычислите глубину горловины переда в рядах:

$$\text{ГВ}1 = \text{ГВ} + \text{РЗ}.$$

Переведите результат в столбики.

Затем вычислите:


$$\text{ДИ}1 - \text{ГВ}1.$$

Это количество рядов самой короткой пары укороченных рядов горловины, которая находится слева от будущей планки детали после крайних двух пар высоких рядов.



Например, ГВ = 20 см, РЗ = 4 см:  
 $20 + 4 = 24$  см.  
 Переведите это значение в столбики:  
 $24 \times 1,71 = 41$ .  
 ГВ1 = 41.  
 $78 - 41 = 37$ .

Отметьте самую короткую пару рядов горловины (Рис. 8).



### 3. Вычислите:

$$\text{ГВ1} \div (\text{ШВ1} \div 2).$$

Это количество столбиков, образующих разницу между укороченными рядами горловины.

**Примечание:** если полученное значение равно целому числу, то каждый укороченный ряд горловины будет отличаться от соседнего на это количество столбиков по длине.

Если у вас получилось дробное значение, важно распределить убавки так, чтобы

они шли в одном ритме. Например, если вы получили значение 4,5, то можно чередовать разницу в 4 и 5 столбиков.


Единый ритм обеспечит ровную линию для V-образной горловины кардигана. При необходимости, чтобы сохранить этот ритм, вы можете немного скорректировать значение ГВ1 в большую или меньшую сторону.

Например, ГВ1 = 41, ШВ1 = 14:  
 $41 \div (14 \div 2) = 5,8$ .

Это означает, что разница между рядами будет составлять в основном 6 столбиков, а в некоторых местах — 5.

Можно скорректировать ГВ1 до 42, и в таком случае разница будет всегда 6 столбиков (Рис. 9).

Отобразите укороченные ряды на схеме справа налево от меньшего к большему.





## ВЯЗАНИЕ ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

Для начала работы наберите количество петель по схеме: **ДИ2 + 1 ВП подъема**. Начиная со второй петли от крючка, провяжите первую пару рядов.

Далее вяжите все ряды согласно схеме, выполняя по верхнему краю сначала прибавки для скоса плеча. Затем вывязывайте убавки для горловины укороченными рядами (Рис. 10).

После укороченных рядов провяжите две полные пары рядов, чтобы выровнять линию горловины (Рис. 11).

- Более короткие ряды по сравнению с предыдущими образуются в резуль-

Рис. 10



Рис. 11



тате того, что мы не довязываем ряды до конца, а останавливаемся, провязав необходимое количество столбиков согласно расчету. В укороченных рядах последний столбик также вяжется за заднюю стенку, так он будет находиться внутри полотна.


- Более длинные ряды формируются путем провязывания всех столбиков короткого ряда и перехода на ранее связанный полный (или более длинный) ряд. При переходе необходимо сгладить ступеньку, образовавшуюся при вязании укороченного ряда, и избежать образования отверстия в этом месте. Для этого, перед тем как вязать первый столбик в более длинный ряд, вводите крючок в вертикальную или горизонтальную перемычку между рядами укороченной пары (Рис. 12).

Затем выполните накид и, введя крючок в столбик ряда выше, провяжите все петли на крючке, включая захваченную перемычку (Рис. 13–14).



## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. СХЕМА И ВЯЗАНИЕ

Схема левой полочки практически симметрична правой. Единственное отличие: у горловины остается одна полная пара рядов, а вторая переносится за укороченные к остальным рядам плеча (Рис. 15).





Для начала работы наберите количество петель по схеме: **ДИ1 + 1 ВП подъема**. Начиная со второй петли от крючка, провяжите первую пару рядов.

Далее вяжите все ряды согласно схеме, выполняя убавки для горловины укороченными рядами (Рис. 16–18).

Рис. 16



Рис. 17



Рис. 18







Затем вяжите полными рядами, выполняя по верхнему краю убавки для скоса плеча (Рис. 19).

Рис. 19



## РАСЧЕТ РУКАВОВ

1. Вычислите ширину рукава в верхней части:

$$OP_1 = OP + ПСО.$$

Переведите результат в пары рядов и округлите до четного числа.

Примечание: ПСО рукавов (прибавка на свободу облегания) может отличаться от значения, использованного при расчете основной части.

Например,  $OP = 28$  см,  $ПСО = 4$  см:

$$28 + 4 = 32 \text{ см.}$$

Переведите это значение в пары рядов:

$$32 \times 0,7 = 22,4.$$

Округлите до четного числа:

$$OP_1 = 22 \text{ пары рядов.}$$

На листе в клетку отметьте горизонтальную линию по количеству  $OP_1$ .

2. Вычислите ширину рукава в нижней части:  $OЗ \times 1,5$ .

Переведите результат в пары рядов и округлите до четного числа.

$$\text{Например, } OЗ = 16:$$

$$16 \times 1,5 = 24 \text{ см.}$$

Переведите это значение в пары рядов:

$$24 \times 0,7 = 16,8.$$

Округлить можно в любую сторону.

Возьму значение 18, чтобы рукав был посвободнее.

Вместо формулы можно использовать ширину удобного для вас рукава.

3. Вычислите количество укороченных рядов с одной стороны рукава:

$$УРР = (OP_1 - OЗ_1) \div 2.$$

Например,  $OP_1 = 22$ ,  $OЗ_1 = 18$ :

$$(22 - 18) \div 2 = 2.$$

Таким образом, с каждой стороны будет по 2 пары укороченных рядов (Рис. 20).

Отметьте на листе в клетку один полный ряд в начале вязания рукава, два полных ряда в конце и по УРР с каждой стороны. Расположите их так, чтобы самый короткий ряд находился рядом с полным рядом, а остальные располагались в порядке возрастания. Все остальные пары рядов по центру будут полными.

4. Вычислите длину рукава по формуле:

$$\Delta P - PЗ - ПСО \div 4.$$

Переведите результат в столбики.

**Примечание:** используйте то значение ПСО, которое использовалось при расчете основной части.

Например,  $\Delta P = 44$ ,  $PЗ = 4$ :

$$44 - 4 - 12 \div 4 = 37 \text{ см.}$$

Переведите значение в столбики:

$$37 \times 1,71 = 63,2.$$

Округлите до 64.

Если вы хотите связать рукав с запасом по длине, то можно не вычитать значение «ПСО  $\div$  4» при расчете.

5. Вычислите шаг между укороченными рядами:

$$\Delta P_1 \div (УРР + 1).$$

Округлите до целого числа в меньшую сторону.

Например,  $\Delta P = 64$ ,  $УРР = 2$ :

$$64 \div (2 + 1) = 21, 3.$$

Округлите до 21.

То есть каждая укороченная пара рядов будет короче на 21 столбик (Рис. 21).

На рисунке отметьте длину полного ряда и каждого укороченного. При этом каждый более короткий ряд будет мень-

Рис. 20





Рис. 21



ше предыдущего на значение, вычисленное в пункте 5.

6. Выполните расчет оката рукава. Высота оката в верхней точке составит: СП1 столбиков.

Рассчитайте:

$$ОР1 \div 2 \div СП1.$$

Это примерный порядковый номер ряда с прибавкой или убавкой оката рукава.





Например,  $OP1 = 22$ ,  $СП1 = 7$ :

$$22 \div 2 \div 7 = 1,57.$$

Отметьте ряды с прибавками и убавками на схеме ступеньками (Рис. 22).

В нашем случае прибавки и убавки можно распределить, чередуя: две прибавки в двух парах рядов, одна пара — без прибавок (Рис. 23).

Подпишите количество столбиков в каждой паре рядов с учетом изменений.

## ВЯЗАНИЕ РУКАВА

Наберите воздушную цепочку длиной  $ДР1 + 1$  ВП для подъема и провяжите первый полный ряд.

Согласно своей схеме провяжите укороченные ряды от меньшего к боль-



Рис. 22





Рис. 23



шему, не забывая выполнять прибавки по верхнему краю в соответствии с расчетами (Рис. 24–25).

Провяжите все полные ряды по центру, не забывая выполнять прибавки, а затем убавки по верхнему краю согласно расчетам (Рис. 26).

Затем провяжите укороченные ряды от большего к меньшему.

Закончите вязание детали двумя полными рядами (Рис. 27).

Аналогично свяжите второй рукав.

## СБОРКА

Сборка выполняется провязыванием ряда СБН за петли обеих деталей меньшим размером крючка.

Рис. 24



Рис. 25



Рис. 26



Рис. 27



Перед сборкой выполните ВТО деталей, высушите их на горизонтальной поверхности. Наметайте швы или сколите булавками.

Сначала выполните плечевые швы. Сложите детали лицевой стороной внутрь и со стороны полочек выполните плечевой шов от проймы к горловине. Затем, не обрывая нить, обвяжите горловину спинки СБН из расчета: два столбика на одну пару рядов. Далее перейдите к шву второго плеча (Рис. 28).

Затем втачайте рукав в пройму. Перед этим отметьте место, где будет начинаться пройма. Для этого посчитайте количество столбиков на пройму из расчета:  $ОР + ПСО$ . Переведите результат из см в столбики и отметьте половину этого значения от плечевого шва в сторону спинки, а вторую поло-



Рис. 28



вину — в сторону полочки. Совместите эти точки с краями рукава в верхней части (Рис. 29).

Сколите булавками и выполните шов СБН со стороны основной части (Рис. 30).

Далее выполните боковые швы основной части и рукава одновременно. Боковой шов с одной стороны выполняйте снизу вверх от нижней части к ру-

Рис. 29



Рис. 30



каву, с другой стороны — сверху вниз от рукава к нижней части кардигана.

## ОФОРМЛЕНИЕ

Планку, манжеты и нижний край обвяжите поперечной резинкой. Каждый лицевой ряд резинки вяжите СС, каждый изнаночный — СССН. Все столбики вяжутся за заднюю стенку петли.

Начните с обвязки нижнего края: присоедините нить у края левой полочки и наберите цепочку из ВП (количество ВП должно соответствовать запланированному значению **РЗ в см + 1 ВП подъема**) (Рис. 31).

Начиная со второй петли от крючка, провяжите ряд СС в сторону основной части. После этого выполните после-

Рис. 31



довательно два СС в два ряда полочки (Рис. 32).

Поверните вязание и вяжите в обратную сторону СССН за заднюю стенку (Рис. 33).

Продолжайте вязать ряды резинки, последовательно присоединяя их к основному полотну с помощью двух соединительных столбиков (Рис. 34).

Если при этом резинка начинает сильно стягивать полотно, скорректируйте шаг присоединения. Например, при вязании каждой третьей пары рядов резинки выполняйте не два СС, а всего один — за один ряд основной части. Если резинка слишком свободная и растянутая, измените шаг присоединения в другую сторону.

Провяжите весь нижний край кардигана. В конце последнего ряда нить



не обрезайте, а продолжите вязать ей планку.

Поверните вязание и наберите цепочку из ВП (количество ВП должно соответствовать запланированному значению **планки в см + 1 ВП подъема**). Ширина планки на ваше усмотрение, но, как правило, она чуть больше диаметра пуговиц (Рис. 35).

Перед началом вязания планки наметьте с помощью булавок или маркеров примерные места расположения пуговиц (между ними должно быть одинаковое расстояние, при этом нижняя пуговица должна находится у края, чтобы он не отгибался). В этих местах мы будем вывязывать петли для пуговиц (Рис. 36).





Рис. 36



Вяжите ряды планки также резинкой, выполняя присоединение из расчета: два ряда резинки равны двум столбикам на полочке и спинке.

На месте расположения пуговиц выполняйте петли для них. Для этого определите количество ВП, необходимое для ваших пуговиц. В обозначенных местах в середине ряда вместо столбиков провязывайте ВП, а в следующем ряду — вновь над петлями вяжите столбики (Рис. 37–38).

Следите за тем, чтобы между петлями располагалось одинаковое количество рядов резинки.

Чтобы петли не растягивались при эксплуатации, слева и справа от ВП столбики провязывайте за обе стенки.







Провяжите планку по правой полочке (с петлями для пуговиц), затем по спинке и спуститесь вниз по левой полочке (Рис. 39).

Завершите вязание и обрежьте нить.

Аналогично нижнему краю обвяжите манжеты, в конце соединив петли последнего и первого ряда швом из СБН.

Спрячьте все оставшиеся концы нитей с помощью иглы или крючка, выполните итоговую влажно-тепловую обработку, пришейте пуговицы. Ваш кардиган готов!





*Кирилл Ковяхов*

<https://t.me/zolotenkieDARLINGI>



Вот уже 18 лет подряд без перерывов я занимаюсь вязанием. Для меня это искусство очень родное и важное, так как большую часть жизни я с ним взаимодействую. Основной вклад в мою вязальную жизнь внесла моя бабушка Нина Николаевна Ковяхова, за что я ей очень благодарен!

Мне приятно дебютировать в таком прекрасном сборнике под замечательным руководством, еще и публиковаться рядом с большими мастерами и гуру вязания. Большая честь знать о том, что мое видение мира и опыт в рукоделии может быть для кого-то полезным и нужным. Для меня всегда важен интерес к процессу и проекту, в этом сборнике я дебютирую со своим авторским пончо.

С момента заинтересованности аудитории в моих работах прошло не много времени, при этом мое желание одаривать мир прекрасными вязаными вещами растет с каждым днем, а значит, в дальнейшем вы увидите еще больше моих работ.

Это прекрасное пончо согреет вас в прохладный день. Оно вяжется очень просто, а выглядит стильно и современно.





Пончо «Счастливая полоса»



# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Крючок № 4,5
- **Пряжа:** хлопок разной фактуры и плотности.

Пончо из хлопка — это универсальный и стильный предмет одежды, который идеально подходит для любого сезона. Оно сочетает в себе комфорт, практичность и элегантный дизайн, что делает его отличным выбором для разнообразных ситуаций.

Вяжите из качественного хлопка, который обладает воздухопроницаемыми свойствами, обеспечивая комфорт и свободу движений. Хлопок приятен к коже и не вызывает аллергических реакций, что особенно важно в теплую погоду.

### Дизайн

Пончо имеет свободный крой и может быть оформлено в различных стилях — от классических однотонных вариантов до моделей с яркими принтами и узорами. Это позволяет выбрать изделие, которое идеально впишется в ваш гардероб.

### Сезонность

Благодаря хлопковому материалу, пончо отлично подходит для весны и лета, когда важно, чтобы одежда не перегревала. В осенний и зимний сезоны его можно носить в качестве верхней одежды,

сочетая с теплыми свитерами и джинсами. Пончо можно также легко накинуть поверх легкой куртки.

### Удобство

Пончо не имеет жестких швов и строгих форм, позволяя свободно двигаться. Его можно быстро надеть и снять, что делает его идеальным выбором для активных людей.

### Многофункциональность

Пончо можно носить как casual одежду для прогулок, так и использовать в более формальных сочетаниях, например, с платьем или брюками для создания стильного образа.

В целом, пончо из хлопка — это не только комфортная и практичная вещь, но и стильный акцент в вашем образе, который будет радовать вас в любое время года.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

**ВП** — воздушная петля

**ССН** — столбик с накидом





# КАК ВЯЗАТЬ

## ГОРЛОВИНА

Для горловины наберите 100 ВП, соедините в круг и в первую петлю ряда сделайте угловой поворот.

**1 ряд:** 2 ССН, 2 ВП, затем в эту же петлю ещё 2 ССН, далее 19 ССН в каждую петлю ряда, в 20 петлю сделайте угловой поворот: 2 ССН, 2 ВП, затем в эту же петлю ещё 2 ССН, 29 ССН в каждую петлю ряда. В 30 петлю сделайте угловой поворот: вяжите 2 ССН, 2 ВП, затем в эту же петлю ещё 2 ССН, далее 19 ССН в каждую петлю ряда, в 20 петлю сделайте угловой поворот. Затем 29 ССН в каждую петлю ряда. Соедините ряд.

**2 ряд:** 3 ВП подъёма, в угол вяжите 2 ССН, 2 ВП, в эту же петлю 2 ССН, 1 ВП и до конца ряда вяжите через одну петлю ССН. В угловые повороты вяжите так же 2 ССН, 2 ВП, в эту же петлю 2 ССН. Соедините ряд.

**3 ряд:** 3 петли подъёма, затем в угловой поворот 3 ССН, 2 ВП, в эту же петлю 3 ССН. Далее провяжите группу из 3 ССН в промежутке между столбиками второго ряда через одну петлю. Соедините ряд.

**4–9 ряд:** вяжите по рисунку. Так же вяжите группу из 3 ССН теперь в каждую петлю. Получится классический узор бабушкиного квадрата. На угловых поворотах повторите прибавки.

**10 ряд:** сделайте прибавку с двух сторон. От первого угла вяжите 6 групп по 3 ССН. В седьмой сделайте поворотный угол: 3 ССН, 2 ВП и в эту же петлю 3 ССН, далее по рисунку. Повторите также после третьего поворотного угла. Соедините ряд.

После 10 ряда вяжите по рисунку, делая прибавки на углах, 16 рядов белой пряжей и 15 рядов чёрной пряжей. В итоге получится 41 ряд.

**42 ряд заключительный:** вяжите также, за исключением угловых поворотов. В каждый угол провяжите 6 ССН, 3 ВП, в эту же петлю 6 ССН.





## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Стирание вещей ручной работы требует особого внимания, чтобы сохранить их качество и продлить срок службы. Вот несколько рекомендаций по стирке пончо:

1. Для большинства хлопковых изделий ручной работы лучше всего использовать ручную стирку, так как это более бережный способ:
  - Погрузите вещь в таз с теплой или холодной водой (обычно не выше 30–40 °C в зависимости от цвета и типа ткани).
  - Добавьте мягкое моющее средство, предпочтительно для деликатных тканей.
  - Осторожно постирайте изделие, избегая сильного трения и скручивания.
  - Полоскать необходимо в чистой воде до полного удаления моющего средства.
2. Стирка в машине: если вы решите стирать в машине, используйте деликатный режим стирки. Установите температуру на 30 °C и используйте сетчатый мешок для защиты изделия от повреждений.
3. Сушка: Сушите пончо в природных условиях, избегая прямых солнечных лучей, чтобы избежать выцветания. Не используйте сушильную машину. Можно повесить на вешалку или разложить на ровной поверхности.

4. Избегайте отбеливателей: благодаря своей конструкции, пончо чувствительно к агрессивным химическим веществам. Избегайте использования отбеливателей и сильных моющих средств.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить долговечность и красивый внешний вид вашего пончо.





Лилия Коробейникова  
<https://lily-knitting.com/>  
[https://vk.com/lily\\_knitting](https://vk.com/lily_knitting)



Уже 7 лет я создаю авторские модели крючком и пишу мастер-классы к ним. По профессии я — бухгалтер. И люблю, когда все точно, просто и понятно, и все сходится, как дебет с кредитом. Мои мастер-классы расчетные. Это значит, что вязать можно на любой размер и из любой пряжи.

Скажете, что считать — это сложно? Нет! Все, что вам нужно, — это связать образец, измерить его, вписать свои измерения в таблицу. Все остальное за вас сделают продуманные формулы — вы получите точные данные, сколько петель набрать, сколько рядов связать.

Я не родилась с крючком в руках. Вязанию меня научила мама, когда мне было 16 лет. Я хорошо помню свои первые работы: чехол для телефона и сумку через плечо. На время учебы в университете я забыла о своем увлечении. Но 8 лет назад я вспомнила о нем. Что я только не связала с тех пор: рюкзаки и сумки, шляпы и купальники, носки и шапки. В итоге я остановилась на плечевых изделиях.

Своими работами хочу вдохновить и вас. Вязание крючком может быть стильным и современным! Давайте творить красоту вместе!

Стильный женственный жакет Shik отлично впишется в любой гардероб и станет любимым. Вы сможете связать как повседневный вариант, так и более нарядный, как летний вариант, так и более теплый. Все зависит только от выбранной вами пряжи.





Жакет Shik

# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Крючок
- Сантиметровая лента
- Гобеленовая игла
- Ножницы
- Маркеры
- Пуговицы на ножке диаметром 17–19 мм
- **Пряжа:** с метражом 250–350 м на 100 г, легкая и объемная, например, шнурковая пряжа, подобная Air.

Если пряжа тоньше, вяжите в две нити. При выборе пряжи для детских изделий отдавайте предпочтение более тонким вариантам. Для летних жакетов можно использовать полухлопок.

Я вязала свой жакет из бобинной пряжи New Mill (100 г / 300 м; 40 % полиамид, 25 % вспушенный меринос, 20 % полиэстер, 15 % люрекс), используя крючок № 4,5. На жакет 40 размера понадобилось 320 г пряжи.

## АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРЯЖА

- **Filitaly Lab Belsaida Maxi** (50 г / 110 м; 26 % альпака, 4 % меринос, 70 % вискоза);
  - **Kutnor Morgana** (50 г / 110 м; 48 % альпака, 8 % меринос, 21 % полиамид, 23 % полиэстер);
  - **Kutnor Nuvoletta** (50 г / 175 м; 56 % альпака, 34 % полиамид, 10 % меринос);
  - **Aura Yarns Shiny Day** (50 г / 150 м; 38 % мериносовая шерсть 19 микрон, 44 % бамбук, 18 % метанит);
  - **Wool Sea Vegas** (50 г / 150 м; 45 % мериносовая шерсть, 55 % метанит);
  - **Gazzal Rock N Roll** (50 г / 115 м; 9 % шерсть, 70 % полиамид, 21 % полиакрил);
  - **Manhattan YarnArt** (50 г / 200 м; 56 % люрекс, 7 % шерсть, 7 % вискоза, 30 % акрил);
  - **Rozetti Tilsim** (50 г / 192 м; 41 % акрил, 23 % глитер, 18 % полиамид, 12 % мохер, 6 % меринос);
  - **Alize Angora gold simli** (100 г / 500 м; 5 % металлик, 20 % шерсть, 75 % акрил);
  - **Alize Angora Real 40** (100 г / 430 м; 40 % шерсть, 60 % акрил).
- **Gazzal Alpaca Air** (50 г / 150 м; 58 % беби альпака, 28 % полиамид, 14 % меринос супервош);
  - **Drops Air** (50 г / 150 м; 65 % альпака, 28 % полиамид, 7 % шерсть);





# КАК ВЯЗАТЬ

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- п.** — петля
- р.** — ряд
- ВП** — воздушная петля
- СБН** — столбик без накида
- ССН** — столбик с накидом
- ПСН** — полустолбик с накидом
- СС** — соединительный столбик

## ВЯЗАНИЕ ОБРАЗЦА

Раппорт узора: 2 петли и 1 ряд.

Для вязания образца наберите количество петель, кратное 2. ВП следует набирать не туго, чтобы край не был сильно стянут.

Затем наберите 3 ВП подъема, которые будут заменять первый ССН. В шестую петлю от крючка провяжите ССН, а затем выполните скрещенный ССН в предыдущую петлю. Пропустите петлю основания и в следующую за ней провяжите ССН, после чего выполните ССН в пропущенную петлю. Продолжайте вязать скрещенные ССН до конца ряда. Завершите ряд ССН и поверните вязание.

Второй ряд начните со столбика, имитирующего ССН, а затем продолжайте вязать по узору, завершив ряд ССН. Последующие ряды вяжите аналогично второму (Схема 1).

Свяжите образец по Схеме 1 в длину и ширину более 10 см. Чем больше будет образец, тем точнее вы получите данные по плотности (Рис. 1).

Чтобы понять, как пряжа и полотно изменятся после ВТО, измерьте ширину и длину образца до стирки. Затем пости-

*Как связать образец*

1




ВИДЕОУРОК

Рис. 1





Схема 1



райте и высушите его. После этого снова измерьте ширину и длину. Сравните полученные параметры, чтобы определить, насколько они изменились. Если изменения значительны, учитывайте это во время вязания и примерок.

Для расчетов потребуется плотность вязания после стирки по горизонтали и по вертикали.

**Плотность вязания по горизонтали** определяется как число петель на 1 см. Для этого разделите общее количество петель на ширину образца в сантиметрах и округлите результат до сотых.

Мои расчеты:

$$11,5 \text{ см} = 18 \text{ п.}$$

$$18 \div 11,5 = 1,57.$$

$$1 \text{ см} = 1,57 \text{ п.}$$

**Плотность вязания по вертикали** определяется как число рядов в 1 см. Для этого разделите общее количество рядов на длину образца в сантиметрах и округлите результат до сотых.

Мои расчеты:

$$10 \text{ см} = 8 \text{ р.}$$

$$8 \div 10 = 0,8.$$

$$1 \text{ см} = 0,8 \text{ р.}$$


**Моя плотность вязания:** 1,57 п.  
и 0,8 р. в 1 см.

## МЕРКИ

Для расчетов необходимы следующие мерки:

- Обхват груди** измеряется в самом выступающем месте груди.  
У меня 80 см.
- Длина изделия** измеряется вертикально от основания шеи (седьмой шейный позвонок) вдоль спины, не отрывая сантиметровую ленту, до желаемой линии низа, но не ниже уровня бедер.  
Моя длина изделия — 50 см.
- Глубина горловины** измеряется вертикально вниз от основания шеи на плече до желаемого уровня (Рис. 2).

Рис. 2



Рекомендуемая глубина горловины:

- для размеров 40, 42 — 8 см;
- для размеров 44, 46, 48 — 9 см;
- для размера 50 и более — 9–10 см.

Не превышайте рекомендованное значение, так как под тяжестью изделия она дополнительно растянется.

Если вы предпочитаете горловину, которая будет плотно прилегать к шее, уменьшите рекомендованное значение на 1 см.

В моих расчетах глубина горловины составила 8 см, а в итоге получилась — 10 см.

4. **Ширина горловины** измеряется по спине на желаемое расстояние (Рис. 3).

Рекомендуемая ширина горловины:


- для размеров 40, 42, 44 — 15 см;
- для размеров 46, 48 — 16 см;
- для размера 50 и более — 17 см.

Не превышайте рекомендованное значение, так как под тяжестью рукавов она дополнительно растянется.

Если вы предпочитаете горловину, которая будет плотно прилегать к шее, уменьшите рекомендованное значение на 1 см.

В моих расчетах ширина горловины составила 15 см, а в итоге получилась 17 см.


Рис. 3



5. **Ширина плеч** измеряется по спине от одного плечевого сустава до другого (Рис. 4).

У меня 34 см.

Рис. 4



6. Также необходимо измерить **обхват запястья** и **обхват руки в самой широкой части**.

У меня 16 и 23 см соответственно.

7. **Длину рукава** измерьте от плечевого сустава до желаемой линии низа. Учитывайте, что после стирки рукав вытянется на 1–2 см.

В моих расчетах длина рукава составила 59 см, а после стирки получилась 61 см.

В конце раздела вы найдете **ссылку на таблицу**, в которой расчеты по вашим данным выполняются автоматически. Вы можете воспользоваться таблицей или выполнить расчеты самостоятельно.

## РАСЧЕТЫ

1. Вычислите ширину спинки в петлях:  
(Обхват груди + 6–8 см на свободу облегания (для детского изделия: 4–6 см)) × плотность вязания по горизонтали ÷ 2.



Округлите результат до целого четного числа.

Мои расчеты:

$$(80 + 6) \times 1,57 \div 2 = 67,51.$$

Округляю до 68 п. (34 раппорта).

2. Рассчитайте ширину одной полочки в петлях:

**Ширина спинки (пункт 1)  $\div$  2.**

Округлите результат до целого нечетного числа в большую сторону.

Мои расчеты:

$$68 \div 2 = 34.$$

Округляю до 35 п.

(17 раппортов + 1 п. для ровного края).

3. Рассчитайте общую ширину изделия в петлях:

**Ширина спинки (пункт 1) + ширина полочки (пункт 2)  $\times$  2.**

Мои расчеты:

$$68 + 35 \times 2 = 138 \text{ п.}$$

4. Рассчитайте ширину плеч в петлях:

**Ширина плеч в см  $\times$  плотность вязания по горизонтали.**

Округлите результат до целого четного числа.

Мои расчеты:

$$34 \times 1,57 = 54 \text{ п.}$$

5. Рассчитайте ширину проймы в петлях:

**(Ширина спинки в петлях (пункт 1) — ширина плеч (пункт 4))  $\div$  2.**

Количество петель должно быть нечетным. Если у вас получилось четное значение, увеличьте ширину плеч (пункт 4) на 2 петли и пересчитайте пункт 5.

Мои расчеты:

$$(68 - 54) \div 2 = 7 \text{ п.}$$

Из этих петель **выделим петли подреза:**

- для детских и женских размеров 40–44 — 2–2,5 см;
- для размеров 46–50 — 3,5–4 см;
- для размера 52 и более — 4,5–5 см.

Рассчитайте:

**Длина подреза в см  $\times$  плотность вязания по горизонтали.**

Округлите результат до нечетного числа.

Мои расчеты:

$$2 \times 1,57 = 3,14.$$

Округляю до 3 п.

Ширина проймы на каждой детали у меня 7 п., из них 3 п. — подрез.



6. Рассчитайте ширину горловины спинки в петлях:  
**(Желаемая ширина горловины в см +  $2 \times$  ширина обвязки (2–3 см))  $\times$  плотность вязания по горизонтали.**  
Округлите результат до целого четного числа.

Мои расчеты:

$$(15 + 2 \times 2) \times 1,57 = 29,83.$$

Округляю до 30 п.

7. Рассчитайте ширину одного плеча в петлях:  
**(Ширина плеч (пункт 4) — ширина горловины спинки (пункт 6))  $\div 2$ .**  
Количество петель должно быть четным.

Если у вас получилось нечетное значение, уменьшите ширину горловины (пункт 6) на 2 петли и пересчитайте пункт 7.

Мои расчеты:

$$(54 - 30) \div 2 = 12 \text{ п.}$$

8. Рассчитайте ширину горловины на одной полочке:  
**Ширина полочки (пункт 2) — ширина проймы (пункт 5) — ширина одного плеча (пункт 7).**

Мои расчеты:

$$35 - 7 - 12 = 16 \text{ п.}$$

9. Рассчитайте глубину горловины на переде в рядах:  
**(Желаемая глубина горловины переда в см + ширина обвязки (2–3 см))  $\times$  плотность вязания по вертикали.**  
Округлите результат до целого числа.

Мои расчеты:

$$(8 + 2) \times 0,8 = 8 \text{ р.}$$

10. Рассчитайте глубину проймы в рядах.  
**Глубина проймы в см  $\times$  плотность вязания по вертикали.**

Округлите результат до целого числа.

$$\text{Глубина проймы в см} = \text{Обхват груди} \div 6 + 3 - 4 \text{ см.}$$

Для детского размера прибавьте 3 см.

При обхвате груди 104 см и более рекомендуемая глубина проймы — 21 см.

Мои расчеты:

$$80 \div 6 + 3 = 16,33.$$

$$16,33 \times 0,8 = 13,06.$$

Округляю до 13 р.

11. Рассчитайте длину изделия в рядах:  
**(Желаемая длина изделия в см — ширина обвязки (2–3 см))  $\times$  плотность вязания по вертикали.**

Округлите результат до целого числа.

Мои расчеты:

$$(50 - 2) \times 0,8 = 38,4.$$

Округляю до 38 р.

12. Рассчитайте длину изделия от низа до проймы:  
**Длина изделия (пункт 11) — глубина проймы (пункт 10) — высота плечевого скоса (1 ряд — постоянное значение).**

Мои расчеты:

$$38 - 13 - 1 = 24 \text{ р.}$$

13. Рассчитайте длину изделия от низа до горловины переда:  
**Длина изделия (пункт 11) — глубина горловины (пункт 9).**

Мои расчеты:

$$38 - 8 = 30 \text{ р.}$$



14. Рассчитайте длину рукава в рядах.

**(Желаемая длина рукава — ширина обвязки (до 2 см)) × плотность вязания по вертикали.**

Округлите результат до целого числа.

Мои расчеты:

$$(59 - 1) \times 0,8 = 46,4.$$

Округляю до 46 р.

15. Рассчитаем ширину рукава у запястья в петлях:

**(Обхват запястья + 6–8 см на свободу облегания) × плотность вязания по горизонтали.**

Для детского изделия прибавьте 4–5 см.

Округлите результат до целого четного числа.

Мои расчеты:

$$(16 + 8) \times 1,57 = 37,68.$$

Округляю до 38 п.

16. Рассчитайте ширину рукава у проймы в петлях:

**(Обхват руки в самой широкой части + 6–8 см на свободу облегания) × плотность вязания по горизонтали.**

Для детского изделия прибавьте 4–5 см.

Округлите результат до целого четного числа.

Мои расчеты:

$$(23 + 7) \times 1,57 = 47,1.$$

Округляю до 46 п.

17. Рассчитайте количество рядов рукава с прибавками:

**(Ширина рукава у проймы (пункт 16) — ширина рукава у запястья (пункт 15)) ÷ 2.**

Количество рядов должно быть четным.

Если у вас получилось нечетное значение, уменьшите или увеличьте ширину рукава у проймы (пункт 16) на 2 петли и пересчитайте пункт 17.

Мои расчеты:

$$(46 - 38) \div 2 = 4 \text{ р.}$$



18. Рассчитайте ширину головки оката рукава в петлях:

**Ширина головки оката рукава в см  $\times$  плотность вязания по горизонтали.**

Результат округлите до целого четного числа.

Ширина головки оката:

- для размеров 40–44 — 8 см;
- для размеров 46–48 — 9 см;
- для размера 50 и более — 10 см;
- для детского изделия в зависимости от возраста — 5–7 см.

Мои расчеты:

$$8 \times 1,57 = 12,56.$$

Округляю до 12 п.

19. Рассчитайте высоту оката рукава в рядах:

**(Глубина проймы в см (пункт 10) — ширина головки оката в см (пункт 18)  $\div$  2)  $\times$  плотность вязания по вертикали.**

Округлите результат до целого числа.

Мои расчеты:

$$(16,33 - 8 \div 2) \times 0,8 = 9,86.$$

Округляю до 10 р.

20. Рассчитайте длину рукава до начала оката:

**Длина рукава (пункт 14) — высота оката (пункт 19).**

Мои расчеты:

$$46 - 10 = 36 \text{ р.}$$

21. Распределите ряды рукава с прибавками:

Прибавки вывязываются на отрезке от низа рукава до начала оката.

**Длина рукава до оката (пункт 20)  $\div$  количество рядов с прибавками (пункт 17).**

Округлите результат до целого числа в меньшую сторону.

Мои расчеты:

$$36 \div 4 = 9.$$

Согласно расчетам, прибавки по рукаву нужно делать в каждом девятом ряду.

Если у вас, как и у меня, небольшое количество рядов с прибавками, их можно распределить не по всей длине рукава, а в  $\frac{2}{3}$ .

Рассчитайте:

**Длина рукава до оката (пункт 20)  $\div$   $3 \times 2 \div$  количество рядов с прибавками (пункт 17).**

Округлите до целого числа в меньшую сторону.

Мои расчеты:

$$36 \div 3 \times 2 \div 4 = 6.$$

Таким образом, прибавки нужно делать в каждом шестом ряду.

22. Рассчитайте, сколько петель необходимо убавить с каждой стороны при вывязывании оката рукава:

**(Ширина рукава у проймы в петлях (пункт 16) — ширина головки оката рукава в петлях (пункт 18))  $\div$  2.**

Мои расчеты:

$$(46 - 12) \div 2 = 17 \text{ п.}$$

Для удобства и экономии времени воспользуйтесь расчетной таблицей. Заполните желтые ячейки своими данными (таблица 1, с. 53), и теперь можно приступать к вязанию. Чтобы быстрее ориентироваться в расчетах, рекомендую





Рис. 5




Рис. 6



Дополнение 1



нарисовать схему, аналогичную техническому рисунку, и подписать полученные значения (ширину и длину). Основные параметры пронумерованы на техниче-

ском рисунке в соответствии с пунктами раздела расчетов (Рис. 5, 6).

Вы можете распечатать такую схему из файла (Дополнение 1).



## Как пользоваться таблицей:

1. Отсканируйте код.
2. Пройдите по ссылке и скачайте таблицу к себе на устройство. Используйте любое приложение для работы с таблицами (например, Google таблицы, Microsoft Excel, WPS или другое).
3. Заполните только желтые ячейки! Другие ячейки не меняйте, иначе расчеты таблицы будут не корректными. Если вы изменили другие ячейки, снова перейдите по ссылке и скопируйте исходную таблицу к себе на устройство или диск.
4. Сделайте скриншот готовых расчетов, чтобы пользоваться ими в процессе вязания.

Таблица 1



## ВЯЗАНИЕ ТЕЛА ИЗДЕЛИЯ

Жакет вяжется снизу вверх поворотными рядами одним полотном до проймы, а затем отдельными деталями.

Наберите цепочку из ВП (пункт 3). У меня 138 п. Набирайте петли не туго, чтобы край не был стянут. Затем наберите 3 ВП подъема, которые заменят первый ССН.

Первый и последующие ряды вяжите так же, как при вязании образца. Первый ряд будет изнаночным.

Дойдя до пройм (пункт 12), продолжите вязание жакета отдельными деталями: сначала свяжите полочки, а затем спинку. Разделите полотно маркерами на 3 части: 2 полочки (пункт 2) и спинку (пункт 1).

## ВЯЗАНИЕ ПОЛОЧКИ

### Пройма

У меня ширина проймы — 7 п. (пункт 5). Для удобства работы используйте контрастные маркеры для обозначения убавок. Поверните изделие лицевой стороной к себе (первый ряд — изнаночный). Справа и слева от установленных маркеров отметьте новыми ширину проймы (пункт 5).

Начните вязать первую полочку (с правого края) той же рабочей нитью. Сначала выполните убавки только с одной стороны для формирования проймы (Рис. 7).

Первый ряд проймы вяжите как обычно, не довязав 3 п. до подреза —

Рис. 7




горизонтального участка под рукой (пункт 5). Далее сделайте убавку в конце ряда и оставьте непровязанными петли подреза (Схема 2).

Остальные убавки выполняйте по одной в каждом ряду. Раппорт убавок составляет два ряда, поэтому количество рядов с убавками должно быть кратно двум.

Если ширина проймы составляет 3 п. (для детского изделия), оставьте их непровязанными для подреза и вяжите пройму по прямой, без убавок.

Схема 2



- ▼ — Место расположения маркера, отделяющего полочку от спинки
- Λ — 2 ССН с общей вершиной

**Убавка в конце ряда:** <sup>2</sup> свяжите 2 последних ССН с общей вершиной. Для этого выполните незавершенный последний скрещенный ССН, затем сделайте накид и свяжите еще один незавершенный ССН в последнюю петлю основания. На крючке получится 3 п. Захватите рабочую нить и протяните ее через все петли на крючке — 2 ССН с общей вершиной готовы. Таким образом, убавлена 1 п. (Схема 2).

**Убавка в начале ряда:** <sup>3</sup> начните ряд с 2 ВП подъема, которые не будут считаться отдельным столбиком. В следующую петлю основания провяжите ССН, а затем продолжайте вязать скрещенные ССН по узору до конца ряда (Схема 2).

Как сократить 2 п. в конце ряда

2



ВИДЕОУРОК

Как сократить 2 п. в начале ряда

3



ВИДЕОУРОК



После того как вы убавили необходимое количество петель (пункт 5), продолжайте вязать пройму по узору без убавок.

## Горловина

Дойдя до горловины (пункт 13 минус пункт 12), начните убавки с другой стороны для ее формирования. Отделите маркерами со стороны горловины 7 п. для женского размера или 5 п. для детского. Эти петли в первых рядах горловины оставьте непровязанными.

Если предыдущий ряд идет от проймы к горловине (Рис. 7), следуйте Схеме 3 для ее формирования.


В конце ряда сделайте ВП и затяните ее. Обрежьте нить, вытяните рабочую петлю и поверните вязание.

Сформируйте новую рабочую петлю, отступив от выделенных маркером 7 п. (или 5 п.), и введите крючок в восьмую (или шестую) петлю основания. Захватите новую рабочую петлю и выведите ее на лицевую сторону вместе с кончиком. Затем сделайте 2 ВП подъема (первая убавка) и провяжите 2 ССН с общей вершиной (вторая убавка).

Таким образом, в начале ряда вы убавили 2 п. Продолжайте вязать ряд по узору. При необходимости сделайте убавку в конце ряда для формирования проймы; если убавка не требуется, вяжите прямо. Затем поверните вязание.

Начните второй ряд как обычно, а в конце сделайте две убавки, провяжав 3 ССН с общей вершиной (Схема 3).

Схема 3



-  — Место присоединения новой нити
-  — 3 ССН с общей вершиной

В последующих рядах убавляйте по одной петле так же, как при формировании проймы, повторяя убавки каждые два ряда.

Если предыдущий ряд идет от горловины к пройме, следуйте Схеме 4 той же рабочей нитью.

Схема 4



Начните ряд от проймы, вяжите по узору и в конце сделайте две убавки, провя-зав 3 ССН с общей вершиной. Оставьте непровязанными 7 п. (или 5 п.), вы-деленные маркером. Затем поверните вязание.

Второй ряд начните с двух убавок: сделайте 2 ВП подъема (первая убавка), затем провяжите 2 ССН с общей вершиной (вторая убавка). Продолжайте вязать ряд по узору. При необходимости сле-жайте убавку в конце ряда для формиро-вания проймы; если убавка не требуется, вяжите прямо.

В последующих рядах убавляйте по одной петле так же, как при формиро-вании проймы, повторяя убавки каждые два ряда.

Количество рядов с убавками по гор-ловине должно быть нечетным.

Сократив необходимое количество петель по горловине (включая оставлен-ные непровязанными в первом ряду), продолжайте вязать прямо.

## Плечевые скосы

После завершения проймы (пункт 10) свяжите еще один ряд горловины, фор-

мируя плечевой скос для лучшей посад-ки изделия.

Если последний ряд идет от горловины к пройме, сделайте убавки для плече-вого скоса в конце ряда по Схеме 5.

Начните ряд как обычно, а за 7 п. до конца приступите к формированию плечевого скоса. Пропустите петлю осно-вания, свяжите ССН, затем в пропушен-ную петлю — скрещенный ПСН, после этого — СБН и СС. Оставьте 3 п. в кон-це ряда непровязанными. Сделайте ВП и затяните ее. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю.

Если последний ряд идет от проймы к горловине, сделайте убавки для пле-чевого скоса в начале ряда по Схеме 6.

В конце последнего ряда проймы сдела-йте ВП и затяните ее. Оставьте 30–40 см рабочей нити для соединения детали по линии плечевого скоса. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю. Затем повер-ните вязание.


Возьмите новую нить и сделайте ра-бочую петлю. Введите крючок в третью петлю основания, захватите новую ра-бочую петлю и выведите ее на лицевую

Схема 5



- — Соединительный столбик
- +
- Столбик без накида
- T — Полустолбик с накидом

Схема 6







сторону вместе с кончиком. В четвертую петлю свяжите СС, в пятую — СБН, в седьмую — ПСН, в шестую — ССН. Затем вяжите по узору до конца ряда. Сделайте ВП и затяните ее. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю.

Первая полочка готова.

### Вязание второй полочки

Вторую полочку вяжите по тому же принципу, что и первую, делая для проймы в каждом ряду по одной убавке (Схема 7).

Возьмите новую нить, сделайте рабочую петлю и присоедините ее к первой петле после петель подреза. Я присоединила к четвертой петле от маркера, отделяющего полочку от спинки. Петли подреза оставьте непровязанными.

Сделайте 2 ВП, которые не будут считаться за отдельный столбик, затем вяжите скрещенные ССН до конца ряда.

Второй ряд начните как обычно, вяжите по узору, а в конце ряда сделайте убавку, провязав 2 ССН с общей вершиной.

Последующие ряды вяжите аналогично первому и второму.

Схема 7



Дойдя до начала горловины (пункт 13 минус пункт 12), начните убавки с другой стороны для ее формирования. Если на первой полочке вы использовали Схему 3, то сейчас вяжите по Схеме 4, и наоборот.

Сократив необходимое количество петель по горловине (пункт 8), продолжайте вязать прямо.

Когда пройма будет готова (пункт 10), свяжите еще один ряд горловины, формируя плечевой скос. Если на первой полочке вы использовали Схему 5, то сейчас вяжите по Схеме 6, и наоборот.

Вторая полочка готова. Сделайте ВП и затяните. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю.



## ВЯЗАНИЕ СПИНКИ

### Пройма и горловина

Справа и слева по спинке вывязывайте проймы так же, как на полочках (Рис. 8).

В последнем ряду проймы (пункт 10 минус 1) начните формировать горловину, вывязывая отдельно правое и левое плечо.

В последнем провязанном ряду отметьте маркерами с обеих сторон ширину



Схема 8



плеча (пункт 7 плюс 3 п.). Между маркерами находятся петли горизонтального участка горловины спинки.

### Плечевые скосы

Той же рабочей нитью продолжайте вязать плечо. Первый укороченный ряд вяжите до маркера, а в конце сократите 2 п., провязав 3 ССН с общей вершиной (Схема 8: зеленый ряд справа; количество петель горловины указано для примера).

Поверните вязание. В начале второго ряда сделайте 2 ВП подъема, которые не будут считаться за отдельный столбик (третья убавка). Провяжите ССН в следующую петлю, затем вяжите по узору. За 7 п. до конца ряда начните формировать плечевой скос так же, как на полочке (Схема 5). Пропустите петлю основания, свяжите ССН, а затем в пропущенную петлю — скрещенный ПСН, после этого — СБН и СС. Оставьте 3 п. в конце ряда непровязанными.

Сделайте ВП и затяните ее. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю. Первое плечо готово.

Приступите к формированию второго плеча. Сделайте новую рабочую петлю и введите крючок в петлю, отмеченную маркером. Захватите рабочую нить и вытяните ее, оставив кончик на изнаночной стороне жакета. Провяжите

2 ВП подъема, которые не будут считаться за отдельный столбик (первая убавка). Затем провяжите 2 ССН с общей вершиной (вторая убавка) (Схема 8: зеленый ряд слева). Далее вяжите ряд по узору, в конце сделайте ВП и затяните ее. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю. Поверните вязание.

Сделайте новую рабочую петлю. Введите крючок в третью петлю основания, захватите рабочую петлю и выведите ее на лицевую сторону, оставив кончик на изнаночной стороне жакета. В четвертую петлю провяжите СС, в пятую — СБН, в седьмую петлю — ПСН, в шестую — ССН (Схема 6). Затем вяжите по узору.

В конце ряда провяжите 2 ССН с общей вершиной (Схема 8), что сократит еще одну петлю. Сделайте ВП и затяните ее. Оставьте 30–40 см рабочей нити, чтобы связать детали по линии плечевого скоса. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю. Второе плечо готово.

### Плечевые швы

Когда перед и спинка будут готовы, сшейте плечевые скосы, <sup>4</sup> выполняя соединительный шов по изнаночной стороне. Возьмите оставленную нить или но-

*Как выполнить плечевой шов*

4



ВИДЕОУРОК

вую и сделайте рабочую петлю. Сложите детали лицевой стороной внутрь.

Введите крючок в первые петли полочки и спинки одновременно, захватите рабочую нить и провяжите СС. Затем перейдите ко вторым петлям обеих деталей и выполните еще один СС. Продолжайте соединять детали таким образом до конца плечевого скоса. Убедитесь, что петли не слишком рыхлые и не сильно затянуты.

В конце ряда сделайте ВП, обрежьте нить и вытяните рабочую петлю. Второй шов выполните аналогичным образом.

Рис. 9



## ВЯЗАНИЕ РУКАВОВ

### Прибавки

Перед началом вязания оставьте около 100–120 см рабочей нити для сшивания рукава и пришивания его к пройме.


Наберите цепочку из ВП (пункт 15) не туго, чтобы край не был стянут.

У меня 38 п. Вяжите рукав по узору до начала оката (пункт 20), выполняя прибавки в начале и конце ряда для расширения рукава к пройме. (Рис. 9).

Количество рядов с прибавками рассчитано в пункте 17 (у меня 4 ряда), а частота прибавок — в пункте 21 (я делала прибавки в каждом шестом ряду). Раппорт прибавок составляет два ряда (отмечены цифрами на Схеме 9).

**Первый ряд с прибавками** начните как обычно со столбика, имитирующего ССН, затем в ту же петлю основания провяжите ССН (первая прибавка). Вяжите ряд по узору до конца, а в последнюю петлю основания провяжите 2 ССН (вторая прибавка). Последующие ряды вяжите по узору, провязывая 2 ССН в начале и в конце ряда. Вяжите до второго ряда с прибавками (Схема 9).

Схема 9





**Второй ряд с прибавками** начните со столбика, имитирующего ССН. Во вторую петлю основания провяжите ССН, затем выполните скрещенный ССН в первую петлю основания, откуда выходит столбик, имитирующий ССН (первая прибавка). Вяжите ряд по узору. В последние 2 п. основания провяжите два скрещенных ССН, а затем еще один ССН в последнюю петлю основания (вторая прибавка).

Последующие ряды вяжите по узору до начала оката, чередуя первый и второй ряды с прибавками.



Сделайте ВП и затяните ее. Обрежьте нить и вытяните рабочую петлю. Поверните вязание.

## Окат рукава

Окат рукава формируется за счет убавок (Рис. 10).

Количество петель, которые необходимо убавить с каждой стороны, рассчитано в пункте 22. У меня 17 петель.

Убавки выполняйте так же, как при формировании проймы. С обеих сторон рукава необходимо оставить непроязанные (убавить) такое же количество петель, что и на подрезе (пункт 5). У меня 3 петли. Выделите маркерами эти петли.

Далее нужно распределить оставшееся количество убавок (пункт 22 минус ширина подреза на одной полочке; у меня  $14 = 17 - 3$ ) по рядам оката рукава (пункт 19).

Для этого нарисуйте таблицу (Табл. 2): в первой строке распишите ряды оката рукава (пункт 19), во второй строке отметьте оставшееся количество убавок по одной стороне оката. Причем в первых рядах необходимо убавлять по одной петле с каждой стороны, а в последних — по две.

Мне необходимо сократить 14 петель за 10 рядов оката. В первой строке я расписываю 10 рядов. Во второй строке отмечаю убавки по одной петле в каждом столбце. Итого получается 10 петель. Мне нужно сократить 14 петель, значит в последних четырех рядах ( $14 - 10$ ) я должна сократить по две петли.

Согласно моей таблице, в первых шести рядах я буду убавлять по одной петле

**Таблица 2** Таблица распределения убавок

| Ряды   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Убавки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2  |

Схема 10




с каждой стороны оката, а с седьмого по десятый — по две петли. В итоге за 10 рядов я убавляю необходимые 14 петель.

В первых рядах оката убавки выполняйте по Схеме 10, сокращая по одной петле в начале и в конце ряда. Раппорт убавок составляет 2 ряда (отмечены на Схеме 10 цифрами).

**Первый ряд оката:** сделайте новую рабочую петлю и присоедините ее к четвертой или шестой петле в зависимости от ширины вашего подреза. Делаем 2 ВП, которые не считаются за отдельный столбик (убавка). В следующую петлю основания провяжите ССН, далее по узору (Схему 10). В последние 2 петли перед маркером провяжите 2 ССН с общей вершиной (убавка). Поверните вязание.

**Второй ряд оката:** начните с 2 ВП подъема (убавка), далее вяжите по узору.

Схема 11



Завершите ряд скрещенным ССН и ССН с общей вершиной (убавка). Поверните вязание.


Последующие ряды вяжите аналогичным образом, убавляя по одной петле в начале и в конце ряда (см. таблицу распределения рядов). Я провязала 6 рядов.

Если по вашей таблице необходимо убавлять по две петли с первого ряда, пропустите первую часть оката и переходите сразу ко второй. Убавки делайте по Схеме 11, начиная с ряда, отмеченного стрелкой.

Переходите ко второй части рядов, в которых необходимо убавлять по две петли в начале и в конце ряда.

- Если в первой части оката четное количество рядов, то вторую часть вяжите по Схеме 11. Раппорт убавок составляет один ряд (на Схеме 11 отмечен стрелкой). Сделайте 2 ВП, которые не будут считаться за отдельный столбик (первая убавка), далее ССН и скрещенный ССН с общей вершиной (вторая убавка). Вяжите по узору, в конце ряда провяжите скрещенный ССН и 2 ССН с общей вершиной, сокращая 2 петли (Схема 11). Поверните вязание. Последующие ряды вяжите аналогичным образом, убавляя по

Схема 12





2 петли в начале и в конце ряда (см. таблицу распределения рядов). Я провязала 4 ряда.

- Если в первой части оката нечетное количество рядов, то вторую часть вяжите по Схеме 12. Раппорт убавок составляет один ряд (на Схеме 12 отмечен стрелкой).

Сделайте 2 ВП, которые не считаются за отдельный столбик (первая убавка), затем 2 ССН с общей вершиной (вторая убавка). Далее вяжите по узору, в конце ряда провяжите 3 ССН с общей вершиной, сокращая 2 петли (Схема 12). Поверните вязание.

Последующие ряды вяжите аналогичным образом, убавляя по 2 петли в нача-

ле и в конце ряда (см. таблицу распределения рядов).

В конце сделайте ВП, затяните ее и обрежьте нить.


Второй рукав вяжите аналогичным образом.

*Как сшить рукав*

5



ВИДЕОУРОК



## СБОРКА РУКАВА

Сшивать рукав и пришивать его к пройме необходимо с изнаночной стороны при помощи иглы с тупым концом и рабочей нити, которую оставили в начале вязания. Сначала сшейте рукав.<sup>5</sup> Соедините края так, чтобы начало и конец каждого ряда совпадало. Вводите иглу за 2 дужки с одной стороны и с другой, делайте стежок через край. Рабочую нить подтягивайте, чтобы шов был плотным. В каждый горизонтальный столбик по краю иглу вводите 2 раза: в правую часть и в левую. Дойдя до проймы, завершите шов и закрепите конец нити.

Приступите к пришиванию рукава<sup>6</sup> к пройме. Если рабочей нити достаточно, продолжите сшивать ею; если нет, возьмите новую нить. Сшивать детали также необходимо с изнаночной стороны. Приложите рукав к пройме так, чтобы подрезы на двух деталях совпали. Для удобства плечевой шов и середину оката можно соединить булавкой, чтобы детали не смещались. Начните соединение от середины подреза, иглу вводите за две дужки на обеих деталях. Делайте шов через край, и подтягивайте

нить. Сшивайте от подреза к плечевому шву по одной стороне проймы и от шва к подрезу по другой стороне. В конце закрепите нить, а кончики спрячьте на изнаночной стороне.

## ОБВЯЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНКИ

Обвяжите жакет СС по всему периметру для формирования планки. Первый ряд вяжите по лицевой стороне изделия. Возьмите новую нить и сделайте рабочую петлю. Введите крючок в центральную петлю наборной цепочки, захватите рабочую петлю и вытяните ее, конец нити оставьте на изнанке. Введите крючок в следующую петлю цепочки, провяжите СС.

Чтобы СС не были слишком затянуты, можно взять крючок на полразмера или размер больше. Продолжите вязать СС, вводя крючок в каждую петлю наборной цепочки, пока не дойдете до края полочки. На этом участке провязывайте 2 СС над каждым рядом. Дойдя до горизонтального участка горловины, вводите крючок в каждую петлю основания, а на участке убавок — по 2 раза напротив каждого ряда (в каких-то местах можно провязать 3 СС).

Обвязку горловины спинки сделайте аналогично горловине полочки. Далее повторите действия, обвязывая вторую полочку. Затем перейдите к наборной цепочке и обвяжите ее, вводя крючок в каждую петлю. Дойдите до начала ряда. Вводите крючок в центральную петлю, с которой начинали, провяжите

*Как пришить рукав к пройме*

6



ВИДЕОУРОК





последний СС. Первый ряд готов. Сделайте ВП подъема и затяните ее. Поверните вязание.

Последующие ряды обвязки вяжите с изнаночной стороны изделия без ВП подъема. Крючок вводите под верхние полупетли СС предыдущего ряда. Во втором ряду сделайте прибавки в местах перехода от горизонтального участка к вертикальному. Первый такой участок — переход от низа жакета к краю полочки. В этом месте провяжите ВП между СС, чтобы обвязка не стягивала угол. Продолжите вязать СС, пока не дойдете до перехода от вертикального участка полочки к горловине. В этом месте также провяжите ВП. Вторую часть обвязки сделайте аналогичным образом. Дойдя до начала ряда, отметьте маркером начала ряда первую петлю.

При переходе на новый ряд ВП подъема не делайте. Третий ряд вяжите также с изнаночной стороны без прибавок, над ВП предыдущего ряда (прибавками) также провяжите СС и отметьте их маркерами. В четвертом ряду сделайте по 2 прибавки (дополнительные ВП) перед этими маркерами и после них, а в пятом ряду провяжите их СС. Если вы будете вязать отверстия для пуговиц в четвертом ряду, то делайте в уголках по одной прибавке — перед первым маркером и после второго. Если место перехода все равно стягивается, сделайте прибавки по одной петле и в пятом ряду.

У меня ширина планки составляет 6 рядов (2 см). Я провязала 3 ряда СС, а в четвертом ряду сделала отверстия для пуговиц. Затем провязала еще два полных ряда.

Если ваша пряжа отличается от моей, то количество рядов тоже может отличаться.

Сначала провяжите половину планки (примерно 1–1,5 см). В следующем ряду сделайте отверстия для пуговиц.

## ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПУГОВИЦ

Отверстия для пуговиц вывяжите на второй по ходу вязания полочке.

Чтобы определить количество петель для каждого отверстия и расстояние между ними, выполните следующие расчеты:

1. Измерьте диаметр пуговиц и определитесь с их количеством. Рекомендую выбирать пуговицы на ножке диаметром 17–19 мм, они лучше





всего подходят для вязаных изделий.  
Диаметр моих пуговиц — 1,8 см,  
количество — 6 штук.

2. Приложите сантиметровую ленту к провязанной части планки. Определите, какое количество СС входит в диаметр пуговицы. Учитывайте, что отверстия для пуговиц могут растянуться со временем. И если нужно округлить количество СС, округляйте его в меньшую сторону. У меня в 1,8 см входит 2 СС.

3. Рассчитаем общее количество петель, необходимых для отверстий. Для этого умножим количество пуговиц на ширину одного отверстия.

Мои расчеты:

$$6 \times 2 = 12 \text{ п.}$$

4. Участок, на котором будут располагаться отверстия для пуговиц, равен длине планки от низа до начала горловины. Отделите этот участок маркером.

У меня 62 петли.

5. Чтобы определить расстояние от краев выделенного участка до первого и последнего отверстий, приложите пуговицы в желаемое место и посчитайте количество петель. От края до верхнего отверстия оставьте 1 п. или не оставляйте ее, так как верхняя пуговица должна располагаться по самому краю.  
У меня 5 петель снизу и 0 петель сверху.



6. Рассчитайте расстояние между отверстиями:

(Общее количество петель

7. (пункт 4) — общее количество петель для отверстий (пункт 3) — количество петель от края до первого отверстия и от последнего отверстия до края (пункт 5) ) ÷ (количество пуговиц — 1).

Мои расчеты:

$$62 - 12 - 5 = 45 \text{ п. } 45 \div (6 - 1) = 9 \text{ п.}$$

Если у вас получилось нецелое число, округлите его до целого в меньшую сторону, а остаток распределите, увеличив расстояние между отверстиями (пункт 6) или от края до отверстия (пункт 5).

Для удобства места отверстий отметьте маркерами. Начните ряд как обычно СС за верхнюю полупетлю. В месте, отведенном для отверстия, сделайте необходимое количество ВП (у меня

2 ВП) и пропустите такое же количество петель основания. ВП вяжите поплотнее.

Продолжите вязать СС до следующего отверстия, пропустите петли основания, наберите ВП. Повторите действия, пока не свяжете необходимое количество отверстий. Далее продолжите вязать ССН до конца ряда.

Следующий ряд провяжите СС за верхнюю полупетлю (в том числе над ВП предыдущего ряда). Провяжите необходимое количество рядов планки.

Чтобы сделать красивое завершение обвязки, не довязывайте последний ряд

на одну петлю, оставьте около 10 см нити, обрежьте ее и вытяните рабочую петлю. Хвостик вденьте в иглу с широким ушком. Введите иглу в вершину первого СС под 2 полупетли (Рис. 11).

А затем в центр вершины последнего СС, откуда выходит рабочая нить, движение сверху вниз (Рис. 12).

Иглу выведите на изнаночную сторону. Рабочую нить подтяните так, чтобы между первым и последним СС образовалась петля такой же ширины. Нить закрепите и спрячьте на изнанке.

Пришейте пуговицы на таком же расстоянии друг от друга, что и отверстия.

Я пришивала той же нитью, которой вязала. Получилось очень аккуратно.

Если ваша пряжа состоит из нескольких нитей, их можно разделить и пришивать пуговицы более тонкой нитью.

Рис. 11



Рис. 12



## ОБВЯЗКА РУКАВОВ

Обвязку рукавов сделайте аналогичным образом. Первый ряд вяжите с лицевой стороны изделия, введите крючок в каждую петлю наборной цепочки и провяжите СС. В конце ряда сделайте ВП подъема и поверните вязание. Последующие ряды вяжите с изнаночной стороны.

Я провязала 2 ряда обвязки.

Ваш жакет готов. Поздравляю!

Буду очень рада видеть ваши результаты. Обязательно делитесь ими в социальных сетях, отмечайте меня @lily\_knitting и хештеги #lk\_жакет\_шик и #mk\_lilyknitting (английскими буквами).







*Татьяна Курочкина*

<https://tanyakurochkina.ru/wpm/start/>

[https://vk.com/tanyakurochkina\\_ru](https://vk.com/tanyakurochkina_ru)

<https://t.me/tanyakurochkina>



Здравствуйте! Меня зовут Таня Курочкина, и я рада приветствовать вас в мире вязания. Помимо собственной онлайн-школы, в которой обучается почти 30 тысяч учеников, я успела написать 7 книг по вязанию и поучаствовать в 3 сборниках, и это точно не конец! Я обожаю то, чем занимаюсь! Каждую свободную минуту дарю не только любимому хобби, но и общению со своими учениками.

В этом сборнике я приготовила для вас топ «Шик». Он действительно привлекает внимание и станет отличной основой для создания футболок, сарафанов и платьев. Мотив, который является центром топа, можно использовать как самостоятельный элемент в других изделиях. Все узоры, которые мы изучаем, также могут служить основами для различных проектов.

С вязанием топа справится даже новичок благодаря пошаговому видео, которые идеально подойдут тем, кто вяжет свое первое изделие. У всех учеников моей школы есть возможность задать мне вопросы, теперь она есть и у вас.

Уникальная форма изделия.

Авторский стиль и необычная геометрия узора, сочетание разных видов столбиков и петель станут отличным источником вдохновения.





Топ «Шик»

# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## ПРЯЖА

Для вязания топа размера 44–46 вам понадобится 1 моток любой летней пряжи 100–150 г. Если вы планируете увеличить размер или длину, вам понадобится 150 г и более (Рис. 1, 2).



## ИНСТРУМЕНТЫ

- Крючок, подходящий по размеру к вашей пряже (у меня 2,5 мм)
- Ножницы.

И конечно же прекрасное настроение и желание связать топ.

Для начала разберем этапы работы, а потом перейдем к пошаговому описанию. Для новичков с большой заботой я дополню всю информацию с помощью видео. Поэтому точно справится каждый.







# КАК ВЯЗАТЬ

Вся работа состоит из 6 этапов:


1. Вязите пятиугольный мотив (Схема 1).
2. Вязите с прибавками топ на высоту груди (Схема 2).
3. Вязите объем топа в одну сторону.
4. А затем в другую сторону (Схема 3, 4).
5. Вязите длину топа вниз (обвязка по краю) (Схема 5).
6. Полная обвязка топа с формированием завязок.

*Этапы работы*



ВИДЕОУРОК

Схема 1




- × Соединительный столбик
- o Воздушная петля
- † Столбик с накидом
- т Рельефный столбик с накидом
- † Столбик без накида
- (††) 3 столбика с накидом с общей вершиной
- Соединительный столбик

По всему топу мы подготовили общую схему (Схема 6), ее можно для удобства распечатать или сохранить на ваше устройство.

Теперь разберем отдельно каждый этап.




Схема 2



- o Воздушная петля
- † Столбик с накидом
- т Рельефный столбик с накидом
- † Столбик без накида
- (††) 3 столбика с накидом с общей вершиной

Схема 3




- × Соединительный столбик
- o Воздушная петля
- † Столбик с накидом
- т Рельефный столбик с накидом
- † Столбик без накида
- (††) 3 столбика с накидом с общей вершиной

Схема 4



- × Соединительный столбик
- o Воздушная петля
- † Столбик с накидом
- t Рельефный столбик с накидом
- † Столбик без накида
- (†) 3 столбика с накидом с общей вершиной


Схема 5



- × Соединительный столбик
- o Воздушная петля
- † Столбик с накидом
- t Рельефный столбик с накидом
- † Столбик без накида
- (†) 3 столбика с накидом с общей вершиной



# Схема 6



- × Соединительный столбик
- o Воздушная петля
- † Столбик с накидом
- т Рельефный столбик с накидом
- † Столбик без накида
- (††) 3 столбика с накидом с общей вершиной

Схема для скачивания



## 1 ЭТАП. ВЯЗАНИЕ МОТИВА

Вяжите мотив (Рис. 3).

**1 ряд:** 8 ВП замкнуть в кольцо.

**2 ряд:** 2 ВП подъема, вяжите в кольцо 19 ССН, СС в петли подъема (Рис. 4).

**3 ряд:** 3 ВП подъема, в вершину каждого столбика предыдущего ряда вяжите \*1 ССН, 1 ВП\* — повторите 19 раз, СС в петли подъема (под эту арку из 3 ВП начала ряда).



Рис. 3



Рис. 4

**4 ряд:** по 3 ССН с общей вершиной (сформируйте лепесток) в каждую арку из 1 ВП предыдущего ряда через 3 ВП: 2 ВП подъема, 2 ССН с общей вершиной в первую арку, \*3 ВП (арка), + 3 ССН с общей вершиной, \*повторите до конца ряда, последнюю арку из 3 ВП замените на 2 ВП и 1 ССН в первый лепесток.

**5 ряд:** (сформируйте из круга квадрат) \*5 ССН, 3 ВП, 5 ССН в одну арку из 3 ВП предыдущего ряда, СС в следующую арку, арка из 3 ВП, арка из 3 ВП\* — повторите 5 раз.

Наш мотив готов (Рис. 5).<sup>1</sup>

### Обозначения

**Общая схема мотива (Схема 1).**

**Будут использоваться следующие элементы:**

**ВП** — воздушная петля

**СБН** — столбик без накида

**ССН** — столбик с накидом

**СС** — соединительный столбик

**3 ССН** — 3 столбика с накидом с общей вершиной

арки из ВП

1 этап. Вязание мотива



ВИДЕОУРОК





Далее, не отрезая нить, переходите ко второму этапу.

## 2 ЭТАП. ВЯЗАНИЕ ТОПА НА ВЫСОТУ ГРУДИ

**Примечание:** для того чтобы перейти к следующему этапу, передвиньте начало ряда к центру угла мотива провяв зав 5СС.

**1 ряд:** 5 СС, 2 ВП подъема, 4 ССН в уголок мотива, 6 ССН в вершины петель предыдущего ряда, 3 ССН в арку мотива, 3 ССН в арку мотива, 6 ССН в вершины петель мотива, прибавка (2 ССН, 2 ВП, 2 ССН), 6 ССН в вершины петель мотива, 3 ССН в арку мотива, 3 ССН в арку мотива, 6 ССН в вершины петель предыдущего ряда, 4 ССН в уголок мотива, 1 ССН (Рис. 6).



**Примечание:** убедитесь, что у вас одинаковое число петель с обеих сторон. В каждом ряду делайте прибавки в уголок. Вязите ровные края в начале и в конце ряда — не прибавляйте и не убавляйте петли.

Далее повторными рядами формируйте высоту топа с прибавками на высоту груди.

Вы можете выбрать любые узоры на свой вкус или следовать моей схеме. Чтобы по лицевой стороне получить рельеф, ряды ССН вяжите рельефными столбиками. Для этого вяжите ССН не в вершину столбика предыдущего ряда, а за сам столбик, подхватывая его с изнаночной стороны, чтобы вершины столбиков предыдущего ряда «поворачивались» на лицевую сторону.

**2 ряд:** рельефные ССН (Рис. 7).

**3 ряд:** рельефные ССН (Рис. 8).

**4 ряд:** \*1 ССН, 1 ВП\*.

**5 ряд:** в арки из 1 ВП вяжите 3 ССН с общей вершиной, 1 ВП (Рис. 9).

Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



**6 ряд:** в арку из 1 ВП вяжите по 2 ССН (Рис. 10).

Раппорт узора составляет 6 рядов.

Повторите узор, пока не свяжете высоту груди топа. Не забывайте делать прибавки по центру, формируя уголок (Рис. 11–13).<sup>2</sup>

Когда высоты груди топа достаточно, переходите к вязанию 3 и 4 этапов.





2 этап

2



ВИДЕОУРОК

## 3 И 4 ЭТАП. ВЯЗАНИЕ ОБЪЕМА ТОПА

Эти части вяжутся поочередно, симметрично, с зеркальным отображением.

**Примечание:** необходимо следить, чтобы один край оставался ровным, а второй предстоит выравнивать начиная от центра.

Сокращайте каждый ряд с одной стороны на 2 петли, пропуская 2 столбика при вязании. Убавки делать не нужно.

Эти части можно связать как узором, так и просто ССН.

Я связала половину раппорта, без рельефных столбиков, а далее просто ССН поворотными рядами.

Связав одну часть, свяжите симметричную ей вторую.<sup>3</sup>

Далее, не отрывая нить, переходите к вязанию длины топа вниз от груди.

## 5 ЭТАП. ВЯЗАНИЕ ДЛИНЫ ТОПА

**1 ряд:** \*ССН\*.

У меня по 3 ССН за крайний столбик ряда топа.

**2 ряд:** рельефные столбики.

**3 ряд:** рельефные столбики.

Затем продолжите узор топа.

Обвязка вашего топа может быть любой длины и ширины. И это тот самый этап, когда ваш топ может стать майкой, сарафаном или даже изысканным платьем. Решать только вам.

При этом можно сохранить по спинке завязки для топа и майки, а для сарафана и платья необходимо сзади замкнуть вязание в круг.

Для сарафана можно связать дополнительную ширину, дополнительно вшив резинку или стянув объем по талии завязками.

Для платья можно сформировать более изящный и глубокий вырез по спинке.

Связав длину ровно вниз, вы получите платье-футляр. А связав несколько рядов с прибавками, у вас получится сарафан или платье с А-силуэтом или с пышной юбкой.<sup>4</sup>

3 этап

3



ВИДЕОУРОК

5 этап

4



ВИДЕОУРОК





Закончите вязать обвязку в лицевом ряду и перейдите к общей обвязке по всему периметру топа и завязкам.

## 6 ЭТАП. ОБЩАЯ ОБВЯЗКА ТОПА С ФОРМИРОВАНИЕМ ЗАВЯЗОК

У меня обвязка — это СБН и через каждые 5 петель я добавила пико по ЗВП в процессе обвязки я сразу же вяжу и завязки топу: просто цепочка ВП необходимой длины и обратно СС по этой цепочке к топу. <sup>5</sup>

6 этап

5



ВИДЕОУРОК

Вяжите с удовольствием! Фантазируйте и делайте из ваших топов сарафаны, платья и всякие оригинальные и притягивающие взгляды вещи.

Крючок обладает отдельной магией и изяществом! Я никогда не смогу определиться, какой инструмент я люблю больше! Но то, что крючок для меня является безусловно летним инструментом, это факт.

Присылайте ваши изделия в наши соц. сети, отмечайте меня на фото. И конечно делитесь своими впечатлениями и отзывами.









Ольга Маннанова

<https://vk.com/aishacreative>



Меня зовут Ольга, я обожаю вязать крючком.

Вязание для меня — чудо, волшебство, магия превращения обыкновенной нитки в красоту, а творческий процесс как медитация, в которую хочется погружаться снова и снова.

Мое любимое занятие — создавать узоры и воплощать их в разных конструктивных формах. Будь то круглая кокетка или реглан, жакет или топ. Экспериментировать — это самое интересное!

Каждая новая задумка начинается с мысли «А что, если..?»

Все, что вдохновляет и впечатляет меня, превращается в узоры и обретает новую жизнь.

Творчество для меня — не только дело всей жизни, но и сама жизнь.

Живите, творите и создавайте!

Вяжем теплый уютный жилет с уникальным авторским узором крючком. Совершенно универсальная модель, может дополнить собой строгий деловой образ, и так же отлично сочетается с джинсами и фланелевой рубашкой.





Жилет «Рыбный день»

# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## РАЗМЕРЫ

42–44 (ОГ = 84–88 см),

46–48 (ОГ = 92–96 см)

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Крючок № 3,5
- **Пряжа:** 250 г / 300 г пряжи Камтекс «Альпака» (50 г / 150 м; 65 % альпака, 20 % вискоза, 15 % акрил).

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

10 × 10 см узора из столбиков с накидом = 20 столбиков и 10,5 рядов.

### Обозначения

**ВП** — воздушная петля


**СН** — столбик с накидом

**СБН** — столбик без накида


**СС** — соединительный столбик

## ВЫКРОЙКИ

*Выкройка 42-44*



*Выкройка 46-48*







# КАК ВЯЗАТЬ

## ВЕРХНЯЯ ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

Начните вязание передней части с левого плеча.

Наберите 15 ВП + 1 ВП подъема.

Левое плечо вяжите 8 рядов, выполняя прибавления для расширения горловины согласно Схеме 1, 2, обрежьте нить.

Далее вяжите правое плечо, для этого наберите цепочку из 15 ВП + 3 ВП подъема.

Вяжите 8 рядов, затем в 9 ряду соедините вязание правого и левого плеча в единое полотно передней части, выполнив 17 / 25 ВП между ними.

Далее вяжите переднюю часть с 10 по 26 / 28 ряды, выполняя прибавления для расширения проймы, согласно Схеме 1, 2, обрежьте нить.

## ВЕРХНЯЯ ПОЛОВИНА СПИНКИ

Начните вязание правого плеча спинки от правого плеча передней части, вяжите 2 ряда, обрежьте нить.


Далее начните вязание левого плеча спинки от левого плеча передней части.

Свяжите 2 ряда, в 3 ряду соедините вязание левого и правого плеча спинки в единое полотно, выполнив 39 / 47 ВП между ними.

Вяжите с 4 по 26 / 28 ряды, выполняя прибавления для расширения проймы, согласно Схеме 3 / Схеме 4.







## Условные обозначения для схем

|                                                                                     |                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | — воздушная петля (вп)                                     |    | — два столбика без накида вместе с общей вершиной                                                                                                                 |
|    | — столбик без накида                                       |    | — один столбик с двумя накидами и три столбика с одним накидом вместе в одну петлю основания                                                                      |
|    | — полустолбик с накидом                                    |    | — три столбика с одним накидом и один столбик с двумя накидами вместе в одну петлю основания                                                                      |
|    | — столбик с одним накидом                                  |    | — один рельефный лицевой столбик с двумя накидами крепим за столбик предыдущего ряда и столбик с накидом в петлю основания того же столбика предыдущего ряда      |
|    | — рельефный лицевой столбик с одним накидом (выпуклый)     |    | — один рельефный лицевой столбик с двумя накидами крепим за столбик предыдущего ряда и два столбика с накидом в петлю основания того же столбика предыдущего ряда |
|    | — рельефный лицевой столбик с двумя накидами (выпуклый)    |    | — столбик с накидом и рельефный изнаночный столбик с двумя накидами вместе с общей вершиной                                                                       |
|    | — рельефный изнаночный столбик с одним накидом (вогнутый)  |   | — два столбика с накидом и рельефный изнаночный столбик с двумя накидами вместе с общей вершиной                                                                  |
|    | — рельефный изнаночный столбик с двумя накидами (вогнутый) |  | — рельефный изнаночный столбик с двумя накидами и два столбика с накидом вместе с общей вершиной                                                                  |
|    | — столбик с двумя накидами                                 |  | — старт                                                                                                                                                           |
|    | — Попкорн                                                  |  | — финиш                                                                                                                                                           |
|   | — воздушные петли подъема                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|  | — соединительный столбик                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|  | — три столбика с накидом вместе с общей вершиной           |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|  | — два столбика с накидом вместе с общей вершиной           |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |


Черным цветом на схемах обозначены лицевые ряды, следует вязать и читать справа налево.


Синим цветом обозначены изнаночные ряды, следует читать слева направо.

Салатовым цветом отмечена середина изделия.


Красным цветом отмечен ряд соединения спинки и передней части.











Не обрывая нить, приступите к вязанию 27 / 29 соединительного (красного) ряда: вяжите по спинке, затем продолжите вязание по передней части, выполнив между ними по 3 ВП с каждой стороны, замкните вязание ряда в круг соединительным столбиком в последнюю из трех петель подъема начала ряда спинки.

## НИЖНЯЯ ПОЛОВИНА ЖИЛЕТА

Нижнюю часть жилета вяжите по кругу поворотными рядами (смотрите попеременно Схему 5 / Схему 6 и Схему 7 / Схему 8).

Вяжите первый ряд (изнаночный) в сторону передней части, затем спинки, а в конце ряда соедините вязание соединительным столбиком, выполните 3 ВП подъема и поверните вязание, следующий (лицевой) ряд вяжите в сторону спинки.

Таким образом чередуйте вязание лицевых и изнаночных рядов.

Вяжите 20 рядов нижней половины жилета согласно Схеме.

Затем 1 ряд обвязки СБН.

Не обрывая нити, приступите к вязанию обвязки низа изделия резинкой.

Для этого наберите цепочку из 11 ВП + 1 ВП подъема и вяжите резинку в поперечном направлении, прикрепляя каждый ряд резинки СС, согласно Схемам.

Первый ряд резинки начните с 1 ВП и вяжите СБН, последующие ряды СБН за заднюю полупетлю, кроме последнего столбика в изнаночном ряду (отмечен синим цветом).


**Примечание:** вяжите резинку, повернув изделие изнаночной стороной к себе, так резинка получается ровнее и аккуратнее.

Последний ряд резинки вяжите, соединяя с начальной цепочкой, протягивая петлю каждого столбика через соответствующую петлю начальной цепочки, закончите вязание и обрежьте нить.





# Схема 5








Схема 6















Схема 7











## ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМЫ

Горловину обвяжите по Схеме 9.

Начните обвязку горловины от левого плеча, обвяжите по лицевой стороне изделия.

Все ряды обвязки вяжите в одну сторону по кругу.

Проймы обвяжите также по Схеме 9 аналогично обвязке горловины.

Начните вязание обвязки от середины нижнего края проймы между спинкой и передней частью.


Обвяжите по лицевой стороне изделия.

СБН распределите по краю проймы по принципу: на 1 ряд проймы — 2 СБН.

Обрежьте нить, заправьте все кончики крючком.

### Схема 9

конец  
вязания



начало  
вязания

— схема вязания обвязки  
проймы и горловины

1 ряд — столбики без накида

2 ряд — столбики без накида  
за заднюю полупетлю

3 ряд — столбики без накида  
за заднюю полупетлю

Начать обвязку горловины от левого плеча, обвязать по кругу по лицевой стороне изделия.

Все ряды вязать в одну сторону









*Виктория Хаснулина*

*[https://t.me/vika\\_ladylike1](https://t.me/vika_ladylike1)*

*Если у вас возникнут вопросы,  
просто напишите мне!*



Как человек с образованием инженера-строителя пришел в мир вязания?

Да все очень просто.

Меня зовут Вика, мне 32 года и по образованию я инженер путей сообщения. Вязанием я увлекалась с самого детства, наблюдая за мамой. Многообразие пряжи, очень вдохновило меня и еще будучи школьницей, я связала свои первые изделия: кардиган, кроп-топ, варежки.

Выйдя в декрет, я скучать не стала и начала вязать. Сперва навязала изделий для своего малыша: плед, шапочки, носочки, комбез, потом перешла на изделия для себя и мужа. Также я была волонтером и вязала для недоношенных деток. Подруги увидев результат труда захотели шапочки. Я с удовольствием вязала для них, а восторженные отзывы придавали мне уверенности.

Я стала выкладывать фото изделий в соц сетях и однажды поставила хэштег #вяжуназаказ. С этого и началось мое погружение в мир вязания. Цифра подписчиков стала расти, интерес стал появляться. А у меня стимул и желание идти дальше с каждым днем растет в геометрической прогрессии.

По этому МК вы свяжете сумку, которая впишется в любой образ! Станет ярким его акцентом или лаконично дополнит.





Boho bag



# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Рафия Ispie, 120 г / 250 м, или другая рафия, схожего метража
- Крючок № 4
- Сантиметровая лента
- Игла с широким ушком
- Ножницы
- Леска рыболовная толщиной 1–2 мм
- Термоусадочная трубочка в любом цвете (диаметром 4 мм) или скотч
- Зажигалка
- Утюг с функцией пара
- Канцелярский клей-карандаш
- Клей ПВА
- Губка
- Пришивные ручки — 1 пара.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Рафию Ispie можно приобрести в магазине [@skeinshop.ru](https://skeinshop.ru) или на маркетплейсах (Ozon, Wildberries).

Рыболовную леску купить офлайн в любом рыболовном магазине вашего города или также на маркетплейсах. В поиске нужно вбивать: «рыболовная леска» или «леска для триммера».

Клей ПВА рекомендую брать марки «Brauberg». Он не пожелтеет со временем.

Ручки из натуральной кожи длиной 45–60 см. Длина 60 см — более универсальная и оптимальная.

Термоусадочная трубка.





## РАЗМЕРЫ И РАСХОД

В диаметре до 40 см: 2 мотка рафии Ispie.

Расход лески 2 мм: для данного размера 3,5–4 метра.

Ширина донышка: 8–9 см.

## ОБЗОР

Сумка состоит из трех деталей (Рис. 1).

Два абсолютно одинаковых круга.

Наша непростая задача будет в том, чтобы связать их именно одинаковыми.

Иначе сумка будет иметь перекосы.

Донышко сумки имеет форму прямоугольника.

Два круга вяжутся столбиками с одним накидом. <sup>1</sup>

Дно сумки вяжется столбиками без накида.

Круг и дно сшиваются сметочным швом (Рис. 2).

Я предлагаю свой способ. С помощью него у вас получится идеальный круг с незаметной стыковкой рядов. <sup>2</sup>



Рис. 1




Рис. 2

*Дно сумки*

1



ВИДЕОУРОК

*Ложный столбик*

2



ВИДЕОУРОК

Рис. 3



Рис. 4



**Примечание:** первый столбик в ряду всегда вяжется ложным (Рис. 3–4).

**Примечание:** в конце ряда выполняется протяжка в петлю основания второго столбика этого же ряда (Рис. 5).<sup>3</sup>

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

**ВП** — воздушная петля

**СБН** — столбик без накида

**ССН** — столбик с накидом

**ПР (ССН)** — прибавка (провязать в одну петлю два ССН)

**ПР (СБН)** — прибавка (провязать в одну петлю два СБН)

**Ложный столбик с одним накидом** — это столбик без накида + 1 воздушная петля.

**Ложный столбик** — столбик подъема, обычно его вяжут в виде 2 воздушных петель.

Рис. 5



*Протяжка*

3



ВИДЕОУРОК



# КАК ВЯЗАТЬ

## СХЕМА ВЯЗАНИЯ КРУГА

- 1 ряд:** в кольцо амигуруми 1 ВП, 14 ССН.<sup>3, 4</sup>  
**2 ряд:** 14 ПР (ССН) — 28 столбиков.<sup>5</sup>  
**3 ряд:** \*ССН, ПР (ССН)\* повтор 14 раз — 42 столбика.<sup>6</sup>  
**4 ряд:** \*2 ССН, ПР (ССН)\* повтор 14 раз — 56 столбиков.<sup>7</sup>  
**5 ряд:** \*3 ССН, ПР (ССН)\* повтор 14 раз — 70 столбиков.  
**6 ряд:** \*4 ССН, ПР (ССН)\* повтор 14 раз — 84 столбика.

**Примечание:** на этом этапе работы необходимо отпарить деталь.<sup>8</sup>

**7 ряд:** вяжите с укреплением. Предварительно необходимо подготовить леску — обмотать ее рафией.

На видео я обматываю одиночную нить лески. Но моя личная рекомендация — это брать удвоенную толщину лески, т.е. две одинаковые нити. Две нити складываются вместе и аналогично одиночной оборачиваются рафией.<sup>9</sup>

Ряд со столбиками с накидом имеет промежутки, если леску не обмотать рафией, то она будет видна между столбиками. Это выглядит не аккуратно и не красиво. Поэтому рекомендую подготовить леску заранее.<sup>10</sup>

Схема 1

Схема вязания круга



*Петля амигуруми  
и столбик с накидом*

4



ВИДЕОУРОК

Необходимо отпарить деталь перед соединением ряда в круг.<sup>11</sup>

\*5 ССН, ПР (ССН)\* повтор 14 раз — 98 столбиков.

*2 ряд круга*

5



ВИДЕОУРОК

*Отпаривание детали*

8



ВИДЕОУРОК

*3 ряд круга*

6



ВИДЕОУРОК

*Обмотка лески рафией*

9



ВИДЕОУРОК

*4 ряд круга*

7



ВИДЕОУРОК

- 8 ряд:** \*6 ССН, ПР (ССН)\* повтор  
14 раз — 112 столбиков.  
**9 ряд:** \*7 ССН, ПР (ССН)\* повтор  
14 раз — 126 столбиков.  
**10 ряд:** \*8 ССН, ПР (ССН)\* повтор  
14 раз — 140 столбиков.  
**11 ряд:** \*9 ССН, ПР (ССН)\* повтор  
14 раз — 154 столбика.  
**12 ряд:** \*10 ССН, ПР (ССН)\* повтор  
14 раз — 168 столбиков.  
**13 ряд:** \*11 ССН, ПР (ССН)\* повтор  
14 раз — 182 столбика.

Обязательно выполните отпаривание детали.

**14 ряд:** вяжите с укреплением  
182 СБН.

В этом ряду леску можно не обматывать рафией, т.к. столбики без накида

Соединение ряда в круг с использованием термоусадочной трубочки.<sup>®</sup>

На этом этапе диаметр моего круга составляет 20 см. У вас могут быть свои значения. Напоминаю, что мастер-класс не привязан к плотности (Рис. 6).



7 ряд круга. Вязывание лески

10



ВИДЕОУРОК

Промежуточное отпаривание  
в 7 ряду

11



ВИДЕОУРОК

Соединение в круг 7 ряда.  
Использование термоусадочной  
трубочки

12



ВИДЕОУРОК

плотные, и через них не будет видна леска.<sup>13</sup>

Во время вязания ряда круг необходимо выравнивать.<sup>14</sup>

Перед соединением ряда в круг с помощью термоусадочной трубочки необходимо выполнить отпаривание детали.<sup>15</sup>

Маскировка термоусадочной трубочки.<sup>16</sup>

Первый круг готов! (Рис. 7)

Второй круг вяжется аналогично.

Но есть небольшой нюанс: круг необходимо связать абсолютно такого же размера.

Обязательно посмотрите видео, в нем я рассказываю, как можно упростить себе задачу.<sup>17</sup>



Донышко сумки имеет форму прямоугольника (Рис. 8)

И вяжется поворотными рядами столбиками без накида (Рис. 9).

Количество столбиков в ряду у вас может быть свое. Оно меняется в зависимости от плотности.

Для моей плотности вязания — это 12 столбиков. Я рекомендую делать донышко шириной не более 8–9 см. При такой ширине донышка форма у сумки будет хорошо держаться (Рис. 10). Как определить длину донышка, я показываю на видео.<sup>18</sup>

Необычный набор петель, который также подойдет для простого и быстрого вязания шнурков для шапочек, капюшонов и др.<sup>19</sup>

**1 ряд:** 1 ВП подъема, 12 СБН.<sup>20</sup>

*14 ряд круга. Столбики без накида*

13



ВИДЕОУРОК

*Выравнивание круга*

14



ВИДЕОУРОК

*Соединение 14 ряда в круг  
с помощью термоусадочной  
трубочки*

15




ВИДЕОУРОК

*Окончание ряда.  
Маскировка термоусадочной  
трубочки*

16



ВИДЕОУРОК









2 ряд и последующие выполняются одинаково.

**Примечание:** обратите внимание, как провязывается крайняя петля в этих рядах.<sup>21</sup>

Донышко готово.

## СШИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ СУМОЧКИ

Предварительную подготовку посмотрите на видео.<sup>22</sup>



*Вязание второго круга*

17




ВИДЕОУРОК

Как сшить круг и донышко, вы можете посмотреть на видео.<sup>23</sup>

Рис. 9

Петля подъема (поворотная петля) не считается первой петлей нового ряда

Одна воздушная петля для перехода на второй ряд (поворотная петля)





*Определение длины доньшка*

18



ВИДЕОУРОК

*Необходимый набор петель  
для доньшка*

19



ВИДЕОУРОК

## БАХРОМА

Предварительно я нарезаю отрезки по 14 см. После присоединения длина бахромы будет составлять 7 см. (Рис. 11)

Для присоединения бахромы я беру крючок меньшего размера для удобства. <sup>24</sup>

*1 ряд доньшка*

20



ВИДЕОУРОК

## ПРОПИТКА СУМКИ

Чтобы дополнительно укрепить форму сумочки, ее необходимо пропитать раствором — смесью воды и клея ПВА в соотношении 1:2 (одна часть клея, две части воды).

Приготовьте раствор в емкости, возьмите губку и промакивающими движениями обработайте сумку. Большое внимание уделите дну сумки: обильно

*2 ряд доньшка и последующие.  
Провязывание крайней петли*

21



ВИДЕОУРОК

обработайте сперва изнаночную сторону, потом лицевую.

Круг обработайте только с изнаночной стороны и совсем немного. Небольшой порции раствора будет до-

*Предварительная подготовка  
к сшиванию деталей*

22



ВИДЕОУРОК

*Сшивание круга и доннышка*

23



ВИДЕОУРОК

24



ВИДЕОУРОК

статочно, т.к. мы его уже укрепили лесками.

Примечание: после обработки нужно наполнить сумку (полотенцами, пленками или пакетами), чтобы придать правильную форму. Какую форму вы придадите сумке, такой она и останется после высыхания.

## РУЧКИ

После полного высыхания, пришейте ручки. И ваша сумка готова!

Рис. 11









Евгения Шахова

<https://vk.com/evcrochet>


*Буду рада видеть вас на моем сайте!*



Мир вязания крючком — безграничен. Можно экспериментировать не только с узорами, пряжей, но и с техниками. Мое знакомство с вязанием началось в детстве, и с годами интерес рос с большими намерениями. Вначале своего пути построила бренд детской вязаной одежды. Придумывала оригинальные дизайны и набиралась опыта в вязании. Со временем перешла на взрослую одежду, где появился большой простор для творчества своих идей. Сейчас создаю наряды для клиенток, а также подробные мастер-классы для мастериц по вязанию оригинальных вещей. Участвовала как спикер в конференциях и лекциях, вдохновляя на творчество без границ. Несмотря на полученный опыт, до сих пор многому учусь. Набираюсь практических знаний из разных областей: стиль, мода, портновское искусство. На данный момент, получаю диплом дизайнера одежды. Предлагаю вам окунуться в этот безграничный мир вязания, вдохновляться работами, создавая одежду для себя и близких!

Джемпер «Фрейм» связан в поперечной технике вязания крючком. Кроме этого, используется авторский узор и декоративные вставки из другой пряжи.





Джемпер «Фрейм»

# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## РАЗМЕР

42–44 (ширина — 52 см, длина — 50 см, длина рукава — 54 см).

## ПРЯЖА

- **Silky wool** (25 г / 190 м; 65 % мериносовая шерсть, 35 % вискозный шелк), цвет 330 молочный (Рис. 1).  
Джемпер вяжется в 2 нити
- **Расход:** 400 г, на каждый последующий размер на 100 г больше
- **Для отделки:** фантазийная пряжа с люрексом (не тоньше 100 г / 250–300 м)
- **Расход:** около 30–40 г.

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Крючок № 5
- Крючок № 4 для обвязки
- Маркеры
- Игла с большим ушком
- Сантиметровая лента.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

(Измерьте образец поперек):

10 × 10 см = 16 петель и 9 рядов.


Рис. 1







## ВЫКРОЙКА



## КОНСТРУКЦИЯ

Джемпер вяжется по Схеме 1 в поперечной технике вязания.

Раппорт узора в петлях равен:

2 п. + 1 п.


Свяжите образец, подберите номер крючка и произведите расчет плотности вязания.

**Примечание:** используйте номер крючка на размер больше рекомендованного, чтобы получилось воздушным и мягким.

В завершении выполняем сборку плечевых и боковых швов, обвязку горловины и низа джемпера.

Схема 1

раппорт 6 рядов



- Воздушная петля
- ⌋ Соединительная петля
- ⊕ Столбик без накида
- ⌈ Столбик с накидом (СЧН)
- Λ Убавка — 2 СЧН с общей вершиной провязанные из разных петель
- ∨ Прибавка — 2 СЧН провязанные из одной петли





# КАК ВЯЗАТЬ

## СПИНКА

Вязание начинается с бокового шва по Схеме 2. Выполняйте прибавки, скоса правого плеча начиная с 5 ряда.

1. Вычислите длину наборной цепочки петель:

Общая длина джемпера — высота скоса плеча на нужный размер (значения представлены на выкройке).  
50 см — 5 / 5 / 6 см (скос плеча в соответствии с размерами) = 45 см.

2. Переведите в петли:  
Полученный результат  $\times$  плотность вязания.  
45 см  $\times$  1,6 п. = 72 п.
3. Количество петель должно быть кратно  $2 + 1$  п.:  
72 (делится на 2) + 1 = 73 п.  
Наберите 73 п. и вяжите по Схеме 2.

4. Первое плечо джемпера: длина плеча равна 16 / 19 / 21 см (значения представлены на выкройке в соответствии с размерами).

Переведите в ряды:  
16 см  $\times$  0,9 р. = 14 р.  
Провяжите 14 рядов (Рис. 2–6).

Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4








Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



**Примечание:** крайний ряд длины плеча должен заканчиваться рядом из чередований ССН и ВП. Это необходимо для расположения полос узора (Рис. 7).

## ГОРЛОВИНА

Глубина горловины равна 10 / 10 / 12 см в соответствии с размерами.

Сократите вдоль края 16 п.

**Примечание:** сокращения выполните соединительными петлями (Рис. 8).

Далее вяжите по узору без убавок и прибавок по прямой до второго скоса плеча.

Ширина горловины (нижнее значение на выкройке) равна 17 / 18 / 19 см.

Переведите в ряды:

17 см  $\times$  0,9 р. = 15 р.

Провяжите 15 р.

**Примечание:** на этом этапе необходимо связать центр горловины, сохраняя орнамент узора (Рис. 9).

Проверьте его симметричность.

Второе плечо джемпера вяжите зеркально первому.

Наберите цепочку из 16 ВП и далее вяжите по Схеме 3, выполняя убавки (Рис. 10–14).




## ПЕРЕД

1. Начальная цепочка петель равна цепочке петель спинки, но меньше на 5 / 5 / 6 см.  
Переведите в петли:  
 $5 \text{ см} \times 1,6 \text{ п.} = 8 \text{ п.}$
2. Рассчитайте количество петель начальной цепочки переда:  
 $73 \text{ п. (цепочка петель спинки)} - 8 \text{ п.} = 65 \text{ п.}$   
Наберите 65 п. и вяжите аналогично спинке.



Схема 3







## ДЕКОРИРОВАНИЕ ФАНТАЗИЙНОЙ ПРЯЖЕЙ

После того как спинка и перед будут готовы, выполните декор по линиям рядов ССН и ВП, как показано на фото (Рис. 15–30).

Проведите ВТО (влажно-тепловую обработку) деталей спинки и переда (Рис. 31).

## РУКАВА

Форма рукава имеет вид прямоугольника.

Вязание начинается по длине рукава.

1. Вычислите количество петель начальной цепочки, исходя из определения длины:

**Общая длина рукава — длина плеча на нужный размер 16 / 17 / 18 см.**

$54 \text{ см} - 16 \text{ см} = 38 \text{ см}.$

Рис. 15



Рис. 16



Рис. 17







Рис. 24



Рис. 27



Рис. 25




Рис. 28



Рис. 26



Рис. 29







2. Переведите в петли:  
 $38 \times 1,6 \text{ п.} = 60 \text{ п.}$



3. Количество петель должно быть кратно  $2 + 1 \text{ п.}$ :  
 $60 (\text{делится на } 2) + 1 \text{ п.} = 61 \text{ п.}$   
 Наберите 61 п. и вяжите по основному узору Схемы 1, без прибавок и убавок до нужной ширины рукава.

4. Значения ширины рукава отображены на выкройке:  $37 / 40 / 42 \text{ см.}$   
 Переведите в ряды:  
 $37 \text{ см} \times 0,9 \text{ р.} = 33 \text{ р.}$

5. Полученный результат должен быть кратен количеству рядов раппорта узора ( $6 \text{ р.} + 2$ ):  
 $30 (\text{делится на } 6) + 2 = 32 \text{ ряда.}$   
 Провяжите 32 ряда.

Второй рукав вяжите таким же способом.

Декор выполните аналогично спинке и переду (Рис. 32).

## СБОРКА

Сборку плечевых, боковых швов и вшивания рукава выполните с помощью иглы швом петля в петлю.

## ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ И ПРИШИВАНИЕ РУКАВА

Сложите перед и спинку лицевой стороной внутрь. Сшейте иглой вдоль всего плеча, совмещая узор.

Концы нити спрячьте на изнаночной стороне.

Рукав вшейте в пройму в указанных значениях ширины проймы спинки и переда.

## БОКОВОЙ ШОВ

Сшейте иглой вдоль всего края.

Рис. 32



Рис. 33



Рис. 34



## ГОРЛОВИНА

Обвязку горловины выполните резинкой крючком  $1 \times 1$ , т.е. соединительными столбиками за заднюю полупетлю, захватывая одну петлю основания у горловины.

Используйте крючок меньшего размера. Для обвязки крючок № 4.

Высота обвязки резинкой равна 5–6 см.

Наберите 9 ВП.

**Примечание:** перед обвязкой горловины резинкой необходимо провязать соединительными петлями вдоль всей горловины фантазийной нитью один ряд (Рис. 33).

Низ джемпера и обвязку рукавов выполните скрещенными столбиками (Рис. 34).

**Ваш джемпер готов!**







*Алена Шестопалова*

<https://instagram.com/alyona.she?igshid=MzRlODBiNWFlZA==>Ин

<https://alyonashe.com/>

<https://t.me/alyonashepattern>

<https://vk.com/alyonashe>



Привет! Меня зовут Алена Шестопалова, я вяжу крючком. Больше 7 лет я готовлю описания и мастер-классы на изделия, которые придумываю и создаю: стильные, лаконичные, которые люблю носить сама.

Я научилась вязать крючком еще в детстве. А после рождения сына активно вернулась к этому занятию. Сначала вязала детские вещи: боди, чепчики, сарафанчики. А потом перешла на вязание женской одежды.

Я люблю крючок и его возможности. Сегодня вязание крючком — не просто хобби, а настоящее творчество. Возможности крючка безграничны, на мой взгляд. Можно сделать фактурное полотно, повторить узор, который вяжется спицами или связать необыкновенный ажур. Обожаю процесс создания вещей: продумывание деталей, эксперименты с узорами, пряжей, формами.

Мне часто пишут, что я вдохновляю на творчество и вязание. И я рада заниматься этим творчеством вместе с вами. Я счастлива, что мои идеи и модели находят отклик в ваших сердцах.

Желаю вам творческих успехов. И ровных петелек и столбиков!

Ажурный джемпер «Хлоя» — лаконичный, фактурный и воздушный. Идеально дополнит любой гардероб.





Джемпер «Хлоя»



# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Джемпер вяжется крючком в технике поперечного вязания. Джемпер нежный, легкий, фактурный и стильный. Идеально подойдет для любого гардероба.

В описании представлено 3 размера: 40–42 / 44–46 / 48–50. (Табл. 1)

Для регулирования длины джемпера добавьте или уменьшите число воздушных петель для начальной цепочки. Для регулирования ширины джемпера добавьте или уменьшите количество рядов.

## ПРЯЖА

Alpaca d'Italia Seam 50 г / 300 м (в две нити 50 г / 150 м); 50 % альпака, 50 % нейлон. Для вязания этого джемпера можно использовать другую пряжу, похожую по составу и объему нити. Коричневый джемпер я вязала из бобинного мериносо.

## РАСХОД ПРЯЖИ

| Размер | Расход пряжи                |
|--------|-----------------------------|
| 40–42  | 450 г<br>(9 мотков)         |
| 44–46  | 500–550 г<br>(10–11 мотков) |
| 48–50  | 600–650 г<br>(12–13 мотков) |

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

10 × 10 см = 16 петель и 13 рядов.

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Крючок № 4 (или тот номер крючка, которым вы попадете в заданную плотность);
- Крючок № 3 для резинки.
- Маркеры
- Игла для заправки кончиков
- Ножницы, сантиметровая лента.

**Таблица 1** Размеры готового изделия

| Размер | Обхват груди с учетом на свободу облегания (см) | Длина джемпера по спинке (см) | Ширина горловины (см) | Ширина рукава (см) | Высота проймы (см) |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 42–44  | 100–104                                         | 52                            | 18 (20)               | 36                 | 18                 |
| 44–46  | 108–112                                         | 54                            | 19 (21)               | 38                 | 19                 |
| 48–50  | 116–120                                         | 56                            | 20 (22)               | 40                 | 20                 |





## Обозначения

○ **ВП** — воздушная петля (или ВПП — воздушная петля подъема в начале ряда)

Х **СС** — соединительный столбик

| **СБН** — столбик без накида

┐ **ПСН** — полустолбик с накидом

Рис. 1



## ВЯЗАНИЕ ОБРАЗЦОВ

### Образец из ПСН для основного полотна

Вяжите образец ПСН за заднюю стенку (та, что дальше от нас) размером 20 × 20 см.

В начале ряда всегда делаете 2 ВПП. Закончите ряд, провязывая последний ПСН во вторую ВПП прошлого ряда. Первую и последнюю петлю в ряду провяжите ПСН за обе стенки (отмечены красным на фото). Все остальные петли — за заднюю стенку (отмечена зеленым на фото).

Наберите цепочку из ВП.

**1 ряд:** 2 ВПП, в третью петлю от крючка 1 ПСН, со следующей петли и до конца ряда вяжите в каждую петлю ПСН.

**2 ряд:** 2 ВПП, поверните вязание, в третью петлю от крючка провяжите ПСН за обе стенки. Далее провяжите все петли ПСН за заднюю стенку. Закончите ряд, провязывая ПСН за обе стенки.

**3 и последующий ряды:** повторите 2 ряд (Рис. 1).

## ОБРАЗЕЦ ИЗ СБН ДЛЯ РЕЗИНКИ

Свяжите образец СБН за заднюю стенку (та, что дальше от нас).

В начале ряда всегда делаете 1 ВПП. Закончите ряд, провязывая последний СБН в ВПП прошлого ряда. Первую и последнюю петлю в ряду провяжите СБН за обе стенки (отмечены красным и зеленым), все остальные петли — за заднюю стенку (отмечена красным на фото).

Наберите цепочку из ВП.

**1 ряд:** 1 ВПП, во вторую петлю от крючка 1 СБН, со следующей петли и до конца ряда вяжите в каждую петлю СБН.

**2 ряд:** 1 ВПП, поверните вязание, во вторую петлю от крючка вяжите СБН за обе стенки. Далее провяжите все петли СБН за заднюю стенку. Закончите ряд, провязывая СБН за обе стенки.

**3 и последующие ряды:** повторите 2 ряд (Рис. 2).

Обязательно произведите влажно-тепловую обработку (ВТО) готового образца. Постирайте образец вручную при температуре 30 градусов. Отожмите,



Рис. 2



## КОНСТРУКЦИЯ

Изделие вяжется в технике поперечного вязания. Состоит из отдельных деталей: перед, спинка и рукава. Спинка с ростком, немного удлиненная. Рукав прямой, с удлиненными манжетами. Спущенное плечо. Джемпер сшивной: детали между собой сшиваются крючком или иглой сначала по плечевым швам, затем по боковым швам, и в конце сшиваются и пришиваются рукава. После этого обвязывается горловина.

не выкручивая. Сушите на горизонтальной плотности.

После полного высыхания измерьте свою плотность вязания посередине образца.



# КАК ВЯЗАТЬ

## УЗОРЫ И ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВЯЗАНИЯ

**Узор «Цепи»:** вяжется в нечетном ряду (после резинки).

Провяжите петли резинки СБН. Далее вяжите 5 ПСН за заднюю стенку, шестую петлю ПСН провяжите в шестую петлю ПСН в третий ряд: сделайте протяжку через три ряда и провяжите ПСН в петлю напротив (перехлест из вытянутой петли, провяжите как ПСН).

Далее повторяйте раппорт узора: \*5 ПСН, протяните шестой ПСН через 3 ряда (перехлест из вытянутой петли)\* (Рис. 3–4).<sup>1</sup>



ВИДЕОУРОК

### 2 ПСН с общим основанием:

Провяжите 2 ПСН за обе стенки ПСН прошлого ряда (Рис. 5).<sup>2</sup>



ВИДЕОУРОК



Схема 1. Пример передней детали






Схема 2. Пример центрального узора «Цепи»



### Схема 3. Пример спинки. Вязан горловины



## ПЕРЕД

### Размер 40–42. Часть 1

Наберите цепочку из 91 ВП.

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 84 ПСН.

**2 ряд:** 2 ВПП, 84 ПСН, 7 СБН.

**3–4 ряд:** повторите 1–2 ряд.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 13 раз, 5 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**6 ряд:** 2 ВПП, 85 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 85 ПСН.

**8 ряд:** 2 ВПП, \*1 ПСН, 1 ВП, следующую петлю пропустите\*, повторите от\* до\* всего 42 раза, 1 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите за обе стенки \*1 ПСН, 1 ВП, 1 петлю пропустите, не провязывая\*, повторите

от\* до\* всего 42 раза, 2 ПСН с общим основанием.

**10 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН за обе стенки, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 86 ПСН.

**12 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 85 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**14 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 14 раз, 3 ПСН.

**16 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 86 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**18 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН, 7 СБН.

**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 88 ПСН.

**20 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН, 7 СБН.



**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 14 раз, 3 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**22 ряд:** 2 ВПП, 89 ПСН, 7 СБН.

## Размер 40–42. Часть 2

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 86 ПСН (3 петли оставьте, не провязывая, последнюю, 86 петлю, провяжите за обе стенки ПСН).

**2 ряд:** 2 ВПП, 2 ПСН, \*1 ПСН, 1 ВП, следующую петлю пропустите, не провязывая\*, повторите от\* до\* всего 42 раза, 7 СБН.

**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропустите, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите от\* до\* всего 42 раза, 1 ПСН за обе стенки, 1 петлю оставьте, не провязывая.

**4 ряд:** 2 ВПП, 85 ПСН за обе стенки, 7 СБН.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 83 ПСН за заднюю стенку, 1 ПСН за обе стенки, 1 петлю оставьте, не провязывая.



**6 ряд:** 2 ВПП, 84 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 83 ПСН, 1 петлю оставьте, не провязывая.

**8 ряд:** 2 ВПП, 83 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 13 раз, 4 ПСН, 1 петлю оставьте, не провязывая.

**10 ряд:** 2 ВПП, 82 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 81 ПСН, 1 петлю оставьте, не провязывая.

**12 ряд:** 2 ВПП, 81 ПСН, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 2 ПСН, третья петля — перехлест из вытянутой петли, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 12 раз, 6 ПСН.

**14 ряд:** 2 ВПП, 81 ПСН, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 81 ПСН.

**16 ряд:** 2 ВПП, 81 ПСН, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 13 раз, 2 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**18 ряд:** 2 ВПП, 82 ПСН, 7 СБН.

**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 81 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**20 ряд:** 2 ВПП, 83 ПСН, 7 СБН.

**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 2 ПСН, третья петля — перехлест из вытянутой петли, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 13 раз, 1 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**22 ряд:** 2 ВПП, 84 ПСН, 7 СБН.

**23 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 83 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**24 ряд:** 2 ВПП, 1 ПСН, \*1 ПСН, 1 ВП, следующую петлю пропустите, не провязывая\*, повторите от\* до\* всего 42 раза, 7 СБН.

**25 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропустите, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите

от\* до\* всего 42 раза, 2 ПСН с общим основанием.

**26 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН за обе стенки, 7 СБН.

### Размер 40–42. Часть 3

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 85 ПСН, 1 ПСН, 1 ВП, 1 ПСН, 1 ВП.

**2 ряд:** 2 ВПП, 89 ПСН, 7 СБН.

**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 88 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**4 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН, 7 СБН.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 14 раз, 4 ПСН.

**6 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**8 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН.

**10 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 14 раз, 2 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**12 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 86 ПСН.

**14 ряд:** 2 ВПП, \*1 ПСН, 1 ВП, следующую петлю пропустите\*, повторите от\* до\* всего 43 раза, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропустите, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите от\* до\* всего 42 раза, 1 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**16 ряд:** 2 ВПП, 85 ПСН за обе стенки, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 85 ПСН.

**18 ряд:** 2 ВПП, 85 ПСН, 7 СБН.

**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 84 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**20 ряд:** 2 ВПП, 84 ПСН, 7 СБН.

**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 13 раз, 6 ПСН.

**22 ряд:** 2 ВПП, 84 ПСН, 7 СБН.

### Размер 44–46. Часть 1

Наберите цепочку из 93 ВП.

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 86 ПСН.

**2 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН, 7 СБН.

**3–4 ряд:** повторите 1–2 ряд.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 14 раз, 1 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**6 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН.

**8 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 86 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**10 ряд:** 2 ВПП, \*1 ПСН, 1 ВП, следующую петлю пропустите\*, повторите от\* до\* всего 44 раза, 7 СБН.





**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропустите, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите от\* до\* всего 44 раза.

**12 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН за обе стенки, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН за заднюю стенку петли, 2 ПСН с общим основанием за обе стенки.

**14 ряд:** 2 ВПП, 89 ПСН, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 89 ПСН.

**16 ряд:** 2 ВПП, 89 ПСН, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 14 раз, 4 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**18 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.

**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 ПСН.

**20 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.

**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 89 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**22 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН, 7 СБН.

**23 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 15 раз, 1 ПСН.

**24 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН, 7 СБН.

## Размер 44–46. Часть 2

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 88 ПСН (3 петли оставьте, не провязывая, последнюю, 88 петлю, провяжите за обе стенки ПСН).

**2 ряд:** 2 ВПП, 2 ПСН, \*1 ПСН, 1 ВП, следующую петлю пропустите, не провязывая\*, повторите от\* до\* всего 43 раза, 7 СБН.

**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропустите, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите от\* до\* всего 43 раза, 1 ПСН за обе стенки, 1 петлю оставьте, не провязывая.

**4 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН за обе стенки, 7 СБН.



**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 85 ПСН, 1 ПСН за обе стенки, 1 петлю не провязывайте.

**6 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 85 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**8 ряд:** 2 ВПП, 85 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 13 раз, 6 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**10 ряд:** 2 ВПП, 84 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 83 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**12 ряд:** 2 ВПП, 83 ПСН, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 2 ПСН, третья петля — перехлест из вытянутой петли, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 13 раз, 2 ПСН.

**14 ряд:** 2 ВПП, 83 ПСН, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 83 ПСН.

**16 ряд:** 2 ВПП, 83 ПСН, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 13 раз, 4 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**18 ряд:** 2 ВПП, 84 ПСН, 7 СБН.  
**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 83 ПСН,  
2 ПСН с общим основанием.  
**20 ряд:** 2 ВПП, 85 ПСН, 7 СБН.  
**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 2 ПСН,  
третья петля — перехлест из вытянутой  
петли, узор «Цепи» повторите от\* до\*  
всего 13 раз, 3 ПСН, 2 ПСН с общим  
основанием.

**22 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН, 7 СБН.  
**23 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 85 ПСН,  
2 ПСН с общим основанием.  
**24 ряд:** 2 ВПП, 1 ПСН, \*1 ПСН,  
1 ВП, следующую петлю пропустите,  
не провязывая\*, повторите от\* до\* всего  
43 раза, 7 СБН.

**25 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите  
за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропусти-  
те, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите  
от\* до\* всего 43 раза, 2 ПСН с общим  
основанием.

**26 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН за обе стен-  
ки, 7 СБН.

### Размер 44–46. Часть 3

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН,  
1 ПСН, 1ВП, 1 ПСН, 1 ВП.  
**2 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН, 7 СБН.  
**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 91 ПСН.  
**4 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН, 7 СБН.  
**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи»  
повторите от\* до\* всего 14 раз, 6 ПСН,  
1 петлю не провязывайте.  
**6 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.  
**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 ПСН.  
**8 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.  
**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 89 ПСН, 1 пет-  
лю не провязывайте.  
**10 ряд:** 2 ВПП, 89 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи»  
повторите от\* до\* всего 14 раз, 5 ПСН.

**12 ряд:** 2 ВПП, 89 ПСН, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 88 ПСН,  
1 петлю не провязывайте.

**14 ряд:** 2 ВПП. \*1 ПСН, 1 ВП, сле-  
дующую петлю пропустите\*, повторите  
от\* до\* всего 44 раза, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите  
за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропусти-  
те, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите  
от\* до\* всего 44 раза.

**16 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН за обе стен-  
ки, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН,  
1 петлю не провязывайте.

**18 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.

**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН.

**20 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.

**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 86 ПСН,  
1 петлю не провязывайте.

**22 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН, 7 СБН.

**23 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи»  
повторите от\* до\* всего 14 раз, 2 ПСН.

**24 ряд:** 2 ВПП, 86 ПСН, 7 СБН.

### Размер 48–50. Часть 1

Наберите цепочку из 97 ВП.

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 ПСН.

**2 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.

**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 ПСН.

**4 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 89 ПСН,  
2 ПСН с общим основанием.

**6 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи»  
повторите от\* до\* всего 15 раз, 1 ПСН.

**8 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН, 7 СБН.







**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**10 ряд:** 2 ВПП, 92 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 92 ПСН.

**12 ряд:** 2 ВПП, \*1 ПСН, 1 ВП, следующую петлю пропустите\*, повторите от\* до\* всего 46 раз, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропустите, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите от\* до\* всего 45 раз, 1 ВП, 2 ПСН с общим основанием.

**14 ряд:** 2 ВПП, 93 ПСН за обе стенки, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 93 ПСН.

**16 ряд:** 2 ВПП, 93 ПСН, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 92 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**18 ряд:** 2 ВПП, 94 ПСН, 7 СБН.

**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 15 раз, 4 ПСН.

**20 ряд:** 2 ВПП, 94 ПСН, 7 СБН.

**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 93 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**22 ряд:** 2 ВПП, 95 ПСН, 7 СБН.

**23 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 95 ПСН.

**24 ряд:** 2 ВПП, 95 ПСН, 7 СБН.

**25 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 15 раз, 4 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**26 ряд:** 2 ВПП, 96 ПСН, 7 СБН.

## Размер 48–50. Часть 2

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 93 ПСН (3 петли оставьте, не провязывая, последнюю, 93 петлю, провяжите за обе стенки ПСН).

**2 ряд:** 2 ВПП, 93 ПСН, 7 СБН.

**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 92 ПСН, 1 петлю оставьте, не провязывая (убавка на горловине).

**4 ряд:** 2 ВПП, 2 ПСН, \*1 ПСН, 1 ВП, следующую петлю пропустите, не провязывая\*, повторите от\* до\* всего 45 раз, 7 СБН.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите за обе стенки, \*1 ВП, 1 петлю пропустите, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите от\* до\* всего 45 раз, 1 ПСН за обе стенки, 1 петлю оставьте, не провязывая.

**6 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН за обе стенки, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**8 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 89 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**10 ряд:** 2 ВПП, 89 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи» повторите от\* до\* всего 14 раз, 4 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**12 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН, 7 СБН.



**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН,  
1 петлю не провязывайте.  
**14 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.  
**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 2 ПСН,  
третья петля — перехлест из вытянутой  
петли, узор «Цепи» повторите от\* до\*  
всего 13 раз, 6 ПСН.

**16 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.  
**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН.  
**18 ряд:** 2 ВПП, 87 ПСН, 7 СБН.  
**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи»  
повторите от\* до\* всего 14 раз, 2 ПСН,  
2 ПСН с общим основанием.

**20 ряд:** 2 ВПП, 88 ПСН, 7 СБН.  
**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 87 ПСН,  
2 ПСН с общим основанием.  
**22 ряд:** 2 ВПП, 89 ПСН, 7 СБН.  
**23 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 2 ПСН,  
третья петля — перехлест из вытянутой  
петли, узор «Цепи» повторите от\* до\*  
всего 14 раз, 1 ПСН, 2 ПСН с общим  
основанием.

**24 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.  
**25 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 89 ПСН,  
2 ПСН с общим основанием.  
**26 ряд:** 2 ВПП, 2 ПСН, \*1 ВП, следу-  
ющую петлю пропустите, не провязывая\*,  
повторите от\* до\* всего 45 раз, 7 СБН.

**27 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите  
за обе стенки, \*1 ВП, 1 петлю пропус-  
тите, не провязывая, 1 ПСН\*, повторите  
от\* до\* всего 45 раз, 2 ПСН с общим  
основанием.

**28 ряд:** 2 ВПП, 92 ПСН за обе стен-  
ки, 7 СБН.

**29 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 91 ПСН,  
2 ПСН с общим основанием.

**30 ряд:** 2 ВПП, 93 ПСН, 7 СБН.

### Размер 48–50. Часть 3

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 92 ПСН,  
1 ПСН, 1ВП. 1 ПСН, 1 ВП.

**2 ряд:** 2 ВПП, 96 ПСН, 7 СБН.

**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 95 ПСН, 1 пет-  
лю не провязывайте.

**4 ряд:** 2 ВПП, 95 ПСН, 7 СБН.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи»  
повторите от\* до\* всего 15 раз, 5 ПСН.

**6 ряд:** 2 ВПП, 95 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 94 ПСН, 1 пет-  
лю не провязывайте (убавка).

**8 ряд:** 2 ВПП, 94 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 94 ПСН.

**10 ряд:** 2 ВПП, 94 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи»  
повторите от\* до\* всего 15 раз, 3 ПСН,  
1 петлю не провязывайте.

**12 ряд:** 2 ВПП, 93 ПСН, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 93 ПСН.

**14 ряд:** 2 ВПП, 1 ПСН, \*1 ВП, сле-  
дующую петлю пропустите\*, повторите  
от\* до\* всего 46 раз, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, далее вяжите  
за обе стенки \*1 ВП, 1 петлю пропустите,  
не провязывая, 1 ПСН\*, повторите от\*  
до\* всего 46 раз, 1 петлю не провязывайте.

**16 ряд:** 2 ВПП, 92 ПСН за обе стен-  
ки, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 92 ПСН.

**18 ряд:** 2 ВПП, 92 ПСН, 7 СБН.

**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 91 ПСН,  
1 петлю не провязывайте.

**20 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН, 7 СБН.

**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 91 ПСН.

**22 ряд:** 2 ВПП, 91 ПСН, 7 СБН.

**23 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, узор «Цепи»  
повторите от\* до\* всего 14 раз, 6 ПСН,  
1 петлю не провязывайте.

**24 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.

**25 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 ПСН.

**26 ряд:** 2 ВПП, 90 ПСН, 7 СБН.

## СПИНКА. Часть 1

Наберите цепочку из ВП, равную 91 / 93 / 97 п. + 6 п. для ростка для всех размеров (по размерам 40–42 / 44–46 / 48–50). Всего наберите 97 / 99 / 103 ВП.

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 / 92 / 96 ПСН.

**2 ряд:** 2 ВПП, 90 / 92 / 96 ПСН, 7 СБН.

**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 / 92 / 96 ПСН.

**4 ряд:** 2 ВПП, 90 / 92 / 96 ПСН, 7 СБН.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 89 / 91 / 95 ПСН,

2 ПСН с общим основанием.

**6 ряд:** 2 ВПП, 91 / 93 / 97 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 91 / 93 / 97 ПСН.

**8 ряд:** 2 ВПП, 91 / 93 / 97 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 / 92 / 96 ПСН,

2 ПСН с общим основанием.

**10 ряд:** 2 ВПП, 92 / 94 / 98 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 92 / 94 / 98 ПСН.

**12 ряд:** 2 ВПП, 92 / 94 / 98 ПСН, 7 СБН.

**13 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 91 / 93 / 97 ПСН,

2 ПСН с общим основанием.

**14 ряд:** 2 ВПП, 93 / 95 / 99 ПСН, 7 СБН.

**15 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 93 / 95 / 99 ПСН.

**16 ряд:** 2 ВПП, 93 / 95 / 99 ПСН, 7 СБН.

**17 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 92 / 94 / 98 ПСН,

2 ПСН с общим основанием.

**18 ряд:** 2 ВПП, 94 / 96 / 100 ПСН,

7 СБН.

**19 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 94 / 96 /

100 ПСН.

**20 ряд:** 2 ВПП, 94 / 96 / 100 ПСН,

7 СБН.

**21 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 93 / 95 /

99 ПСН, 2 ПСН с общим основанием.

**22 ряд:** 2 ВПП, 95 / 97 / 101 ПСН,

7 СБН.

Для размера 40–42 часть 1 готова.

Переходите к вязанию части 2.

Для размеров 44–46 / 48–50 продолжите вязать.

**23 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 97 / 101 ПСН.

**24 ряд:** 2 ВПП, 97 / 101 ПСН, 7 СБН.

Для размера 44–46 часть 1 готова.

Переходите к вязанию части 2.

Для размера 48–50 продолжите вязать.

**25 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 100 ПСН,

2 ПСН с общим основанием.

**26 ряд:** 2 ВПП, 102 ПСН, 7 СБН.

## СПИНКА. Часть 2

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 92 / 94 / 99 ПСН

(3 петли оставьте, не провязывая, последнюю, 92 / 94 / 99 петлю, провяжите за обе стенки ПСН).

**2 ряд:** 2 ВПП, 92 / 94 / 99 ПСН, 7 СБН.

**3 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 91 / 93 / 98

ПСН, 1 петлю оставьте, не провязывая.

**4 ряд:** 2 ВПП, 91 / 93 / 98 ПСН, 7 СБН.

**5 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 / 92 / 97 ПСН,

1 петлю оставьте, не провязывая.

**6 ряд:** 2 ВПП, 90 / 92 / 97 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 / 92 / 97 ПСН.

**8 ряд:** 2 ВПП, 90 / 92 / 97 ПСН, 7 СБН.

Повторите 7–8 ряд:

Для размеров: 40–42 / 44–46 вяжите всего 13 рядов и переходите к вязанию части 3.

Для размеров: 48–50 вяжите всего 15 рядов и переходите к вязанию части 3.

## СПИНКА. Часть 3

**1 ряд:** 2 ВПП, 90 / 92 / 97 ПСН, 7 СБН.

**2 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 / 92 / 97 ПСН.

**3 ряд:** 2 ВПП, 90 / 92 / 97 ПСН, 7 СБН.



Повторите 2–3 ряд:  
Для размеров: 40–42 / 44–46 провяжите всего 9 рядов.

Для размера: 48–50 провяжите всего 11 рядов.

**10 ряд для размеров 40–42 / 44–46;**  
**12 ряд для размера 48–50:** 1 ВПП, 7 СБН, 89 / 91 / 96 ПСН, 2 ПСН с об-щим основанием.

**11 ряд для размеров 40–42 / 44–46;**  
**13 ряд для размера 48–50:** 2 ВПП, 91 / 93 / 98 ПСН, 7 СБН.

**12 ряд для размеров 40–42 / 44–46;**  
**14 ряд для размера 48–50:** 1 ВПП, 7 СБН, 90 / 92 / 97 ПСН, 2 ПСН с об-щим основанием.

**13 ряд для размеров 40–42 / 44–46;**  
**15 ряд для размера 48–50:** 2 ВПП, 92 / 94 / 99 ПСН, 7 СБН.



## СПИНКА. Часть 4

**1 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 91 / 93 / 98 ПСН, 1 ПСН, 1ВП, 1 ПСН, 1 ВП.

**2 ряд:** 2 ВПП, 95 / 97 / 102 ПСН, 7 СБН.

**3 ряд. Размеры 40–42 / 48–50:**  
1 ВПП, 7 СБН, 94 / 101 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН, 97 ПСН.

**4 ряд:** 2 ВПП, 94 / 97 / 101 ПСН, 7 СБН.

**5 ряд. Размеры 40–42 / 48–50:**  
1 ВПП, 7 СБН, 94 / 101 ПСН.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН, 96 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**6 ряд:** 2 ВПП, 94 / 96 / 101 ПСН, 7 СБН.

**7 ряд. Размеры 40–42 / 48–50:**  
1 ВПП, 7 СБН, 93 / 100 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН, 96 ПСН.

**8 ряд:** 2 ВПП, 93 / 96 / 100 ПСН, 7 СБН.

**9 ряд. Размеры 40–42 / 48–50:**  
1 ВПП, 7 СБН, 93 / 100 ПСН.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН, 95 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**10 ряд:** 2 ВПП, 93 / 95 / 100 ПСН, 7 СБН.

**11 ряд. Размеры 40–42 / 48–50:**  
1 ВПП, 7 СБН, 92 / 99 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН, 95 ПСН.

**12 ряд:** 2 ВПП, 92 / 95 / 99 ПСН, 7 СБН.

**13 ряд. Размеры 40–42 / 48–50:**  
1 ВПП, 7 СБН, 92 / 99 ПСН.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН, 94 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**14 ряд:** 2 ВПП, 92 / 94 / 99 ПСН, 7 СБН.

**15 ряд:** Размеры 40–42 / 48–50:  
1 ВПП, 7 СБН, 91 / 98 ПСН, 1 петлю  
не провязывайте.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН,  
94 ПСН.

**16 ряд:** 2 ВПП, 91 / 94 / 98 ПСН,  
7 СБН.

**17 ряд:** Размеры 40–42 / 48–50:  
1 ВПП, 7 СБН, 91 / 98 ПСН.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН,  
93 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**18 ряд:** 1 ВПП, 91 / 93 / 98 ПСН,  
7 СБН.

**19 ряд:** Размеры 40–42 / 48–50:  
1 ВПП, 7 СБН, 90 / 97 ПСН, 1 петлю  
не провязывайте.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН,  
93 ПСН.

**20 ряд:** 2 ВПП, 90 / 93 / 97 ПСН,  
7 СБН.

**21 ряд:** Размеры 40–42 / 48–50:  
1 ВПП, 7 СБН, 90 / 97 ПСН.

**Размер 44–46:** 1 ВПП, 7 СБН,  
92 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**22 ряд:** 2 ВПП, 90 / 92 / 97 ПСН,  
7 СБН.

Для размера 40–42 спинка готова.

Продолжите вязать размеры 44–46 /  
48–50.

**23 ряд:** Размер 44–46: 1 ВПП, 7 СБН,  
92 ПСН.

**Размер 48–50:** 1 ВПП, 7 СБН,  
96 ПСН, 1 петлю не провязывайте.

**24 ряд:** 2 ВПП, 92 / 96 ПСН, 7 СБН.

Для размера 44–46 спинка готова.

Продолжите вязать размер 48–50.

**25 ряд:** 1 ВПП, 7 СБН, 96 ПСН.

**26 ряд:** 2 ВПП, 96 ПСН, 7 СБН.

## РУКАВА

Наберите цепочку из 72 ВП (основное  
полотно) + 15 ВП (резинка) = 87 п. для  
всех размеров.

**1 ряд:** 1 ВПП, 15 СБН (крючком № 3),  
72 ПСН за заднюю стенку (крючком № 4).

**2 ряд:** 2 ВПП, 72 ПСН, 15 СБН.

Повторяя 1 и 2 ряд, провяжите всего  
48 / 50 / 52 ряда.

Второй рукав провяжите аналогично.

Резинку вяжите крючком № 3,  
основное полотно — крючком № 4  
(Рис. 6).

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ. ПЛЕЧЕВОЙ ШОВ

Сборку изделия начните с плечевого



края. Для этого сложите детали лицевой  
стороной внутрь. Плечевые швы вы-  
полните крючком, соединяя края по из-  
наночной стороне, чередуя СС и ВП  
(Рис. 7–8).<sup>3</sup>



3



ВИДЕОУРОК

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Рис. 7



Рис. 8



## БОКОВОЙ ШОВ

Отметьте маркером высоту проймы.

Сшейте перед и спинку.

На первой детали (та, что ближе) введите крючок за обе петли (петли наборного ряда), а на второй — за заднюю стенку, и провяжите СС.

Далее сделайте 1 ВП и повторите действия до маркера.

Спинка длиннее, чем перед, поэтому иногда нужно пропускать петли на спинке, не провязывая их (эта разница равна 6 п. для роста).

Нить не отрезайте (Рис. 9).<sup>4</sup>

4



ВИДЕОУРОК

Рис. 9



Рис. 10



## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ РУКАВА

Приколите рукав к телу изделия по высоте проймы и пришейте.

После этого сшейте рукав по длине так же, как сшивали перед и спинку.

Повторите то же самое с другой стороны джемпера и с другим рукавом.

## ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Обвязку горловины выполните крючком № 4. Количество рядов при обвязке должно быть нечетным и равно около 69–71 р.

Присоедините нить на левом плече (на шве), вяжите справа налево с лицевой стороны переда, затем спинки.

Ширина резинки равна 7 п., вяжите ее СБН за заднюю стенку. Край резинки провяжите СБН за обе стенки.

Закончите вязаниеверху горловины.

Сшейте горловину, как сшивали перед и спинку (Рис. 10).<sup>5</sup>

Завершите работу, спрятав все концы нитей. **Ваш джемпер готов!**

5



ВИДЕОУРОК









Во внутреннем оформлении использована иллюстрация:  
Net Vector / Shutterstock / FOTODOM  
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

Коллектив авторов:

Марина Анненкова, Кирилл Ковяхов, Лилия Коробейникова, Татьяна Курочкина,  
Ольга Маннапова, Виктория Хаснулина, Евгения Шахова, Алена Шестопалова

**В99 Вязем** крючком. Новые возможности : интерактивные мастер-классы по вязанию стильной одежды и аксессуаров / под редакцией Анны Котовой. — Москва : Эксмо, 2025. — 160 с. : цв. ил. — (Мастера вязания. Книги, которые объединяют).

Впервые! Самые любимые российские мастера вязания крючком приглашают на вязальный марафон всех, кто вяжет! Но теперь в форме бумажной книги! Подробнейшие описания и схемы узоров, трендовые авторские дизайны красивой одежды, обратная связь с авторами, подробный раздел с приемами вязания и множество видеоуроков, на которые можно перейти прямо со страниц книги!

МАРИНА АННЕНКОВА, КИРИЛЛ КОВЯХОВ, ЛИЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА, ТАТЬЯНА КУРОЧКИНА, ОЛЬГА МАННАПОВА, ВИКТОРИЯ ХАСНУЛИНА, ЕВГЕНИЯ ШАХОВА, АЛЕНА ШЕСТОПАЛОВА представляют вам свои любимые оригинальные модели. И приглашают вязать их в компании единомышленников. Убедитесь, что вязание крючком может быть супермодным, стильным и невероятно красивым!

УДК 746.43  
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-209145-2

© Котова А.И., составитель, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

МАСТЕРА ВЯЗАНИЯ. КНИГИ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ

## ВЯЖЕМ КРЮЧКОМ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЯЗАНИЮ СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ

Главный редактор Р. Фасхутдинов  
Ответственный редактор Ю. Драмашко  
Координатор проекта А. Рыбина  
Художественный редактор О. Сапожникова

Страна происхождения: Российская Федерация  
Шығарушы ел: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»  
123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)  
Фидруш: «Издательство «Эксмо» ЖШҚ  
123308, Ресей, Мәскеу қаласы, Зорге көшесі, 1-үй, 1-құрылыс, 20 қабат, 2013-каб.  
Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)  
Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Интернет-дүкен: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».  
Казахстан Республикасында импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Дистрибутор және Қазақстан Республикасында әнімге шағымдар

қабилдау менеджері өкіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:

[www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылманың сәйкестігін растау

туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://eksmo.ru/certification/>

Произведено в Российской Федерации

Ресей Федерациясында өндiрiлген

Сертификаттауға жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 10.12.2024.

Формат 84x108<sup>1/16</sup>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.

Тираж экз. Заказ

12+

**БОМБОРА**  
издательство

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.  
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать  
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

[bomбора.ru](http://bomбора.ru) [bomбораbooks](https://www.bomбораbooks.ru) [bomбора](https://www.bomбора.ru)



**eksmo.ru**

Официальный  
интернет-магазин  
издательства «Эксмо»



Хочешь стать  
автором «Эксмо»?



**ТЕРИТОРИЯ**  
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН  
Официальная франшиза  
издательства «Эксмо»

**ЧИТАЙ**  
**ГОРОД**

**Литрес**  
Я ТАК ЧИТАЮ

ISBN 978-5-04-209145-2



9 785042 091452 >



**ВПЕРВЫЕ!**

# САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ПРИГЛАШАЮТ НА ВЯЗАЛЬНЫЙ МАРАФОН ВСЕХ, КТО ВЯЖЕТ! ТЕПЕРЬ В ФОРМЕ КРАСИВОЙ БУМАЖНОЙ КНИГИ, КОТОРАЯ ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ НАВСЕГДА!

Российские мастера, чьи имена знакомы и любимы тысячами пользователей соцсетей, — **МАРИНА АННЕНКОВА, КИРИЛЛ КОВЯХОВ, ЛИЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА, ТАНЯ КУРОЧКИНА, ОЛЬГА МАННАПОВА, ВИКТОРИЯ ХАСНУЛИНА, ЕВГЕНИЯ ШАХОВА, АЛЕНА ШЕСТОПАЛОВА** представляют свои оригинальные разработки: необычные авторские модели одежды и красивых трендовых аксессуаров, связанные крючком! Море красивых идей и совершенно новый уровень вязания!

- **РОСКОШНЫЙ КАРДИГАН ТРЕНДОВОГО СИЛУЭТА**
- **ЭКСТРАВАГАНТНОЕ ПОНЧО ИЗ ХЛОПКА**
- **УТОНЧЕННЫЙ ЖАКЕТ ВО ФРАНЦУЗСКОМ СТИЛЕ**
- **АЖУРНЫЙ ТОП НЕОБЫЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ**
- **ЛЕГКИЙ ЖИЛЕТ В МОРСКОМ СТИЛЕ С АВТОРСКИМ УЗОРОМ**
- **КРУГЛАЯ ОБЪЕМНАЯ СУМКА В СТИЛЕ БОХО**
- **НАРЯДНЫЙ АЖУРНЫЙ ДЖЕМПЕР В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОЛОСКУ**
- **ЛЕГКИЙ ФАКТУРНЫЙ ДЖЕМПЕР В ТЕХНИКЕ ПОПЕРЕЧНОГО ВЯЗАНИЯ**

И опытные вязальщицы, и начинающие найдут для себя огромное количество нового и интересного. Для тех, кто знал, но забыл, или не знал вовсе какие-то вязальные приемы, в книге есть подробный блок теории с видеоуроками. Каждый из мастеров с удовольствием предоставляет обратную связь, если у вас остались вопросы. Продолжайте общаться, знакомиться, учиться у лучших!

## ДАВАЙТЕ ВЯЗАТЬ ВМЕСТЕ КРАСИВЫЕ, СТИЛЬНЫЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ВЕЩИ И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕССА И ОТ ОБЩЕНИЯ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ!

ISBN 978-5-04-209145-2



9 785042 091452 >

 **БОМБОРА**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА — лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.



НАШ САЙТ



НАШ ТЕЛЕГРАММ



НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



НАШ ИНСТАГРАМ



НАША ГРУППА



НАШ ЮТЮБ КАНАЛ