

Сумка «ГРАНИ»

Уровень сложности: средний



Мастер-класс Сумка «ГРАНИ»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова

В работе используется:

- Шнур ПОЛИЭФИРНЫЙ 2 мм (200 м/250 грамм) примерно 400 метров (или любой другой шнур со схожими параметрами);
- Крючок 3,5 мм для основного полотна;

Используемые сокращения:

ВП – воздушная петля;

ССН – столбик с одним накидом;

СБН – столбик без накида;

ПС – полустолбик.


1. ШЕСТИУГОЛЬНИКИ

Берем крючок 3,5 мм, делаем кольцо амигуруми и провязываем 3 воздушных петли (ВП). Эта цепочка будет в каждом ряду имитировать 1 столбик.



Только во всех последующих рядах она будет состоять из 4-х петель, и только в первом ряду из 3-х.

Вязать будем по кругу, столбиками с одним накидом, с переходом на следующий ряд при помощи соединительного столбика. Для того чтобы деталь приняла форму шестиугольника нужно вязать согласно приведенной ниже схеме.



Красной стрелкой отмечено начало вязания каждого ряда.

А красной точкой - место крепления соединительного столбика.

Ниже приводится более детальное описание.

Итак,

1 ряд- 3 ВП, 11 столбиков с одним накидом (ССН).



Чтобы закончить ряд, мы должны провязать соединительный столбик:

Заволим крючок в третью петлю цепочки воздушных петель и подхватив рабочую нить провязываем соединительный столбик.

2 ряд- 4 ВП, 3 ССН, *2 ВП, 1 ССН в тоже основание, что и предыдущий, 2ССН*, **повторяем 5 раз.



В конце каждого ряда, мы также провязываем соединительный столбик в третью петлю цепочки воздушных петель.

В итоге у нас получается, что в каждом ряду цепочка воздушных петель формирует нам последний столбик, последнего из шести сегментов столбиков.

Далее продолжаем вязать по схеме, пока у нас не получится в каждом ряду по 6 сегментов, состоящих из 15 ССН и 2-х воздушных петель.



На этих фото показано, как мы начинаем провязывать каждый сегмент круга.

Первый столбик (прибавляется в начале сегмента для расширения круга) мы провязываем заведя крючок под (!) цепочку ВП, а уже следующие столбики, вяжем как обычно.

И точно также последний столбик, тоже для расширения, опять под цепочку. Затем 2 ВП и все сначала.

3 ряд – 4 ВП, * 5 ССН, 2 ВП*, между ** повторяем 5 раз, 4 ССН;

4 ряд - 4 ВП, *7 ССН, 2 ВП*, между ** повторяем 5 раз, 6 ССН;

5 ряд - 4 ВП, *9 ССН, 2 ВП*, между ** повторяем 5 раз, 8 ССН;

6 ряд - 4 ВП, *11 ССН, 2 ВП*, между ** повторяем 5 раз, 10 ССН;

7 ряд - 4 ВП, *13 ССН, 2 ВП, между ** повторяем 5 раз, 12 ССН;

8 ряд- 4 ВП, *15 ССН, 2 ВП, между ** повторяем 5 раз, 14 ССН;

9 ряд- 4 ВП, *17 ССН, 2 ВП, между ** повторяем 5 раз, 16 ССН;

Деталь готова.

Фиксируем рабочую нить, оставляем хвост длиною 2 м и откладываем.

Всего нам нужно 7 таких деталей.

Причем, пять из них мы заканчиваем, как описано выше, а две детали мы свяжем с основой под ручку.

3. ОСНОВА ПОД РУЧКУ.



У двух шестиугольников должно быть связана основа под ручку.

Закончив вязать последний ряд шестиугольника, мы нить не обрезаем, а продолжаем вязать уже обычными столбиками без накида (СБН), треугольник-основание для ручек.

Для сужения мы будем делать убавки, провязав два столбика вместе, (значок «Λ») в начале и конце каждого ряда, начиная со второго.

1 ряд (лицевой) - 19 СБН

2 ряд – 1 СБН, Λ, 13 СБН, Λ, 1СБН = 17

3 ряд- 1 СБН, Λ, 11 СБН, Λ, 1СБН = 15

4 ряд- 1 СБН, Λ, 9 СБН, Λ, 1СБН = 13

5 ряд- 1 СБН, Λ, 7 СБН, Λ, 1СБН = 11

6 ряд- 1 СБН, Λ, 5 СБН, Λ, 1СБН = 9

7 ряд- 1 СБН, Λ, 3 СБН, Λ, 1СБН = 7

8-15 ряды- 7 СБН.

Фиксируем рабочую нить, но не отрезаем.



Загибаем край детали, чтоб получилось ушко для кольца.

Если у вас кольцо неразъемное, то его надо вставить сразу и обвернуть вокруг него край детали.

Если кольцо разъемное, то можно его вставить и потом.

Этой же нитью, полустолбиками, по изнаночной стороне пришиваем край детали к полотну.

Нить фиксируем, отрезаем и прячем.

4. ПЕРВИЧНАЯ ВТО.

Прежде чем приступать к соединению деталей сумки, нужно провести ВТО. Обязательно по изнаночной стороне (!).

Внимание! Полотном утюга по шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

Дать полотну остыть, хотя бы минут 15.

5. СБОРКА

Шестиугольные детали сшиваются между собой крючком, соединительными столбиками, заводя крючок с лицевой стороны шестиугольника.

У нас в каждом шестиугольнике 17 ССН и 2 ВП.



Сначала мы должны сформировать углы сумки.

Берем шестиугольник, складываем пополам лицевой стороной внутрь и прошиваем нижнюю грань соединительными столбиками.

Проследите, чтобы начало соединительного шва пришлось на воздушные петли, крайние в столбикам.

Нам нужно две таких детали.

Теперь соединяем все детали.



У нас остались хвостики рабочей нити. Будем использовать их для сшивания.

Сшивать мы будем полустолбиками, за полупетельки верхней косички, чередуя стороны захвата, то с одного шестиугольника, то со второго. Так шов получится ровный, не заваленный на одну сторону.

Начинаем с ВП с одной стороны сегмента, затем 17 по верху ССН, и снова за ВП. Итого каждая грань для сшивания у нас равна 19 петлям.



На фото цветными полосами я отметила приметное направление сшивания.

Сшивайте за раз, одной нитью, не больше двух граней.

Так будет меньше оставаться коротеньких не сшитых сегментов.

Когда все швы будут выполнены, спрячем все кончики, не забыв опалить, чтобы не расползлись.

Ну и в завершении можно провязать по верхнему краю сумки столбиками без накида, чтоб придать изделию законченный вид.

Отдельно хочу сказать по поводу ручки.

Вы можете использовать ручки любой длины и ширины.

Кольцо желательно взять диаметром 32 мм.

А еще, как вариант, можно ручку сделать цельно-вязанной!

Тогда просто с одной стороны, при вывязывании треугольной основы, остановитесь на ряду в котором получится 7 петель, а с другой стороны вяжите ручку из 7 петель на ту длину, которая Вам нужна. И в конце пришейте ее полустолбиками к противоположной стороне.

А еще, можно регулировать размер сумки, просто увеличив или уменьшив количество рядов каждого шестиугольника.

6. ВТО

Прежде чем начать отпаривание, нужно придать сумке желаемую форму.

Рекомендую положить внутрь махровое полотенце.

Слегка потяните и расправьте швы.

Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей. Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по всем сторонам сумки несколько раз. Пока полотно теплое и влажное можно еще раз чуть потянуть швы и скорректировать длину и ширину.

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтобы остыть и «запомнить» форму.

Ну, вот и все, наша сумочка готова!



Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.

Мастер-класс Сумка «ГРАНИ»

https://www.instagram.com/lgrits_bag/ Автор: Татьяна Овсянникова