

# Шорты

Автор Ольга Грознецкая (*stepmother.queen*).



Размер: S;M.

Окончательный размер изделия в бедрах 102(105) см, в талии 73(76).

Предполагаемая свобода облегания в бедрах 8-10 см.

**Пряжа:** Zegna Baruffa art. Ghibli, 1600м/100 грамм, вяжется в 3 сложения, 55% меринсовая шерсть, 45% хлопок, серо-белое мулине. Общий вес 160(180) грамм.

**Плотность вязания:** образец связан чулочной вязкой спицами 3,0 и равен 29п x 40р = 10 x 10см

**Примечание:**

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, то размер деталей готового изделия будет отличаться
- если описание не содержит вашего размера, то необходимо сделать новые расчеты
- если не написано КАК вязать ряды, то ВСЕГДА вязать по узору
- шорты вяжутся двумя половинами, затем сшиваются, по бокам идет ажурная дорожка

**Узоры и техники:**

- укороченные ряды «немецкий» способ
- убавление петель в ЛР и ИР
- матрасный шов
- чтение схем
- тамбурный шов
- шов «петля в петлю»

**Спицы и дополнительные принадлежности:**

- спицы 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 для формирования плотного края рукава
- гобеленовая игла для сшивания
- крючок 3,25
- резинка для пояса шириной 4см, необходимо 80 см
- маркеры

**Сокращения:**

- п - петля
- ЛР - лицевой ряд
- ИР - изнаночный ряд
- ЛС- лицевая сторона
- ИР - изнаночная сторона
- 2вм - 2 петли вместе
- лиц - лицевая петля
- изн - изнаночная петля
- ВТО -влажно-тепловая обработка
- кр - кромочная
- М - маркер
- ПМ - поместить М
- сп - спицы

**ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ШОРТ**


Спицами 2,25 набрать 210 (216) п, повернуть вязание и провязать ряд все п изнаночные. 1ЛР спицы 2,5 установочный и начало ажурной дорожки : кр, 93(95) лицевые п, ПМ, 5 п ажурного узора, 110 (114)лиц п, кр ( см. Схему распределения петель). Отметить этот ряд М, для отсчета рядов.

2,3 ряды спицы 2,5.

4,5 ряды спицы 2,75.

С 6 ряда спицы 3,0.

Далее вязать чулочной вязкой и ажурную дорожку , согласно схеме, 50 рядов от М.

**СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ****Схема ажурной дорожки**

Условные обозначения:

- U -накид
- $\nabla$  -2 вместе лицевой с наклоном влево
- $\triangleright$  -2 вместе лицевой с наклоном вправо
- I -лицевая

Начало убавления петель линии шага (новый отсчет рядов).

1ЛР: закрыть в начале ряда 6 п, вязать по узору до последних 12 п, закрыть их слева направо (см. Фото «закрытие петель слева направо») 192 (198)п. Далее в скобках будет указано количество п на спицах.

3ЛР: закрыть в начале ряда 3 п, вязать по узору до последних 6 п, закрыть их слева направо (183п; 189п)

5ЛР: закрыть в начале ряда 2 (3)п, вязать по узору до последних 3(4) п, закрыть их слева направо (178п ;182п)


7ЛР: закрыть в начале ряда 2п, вязать по узору до последних 2п, закрыть их слева направо (174п; 178п)

9,11ЛР: вязать как 7ЛР (166п; 170п)

12ИР: вязать весь ряд по узору до последних 2п, провязать 2 вм изн (165п;169п)

При провязывании двух петель вместе в конце ЛР и ИР наклон петель должен быть в сторону кромки детали.

13ЛР:вязать весь ряд по узору до последних 2п, убавить слева направо (163п;167п)



14ИР: как 12 ИР (162п;166п)

15ЛР: вязать по узору до 2-х последних п, 2вм лиц (161п; 165п)

✓ Для удобства и избежания ошибок, ниже расположена схема убавлений с контролем количества петель. Правильнее сначала прочитать текст, затем использовать схему, вычеркивая ряды, в которых делали убавки.

Далее убавлять, как в 14 ряду, еще в 18, 22, 26, 32, 38 изнаночных рядах.

Убавлять как в 15 ЛР, еще в 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 39 лицевых рядах.

57ЛР убавки сбоку: вязать по узору до 4 п перед ажуром, 2вм с наклоном влево, 2лиц, ажур, 2 лиц, 2 вм с наклоном вправо, далее вязать по узору.

Далее убавлять, как в 57ЛР, еще в 67 и 77 рядах.

СХЕМА УБАВЛЕНИЙ ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ ШОРТ

| В ИП в конце ряда | Вытачка посредине                | В ЛР в конце ряда             |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                  | 17ЛР                          |
| 18ИР              |                                  |                               |
|                   |                                  | 19ЛР                          |
|                   |                                  | 21ЛР                          |
| 22ИР              |                                  |                               |
|                   |                                  | 23ЛР                          |
|                   |                                  | 25ЛР                          |
| 26ИР              |                                  |                               |
|                   |                                  | 27ЛР<br>Итого: 152<br>(156) п |
|                   |                                  | 31ЛР                          |
| 32ИР              |                                  |                               |
|                   |                                  | 35ЛР                          |
| 38ИР              |                                  |                               |
|                   |                                  | 39ЛР<br>Итого:147<br>(151 п   |
|                   | 57ЛР -2п                         |                               |
|                   | 67ЛР -2п                         |                               |
|                   | 77ЛР -2п<br>Итого: 141<br>(145)п |                               |

86ИР начало укороченных рядов: вязать по узору до последних 28(30) п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

88ИР:вязать по узору до 10 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

90, 92, 94ИР: вязать как 88ИР

96, 98, 100ИР: вязать по узору до 14 п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, далее вязать ряд по узору  
 102ИР сглаживающий, спицы 2,5: вязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые п.  
 103ЛР: закрыть все п.

### Левая половина шорт.

Спицами 2,25 набрать 210(216) п, повернуть вязание и провязать ряд все п изнаночные.  
 1ЛР спицы 2,5 установочный и начало ажурной дорожки : кр, 110(114) лицевые п, ПМ, 5 п ажурного узора, ПМ, 93(95) лиц п, кр. Отметить этот ряд М, для отсчета рядов.



2,3 ряды спицы 2,5.  
 4,5 ряды спицы 2,75.  
 С 6 ряда спицы 3,0.  
 Провязать от М 50 рядов.

### Начало убавления петель линии шага.

1ЛР: закрыть в начале ряда 12 п, вязать по узору до последних 6 п, закрыть их слева направо (см. Фото «закрытие петель слева направо») 192 (198)п. Далее в скобках будет указано количество п на спицах.

3ЛР: закрыть в начале ряда 6 п, вязать по узору до последних 3 п, закрыть их слева направо (183;189п)

5ЛР: закрыть в начале ряда 3(4) п, вязать по узору до последних 2(3) п, закрыть их слева направо (178;182п)

7ЛР: закрыть в начале ряда 2п, вязать по узору до последних 2п, закрыть их слева направо (174;178п)

9,11ЛР: вязать как 7ЛР (166;170п)

13ЛР: убавить 2п, вязать весь ряд по узору до последних 2п, провязать 2 в лиц (163;167п)

14ИР: (для зада) вязать весь ряд по узору до последних 2-х п, провязать 2 в изн.

15ЛР: (для переда) вязать весь ряд по узору до 2-х последних п, провязать 2 в лиц (161;165п).

✓ Для удобства и избежания ошибок, ниже расположена схема убавлений с контролем количества петель. Правильнее сначала прочитать текст, затем использовать схему, вычеркивая ряды, в которых делали убавки.

Далее убавлять, как в 14 ряду, еще в 16,18, 20,22,24, 26,30,34,38 изнаночных рядах.  
 Убавлять как в 15 ЛР, еще в 19,23,27,33,39 лицевых рядах.

57ЛР убавки сбоку: вязать по узору до 4 п перед ажуром, 2 в лиц с наклоном влево, 2 лиц, ажур, 2 лиц, 2 в с наклоном вправо, далее вязать по узору.  
 Далее убавлять, как в 57ЛР, еще в 67 и 77 рядах.

## СХЕМА УБАВЛЕНИЙ ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ ШОРТ

| В ИП в конце ряда -1п | посредине , с обеих сторон ажюра | В ЛР в конце ряда          |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 16ИР                  |                                  |                            |
| 18ИР                  |                                  |                            |
|                       |                                  | 19ЛР                       |
| 20ИР                  |                                  |                            |
| 22ИР                  |                                  |                            |
|                       |                                  | 23ЛР                       |
| 24ИР                  |                                  |                            |
| 26ИР                  |                                  |                            |
|                       |                                  | 27ЛР<br>Итого: 152<br>156п |
| 30ИР                  |                                  |                            |
|                       |                                  | 33ЛР                       |
| 34ИР                  |                                  |                            |
| 38ИР                  |                                  |                            |
|                       |                                  | 39ЛР<br>Итого:147<br>151п  |
|                       | 57ЛР -2п                         |                            |
|                       | 67ЛР -2п                         |                            |
|                       | 77ЛР -2п<br>Итого: 141<br>145 п  |                            |

87ЛР начало укороченных рядов: вязать по узору до последних 28(30) п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИП по узору.

89ЛР: вязать по узору до 10 п перед подтянутой, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИП по узору.

7

91,93,95,ЛР: вязать как 89ЛР

97,99,101ЛР: вязать до 14 п перед подтянутой п, повернуть вязание на ИС, вязать ИР по узору

103ЛР, сглаживающий, спицы 2,5: вязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые п.

104ЛР: закрыть все п.

## ВТО

Постирать детали в специальных средствах для выбранной пряжи.

Заблокировать по размерам выкройки. Дать высохнуть.

Сшить швы матрасным швом.

## ПОЯС

С ИС изделия крючком 3,25 проложить тамбурный шов от точки 1 к точке 2 -102(106) п.

От точки 2 к точке 1 -102(106) п.

Итого: 204 (212)п.

1)Круговыми спицами 2,5 с ЛС от точки 1 поднять ровно 204(212) петли ( фото 1).

2)Вязать чулочной гладью 19 рядов вместе с рядом набора петель.

20 ряд: все петли изнаночные, это ряд сгиба пояса.

3)Далее вязать 17 рядов лицевыми петлями.

4)Круговыми спицами 2,5 с ИС стороны изделия от точки 1 с тамбурного шва поднять ровно 204(212) петли (фото 2).


5)Провязать 1 лицевой ряд

6)Сложить спицы вместе и начать соединять петли обеих спиц швом петля в петлю ( фото 3), не дойдя до полного соединения 5-6 см

7) Подготовить резинку по размеру талии с запасом. Вставить резинку, не сшивая (фото 4 ).


8) Сшить резинку после примерки, продолжить сшивать швом петля в петлю ( фото 5 ).п

9) Распрямить резинку в поясе, постирать шорты .





## Технический рисунок



Спасибо, что вязали вместе со мной, делитесь своими работами под хэштегом #stepmothershorts.

Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено исключительно для личного пользования. Копирование и распространение запрещено.