





Размер: 56(62)68

Материалы: 75(75)100 г синей или бежевой пряжи (70% полиакрила. 30% шерсти, 107 м/25 г), спицы №3, круговые спицы №3, 5 кнопок

Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.

Вертикальный узор: попеременно 5 лиц., 3 изн.

Простые или двойные убавления реглана (перед и спинка): с правой стороны: кром., 1 (1) 2 изн., 5 лиц., 2 изн., 1 простая или двойная протяжка (= снять 1 п. или 2 п., провязать 1 п. по узору и протянуть ее через снятую/снятые п.); с левой стороны: провязать 2 п. или 3 п. вместе по узору, 2 изн., 5 лиц., 1 (1) 2 изн., кром.

Простые или двойные убавления реглана (рукава): с правой стороны: кром., 2 (3) 2 изн., 5 лиц., 2 изн., 1 простая или двойная протяжка (= снять 1 п. или 2 п., провязать 1 п. по узору и протянуть ее через снятую/снятые п.); с левой стороны: провязать 2 п. или 3 п. вместе по узору, 2 изн., 5 лиц., 2 (3) 2 изн., кром.

Плотность вязания, вертикальный узор: 30 п. и 38 р. = 10 x 10 см.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

ПЕРЕД: набрать 70 (72) 78 п. и связать 0,5 см резинкой, при этом в последнем р. прибавить 1 п. Затем вязать между кром. вертикальным узором, начиная с 2 изн. (3 изн.) 1 лиц. Через 9,5 (11,5) 13,5 см от резинки закрыть для скосов реглана с обеих сторон 1 (2) 2 п. Затем убавить в каждом 2-м р. 17 (21) 22 х 1 п. и 2 (0) 1 х 2 п., как описано выше. Через 19 (22) 25 см от резинки закрыть для выреза горловины средние 13 п. и обе стороны закончить раздельно, при этом во 2-м р. закрыть с края выреза 1 х 7 п. Через 20 (23) 26 см от резинки все петли должны быть убавлены.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ: набрать 44 (46) 48 п. и связать 0,5 см резинкой, при этом в последнем р. прибавить 0 (0) 1 п. Затем вязать между кром. вертикальным узором, начиная с 3 изн. (1 лиц.) 3 лиц. Через 9,5 (11,5) 13,5 см от резинки закрыть для скоса реглана с левой стороны 1 х 1 (2) 2 п. Затем убавить в каждом 2-м р. 20 (23) 24 х 1 п. и 1 (0) 1 х 2 п., как описано выше. Через 20,5 (23,5) 26,5 см от резинки закрыть для выреза горловины с правой стороны 1 х 21 п. Через 21 (24) 27 см от резинки все петли должны быть убавлены.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ: вязать симметрично.

ПРАВЫЙ РУКАВ: набрать 48 (52) 54 п. и связать 0,5 см резинкой, при этом в последнем р. прибавить 1 п. Затем вязать между кром. вертикальным узором, начиная с 2 (4) 1 лиц. Через 3,5 см от резинки прибавить для скосов рукава с обеих сторон 1 х 1 п. и в каждом 8-м р. 0 (5) 2 х 1 п., в каждом 6-м р. 4 (0) 5 х 1 п. и в 4-м р. 1 (0) 0 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 12 (15,5) 17 см от резинки закрыть для скоса реглана с обеих сторон 1 (2) 2 п. Затем с правой стороны убавить в каждом 2-м р. 17 (21) 22 х 1 п. и 2 (0) 1 х 2 п. и с левой стороны 20 (23) 24 х 1 п. и 1 (0) 1 х 2 п., как описано выше. Через 22,5 (27) 29,5 см от резинки закрыть для выреза горловины с правой стороны 1 х 6 п. и в каждом 2-м р. 2 х 5 п. (1 х 6 и 1 х 5 п.) 1 х 6 и 1 х 5 п. Через 23,5 (28) 30,5 см от резинки все петли должны быть убавлены.

ЛЕВЫЙ РУКАВ: вязать симметрично.

СБОРКА: выполнить швы реглана. Выполнить боковые швы и швы рукавов. По краям частей спинки равномерно пришить кнопки.