

**Ангоровый джемпер
«Морозные узоры Гирман»**

автор Юлия Гирман

@yuliya_girman





Размеры:



42 – 46 (ОГ 82-94)

48 – 52 (ОГ 94-106)

РАЗМЕР 42-46



РАЗМЕР 48-52



Размеры в готовом виде после ВТО:

Размер	Размер 42 - 46	Размер 48 - 52
Ширина спинки/переда	55	65
Высота изделия	62	62
Ширина выреза горловины	25	25
Ширина плечевого скоса	20	25
Высота резинки	5	5
Высота манжета рукава	5	5
Высота проймы	19	22
Высота выреза горловины спинки	3	3
Высота выреза горловины переда	10	10
Ширина манжета рукава	19	25
Ширина рукава в месте закрытия петель	38	44
Длина рукава	43	43
Высота переда и спинки до начала плечевых скосов	56	56

Необходимые материалы и инструменты:

1) Пряжа ANGORA SPIKE REGINA PIUBELLA (80% ангора, 20% меринос; 125 м / 25 г)

Мой цвет 7315:

для размера 42 - 46 – 11 шт.;

для размера 48 - 52 – 13 шт.

Оригинальную пряжу можно приобрести в магазине @piu_bella_yarns. По промокоду GIRMAN10 можно получить 10% скидку на пряжу.

Заменить оригинальную пряжу можно любой пушистой пряжей, подходящей по плотности (ангора, норка, мохер на шелке, кашемир).

2) Спицы 2 мм (или 2,5 мм); 3 мм и 4 мм, с длиной лески 60-80 см.

3) Маркеры.

4) Сантиметровая лента.

5) Игла для шерсти с большим ушком и тупым концом.

6) Ножницы.

Плотность вязания:

Для того, чтобы вязать по готовым расчетам, необходимо точное попадание в заданную плотность.

Вязать образец необходимо обязательно!

Набрать на спицы 4 мм 40 петель и связать 40 рядов лицевой гладью.

Образец связать, постирать, высушить и измерить.

Моя плотность: 21 п / 28 р в квадрате 10 / 10 см. Если вы не попали в заданную плотность, то возьмите спицы большего или меньшего размера соответственно.

Узоры и пояснения к схемам:

Полая резинка по кругу:

1 ряд – лицевую петлю провязать лицевой петлей; изнаночную петлю снять, нить перед работой.

2 ряд – лицевую петлю снять, нить за работой; изнаночную петлю провязать изнаночной петлей.

Полая резинка:

1 ряд – лицевую петлю провязать лицевой петлей; изнаночную петлю снять, нить перед работой.

2 ряд – лицевую петлю провязать лицевой петлей; изнаночную петлю снять, нить перед работой.

См видео 2

Резинка 1 х 1:

1 ряд - * 1 Лиц; 1 Изн*; повторять от * до * до конца ряда.

2 ряд - по рисунку.

Ажурная дорожка

1 ряд – убавка вправо; накид

2 ряд – 2 Изн.

3 ряд – накид; убавка влево.

4 ряд – 2 Изн.

Внимание! В схемах указаны лицевые ряды, изнаночные ряды вязать по рисунку, накиды провязывать изнаночными петлями!

Схема 4

					λ	○						17
					○	λ						15
					λ	○						13
												11
+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	9
												7
					○	λ						5
					λ	○						3
					○	λ						1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Изнаночная петля

Лицевая петля

Накид

2 петли вместе лицевой с наклоном влево

2 петли вместе лицевой с наклоном вправо

6 петель на ВС за работу;
2 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; затем со ВС 2 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц

Схема 5

					λ	○						17
					○	λ						15
					λ	○						13
												11
+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	9
												7
					○	λ						5
					λ	○						3
					○	λ						1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Изнаночная петля

Лицевая петля

Накид

2 петли вместе лицевой с наклоном влево

2 петли вместе лицевой с наклоном вправо

6 петель на ВС перед
работой; 2 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; затем со ВС 2 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц

Сокращения:

Лиц – лицевая петля

Изн – изнаночная петля

Кр – кромочная петля (в начале ряда Кр снимать не провязывая, в конце ряда Кр всегда провязывать Изн) **См видео 1**

ПП – поворотная петля (при укороченных рядах)

Убавка влево – 2 петли вместе Лиц с наклоном влево **См видео 4**

Убавка вправо – 2 петли вместе Лиц с наклоном вправо **См видео 4**

2 п АД – 2 петли ажурной дорожки

Прибавка – изнаночная петля из скрещенной протяжки низлежащего ряда **См видео 3**

Примечание:

Джемпер вяжется снизу вверх отдельными частями: спинка, перед и рукава, потом сшиваются. Скос плеча и вырез горловины вяжутся укороченными рядами без отрыва нити.

Внимание! Счет рядов всегда указан с самого начала вязания. Кромочная петля провязывается всегда, даже если в описании она не указывается.

Длину переда, спинки, а также рукавов можно изменить, только не запутайтесь потом в нумерации рядов при вывязывании плечевого скоса и горловины.

Внимание! Я петли набираю левой рукой, соответственно вязать начинаю сразу, не разворачивая вязание. Т.е. когда я набирала петли, предпоследняя петля у меня была лицевая, последняя – кромочная. Поэтому в первом ряду я начала вязать резинку с лицевой петли (после кромочной). Можете посмотреть видеоурок по набору петель, чтобы лучше понять. Если Вы набираете петли правой рукой, то Вы разворачиваете вязание. Поэтому будьте внимательны при наборе петель! Если в описании написано, что предпоследняя петля должна быть лицевой, то у Вас она должна быть изнаночной, и когда Вы развернете вязание и начнете вязать, то как раз получится, что первая петля после кромочной будет лицевой петлей.

Видеоуроки:

1. Кромочные
<https://youtu.be/QPMjoL9R54Q>
2. Итальянский набор и полая резинка при поворотном вязании
<https://youtu.be/fqSHEC0IhrY>
3. Прибавка
<https://youtu.be/09TBaFM6A3Y>

4. Убавка вправо/влево
<https://youtu.be/nyOWVXB1O2c>
5. Укороченные ряды немецким способом
https://youtu.be/_jbb9UsOPm0
<https://youtu.be/111cuWBQgTc>
6. Закрытие лицевыми петлями и изнаночными петлями
<https://youtu.be/KN9gaPEOd3M>
<https://youtu.be/Ig7fGdFJpSc>
7. Сшивание плечевых скосов
<https://youtu.be/Vq9DnN1Br1Q>
8. Сшивание рукавов
https://youtu.be/K_NlogXLfeM
9. Сшивание боковых швов
<https://youtu.be/yXachTztKno>
10. Закрытие иглой по кругу
<https://youtu.be/klfnK7hv0Ms>
<https://youtu.be/pKH3jgH4DWA>
11. Схема 1
<https://youtu.be/8CtF0tgIJ3c>
<https://youtu.be/vh9qx6ZYWSA>
12. Схема 2 и 3
<https://youtu.be/gYSyRwMXfiY>
13. Схема 4 и 5
<https://youtu.be/AAnwO35bzbE>
<https://youtu.be/AehzxDvFMYA>
14. Набор петель на горловину
<https://youtu.be/fkCtMz0CiFU>

Размер 42 – 46

Перед

Спицей 2 мм (или 2,5 мм) набрать итальянским набором 135 петель.

См видео 2.

Внимание! Петли набрать таким образом, чтобы в первом ряду после Кр была Лиц.

1 - 2 ряды – Кр; 133 петли полой резинкой, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 3 мм!

3 - 23 ряды – Кр; 133 петель резинкой 1 x 1, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 4 мм!

24 ряд – Кр; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; Кр.

25 ряд – Кр; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 3; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 п схемы 4; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 3; 4 Изн; 17 п схемы 1; 4 Изн; 6 п схемы 2; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 п схемы 5; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 2; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; Кр.

26 - 158 ряды – Вязать по схемам (как распределили в 25-м ряду).

Формирование линии плеча и горловины

Начиная со 159-го ряда приступить к вывязыванию горловины (петли горловины будем закрывать), а со 169-го ряда - к вывязыванию плечевых скосов укороченными рядами немецким способом. **См видео 5. Внимание!** После того, как Вы будете закрывать петли горловины, крайние петли будут считаться кромочными петлями (на спинке точно так же).

159 ряд – Кр; 56 петель по схемам; средние 21 петлю закрыть лицевыми петлями; Кр; 55 петель по схемам; Кр.

160 ряд – Кр; 55 петель по схемам; Кр. (**Внимание!** Кромочные горловины сильнее подтягивать, чтобы не было дырочек).

161 ряд – Лиц петлями закрыть 3 петли; Кр; 52 петли по схемам; Кр.

162 ряд – Кр; 52 петли по схемам; Кр.

163 ряд – Лиц петлями закрыть 3 петли; Кр; 49 петель по схемам; Кр.

164 ряд – Кр; 49 петель по схемам; Кр.

165 ряд – Лиц петлями закрыть 2 петли; Кр; 47 петель по схемам; Кр.

166 ряд – Кр; 47 петель по схемам; Кр.

167 ряд – Лиц петлями закрыть 2 петли; Кр; 45 петель по схемам; Кр.

168 ряд – Кр; 45 петель по схемам; Кр.

169 ряд – Лиц петлей закрыть 1 петлю; Кр; 35 петель по схемам; вязание развернуть.

170 ряд – ПП; 34 петли по схемам; Кр.

171 ряд – Лиц петлей закрыть 1 петлю; Кр; 26 петель по схемам; вязание развернуть.

172 ряд – ПП; 25 петель по схемам; Кр.

173 ряд – Лиц петлей закрыть 1 петлю; Кр; 18 петель по схемам; вязание развернуть.

174 ряд – ПП; 17 петель по схемам; Кр.

175 ряд – Лиц петлей закрыть 1 петлю; Кр; 12 петель по схемам; вязание развернуть.

176 ряд – ПП; 11 петель по схемам; Кр.

177 ряд – Кр; 41 петля по схемам; Кр. **Внимание!** В этом ряду по схеме 5 надо делать перехлест, но это будет не красиво, поэтому советую просто провязать петли по рисунку. В этом ряду внимательно провязывайте ПП!

178 ряд – Кр; 41 петля по схемам; Кр.

После 178-го ряда закрыть 43 петли плеча лицевыми петлями, обрезать нить, оставив нужную длину для сшивания.

Левая часть переда

Присоединить нить с изнаночной стороны в том месте, где начинали закрывать 21 средние петли.

160 ряд – Изн петлями закрыть 3 петли; Кр; 52 петли по схемам; Кр. **См видео 6**

161 ряд – Кр; 52 петли по схемам; Кр.

162 ряд – Изн петлями закрыть 3 петли; Кр; 49 петель по схемам; Кр. **См видео 6**

163 ряд – Кр; 49 петель по схемам; Кр.

164 ряд – Изн петлями закрыть 2 петли; Кр; 47 петель по схемам; Кр.

165 ряд – Кр; 47 петель по схемам; Кр.

166 ряд – Изн петлями закрыть 2 петли; Кр; 45 петель по схемам; Кр.

167 ряд – Кр; 45 петель по схемам; Кр.

168 ряд – Изн петлей закрыть 1 петлю; Кр; 44 петли по схемам; Кр.

169 ряд – Кр; 44 петли по схемам; Кр. **Внимание!** В конце этого ряда не надо провязывать 2 вместе и накид, провяжите 2 Лиц.

170 ряд – Изн петлей закрыть 1 петлю; Кр; 34 петли по схемам; вязание развернуть.

171 ряд – ПП; 33 петли по схемам; Кр.

172 ряд – Изн петлей закрыть 1 петлю; Кр; 25 петель по схемам; вязание развернуть.

173 ряд – ПП; 24 петли по схемам; Кр.

174 ряд – Изн петлей закрыть 1 петлю; Кр; 17 петель по схемам; вязание развернуть.

175 ряд – ПП; 16 петель по схемам; Кр.

176 ряд – Кр; 12 петель по схемам; вязание развернуть.

177 ряд – ПП; 11 петель по рисунку; Кр. **Внимание!** В этом ряду, в схеме 4, тоже не надо делать перехлест, просто провяжите все петли по рисунку.

178 ряд – Кр; 41 петля по схемам; Кр. В этом ряду внимательно провязывайте ПП!

После 178-го ряда закрыть 43 петли плеча лицевыми петлями, обрезать нить, оставив нужную длину для сшивания.

Перед прополоскать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Спинка

Спицей 2 мм (или 2,5 мм) набрать итальянским набором 135 петель.

См видео 2.

Внимание! Петли набрать таким образом, чтобы в первом ряду после Кр была Лиц.

1 - 2 ряды – Кр; 133 петли полой резинкой, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 3 мм!

3 - 23 ряды – Кр; 133 петли резинкой 1 х 1, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 4 мм!

24 ряд – Кр; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; Кр.

25 ряд – Кр; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 3; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 п схемы 4; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 3; 4 Изн; 17 п схемы 1; 4 Изн; 6 п схемы 2; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 п схемы 5; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 2; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; Кр.

26 - 168 ряды – Вязать по схемам (как распределили в 25-м ряду).

Формирование линии плеча и горловины

Начиная со 169-го ряда приступить к вывязыванию плечевых скосов, а со 170-го ряда - к вывязыванию горловины. Плечевые скосы вывязываются укороченными рядами немецким способом, а петли горловины будут закрываться.

169 ряд – Кр; 51 петля по схемам; Лиц петлями закрыть 31 петлю (средние петли); Кр; 41 петля по схемам; вязание развернуть.

170 ряд – ПП; 40 петель по схемам; Кр.

171 ряд – Лиц петлями закрыть 4 петли; Кр; 29 петель по схемам; вязание развернуть.

172 ряд – ПП; 28 петель по схемам; Кр.

173 ряд – Лиц петлями закрыть 3 петли; Кр; 19 петель по схемам; вязание развернуть.

174 ряд – ПП; 18 петель по схемам; Кр.

175 ряд – Лиц петлями закрыть 2 петли; Кр; 12 петель по схемам; вязание развернуть.

176 ряд – ПП; 11 петель по схемам; Кр.

177 ряд – Кр; 41 петля по схемам; Кр. **Внимание!** В этом ряду по схеме 5 надо делать перехлест, но это будет не красиво, поэтому советую просто провязать петли по рисунку. В этом ряду внимательно провязывайте ПП!

178 ряд – Кр; 41 петля по схемам; Кр.

После 178-го ряда закрыть 43 петли плеча лицевыми петлями, обрезать нить, оставив нужную длину для сшивания.

Левая часть спинки

Присоединить нить с изнаночной стороны в том месте, где начинали закрывать средние 31 петли.

170 ряд – Изн петлями закрыть 4 петли; Кр; 37 петель по схемам; вязание развернуть.

171 ряд – ПП; 36 петель по схемам; Кр.

172 ряд – Изн петлями закрыть 3 петли; Кр; 26 петель по схемам; вязание развернуть.

173 ряд – ПП; 25 петель по схемам; Кр.

174 ряд – Изн петлями закрыть 2 петли; Кр; 17 петель по схемам; вязание развернуть.

175 ряд – ПП; 16 петель по схемам; Кр.

176 ряд – Кр; 12 петель по схемам; вязание развернуть.

177 ряд – ПП; 11 петель по рисунку; Кр. **Внимание!** В этом ряду, в схеме 4, тоже не надо делать перехлест, просто провяжите все петли по рисунку.

178 ряд – Кр; 41 петля по схемам; Кр. В этом ряду внимательно провязывайте ПП!

После 178-го ряда закрыть 43 петли плеча лицевыми петлями, обрезать нить, оставив нужную длину для сшивания.

Спинку прополоскать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Рукава

Спицей 2 мм (или 2,5 мм) набрать итальянским набором 69 петель.

Внимание! Петли набрать таким образом, чтобы в первом ряду после Кр была 1 Лиц.

1 - 2 ряды – Кр; 67 петель полой резинкой, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 3 мм!

3 - 23 ряды – Кр; 67 петель резинкой 1 x 1, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 4 мм!

24 ряд – Кр; 3 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 3 Лиц; Кр.

25 ряд – Кр; 3 Изн; 12 петель схемы 4; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 17 петель схемы 1; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 петель схемы 5; 3 Изн; Кр.

Дальше вязать так, как распределили петли в 25-м ряду.

Начиная с 33-го ряда приступить к формированию скосов рукава.

Для этого в каждом 8-м ряду делать по одной прибавке (**см. видео 3**) в начале ряда, сразу после Кр и в конце ряда, перед Кр.

26 – 32 ряды – Вязать по схемам.

33 ряд – Кр; прибавка; 67 петель по схемам; прибавка; Кр.

34 – 40 ряды – Вязать по схемам.

41 ряд – Кр; прибавка; 69 петель по схемам; прибавка; Кр.

42 – 48 ряды – Вязать по схемам.

49 ряд – Кр; прибавка; 71 петля по схемам; прибавка; Кр.

50 – 56 ряды – Вязать по схемам.

57 ряд – Кр; прибавка; 73 петли по схемам; прибавка; Кр.

58 – 64 ряды – Вязать по схемам.

65 ряд – Кр; прибавка; 75 петель по схемам; прибавка; Кр.

66 – 72 ряды – Вязать по схемам.

73 ряд – Кр; прибавка; 77 петель по схемам; прибавка; Кр.

74 – 80 ряды – Вязать по схемам.

81 ряд – Кр; прибавка; 79 петель по схемам; прибавка; Кр.

82 – 88 ряды – Вязать по схемам.

89 ряд – Кр; прибавка; 81 петли по схемам; прибавка; Кр.

90 – 96 ряды – Вязать по схемам.

97 ряд – Кр; прибавка; 83 петли по схемам; прибавка; Кр.

98 – 104 ряды – Вязать по схемам.

105 ряд – Кр; прибавка; 85 петель по схемам; прибавка; Кр.

106 – 112 ряды – Вязать по схемам.

113 ряд – Кр; прибавка; 87 петель по схемам; прибавка; Кр.

Итого на спицах 91 петля.

114 – 120 ряды – Вязать по схемам.

После 120-го ряда закрыть все петли рукава лицевыми петлями.

Рукава постирать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Горловина

Сшить плечевые скосы любым удобным способом. Я шью швом «назад иглой».

Внимание! Ангора очень легко рвется, поэтому сшивать очень аккуратно, нить нельзя тянуть. См видео 7.

Спицей 3 мм поднять 136 петель. Повесить МНР. Вязать резинкой 1 х 1 10 рядов. См. видео 14.

11 – 12 ряды – Полая резинка.

После 12-го ряда закрыть все петли иглой. См. видео 10.

Сборка

Пришить рукава к переду и спинке. См видео 8.

Потом сшить боковые швы рукавов, переда и спинки. См видео 9.

Внимание! Очень аккуратно надо сшивать, потому что ангору легко порвать.

ВТО

Аккуратно выстирать изделие руками в прохладной воде со специальным средством для стирки шерсти. **Внимание!** Обязательно стирать и полоскать изделие необходимо в воде одной температуры. Если будет разница температуры воды, то изделие может свалиться! Осторожно отжать, не выкручивать. Завернуть в полотенце. Через некоторое время развернуть, разложить изделие на горизонтальной поверхности на сухом полотенце, не растягивая, придавая нужную форму и оставить до полного высыхания.

Ваш джемпер готов!

Вяжите с удовольствием и отмечайте свои работы под хэштегом #вяжем_с_гирман

Указывайте меня как автора @yuliya_girman, чтобы я могла делиться вашими успехами.

Данное описание является собственностью Юлии Гирман и предназначено только для личного использования и защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете, либо в печатных изданиях. Также запрещена передача третьим лицам и другое распространение.

Размер 48 – 52

Перед

Спицей 2 мм (или 2,5 мм) набрать итальянским набором 155 петель.

См видео 2.

Внимание! Петли набрать таким образом, чтобы в первом ряду после Кр была Лиц.

1 - 2 ряды – Кр; 153 петли полой резинкой, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 3 мм!

3 - 23 ряды – Кр; 153 петли резинкой 1 х 1, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 4 мм!

24 ряд – Кр; 14 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 14 Лиц; Кр.

25 ряд – Кр; 14 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 3; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 п схемы 4; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 3; 4 Изн; 17 п схемы 1; 4 Изн; 6 п схемы 2; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 п схемы 5; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 2; 4 Изн; 2 п АД; 14 Изн; Кр.

26 - 158 ряды – Вязать по схемам (как распределили в 25-м ряду).

Формирование линии плеча и горловины

Начиная со 159-го ряда приступить к вывязыванию горловины (петли горловины будем закрывать), а со 165-го ряда - к вывязыванию плечевых скосов укороченными рядами немецким способом. **См видео 5. Внимание!** После того, как Вы будете закрывать петли горловины, крайние петли будут считаться кромочными петлями (на спинке точно так же).

159 ряд – Кр; 66 петель по схемам; средние 21 петлю закрыть лицевыми петлями; Кр; 65 петель по схемам; Кр.

160 ряд – Кр; 65 петель по схемам; Кр. (**Внимание!** Кромочные горловины сильнее подтягивать, чтобы не было дырочек).

161 ряд – Лиц петлями закрыть 3 петли; Кр; 62 петли по схемам; Кр.

162 ряд – Кр; 62 петли по схемам; Кр.

163 ряд – Лиц петлями закрыть 3 петли; Кр; 59 петель по схемам; Кр.

164 ряд – Кр; 59 петель по схемам; Кр.

165 ряд – Лиц петлями закрыть 2 петли; Кр; 51 петля по схемам; вязание развернуть.

166 ряд – ПП; 50 петель по схемам; Кр.

167 ряд – Лиц петлями закрыть 2 петли; Кр; 43 петли по схемам; вязание развернуть.

168 ряд – ПП; 42 петли по схемам; Кр.

169 ряд – Лиц петлей закрыть 1 петлю; Кр; 35 петель по схемам; вязание развернуть.

170 ряд – ПП; 34 петли по схемам; Кр.

171 ряд – Лиц петлей закрыть 1 петлю; Кр; 26 петель по схемам; вязание развернуть.

172 ряд – ПП; 25 петель по схемам; Кр.

173 ряд – Лиц петлей закрыть 1 петлю; Кр; 18 петель по схемам; вязание развернуть.

174 ряд – ПП; 17 петель по схемам; Кр.

175 ряд – Лиц петлей закрыть 1 петлю; Кр; 12 петель по схемам; вязание развернуть.

176 ряд – ПП; 11 петель по схемам; Кр.

177 ряд – Кр; 51 петля по схемам; Кр. **Внимание!** В этом ряду по схеме 5 надо делать перехлест, но это будет не красиво, поэтому советую просто провязать петли по рисунку. В этом ряду внимательно провязывайте ПП!

178 ряд – Кр; 51 петля по схемам; Кр.

После 178-го ряда закрыть 53 петли плеча лицевыми петлями, обрезать нить, оставив нужную длину для сшивания.

Левая часть переда

Присоединить нить с изнаночной стороны в том месте, где начинали закрывать 21 средние петли.

160 ряд – Изн петлями закрыть 3 петли; Кр; 62 петли по схемам; Кр. **См видео 6**

161 ряд – Кр; 62 петли по схемам; Кр.

162 ряд – Изн петлями закрыть 3 петли; Кр; 59 петель по схемам; Кр. **См видео 6**

163 ряд – Кр; 59 петель по схемам; Кр.

164 ряд – Изн петлями закрыть 2 петли; Кр; 57 петель по схемам; Кр.

165 ряд – Кр; 57 петель по схемам; Кр.

166 ряд – Изн петлями закрыть 2 петли; Кр; 49 петель по схемам; вязание развернуть.

167 ряд – ПП; 48 петель по схемам; Кр.

168 ряд – Изн петлей закрыть 1 петлю; Кр; 42 петли по схемам; вязание развернуть.

169 ряд – ПП; 41 петлю по схемам; Кр. **Внимание!** В конце этого ряда не надо провязывать 2 вместе и накид, провяжите 2 Лиц.

170 ряд – Изн петлей закрыть 1 петлю; Кр; 34 петли по схемам; вязание развернуть.

171 ряд – ПП; 33 петли по схемам; Кр.

172 ряд – Изн петлей закрыть 1 петлю; Кр; 25 петель по схемам; вязание развернуть.

173 ряд – ПП; 24 петли по схемам; Кр.

174 ряд – Изн петлей закрыть 1 петлю; Кр; 17 петель по схемам; вязание развернуть.

175 ряд – ПП; 16 петель по схемам; Кр.

176 ряд – Кр; 12 петель по схемам; вязание развернуть.

177 ряд – ПП; 11 петель по рисунку; Кр. **Внимание!** В этом ряду, в схеме 4, тоже не надо делать перехлест, просто провяжите все петли по рисунку.

178 ряд – Кр; 51 петля по схемам; Кр. В этом ряду внимательно провязывайте ПП!

После 178-го ряда закрыть 53 петли плеча лицевыми петлями, обрезать нить, оставив нужную длину для сшивания.

Перед прополоскать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Спинка

Спицей 2 мм (или 2,5 мм) набрать итальянским набором 155 петель.

См видео 2.

Внимание! Петли набрать таким образом, чтобы в первом ряду после Кр была Лиц.

1 - 2 ряды – Кр; 153 петли полой резинкой, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 3 мм!

3 - 23 ряды – Кр; 153 петли резинкой 1 х 1, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 4 мм!

24 ряд – Кр; 14 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 5 Лиц; 4 Изн; 5 Лиц; 2 Изн; 14 Лиц; Кр.

25 ряд – Кр; 14 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 3; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 п схемы 4; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 3; 4 Изн; 17 п схемы 1; 4 Изн; 6 п схемы 2; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 п схемы 5; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 6 п схемы 2; 4 Изн; 2 п АД; 14 Изн; Кр.

26 - 164 ряды – Вязать по схемам (как распределили в 25-м ряду).

Формирование линии плеча и горловины

Начиная со 165-го ряда приступить к вывязыванию плечевых скосов, а со 170-го ряда - к вывязыванию горловины. Плечевые скосы вывязываются укороченными рядами немецким способом, а петли горловины будут закрываться.

165 ряд – Кр; 147 петель по схемам; вязание развернуть.

166 ряд – ПП; 140 петель по схемам; вязание развернуть.

167 ряд – ПП; 134 петели по схемам; вязание развернуть.

168 ряд – ПП; 128 петель по схемам; вязание развернуть.

169 ряд – ПП; 48 петель по схемам; Лиц петлями закрыть 31 петлю (средние петли); Кр; 41 петля по схемам; вязание развернуть.

170 ряд – ПП; 40 петель по схемам; Кр.

171 ряд – Лиц петлями закрыть 4 петли; Кр; 29 петель по схемам; вязание развернуть.

172 ряд – ПП; 28 петель по схемам; Кр.

173 ряд – Лиц петлями закрыть 3 петли; Кр; 19 петель по схемам; вязание развернуть.

174 ряд – ПП; 18 петель по схемам; Кр.

175 ряд – Лиц петлями закрыть 2 петли; Кр; 12 петель по схемам; вязание развернуть.

176 ряд – ПП; 11 петель по схемам; Кр.

177 ряд – Кр; 51 петля по схемам; Кр. **Внимание!** В этом ряду по схеме 5 надо делать перехлест, но это будет не красиво, поэтому советую просто провязать петли по рисунку. В этом ряду внимательно провязывайте ПП!

178 ряд – Кр; 51 петля по схемам; Кр.

После 178-го ряда закрыть 53 петли плеча лицевыми петлями, обрезать нить, оставив нужную длину для сшивания.

Левая часть спинки

Присоединить нить с изнаночной стороны в том месте, где начинали закрывать средние 31 петли.

170 ряд – Изн петлями закрыть 4 петли; Кр; 37 петель по схемам; вязание развернуть.

171 ряд – ПП; 36 петель по схемам; Кр.

172 ряд – Изн петлями закрыть 3 петли; Кр; 26 петель по схемам; вязание развернуть.

173 ряд – ПП; 25 петель по схемам; Кр.

174 ряд – Изн петлями закрыть 2 петли; Кр; 17 петель по схемам; вязание развернуть.

175 ряд – ПП; 16 петель по схемам; Кр.

176 ряд – Кр; 12 петель по схемам; вязание развернуть.

177 ряд – ПП; 11 петель по рисунку; Кр. **Внимание!** В этом ряду, в схеме 4, тоже не надо делать перехлест, просто провяжите все петли по рисунку.

178 ряд – Кр; 51 петля по схемам; Кр. В этом ряду внимательно провязывайте ПП!

После 178-го ряда закрыть 53 петли плеча лицевыми петлями, обрезать нить, оставив нужную длину для сшивания.

Спинку прополоскать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Рукава

Спицей 2 мм (или 2,5 мм) набрать итальянским набором 83 петли.

Внимание! Петли набрать таким образом, чтобы в первом ряду после Кр была 1 Лиц.

1 - 2 ряды – Кр; 81 петля полрой резинкой, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 3 мм!

3 - 23 ряды – Кр; 81 петля резинкой 1 х 1, начиная с 1 Лиц; Кр.

Перейти на спицы 4 мм!

24 ряд – Кр; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 1 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 2 Лиц; 4 Изн; 2 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; 2 Изн; 4 Лиц; Кр.

25 ряд – Кр; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 петель схемы 4; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 17 петель схемы 1; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; 12 петель схемы 5; 4 Изн; 2 п АД; 4 Изн; Кр.

Дальше вязать так, как распределили петли в 25-м ряду.

Начиная с 33-го ряда приступить к формированию скосов рукава.

Для этого в каждом 8-м ряду делать по одной прибавке (**см. видео 3**) в начале ряда, сразу после Кр и в конце ряда, перед Кр.

26 – 32 ряды – Вязать по схемам.

33 ряд – Кр; прибавка; 81 петля по схемам; прибавка; Кр.

34 – 40 ряды – Вязать по схемам.

41 ряд – Кр; прибавка; 83 петли по схемам; прибавка; Кр.

42 – 48 ряды – Вязать по схемам.

49 ряд – Кр; прибавка; 85 петель по схемам; прибавка; Кр.

50 – 56 ряды – Вязать по схемам.

57 ряд – Кр; прибавка; 87 петель по схемам; прибавка; Кр.

58 – 64 ряды – Вязать по схемам.

65 ряд – Кр; прибавка; 89 петель по схемам; прибавка; Кр.

66 – 72 ряды – Вязать по схемам.

73 ряд – Кр; прибавка; 91 петля по схемам; прибавка; Кр.

74 – 80 ряды – Вязать по схемам.

81 ряд – Кр; прибавка; 93 петли по схемам; прибавка; Кр.

82 – 88 ряды – Вязать по схемам.

89 ряд – Кр; прибавка; 95 петель по схемам; прибавка; Кр.

90 – 96 ряды – Вязать по схемам.

97 ряд – Кр; прибавка; 97 петель по схемам; прибавка; Кр.

98 – 104 ряды – Вязать по схемам.

105 ряд – Кр; прибавка; 99 петель по схемам; прибавка; Кр.

106 – 112 ряды – Вязать по схемам.

113 ряд – Кр; прибавка; 101 петля по схемам; прибавка; Кр.

Итого на спицах 105 петель.

114 – 120 ряды – Вязать по схемам.

После 120-го ряда закрыть все петли рукава лицевыми петлями.

Рукава постирать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Горловина

Сшить плечевые скосы любым удобным способом. Я шью швом «назад иголкой».

Внимание! Ангора очень легко рвется, поэтому сшивать очень аккуратно, нить нельзя тянуть. См видео 7.

Спицей 3 мм поднять 136 петель. Повесить МНР. Вязать резинкой 1 х 1 10 рядов.

См. видео 14.

11 – 12 ряды – Полая резинка.

После 12-го ряда закрыть все петли иголкой. См. видео 10.

Сборка

Пришить рукава к переду и спинке. См видео 8.

Потом сшить боковые швы рукавов, переда и спинки. См видео 9.

Внимание! Очень аккуратно надо сшивать, потому что ангору легко порвать.

ВТО

Аккуратно выстирать изделие руками в прохладной воде со специальным средством для стирки шерсти. **Внимание!** Обязательно стирать и полоскать изделие необходимо в воде одной температуры. Если будет разница температуры воды, то изделие может свалиться! Осторожно отжать, не выкручивать. Завернуть в полотенце. Через некоторое время развернуть, разложить изделие на горизонтальной поверхности на сухом полотенце, не растягивая, придавая нужную форму и оставить до полного высыхания.

Ваш джемпер готов!

Вяжите с удовольствием и отмечайте свои работы под хэштегом #вяжем_с_гирман

Указывайте меня как автора @yuliya_girman, чтобы я могла делиться вашими успехами.

Данное описание является собственностью Юлии Гирман и предназначено только для личного использования и защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в

интернете, либо в печатных изданиях. Также запрещена передача третьим лицам и другое распространение.