



**Размер:** 42-44 / 46-48 / 50-52

**Материал:**

300 г Feelmagic 320м/100г (62% альпака, 10% меринос, 20% ПА, 8% ПМ) на размеры 42-44, 46-48, 350 г на размер 50-52.

100 г пряжа Кидмохер на шёлке Kidseta 900м/100г (70% кидмохер, 30% шелк)

**Инструменты:**

- Спицы круговые 4,5 мм 80 см (тело)
- Спицы круговые 3,5 мм 80 см (планки)
- Спицы круговые 4 мм 40 см (рукава)
- Спицы круговые 3 мм 40 см для набора петель рукавов
- Спицы носочные 3,5 мм для манжет
- Игла для сшивания вязаных изделий
- Сантиметровая лента
- Ножницы
- Маркеры для вязания 10-15 шт.

## УЗОРЫ И СХЕМЫ

### **Плотность вязания**

Плотность в образце Feelmagic (спицы 4,5 мм):

до ВТО 15,5 п. х 23 р. = 10 х 10 см,

после ВТО 16 п. х 23,5 р. = 10 х 10 см

(в готовом изделии петли растягиваются в длину сильнее, чем в образце).

Плотность в образце из кидмохера (спицы 4 мм):

до ВТО 17 п. х 26 р. = 10 х 10 см,

после ВТО 19 п. х 27,5 р. = 10 х 10 см

(в рукавах изделия происходит растяжение по длине и усадка по ширине относительно образца).

***ВАЖНО!** Для более точного расчета рекомендуется связать образец. Наберите на спицы 4,5 мм 30 петель и провяжите примерно 30 рядов лицевой гладью. Проведите ВТО (влажно-тепловую обработку). Сравните вашу плотность с указанной в описании, посчитав количество петель и рядов в квадрате 10 см х 10 см. Если вы вяжете плотнее, подберите спицы большего размера. И наоборот, если вы вяжете свободнее, подберите спицы меньшего размера.*

Изделие вяжется снизу вверх по кругу, затем от начала пройм спинка и перед вяжутся отдельно.

Плечевые скосы и горловина вывязываются укороченными рядами без отрыва нити. Рукава набираются по проймам и вяжутся по кругу.

### **Условные обозначения и приемы вязания**

**Лицевая гладь:** лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.

### Прибавка петли из протяжки

Поднять спицей протяжку (нить между петлями) и провязать как накид скрещенной петлей (за заднюю стенку).



### Повороты с обвитием петли

Поворотную петлю в конце лицевого укороченного ряда обвиваем против часовой стрелки: нить за работой, петлю снять на правую спицу, перебросить нить к себе, на лицевую сторону, петлю вернуть на левую спицу. Повернуть работу и вязать следующий ряд.



При провязывании лицевой обвитой петли ввести спицу в петлю, подцепив обвивающую нить снизу. Получаем 2 петли на спице. Обе эти петли провязать вместе лицевой.



Поворотную петлю в конце изнаночного укороченного ряда обвиваем по часовой стрелке: нить перед работой, снять петлю, перебросить нить от себя, за работу и вернуть петлю на левую спицу. Повернуть работу и вязать следующий ряд.



При провязывании изнаночной обвитой петли сначала ввести спицу под обвивающую нить сзади (рабочая нить при этом перед работой), затем ввести спицу в петлю. Получаем 2 петли на спице. Обе эти петли провязать вместе изнаночной.



### Набор петель по краю проймы

#### **Набор петель в ритме 3 петли из 2 кромочных**


1-ю петлю вытянуть из промежутка между кромочными. 2-ю петлю вытянуть из-под кромочной, введя спицу под обе дольки кромочной петли. 3-ю петлю вытянуть из промежутка между кромочными. Следующую кромочную пропустить. Таким образом, получаем на 4 ряда 3 петли.

При вязании первого ряда петли, набранные из-под обеих дуг кромочных, провязывать скрещенными, чтобы ряд выглядел ровнее.




### Вывязывание 5 петель из одной кромочной петли

Ввести спицу в промежуток между кромочными. Вытянуть петлю и сделать накид. Ввести спицу в тот же промежуток и снова вытянуть петлю и сделать накид. Ввести спицу в 3-й раз в тот же промежуток и вытянуть петлю. Получаем 5 петель.



### Шов «петля в петлю» или «трикотажный шов» для выполнения плечевых швов



Такой же шов используем при кеттлевке горловины и манжет, захватывая с одной стороны открытые петли, с другой изнаночные дуги петель. Фото процесса приведены ниже.

### Кеттлевка двойной планки с изнаночной стороны

Кеттлеть петли можно прямо со спицы, а можно, для удобства, чтобы спицы не мешали, закрыть петли бросовой нитью (по изнаночной стороне). По мере пришивания планки бросовую нить распустать.

Повесить маркер на первую петлю нижнего ряда планки для того, чтобы легко найти эту петлю на изнанке. Отвернуть планку на изнаночную сторону. Ввести иглу сзади в первую петлю края планки и протянуть нить. Ввести иглу в изнаночную дугу петли справа от маркера вверх, затем слева от маркера


Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

вниз. Вытянуть нить. Затем ввести иглу в первую петлю края планки спереди и во 2-ю петлю сзади. Протянуть нить. Затем ввести иглу в изнаночную дугу слева от маркера вверх и в следующую изнаночную дугу вниз. Вытянуть нить. Повторять последовательность действий, пока не завершится ряд.




### Размер 42-44




Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

### Размер 46-48



### Размер 50-52



Размеры джемпера рассчитаны на средний рост 168–170 см. Если Ваш рост выше или ниже, рекомендуется самостоятельно регулировать длину изделия.

## ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

Для планки набрать бросовой нитью 126 /135 / 144 петель. Вязать по кругу на спицах № 3,5 нитью Feelmagic 44 ряда, после чего, сложив планку пополам, перенести, чередуя, петли нижнего и верхнего края планки на одну спицу (= 252 /270 / 288 петель).

Провязать ряд, убавляя по 1 петле из каждых трёх (= 1 лицевая + 2 вместе лицевой). При провязывании двух петель вместе следить, чтобы сверху всегда была петля с наружной стороны планки.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

Остаётся 168 / **180** / 192 петель в круге.

Сменить спицы на № 4,5 и вязать по кругу 58 рядов. Для увеличения/уменьшения длины изделия можно добавить/убавить ряды из расчета 2 ряда на 1 см.

Дальше разделить вязание на спинку и перед (по 84 / **90** / 96 петель).

## ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

До плечевых скосов вязать 44 / **44** / 48 рядов. При этом по краям проймы добавить 6 / **6** / 7 раз по 1 петле с каждой стороны. 1-ю прибавку сделать в 9 / **9** / 7-м ряду от начала проймы, следующие повторять в каждом 6-м ряду. Получаем 96 / **102** / 110 петель в ряду.

Петли добавлять скрещенными между 2-й и 3-й петлями, считая от кромочной, либо из протяжки между петлями, либо из петли на ряд ниже. Инструкции с фото приведены в разделе "Приёмы вязания".

Через 44 / **44** / 48 рядов от начала проймы разметить границы горловины маркерами, отсчитав справа и слева по 31 / **34** / 37 петель. Горловина будет 34 / **34** / 36 петель.

Плечевые скосы и горловина формируются укороченными рядами. Повороты делать с обвитием петли, инструкции с фото приведены в разделе "Приёмы вязания".

Для плечевых скосов откладывать:

- для 42 – 44 размера при каждом повороте по 5 петель. Всего сделать по 5 поворотов с каждой стороны (= 10 рядов). Остаток плеча 6 петель.

Горловину спинки начать вывязывать через 2 поворота (4 ряда) плечевых скосов.

- для 46-48 размера при каждом повороте по 5 петель. Всего сделать по 6 поворотов с каждой стороны (= 12 рядов). Остаток плеча 4 петли.

Горловину спинки начать вывязывать через 3 поворота (6 рядов) плечевых скосов.

- для 50-52 размера в 1-й паре укороченных рядов по 5 петель с каждой стороны, затем откладывать с каждой стороны 3 раза по 4 петли и 3 раза по 5 петель. Всего сделать по 7 поворотов с каждой стороны (= 14 рядов). Остаток плеча 5 петель.

Горловину спинки начать вывязывать через 4 поворота (8 рядов) плечевых скосов.

## Укороченные ряды спинки размер 42-44



1-й (лицевой) и 2-й (изнаночный) ряды: вязать, не доходя до конца ряда 5 петель. Обвить 5-ю от конца ряда петлю, повернуть.

3-й – 4-й ряды: вязать, не доходя до ближайшей обвитой петли 5 петель. Обвить петлю, повернуть.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

С 5-го ряда начинается горловина.

5-й ряд: провязать до маркера границы горловины 21 петлю, после маркера провязать 6 петель, обвить 7-ю и повернуть.

6-й ряд: 6 петель до маркера, 16 петель после, обвить 17-ю, повернуть.

7-й ряд: 16 петель до маркера, 3 петли после, обвить 4-ю, повернуть.

8-й ряд: 3 петли до маркера, 11 петель после, обвить 12-ю, повернуть.

9-й ряд: 11 петель до маркера, 1 петля после, обвить 2-ю, повернуть.

10-й ряд: 1 петля до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.

11-й ряд: 6 петель до маркера, после маркера провязать все 34 петли горловины и перейти к 5-му ряду второго плеча: провязать после маркера 16 петель, обвить 17-ю, повернуть.

6-й ряд: 16 петель до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.

7-й ряд: 6 петель до маркера, 11 петель после, обвить 12-ю, повернуть.

8-й ряд: 11 петель до маркера, 3 петли после, обвить 4-ю, повернуть.

9-й ряд: 3 петли до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.

10-й ряд: 6 петель до маркера, 1 петля после, обвить 2-ю, повернуть.

11-й ряд: 1 петля до маркера, после маркера провязать 31 петлю плеча до конца ряда.

12-й ряд (последний): провязать весь ряд полностью.

### Укороченные ряды спинки размер 46-48



1-й (лицевой) и 2-й (изнаночный) ряды: вязать, не доходя до конца ряда 5 петель. Обвить 5-ю от конца ряда петлю, повернуть.

3-й – 6-й ряды: вязать, не доходя до ближайшей обвитой петли 5 петель. Обвить петлю, повернуть.

С 7-го ряда начинается горловина.

7-й ряд: провязать до маркера границы горловины 19 петель, после маркера провязать 6 петель, обвить 7-ю и повернуть.

8-й ряд: 6 петель до маркера, 14 петель после, обвить 15-ю, повернуть.

9-й ряд: 14 петель до маркера, 3 петли после, обвить 4-ю, повернуть.

10-й ряд: 3 петли до маркера, 9 петель после, обвить 10-ю, повернуть.

11-й ряд: 9 петель до маркера, 1 петля после, обвить 2-ю, повернуть.

12-й ряд: 1 петля до маркера, 4 петли после, обвить 5-ю, повернуть.

13-й ряд: 4 петли до маркера, после маркера провязать все 34 петли горловины и перейти к 7-му ряду второго плеча: провязать после маркера 14 петель, обвить 15-ю, повернуть.

8-й ряд: 14 петель до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.

9-й ряд: 6 петель до маркера, 9 петель после, обвить 10-ю, повернуть.

10-й ряд: 9 петель до маркера, 3 петли после, обвить 4-ю, повернуть.

11-й ряд: 3 петли до маркера, 4 петли после, обвить 5-ю, повернуть.

12-й ряд: 4 петли до маркера, 1 петля после, обвить 2-ю, повернуть.

13-й ряд: 1 петля до маркера, после маркера провязать все 34 петли плеча.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

14-й ряд (последний): провязать весь ряд полностью.

## Укороченные ряды спинки размер 50-52



1-й (лицевой) и 2-й (изнаночный) ряды: вязать, не доходя до конца ряда 5 петель. Обвить 5-ю от конца ряда петлю, повернуть.

3-й – 8-й ряды: вязать, не доходя до ближайшей обвитой петли 4 петли. Обвить петлю, повернуть.

С 9-го ряда начинается горловина.

9-й ряд: провязать до маркера границы горловины 20 петель, после маркера провязать 6 петель, обвить 7-ю и повернуть.

10-й ряд: 6 петель до маркера, 15 петель после, обвить 16-ю, повернуть.

11-й ряд: 15 петель до маркера, 3 петли после, обвить 4-ю, повернуть.

12-й ряд: 3 петли до маркера, 10 петель после, обвить 11-ю, повернуть.

13-й ряд: 10 петель до маркера, 1 петля после, обвить 2-ю, повернуть.

14-й ряд: 1 петля до маркера, 5 петель после, обвить 6-ю, повернуть.

15-й ряд: 5 петель до маркера, после маркера провязать все 36 петель горловины и перейти к 9-му ряду второго плеча: провязать после маркера 15 петель, обвить 16-ю, повернуть.

10-й ряд: 15 петель до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.

11-й ряд: 6 петель до маркера, 10 петель после, обвить 11-ю, повернуть.

12-й ряд: 10 петель до маркера, 3 петли после, обвить 4-ю, повернуть.

13-й ряд: 3 петли до маркера, 5 петель после, обвить 6-ю, повернуть.

14-й ряд: 5 петель до маркера, 1 петля после, обвить 2-ю, повернуть.

15-й ряд: 1 петля до маркера, после маркера провязать все 37 петель плеча.

16-й ряд (последний): провязать весь ряд полностью.

Петли спинки закрыть бросовой нитью (плечи и горловину по отдельности), либо оставить на съемной леске. Обрезать нить, оставив конец для сшивания около метра длиной.

## ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Вязать 44 / 44 / 48 рядов так же, как верхнюю часть спинки. Затем начать вывязывать горловину и плечевые скосы укороченными рядами.

## Укороченные ряды переда размер 42-44



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

1-й ряд (лицевой): провязать 31 петлю плеча до маркера границы горловины, после маркера провязать 13 петель, обвить 14-ю, повернуть.

2-й ряд (изнаночный): 13 петель до маркера, после маркера вязать до конца ряда, повернуть.

3-й ряд: 31 петля до маркера, 10 петель после, обвить 11-ю, повернуть.

4-й ряд: 10 петель до маркера, 26 петель после (до конца ряда остаётся 5 петель), обвить 27-ю петлю и повернуть.

5-й ряд: 26 петель до маркера, 8 петель после, обвить 9-ю, повернуть.

6-й ряд: 8 петель до маркера, 21 петля после, обвить 22-ю, повернуть.

7-й ряд: 21 петля до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.

8-й ряд: 6 петель до маркера, 16 петель после, обвить 17-ю, повернуть.

9-й ряд: 16 петель до маркера, 4 петли после, обвить 5-ю, повернуть.

10-й ряд: 4 петли до маркера, 11 петель после, обвить 12-ю, повернуть.

11-й ряд: 11 петель до маркера, 2 петли после, обвить 3-ю, повернуть.

12-й ряд: 2 петли до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.

13-й ряд: 6 петель до маркера, после маркера провязать все 34 петли горловины и перейти к 1-му ряду второго плеча: провязать после петли маркера границы горловины до конца ряда и повернуть.

2-й ряд: 31 петля до маркера, 13 петель после, обвить 14-ю, повернуть.

3-й ряд: 13 петель до маркера, 26 петель после (до конца ряда остаётся 5 петель), обвить 27-ю петлю и повернуть.

4-й ряд: 26 петель до маркера, 10 петель после, обвить 11-ю, повернуть.

5-й ряд: 10 петель до маркера, 21 петля после, обвить 22-ю, повернуть.

6-й ряд: 21 петля до маркера, 8 петель после, обвить 9-ю, повернуть.

7-й ряд: 8 петель до маркера, 16 петель после, обвить 17-ю, повернуть.

8-й ряд: 16 петель до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.

9-й ряд: 6 петель до маркера, 11 петель после, обвить 12-ю, повернуть.

10-й ряд: 11 петель до маркера, 4 петли после, обвить 5-ю, повернуть.

11-й ряд: 4 петли до маркера, 6 после, обвить 7-ю, повернуть.

12-й ряд: 6 петель до маркера, 2 петли после, обвить 3-ю, повернуть.

13-й ряд: 2 петли до маркера, после маркера провязать 31 петлю плеча до конца ряда.

14-й ряд (последний): провязать весь ряд полностью.

### Укороченные ряды переда размер 46-48



1-й ряд (лицевой): провязать 34 петли плеча до маркера границы горловины, после маркера провязать 13 петель, обвить 14-ю, повернуть.

2-й ряд (изнаночный): 13 петель до маркера, 29 петель после (до конца ряда остаётся 5 петель), обвить 5-ю от конца ряда петлю, повернуть.

3-й ряд: 29 петель до маркера, 10 петель после, обвить 11-ю, повернуть.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

4-й ряд: 10 петель до маркера, 24 петли после, обвить 25-ю, повернуть.  
 5-й ряд: 24 петли до маркера, 8 петель после, обвить 9-ю, повернуть.  
 6-й ряд: 8 петель до маркера, 19 петель после, обвить 20-ю, повернуть.  
 7-й ряд: 19 петель до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.  
 8-й ряд: 6 петель до маркера, 14 петель после, обвить 15-ю, повернуть.  
 9-й ряд: 14 петель до маркера, 4 петли после, обвить 5-ю, повернуть.  
 10-й ряд: 4 петли до маркера, 9 петель после, обвить 10-ю, повернуть.  
 11-й ряд: 9 петель до маркера, 2 петли после, обвить 3-ю, повернуть.  
 12-й ряд: 2 петли до маркера, 4 петли после, обвить 5-ю, повернуть.  
 13-й ряд: 4 петли до маркера, после маркера провязать все 34 петли горловины и перейти к 1-му укороченному ряду второго плеча: провязать 29 петель после маркера границы горловины (до конца ряда остаётся 5 петель), обвить 5-ю от конца ряда петлю и повернуть.  
 2-й ряд: 29 петель до маркера, 13 петель после, обвить 14-ю, повернуть.  
 3-й ряд: 13 петель до маркера, 24 петли после, обвить 25-ю, повернуть.  
 4-й ряд: 24 петли до маркера, 10 петель после, обвить 11-ю, повернуть.  
 5-й ряд: 10 петель до маркера, 19 петель после, обвить 20-ю, повернуть.  
 6-й ряд: 19 петель до маркера, 8 петель после, обвить 9-ю, повернуть.  
 7-й ряд: 8 петель до маркера, 14 петель после, обвить 15-ю, повернуть.  
 8-й ряд: 14 петель до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.  
 9-й ряд: 6 петель до маркера, 9 петель после, обвить 10-ю, повернуть.  
 10-й ряд: 9 петель до маркера, 4 петли после, обвить 5-ю, повернуть.  
 11-й ряд: 4 петли до маркера, 4 после, обвить 5-ю, повернуть.  
 12-й ряд: 4 петли до маркера, 2 петли после, обвить 3-ю, повернуть.  
 13-й ряд: 2 петли до маркера, после маркера провязать все 34 петли плеча.  
 14-й ряд (последний): провязать весь ряд полностью.

### Укороченные ряды переда размер 50-52



1-й ряд (лицевой): провязать ряд, не доходя до конца 5 петель, обвить 5-ю от конца ряда петлю и повернуть.  
 2-й ряд (изнаночный): провязать ряд, не доходя до конца 5 петель, обвить 5-ю от конца ряда петлю и повернуть.  
 С 3-го ряда начинается горловина.  
 3-й ряд: провязать 32 петли плеча до маркера границы горловины, после маркера провязать 14 петель, обвить 15-ю, повернуть.  
 4-й ряд: 14 петель до маркера, 28 петель после (до конца ряда остаётся 9 петель), обвить 29-ю петлю, повернуть.  
 5-й ряд: 28 петель до маркера, 11 петель после, обвить 12-ю, повернуть.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.

6-й ряд: 11 петель до маркера, 24 петли после, обвить 25-ю, повернуть.  
7-й ряд: 24 петли до маркера, 8 петель после, обвить 9-ю, повернуть.  
8-й ряд: 8 петель до маркера, 20 петель после, обвить 21-ю, повернуть.  
9-й ряд: 20 петель до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.  
10-й ряд: 6 петель до маркера, 15 петель после, обвить 16-ю, повернуть.  
11-й ряд: 15 петель до маркера, 4 петли после, обвить 5-ю, повернуть.  
12-й ряд: 4 петли до маркера, 10 петель после, обвить 11-ю, повернуть.  
13-й ряд: 10 петель до маркера, 2 петли после, обвить 3-ю, повернуть.  
14-й ряд: 2 петли до маркера, 5 петель после, обвить 6-ю, повернуть.  
15-й ряд: 5 петель до маркера, после маркера провязать все 36 петель горловины и перейти к 3-му укороченному ряду второго плеча: провязать 28 петель после маркера границы горловины (до конца ряда остаётся 9 петель), обвить 29-ю петлю и повернуть.  
4-й ряд: 28 петель до маркера, 14 петель после, обвить 15-ю, повернуть.  
5-й ряд: 14 петель до маркера, 24 петли после, обвить 25-ю, повернуть.  
6-й ряд: 24 петли до маркера, 11 петель после, обвить 12-ю, повернуть.  
7-й ряд: 11 петель до маркера, 20 петель после, обвить 21-ю, повернуть.  
8-й ряд: 20 петель до маркера, 8 петель после, обвить 9-ю, повернуть.  
9-й ряд: 8 петель до маркера, 15 петель после, обвить 16-ю, повернуть.  
10-й ряд: 15 петель до маркера, 6 петель после, обвить 7-ю, повернуть.  
11-й ряд: 6 петель до маркера, 10 петель после, обвить 11-ю, повернуть.  
12-й ряд: 10 петель до маркера, 4 петли после, обвить 6-ю, повернуть.  
13-й ряд: 4 петли до маркера, 5 петель после, обвить 6-ю, повернуть.  
14-й ряд: 5 петель до маркера, 2 петли после, обвить 3-ю, повернуть.  
15-й ряд: 2 петли до маркера, после маркера провязать все 37 петель плеча.  
16-й ряд (последний): провязать весь ряд полностью.

Петли переда закрыть бросовой нитью (плечи и горловину по отдельности), либо оставить на съемной леске. Обрезать нить, оставив конец для сшивания.

Сшить плечи швом " петля в петлю ", оставив открытыми 34 / **34** / 36 петель горловины. Места швов у проймы отметить маркерами = середина будущих рукавов.

## ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

Собрать на спицы 3,5 мм петли горловины (по 34 / **34** / 36 петель переда и спинки). В первом ряду добавить по 1 петле из плечевых швов с каждой стороны, а по передней части горловины дополнительно набрать 6 петель скрещенными из протяжки для размеров 42-44 / **46-48** : 3 раза через каждые 4 петли, считая от плечевого шва, затем 1 раз через 10 петель середины переда и еще 2 раза через 4 петли; для размера 50-52 : 1-ю прибавку сделать через 4 петли от шва, следующие делать через 4, 5, 10, 5 и 4 петли. До второго шва остается 4 петли.

Получаем 76 / **76** / 80 петель.

Высота планки 8 рядов. Планку отвернуть внутрь и прикеттлевать с изнанки швом "петля в петлю" за дуги изнаночных петель. Фото процесса кеттлевки приведены в разделе "Приёмы вязания".

## РУКАВ

Вязать кидмохером в 1 нить на спицах № 4.

Для набора петель по краю проймы использовать спицы № 3.

Высота проймы 46 / **46** / 50 рядов = 23 / **23** / 25 кромочных петли.

Перед набором петель отметить маркерами точки (промежутки между кромочными), из которых будем набирать по 5 петель сразу.

5 петель из 1 точки = 3 петли + 2 накида между ними.

Считая от плечевого шва, отметить маркерами 1-й, 4-й, 7-й, 10-й и 13-й промежуток между кромочными с одной и с другой стороны.

1-ю петлю ряда набрать между спинкой и передом. Затем до 1-го маркера набрать 14 / **14** / 18 петель (в ритме 3 петли на 2 кромочных). Из точек, отмеченных маркерами, набирать по 5 петель, между маркерами делать по 2 петли. Дойдя до середины, пересчитать петли, их должно быть 48 / **48** / 52.

Вторую половину рукава набрать симметрично (фото процесса набора петель по пройме приведены в разделе "Приёмы вязания"). Всего получаем 96 / **96** / 104 петель.

Сменить спицы на № 4 и вязать по кругу 84 / **80** / 84 ряда ( $\approx 39 / \mathbf{37} / 39$  см). *Для увеличения/уменьшения длины рукава можно добавить/убавить ряды из расчета 2 ряда на 1 см.*

В 85 / **81** / 85 -м ряду провязать все петли попарно вместе лицевыми. Остаётся 48 / **48** / 52 петли.

Далее вязать планку на носочных спицах 3,5 мм нитью Feelmagic. В 1-м ряду все петли провязать попарно вместе лицевыми. Остаётся 24 / 24 / 26 петли.

Затем вязать ещё 20 рядов, после чего планку отвернуть внутрь и прикеттлывать с изнаночной стороны так же, как планку горловины.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор схемы лично ответит вам.