

Приветствую Вас
и благодарю за приобретение моего Мастер-Класса!

Меня зовут Ольга Маннапова.

Все схемы и описания были разработаны и составлены мной вручную, поэтому
я прошу с уважением отнестись к моему труду!

Информация данного МК предназначена исключительно
для индивидуального использования!

Любое копирование полностью или частично
и распространение в сети запрещено!


Надеюсь на Ваше понимание!

Желаю приятного творчества!

Всегда рада обратной связи, с удовольствием окажу информационную поддержку
в процессе вязания, отвечу на вопросы!

Ваша @aishacreative

Схема вязания правой части кокетки



Джемпер Подснежники

Размер 50-52 (ОГ=100-104 см)

Материалы:

600 грамм пряжи

Alize cotton gold

55% хлопок, 45% акрил

330м/100 грамм

Крючок 3


Плотность вязания в 10 см


полотна из столбиков с накидом

23 столбика, 13 рядов

Для начала вязания набрать цепочку из 131 воздушных петли + 3 воздушных петли подъема.

Вязать кокетку Единым целым полотном 24 ряда, выполняя расширения линии реглана и выреза горловины согласно схеме, в конце вязания кокетки обрезать нить.






После того как связана кокетка, расположить ее лицевой стороной спинки

к себе и начать вязание соединительного ряда спинки и передней части (обозначен розовым цветом) от отметки "начало вязания основной части"

Соединительный ряд начать вязать по спинке, затем выполнить подрез = 11 воздушных петель, вязать по передней части, затем 5 воздушных петель подреза и замкнуть вязание в круг соединительным столбиком с тремя накидами.

Основную часть вязать по кругу ПОВОРОТНЫМИ рядами 39 рядов + 5 рядов обвязки полустолбиками с накидом за заднюю полупетлю. В 37,38,39 рядах в узоре середины спинки вязать столбиками без накида согласно схеме, для спрямления линии низа.


Схема вязания передней части





Рукав вязать от
отметки "начало
вязания рукава"
по кругу
ПОВОРОТНЫМ

И рядами.
Вязать 47 рядов
+ 5 рядов
обвязки,
выполняя
убавления
согласно схеме.
В 45, 46, 47
рядах в узоре
середины рукава
вязать
столбиками без
накида для
спрямления
линии низа
рукава.



○ -воздушная петля (вп)

+ -столбик без накида

┐ -столбик с накидом

┐ -рельефный столбик с двумя накидами лицевой (выпуклый)

┐ -рельефный столбик с двумя накидами изнаночный (вогнутый)

┐ ┐ -два лицевых рельефных столбика с двумя накидами вместе с общей вершиной

┐ ┐ -три столбика с накидом вместе с общей вершиной

┐ ┐ -два столбика с накидом вместе с общей вершиной

⦿ -Попкорн

⦿ -петли подъема

▶ -старт

▷ -финиш

— — — -соединительный столбик с тремя накидами

IIII

-схема обвязки линии низа

IIII



5 рядов полустолбиками с накидом за заднюю полупетлю

IIII

Первый и последние ряды обвязки изнаночные.

IIII

IIII



Горловину обвязать одним рядом столбиков без накида,
верхнюю часть рукава согласно схеме обвязки горловины 1,
верхнюю часть спинки обвязать согласно схеме обвязки горловины 2.