



описание джемпера

"Розмарин"

Спасибо, что нашли время для ознакомления с нашим описанием. Надеемся, что благодаря ему вы получите *любимое* изделие, которое будет радовать вас.

Данное описание привязано к плотности, включает детальное объяснение хода работы, схемы и видеоуроки сложных моментов. Также вы можете моделировать изделие, руководствуясь советами по ходу описания.

Все готовые изделия и процессы их создания будут собраны по тегу: [#jumper_rosemary](#)



**Убедительная просьба перед выполнением работы внимательно прочитать описание.*

Основная информация

Конструкция

Модель предполагает свободное облегание oversize с широкими рукавами и удлинённой линией реглана. Вяжется регланом сверху вниз без швов.

Размеры

Описание включает в себя три размера горловины и шесть размеров по телу. Вы можете моделировать изделие под свои вкусовые предпочтения.

Пряжа и расход

Кардная пряжа, Super Geelong, Lambswool, 1500 м на 100 г в три сложения 350-500 г.

Расход напрямую зависит от размера, длины изделия и наличия высокого воротника.

В файле с работами тестеров вы сможете дополнительно ознакомиться с примерным расходом используемой пряжи.

Плотность вязания после ВТО:

Лицевая гладь – 27 п. на 37 р. = 10 на 10 см

Комбинация узоров «Косы 1 и 2» – 28 п. на 37 р. = 10 на 10 см

Особое внимание обратите на раздел «Распределение узоров»!

Это очень важно для верного понимания распределения узоров в изделии.

Размеры

Обратите внимание, что кокетка вяжется в трёх размерах. Вы можете выбрать размер в зависимости от того, какую глубину горловины предпочитаете и какой вид отделки в итоге выберете.

Длина окружности горловины дана без учёта отделки горловины. Резинка дополнительно поднимет высоту вашей горловины на высоту примерно 3-5 см.

Далее, после кокетки, джемпер вяжется в 6-ти размерах.

Правильно подобрать нужный вам размер, вы можете, опираясь на свои предпочтения, рекомендации в описании и таблицу размерного ряда.

| Размер | 1 | 1А | 2 | 2А | 3 | 3А |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Окружность горловины без учёта резинки, см | 53 см | | 60 см | | 67 см | |
| Ширина изделия, см | 55 см | 60 см | 60 см | 65 см | 65 см | 70 см |
| Ширина рукавов, см | 21 см | 24 см | 23 см | 25 см | 23 см | 26 см |

таб. 1.




рис. 1.

**Нужную ширину свитера oversize я определяю, измеряя длину от середины одного локтя до середины другого локтя.*

Для точного определения плотности, свяжите образец достаточного размера, не менее 20 на 20 см. Измерьте плотность до/после стирки.

Так как пряжа может давать усадку, все расчёты в описании произведены по образцу после ВТО. Плотность самого вязания в процессе контролируйте по образцу до ВТО.

Инструменты

Спицы 3,25 мм на леске 40-100 см (как вам удобно) для вязания резинки по телу, рукавам и горловине;

Спицы 3,5-4,00 мм на леске 40-100 мм для вязания основного полотна и рукавов.

При выборе размера спиц, учтите, что плотность в круговых и поворотных рядах, а так же в больших и малых формах у некоторых людей может меняться.

Маркеры, сантиметровая лента, трикотажная игла для заправки кончиков, счётчик рядов, ножницы, бросовая нить, доп. спица для вязания кос и перекрещивания петель при необходимости.

Сокращения и термины

ВТО – влажно-тепловая обработка

ВС – вспомогательная спица

доп. – дополнительный

ДП – двойная петля (образуется после поворота в укороченных рядах)

изн – изнаночная петля

ИС – изнаночная сторона работы

кром – кромочная петля (начало ряда: снять не провязывая, нить за работой; в конце ряда – изн)

лиц – лицевая петля

лицевая гладь – при вязании по кругу – все петли лиц; при вязании поворотными рядами все петли, кроме кромочных: по ЛС лиц, по ИС – изн

ЛС – лицевая сторона работы

М – маркер (с соответствующим порядковым номером)

п. – петля

приб. ИС - прибавить изнаночную скрещенную петлю из протяжки нижнего ряда

приб. ЛСЛ - прибавить лицевую петлю с наклоном влево из протяжки нижнего ряда

приб. ЛСП - прибавить лицевую петлю с наклоном вправо из протяжки нижнего ряда

РЛ – регланная линия

ЦП – центральная петля (и)

2ВЛЛ/П – 2 вместе лицевой с наклоном влево/вправо




рис.2.




рис.3.

Узоры. Распределение узоров в теле.

Все узоры прописаны для кругового вязания!

Фото и схемы узоров расположены сверху вниз, по ходу вязания изделия.

В готовом изделии они будут смотреться в перевернутом виде.

Круговые ряды условно разделены на лицевые ЛС и изнаночные ИС для удобства ориентирования. В поворотных рядах, при вязании ростка и углубления горловины, все петли по ИС вяжем по узору, лицевые петли – лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Лицевая гладь: все петли лицевые.

Резинка 1/1: *1 лиц, 1 изн*, повторить от *до* необходимое кол-во раз.


Полая резинка: 2 ряда перед закрытием иглой:

Ряд1: *1 лиц, 1 изн снимаем, не провязывая, нить перед работой*, повторить от *до* необходимое кол-во раз.

Ряд2: *1 лиц снимаем, не провязывая, нить за работой, 1 изн*, повторить от * до* необходимое кол-во раз.


Узор «Дорожка», раппорт 6 петель на 2 ряда:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | | | — | — | 2 |
| — | — | | | — | — | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |



P1,2: 2 изн, 2 лиц, 2 изн.

Узор «Коса1», раппорт 6 петель на 4 ряда:




Р1,2,4: все петли лицевые.


Р3(ЛС): 3 лиц перекрестить налево (снять 1 п. на вспомогательную спицу перед работой, не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 1 п. лиц со вспомогательной спицы), 3 лиц перекрестить направо (снять 2 п. на вспомогательную спицу за работой, не провязывая, провязать 1 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).

Видео: <https://youtu.be/ЕКCpvWeoVMk>

Сдвоенный узор «Коса1», раппорт 13 петель на 4 ряда: вяжем по схеме «Коса1», 1 изн, «Коса1».



Узор «Коса2» перекрестить влево, раппорт 4 петли на 12 рядов:




Все ряды, кроме Р7: все петли лицевые;

Р7(ЛС): 4 лиц перекрестить влево (снять 2 п. на вспомогательную спицу перед работой не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).

Видео: https://youtu.be/OF1UoAT_DE

Узор «Коса2» перекрестить вправо:



Все ряды, кроме Р7: все петли лицевые;

Р7(ЛС): 4 лиц перекрестить направо (снять 2 п. на вспомогательную спицу за работой не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).

Видео: <https://youtu.be/Qbc0yXLdb7A>


Распределение узоров по спинке/переду

По спинке/переду распределяем узоры от изнаночной ЦП влево и вправо согласно схеме в зеркальном отражении.

Узор «Коса2» при этом по спинке/переду до изнаночной ЦП перекрещиваем влево, после ЦП – вправо!

«Коса1» и сдвоенная «Коса1» чередуются между собой от центра. Всего по переду/спинке по три сдвоенных «Косы1».

Фрагмент узора по спинке/переду (в перевернутом виде)



Распределение узоров зеркально от 1 изн ЦП влево/вправо:

6п. «Коса1», 51 п. раппорта: 6п.«Дорожка», 4п.«Коса2» влево/вправо, 6п.«Дорожка», 6п.«Коса1», 6п.«Дорожка», 4п.«Коса2» влево/вправо, 6п.«Дорожка», 13п. сдвоенной «Косы1»; повторяем ещё 16/24/24/28/28/34 п. раппорта.

Схема спинки/переда до/после изнаночной ЦП




схема 1.




схема 2.

Распределение узоров по рукавам

Распределение узоров от центральных 4-х п. «Коса2» в обе стороны: 6п.«Дорожка», 6п.«Коса1», 6п.«Дорожка», 4п.«Коса2», 6п.«Дорожка», 13п. сдвоенной «Косы1», 2 изн, лиц до конца.

В правом рукаве «Коса2» перекрещиваем вправо; в Левом рукаве «Коса2» перекрещиваем влево!

«Коса2» в рукавах не зеркалит от центра, как это было по переду/спинке.



Раппорт узора в рукавах прорисован полностью. Лицевые петли, смыкающие рукава, в схеме не прорисованы. Их кол-во может в итоге поменяться, в зависимости от выбранного вами ритма прибавок.

Центральные 4 п. «Коса» выделены для удобства ориентирования в распределении узора.

Порядок работы

1. На спицы основного размера набираем нужное количество петель, вяжем росток и углубление горловины поворотными рядами.
2. Замыкаем вязание в круг и вяжем круговыми рядами до пройм. Прибавки по телу и рукавам делаем в каждом 2-м ряду.
По рукавам, при переходе на лицевую гладь ритм убавок можно уменьшить в к-м 3-м или 4-м ряду, если хотите сделать рукав чуть уже.
Включаем прибавляемые петли в узор.
3. Отделяем тело от рукавов с помощью подрезов.
4. Вяжем тело джемпера сочетанием узоров «Косы1/2» и «Дорожка»; петли подрезов - лицевой гладью.
5. Отделяем основной узор полосой изнаночных петель, делая убавки в косах, переходим на спицы меньшего размера и вяжем резинку 1/1. Провязываем 2 ряда полой резинки и закрываем петли иглой.
6. Горловину обрабатываем ложной кетлёвкой «в карман» и вяжем резинкой 1/1 спицами меньшего размера на 0,5-0,75 мм до нужной высоты воротника. Провязываем 2 ряда полой резинки и закрываем петли иглой.
7. Переснимаем петли рукавов с бросовой нити на леску, поднимаем петли подрезов.
8. Вяжем по кругу до необходимой длины, соблюдая ритм убавок. Далее отделяем основной узор полосой изнаночных петель, делая убавки в косах и равномерные по участку лицевой глади, переходим на спицы меньшего размера и вяжем резинку 1/1. Провязываем 2 ряда полой резинки и закрываем петли иглой.

Все размеры вяжутся по одному описанию, если не указано иное значение рядов, петель, прибавок и т.д. через знак «/».

Росток и горловина для размеров 1/1А; 2/2А; 3/3А вяжутся по одному описанию и пронумерованы соответственно как 1/2/3.

Росток. Горловина.

На круговые спицы 3,75 мм 40 см (или др. размера для попадания в заданную плотность) набрать **146/166/190 + 1 п.** для замыкания в круг.

Смыкаем п. в круг, вешаем М1, он же маркер начала ряда. Начало ряда находится перед правой РЛ переда (как смотрим на изделие).

Смыкание петель в круг с дополнительной петлей:



Видео: <https://www.youtube.com/shorts/ILexmcl77yl>

Вяжем все петли лицевыми без прибавок вдоль РЛ (по этому ряду будет проходить тамбурный шов для кетлёвки), расставляем маркеры:

М1, 2 лиц РЛ, **М2**, 16/18/20 п. правого рукава, **М3**, 2 лиц РЛ, **М4**, 47/55/63 п. спинки, **М5**, 2 лиц РЛ, **М6**, 16/18/20 п. левого рукава, **М7**, 2 лиц РЛ, **М8**, 59/67/79 п. переда.

Р Установочный, распределяем петли узора, вяжем без прибавок вдоль РЛ:

Схема распределения петель для 2 и 3-го размеров выделены дополнительно цветом. РЛ прописаны в тексте, но в схемах не прорисованы:

М1, 2 лиц РЛ1, **М2**,

16/18/20 п. правого рукава: -/1/2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, -/1/2 лиц,

Распределение петель в укороченных рядах роста и горловины.




схема 5.

Петли прибавок вдоль РЛ в схеме укороченных рядов роста-горловины не учитываются!

В текстовом описании петли прибавок вдоль РЛ прописаны.

Там, где ряды не прописаны попетельно, а написано «вяжем по узору», лицевую петлю вяжем лицевой, изнаночную – изнаночной.

Ряды, где делаются перекрещивания в узорах «Коса1/2» отмечены. Так же вы можете ориентироваться на таблицу перекрещивания узоров «Коса1 и 2» в рядах (см. ниже).

Прибавки вдоль РЛ делаем лиц либо изн скрещенными петлями, в зависимости от петли узора.

Прибавки лицевыми скрещенными до РЛ делаем с наклонов вправо ЛСП, после РЛ – с наклоном влево ЛСЛ.

Видео прибавки ЛСП/ЛСЛ: <https://youtu.be/aVAmBixUJdA>

Прибавки изнаночной скрещенной до/после РЛ делается одинаково.

Видео прибавки ИС: <https://youtube.com/shorts/S1u-bl5YPJo?feature=share>

Видео формирования лиц/изн ДП в укороченных рядах : <https://youtu.be/Yuxw23Sj5zM>

Видео провязывания лиц/изн ДП: <https://youtu.be/Vqy8Q9t2NnM>

Ниже расположены таблицы перекрещиваний кос и прибавок вдоль РЛ.

Р1-Р6 вяжем укороченными рядами 1-ю связку правый рукав – спинка.

Р1(ЛС): приб. ИС, **М1**, РЛ, **М2**, приб. ЛСЛ, -/1/2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, -/1/2 лиц, приб. ЛСП, **М3**, 2 лиц, **М4**, приб. ЛСЛ, 2 п. по узору, разворот.

Р2(ИС): вытягиваем ДП, 8 п. по узору (включая петли РЛ), разворот.

Р3(ЛС): вытягиваем ДП, 3 п. по узору до М3, приб. ЛСП, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ЛСЛ/ИС/ИС, 2 п. по узору до ДП, провязываем ДП (здесь и далее по узору, лиц либо изн, как одну петлю; следим, чтобы она не была скрещенной), 3 п. по узору, разворот.

Р4(ИС): вытягиваем ДП, 12 п. по узору до ДП, провязываем ДП, 3 п. по узору, разворот.

Р5(ЛС): вытягиваем ДП, 7 п. по узору до М3, приб. ЛСП, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ЛСЛ/ИС/ИС, 6 п. по узору до ДП, провязываем ДП, 5 п. по узору, разворот.

Р6(ИС): вытягиваем ДП, 22 п. по узору до ДП, провязываем ДП, 2/3/2 п. по узору, разворот.

Р7-Р12 вяжем укороченными рядами 2-ю связку левый рукав - спинка.

Р7(ЛС): вытягиваем ДП, 10/11/10 п. по узору до М3, приб. ЛСП, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ЛСЛ, 12 п. по узору до ДП, провязываем ДП, все п. спинки по узору до М5, приб. ЛСП, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ, 3 п. по узору, разворот.

Р8(ИС): вытягиваем ДП, 8 п. по узору, разворот.

Р9(ЛС): вытягиваем ДП, 2 п. по узору до М5, приб. ЛСП/ИС/ИС, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ, 3 п. по узору до ДП, провязываем ДП, 3 п. по узору, разворот.

Р10(ИС): вытягиваем ДП, 12 п. по узору до ДП, провязываем ДП, 3 п. по узору, разворот.

Р11(ЛС): вытягиваем ДП, 6 п. по узору до М5, приб. ЛСП/ИС/ИС, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ, 7 п. по узору до ДП, провязываем ДП, 2/3/2 п. по узору, разворот.

Р12(ИС): вытягиваем ДП, 19/20/19 п. по узору до ДП, провязываем ДП, 5 п. по узору, разворот.

Р13-Р20 вяжем укороченными рядами 3-ю связку рукав – рукав.

Р13(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М5, приб. ЛСП, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ, 10/11/10 п. по узору до ДП, провязываем ДП, 2/3/2 п. по узору, разворот.

Р14(ИС): вытягиваем ДП, по узору до ДП по спинке, провязываем ДП, далее продолжаем вязать по узору по ИС до ДП по рукаву, провязываем ДП, 2/3/2 п. по узору, разворот.

С 15 ряда начинаем вводить перекрещивания в узоре «Коса1» (и соотв. сдвоенная «Коса1») , с 19 ряда – в узоре «Коса2» на соотв. участках 6 и 4 лиц.

Обязательно прочтите раздел «Распределение узоров в изделии» для понимания направления перекрещивания в узорах «Коса2».

Р15(ЛС) перекрещивания в узоре «Коса1» для всех размеров: вытягиваем ДП, по узору до М3, приб. ЛСП/ЛСП/ИС, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ЛСЛ, по узору до М5, приб. ЛСП, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ/ЛСЛ/ИС, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

Р16,18(ИС): вытягиваем ДП, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

Р17(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М3, приб. ЛСП/ИС/ИС, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ИС/ИС/ЛСЛ, по узору до М5, приб. ИС/ИС/ЛСП, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ/ИС/ИС, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

Р19-22 только для 3-го размера:

Р19(ЛС) перекрещивания в узоре «Коса1 и 2»: вытягиваем ДП, по узору до М3, приб. ЛСП, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ИС/ЛСЛ, по узору до М5, приб. ИС/ЛСП, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

Р20,22(ИС): вытягиваем ДП, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

Р21(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М3, приб. ЛСП, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ИС, по узору до М5, приб. ИС, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

Р19/19/23-Р41/43/47 вяжем укороченными рядами 4-ю связку перед – перед.

Формируем углубление горловины.

Р19/19/23(ЛС) перекрещивания в узоре «Коса1/1/1 и 2/2/-»: вытягиваем ДП, по узору до М3, приб. ИС, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ИС, по узору до М5, приб. ИС, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ИС, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору до М7, приб. ЛСП, **М7**, РЛ, **М8**, приб. ИС, 1 п. по узору, разворот.

P20/20/24(ИС): вытягиваем ДП, по узору до ДП, провязываем ДП, 3 п. по узору до М2, М2, РЛ, М1, 2 п. по узору, разворот.

P21/21/25(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ЛСП, М1, РЛ, М2, приб. ЛСЛ, по узору до М3, приб. ИС/ЛСП/ИС, М3, РЛ, М4, приб. ЛСЛ, по узору до М5, приб. ЛСП, М5, РЛ, М6, приб. ИС/ЛСЛ/ИС, по узору до М7, приб. ЛСП, М7, РЛ, М8, приб. ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП по узору, 1 п. по узору, разворот.

P22,24,26,28/22,24,26,28/26,28,30,32(ИС): вытягиваем ДП, по узору до ДП, провязываем ДП, 1 п. по узору, разворот.

P23/23/27(ЛС) перекрещивания в узоре «Коса1» для всех размеров: вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ЛСП, М1, РЛ, М2, приб. ЛСЛ, по узору до М3, приб. ЛСП, М3, РЛ, М4, приб. ЛСЛ, по узору до М5, приб. ЛСП, М5, РЛ, М6, ЛСЛ, по узору до М7, приб. ЛСП, М7, РЛ, М8, приб. ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 1 п. по узору, разворот.

P25/25/29(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ИС/ЛСП/ИС, М1, РЛ, М2, приб. ЛСЛ, по узору до М3, приб. ЛСП/ИС/ЛСП, М3, РЛ, М4, приб. ИС/ЛСЛ/ИС, по узору до М5, приб. ИС/ЛСП/ИС, М5, РЛ, М6, приб. ЛСЛ/ИС/ЛСЛ, по узору до М7, приб. ЛСП, М7, РЛ, М8, приб. ИС/ЛСЛ/ИС, по узору до ДП, провязываем ДП, 1 п. по узору, разворот.

P27/27/31 (ЛС) перекрещивания в узоре «Коса1/1/1 и -/-/2»: вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ИС/ЛСП/ИС, М1, РЛ, М2, приб. ЛСЛ/ЛСЛ/ИС, по узору до М3, приб. ИС/ИС/ЛСП, М3, РЛ, М4, приб. ИС/ЛСЛ/ИС, по узору до М5, приб. ИС/ЛСП/ИС, М5, РЛ, М6, приб. ИС/ИС/ЛСЛ, по узору до М7, приб. ЛСП/ЛСП/ИС, М7, РЛ, М8, приб. ИС/ЛСЛ/ИС, по узору до ДП, провязываем ДП, 1 п. по узору, разворот.

P29/29/33(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ЛСП/ИС/ЛСП, М1, РЛ, М2, приб. ЛСЛ/ИС/ИС, по узору до М3, приб. ИС/ЛСП/ЛСП, М3, РЛ, М4, приб. ЛСЛ/ИС/ЛСЛ, по узору до М5, приб. ЛСП/ИС/ЛСП, М5, РЛ, М6, приб. ИС/ЛСЛ/ЛСЛ, по узору до М7, приб. ЛСП/ИС/ИС, М7, РЛ, М8, приб. ЛСП/ИС/ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

P30,32,34/30,32,34/34,36,38(ИС): вытягиваем ДП, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

P31/31/35(ЛС) перекрещивания в узоре «Коса1/1/1 и 2/2/-»: вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ЛСП/ИС/ЛСП, М1, РЛ, М2, приб. ИС/ИС/ЛСЛ, по узору до М3, приб. ЛСП/ЛСП/ИС, М3, РЛ, М4, приб. ЛСЛ/ИС/ЛСЛ, по узору до М5, приб. ЛСП/ИС/ЛСП, М5, РЛ, М6, приб. ЛСЛ/ЛСЛ/ИС, по узору до М7, приб. ИС/ИС/ЛСП, М7, РЛ, М8, приб. ЛСЛ/ИС/ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

P33/33/37(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ЛСП, М1, РЛ, М2, приб. ИС/ЛСЛ/ЛСЛ, по узору до М3, приб. ЛСП/ЛСП/ИС, М3, РЛ, М4, приб. ЛСЛ, по узору до М5, приб. ЛСП, М5, РЛ, М6, приб. ЛСЛ/ЛСЛ/ИС, по узору до М7, приб. ИС/ЛСП/ЛСП, М7, РЛ, М8, приб. ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 2 п. по узору, разворот.

Р35/35/39(ЛС) перекрещивания в узоре «Коса1» для всех размеров : вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ЛСП, **М1**, РЛ, **М2**, приб. ЛСЛ/ЛСЛ/ИС, по узору до М3, приб. ЛСП, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ЛСЛ, по узору до М5, приб. ЛСП, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ, по узору до М7, приб. ЛСП/ЛСП/ИС, **М7**, РЛ, **М8**, приб. ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 3 п. по узору, разворот.

Р36,38/36,38/40,42(ИС): вытягиваем ДП, вяжем по узору до ДП, провязываем ДП по узору, 3 п по узору, разворот.

Р37/37/41(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ИС/ИС/ЛСП, **М1**, РЛ, **М2**, приб. ЛСЛ/ИС/ИС, по узору до М3, приб. ЛСП/ИС/ЛСП, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ИС/ИС/ЛСЛ, по узору до М5, приб. ИС/ИС/ЛСП, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ/ИС/ЛСЛ, по узору до М7, приб. ЛСП/ИС/ИС, **М7**, РЛ, **М8**, приб. ИС/ИС/ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 3 п. по узору, разворот.

Р39/39/43(ЛС) перекрещивания в узоре «Коса1/1/1 и -/-/2» : вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ИС/ИС/ЛСП, **М1**, РЛ, **М2**, приб. ИС/ИС/ЛСЛ, по узору до М3, приб. ИС, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ИС/ИС/ЛСЛ, по узору до М5, приб. ИС/ИС/ЛСП, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ИС, по узору до М7, приб. ИС/ИС/ЛСП, **М7**, РЛ, **М8**, приб. ИС/ИС/ЛСЛ, по узору до ДП, провязываем ДП, 5/3/5 п. по узору, разворот.

Р40/40/44(ИС): вытягиваем ДП, вяжем по узору до ДП, провязываем ДП по узору, 5/3/5 п по узору, разворот

Р41/45; 42/46 только для 2; 3-го размера:

Р41/45(ЛС): вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ЛСП/ИС, **М1**, РЛ, **М2**, приб. ЛСЛ/ЛСЛ, по узору до М3, приб. ЛСП/ИС, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ЛСЛ/ИС, по узору до М5, приб. ЛСП/ИС, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ЛСЛ/ИС, по узору до М7, приб. ЛСП/ЛСП, **М7**, РЛ, **М8**, приб. ЛСЛ/ИС, по узору до ДП, провязываем ДП, 5/7 п. по узору, разворот.

Р42/46(ИС): вытягиваем ДП, вяжем по узору до ДП, провязываем ДП по узору, 5/7 п по узору, разворот.

Замыкаем вязание в круг.

Р41/43/47(ЛС) перекрещивания в узоре «Коса -/1/1 и -/ 2/-» : вытягиваем ДП, по узору до М1, приб. ЛСП/ЛСП/ИС, **М1**, РЛ, **М2**, приб. ИС/ЛСЛ/ЛСЛ, по узору до М3, приб. ИС/ЛСП/ЛСП, **М3**, РЛ, **М4**, приб. ЛСЛ/ЛСЛ/ИС, по узору до М5, приб. ЛСП/ЛСП/ИС, **М5**, РЛ, **М6**, приб. ИС/ЛСЛ/ЛСЛ, по узору до М7, приб. ИС/ЛСП/ЛСП, **М7**, РЛ, **М8**, приб. ЛСЛ/ЛСЛ/ИС, по узору до ДП, провязываем ДП, по узору до следующей ДП, провязываем ДП, по узору до М1.

В Р41/43/47(ЛС) по переду провязывается две ДП, слева и справа.

**Обратите внимание, что по правой части переда будет идти смещение на один ряд. На вязании это никак не отразится и после смыкания в круг и провязывания перекрещивания, смещение далее по рядам выравнивается.*

Итого петель после формирования ростка и горловины:

Для 1-го размера 266 п.: **M1**, 2 п. РЛ, **M2**, 46 п. правого рукава, **M3**, 2 п. РЛ, **M4**, 83 п. спинки, **M5**, 2 п. РЛ, **M6**, 46 п. левого рукава, **M7**, 2 п. РЛ, **M8**, 83 п. переда.

Для 2-го размера 294 п.: **M1**, 2 п. РЛ, **M2**, 50 п. правого рукава, **M3**, 2 п. РЛ, **M4**, 93 п. спинки, **M5**, 2 п. РЛ, **M6**, 50 п. левого рукава, **M7**, 2 п. РЛ, **M8**, 93 п. переда.

Для 3-го размера 326 п.: **M1**, 2 п. РЛ, **M2**, 54 п. правого рукава, **M3**, 2 п. РЛ, **M4**, 105 п. спинки, **M5**, 2 п. РЛ, **M6**, 54 п. левого рукава, **M7**, 2 п. РЛ, **M8**, 105 п. переда.

P42/44/48(ИС) и все последующие чётные ряды: вяжем по узору. Будут считаться условно изнаночными рядами. Прибавки вдоль РЛ не делаем.

P43/45/49(ЛС) и все последующие нечётные ряды: вяжем по узору, делая перекрещивания в узорах «Коса1 и 2» соответственно раппорту. Делаем прибавки вдоль РЛ лиц либо изн скрещенными, включая прибавляемые петли в узор, ориентируясь на полную схему переда/спинки и рукавов (см. схемы и фото в разделе «Распределение узоров в изделии»).

Таблица перекрещивания узоров «Коса1 и 2» в рядах в кокетке.

| Ряды/Размеры | «Коса1»/сдвоенная «Коса1» | | | «Коса2» | | |
|--------------|---------------------------|---|---|---------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | + | + | + | - | - | - |
| 19 | + | + | + | + | + | + |
| 23 | + | + | + | - | - | - |
| 27 | + | + | + | - | - | - |
| 31 | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | - | - | - |
| 39 | + | + | + | - | - | - |
| 43 | + | + | + | + | + | + |
| 47 | + | + | + | - | - | - |

Таблица прибавок вдоль РЛ в Р1-45 для 1 размера

| Р45 | ИС | М8/РЛ/М7 | ЛСП | ЛЕВЫЙ РУКАВ | ЛСЛ | М6/РЛ/М5 | ИС | СПИНКА | ИС | М4/РЛ/М3 | ЛСП | ПРАВЫЙ РУКАВ | ЛСЛ | М2/РЛ/М1 | ИС |
|-----|-----|----------|-----|----------------|-----|----------|-----|--------|-----|----------|-----|-----------------|-----|----------|-----|
| Р43 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р41 | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП |
| Р39 | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС |
| Р37 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС |
| Р35 | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р33 | ИС | | ИС | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ИС | | ЛСП |
| Р31 | ЛСЛ | | ИС | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ИС | | ЛСП |
| Р29 | ЛСЛ | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ЛСП | | ИС | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р27 | ИС | | ЛСП | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ЛСЛ | | ИС |
| Р25 | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС |
| Р23 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р21 | ЛСЛ | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р19 | ИС | | ЛСП | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | - | | - |
| Р17 | - | | - | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | | - | | - |
| Р15 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | - |
| Р13 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | - | | - | | - |
| Р11 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | - | | - | | - |
| Р9 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | - | | - | | - |
| Р7 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | - |
| Р5 | - | | - | | - | | - | | ЛСП | | ЛСП | | - | | - |
| Р3 | - | | - | | - | | - | | ЛСП | | ЛСП | | - | | - |
| Р1 | - | | - | | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС |

Таблица прибавок вдоль РЛ в Р1-45 для 2 размера

| Р45 | ЛСЛ | М8/РЛ/М7 | ЛСП | ЛЕВЫЙ РУКАВ | ИС | М6/РЛ/М5 | ЛСП | СПИНКА | ЛСЛ | М4/РЛ/М3 | ИС | ПРАВЫЙ РУКАВ | ЛСЛ | М2/РЛ/М1 | ЛСП |
|-----|-----|----------|-----|----------------|-----|----------|-----|--------|-----|----------|-----|-----------------|-----|----------|-----|
| Р43 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р41 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р39 | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС |
| Р37 | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС |
| Р35 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р33 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р31 | ИС | | ИС | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | | ИС | | ИС |
| Р29 | ИС | | ИС | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | | ИС | | ИС |
| Р27 | ЛСЛ | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р25 | ЛСЛ | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р23 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р21 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП |
| Р19 | ИС | | ЛСП | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | - | | - |
| Р17 | - | | - | | ИС | | ИС | | ИС | | ИС | | - | | - |
| Р15 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | - |
| Р13 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | - | | - | | - |
| Р11 | - | | - | | ЛСЛ | | ИС | | - | | - | | - | | - |
| Р9 | - | | - | | ЛСЛ | | ИС | | - | | - | | - | | - |
| Р7 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | - |
| Р5 | - | | - | | - | | - | | ИС | | ЛСП | | - | | - |
| Р3 | - | | - | | - | | - | | ИС | | ЛСП | | - | | - |
| Р1 | - | | - | | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС |

Таблица прибавок вдоль РЛ в Р1-45 для 3 размера

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|--------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Р45 | ЛСЛ | М8/РЛ/М7 | ЛСП | ЛЕВЫЙ РУКАВ | ИС | М6/РЛ/М5 | ИС | СПИНКА | ИС | М4/РЛ/М3 | ИС | ПРАВЫЙ РУКАВ | ЛСЛ | М2/РЛ/М1 | ЛСП | | | | | | |
| Р43 | ИС | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ЛСП | | ИС | ЛСЛ | ИС | ЛСП | ИС | ЛСП | |
| Р41 | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП |
| Р39 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП |
| Р37 | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ИС | ИС | ЛСП | ИС | ЛСП |
| Р35 | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ИС | ИС | ЛСП | ИС | ЛСП |
| Р33 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП |
| Р31 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | ИС | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП |
| Р29 | ЛСЛ | | ИС | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ИС | ЛСП |
| Р27 | ИС | | ИС | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ИС | ЛСП |
| Р25 | ИС | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ИС | ИС | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП |
| Р23 | ЛСЛ | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | ИС | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП |
| Р21 | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ИС | | ИС | | ЛСП | ИС | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП |
| Р19 | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р17 | - | | - | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ИС | ИС | ЛСП | - | - |
| Р15 | - | | - | | ИС | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | ЛСЛ | ИС | ИС | ЛСП | - | - |
| Р13 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | - | | ЛСП | - | - | - | ЛСП | - | - |
| Р11 | - | | - | | ЛСЛ | | ЛСП | | ЛСЛ | | ЛСП | | ИС | | ЛСП | - | - | - | ЛСП | - | - |
| Р9 | - | - | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ИС | ЛСП | - | - | - | ЛСП | - | - | | | | | | | |
| Р7 | - | - | ЛСЛ | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСП | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСП | ЛСП | - | - | | | | | | | |
| Р5 | - | - | - | ЛСП | - | ЛСП | - | ЛСП | ИС | ЛСП | ЛСП | ЛСП | - | - | | | | | | | |
| Р3 | - | - | - | ЛСП | - | ЛСП | - | ЛСП | ИС | ЛСП | ЛСП | ЛСП | - | - | | | | | | | |
| Р1 | - | - | - | ЛСП | - | ЛСП | - | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | ЛСП | ЛСП | ЛСЛ | ЛСП | | | | | | | |

Далее вязание разделяется на шесть размеров – 1/1А/2/2А/3/3А.

Таблица распределения узоров по спинке/переду от ЦП. Зеркально от ЦП.

Смотрите дополнительно раздел «Распределение узоров в изделии»!

| | | От ЦП зеркально влево/вправо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------------|-------------------|-------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|-------------------------|----------------|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| | | Ц П | Для всех размеров | | | | | | | | | | | Повторяем X п. раппорта | | | | | | РЛ | | | |
| | | | Раппорт 51 п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с | Разм | из | Коса | До | Коса | До | Коса | До | Коса | До | Коса | из | Кос | До | Кос | До | Кос | До | Кос | из | лиц | | |
| м | ер | н | 1 | р | 2 | р | 1 | р | 2 | р | 1 | н | а | р | а | р | а | р | а | н | ц | | |
| 5 | 1 | 1 | 6 п. | 51 п. | | | | | | | | | | | 16 п. раппорта | | - | | | | + | | |
| 6 | 1А | | | | | | | | | | | | | | 24 п. раппорта | | | | - | | | | |
| 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 24 п. раппорта | | | | - | | | | |
| 6 | 2А | | | | | | | | | | | | | | 28 п. раппорта | | | | - | | | | |
| 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 28 п. раппорта | | | | - | | | | |
| 7 | 3А | | | | | | | | | | | | | | 34 п. раппорта | | | | | | | | |

Таблица распределения узоров по рукавам. Лицевые петли после узоров в таблице не прописаны. Ориентируйтесь на общее кол-во петель.

| | | Под | Р | Всего 90 п. узора | | | | | | | | | | | | | | | | | Р | | |
|-----|-----|------|-----|---|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|------|-----------|--|----|------|----|----|----|----|-----|
| | | резы | Л | Всего 110/126/120/128/120/132 п. узора + лиц п. | | | | | | | | | | | | | | | | | Л | | |
| | | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| Раз | мер | лиц | лиц | из | са | из | са | Дор | са | ожка | са | ожка | са | ожка | са | ожка | са | ожка | са | из | са | из | лиц |
| 1 | 6 | + | | Всего 43 п. узора от центральной Косы2 | | | | | | | | | | | Це нтр | Всего 43 п. узора от центральной Косы2 | | | | | | + | |
| 1А | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2А | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3А | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Итого вяжем до подрезов, делая прибавки в каждом 2-м ряду, пока кол-во петель не достигнет:

Размер 1, 55 см: 522 п: по переду/спинке по 147 п.; по рукавам по 110 п.; 8 п. РЛ;

Размер 1А, 60 см: 586 п: по переду/спинке по 163 п.; по рукавам по 126 п.; 8 п. РЛ;

Размер 2, 60 см: 574 п: по переду/спинке по 163 п.; по рукавам по 120 п.; 8 п. РЛ;

Размер 2А, 65 см: 606 п: по переду/спинке по 171 п.; по рукавам по 128 п.; 8 п. РЛ;

Размер 3, 65 см: 590 п: по переду/спинке по 171 п.; по рукавам по 120 п.; 8 п. РЛ;

Размер 3А, 70 см: 638 п: по переду/спинке по 183 п.; по рукавам по 132 п.; 8 п. РЛ;

Отделяем тело от рукавов. Подрезы.

Отделяем тело от рукавов с помощью петель подрезов следующим образом:

- М1, 1 лиц. РЛ, снимаем вторую петлю РЛ на бросовую нить, М2 убираем, снимаем петли правого рукава на бросовую нить, убираем М3, снимаем первую петлю РЛ на бросовую нить. Петли правого рукава отсоединили.

- Далее соединяем перед со спинкой. С правой стороны на косичку, связанную заранее крючком бросовой нитью, набираем нужное для вашего размера кол-во петель подреза (6/8/8/10/10/12 п.).

- Далее присоединяем петли спинки: провязываем вторую петлю РЛ, убираем М4, далее вяжем петли спинки по узору до М5, убираем М5, провязываем первую петлю РЛ.


- Снимаем вторую петлю РЛ на бросовую нить, М6 убираем, снимаем петли левого рукава на бросовую нить, убираем М7, снимаем первую петлю РЛ на бросовую нить. Петли левого рукава отсоединили.

- Далее соединяем спинку с передом с левой стороны: на косичку, связанную заранее крючком бросовой нитью, набираем нужное для вашего размера кол-во петель подреза (6/8/8/10/10/12 п.).

- Далее присоединяем петли переда: провязываем вторую петлю РЛ, убираем М8, далее вяжем петли переда по узору до М1, он же будет МНР.

Видео: <https://youtube.com/watch?v=9gx4Ow-GLOE&feature=share>

Спинка 149/165/165/173/173/185п.



Перед 149/165/165/173/173/185 п.

схема 6.

**Обратите внимание, что петли подрезов включены как в петли тела, так и в петли рукавов.*

Далее вяжем тело по кругу до желаемой высоты с учетом высоты резинки.

Перед и спинку вяжем по узору. Петли подрезов вяжем лицевой гладью.

Далее переходим на спицы меньшего размера, вяжем изнаночными петлями, отделяя узор от резинки, одновременно делаем равномерные убавки, провязывая две вместе изнаночными 3-ю и 4-ю петли в каждой «Косе1». Кол-во п. должно быть чётным.

Далее вяжем резинку 1/1 13 рядов + 2 ряда полрой резинки и закрываем иглой.

Видео закрытия иглой: <https://youtu.be/1vWDMptIOIY>




рис.4.

Рукава.

Переснимаем петли рукавов с бросовой нити на спицы. Распускаем петли цепочки, на которую мы набирали подрезы и переснимаем их на левую спицу. Так как петли подрезов будут вязаться в обратном направлении (по сравнению с телом), идёт смещение на пол петли с каждой стороны подреза, соотв. кол-во петель в рукавах в подрезах увеличится на 1 петлю.



Если в местах перехода м/у подрезами и петлями рукавов образуются дырочки, добираем по 1 доп. петле (отмечено на фото) и провязываем их сразу с петлями рукавов до/после подрезов. Если всё же в местах между подрезами и рукавами петли остались растянутыми, вы можете так же аккуратно подтянуть петли потом, распределив излишек длины пряжи в петле по ряду.

*Итого 119/137/131/141/133/147 п.: 7/9/9/11/11/13 п. подреза,
112/128/122/130/122/134 п. рукава.*

Провязываем петли подреза и вешаем маркер МНР на центральную петлю подреза, вдоль которого будем делать сокращения по рукавам. Далее вяжем рукава по узору до петли с МНР.

Далее начинаем отсчёт вязания от МНР. обнуляем счетчик рядов.

Р1(делаем 1-ю убавку): провязываем петлю с МНР, 3 лиц, 2ВЛП, петли рукава по узору, не довязываем 3+2 п. до МНР, 2ВЛЛ, 3 лиц. подреза, МНР.

Убавки делаем в каждом 20-м ряду вдоль 7 п. подреза (3 п. до петли с МНР, петля с МНР, 3 п. - после). Вы можете сделать убавки в к-м 15 или 10-м ряду, если хотите сделать рукава уже.

Видео 2ВЛЛ/ВЛП: <https://youtu.be/KsXdVogDies>

Вязать рукава до нужной вам длины, за вычетом высоты резинки. Учтите изменение длины рукава после ВТО.


Переходим на спицы меньшего размера, вяжем разделительный ряд изнаночными петлями, при этом провязывая к-ю 5 и б-ю п. вместе на участке лицевой глади и по две

вместе изнаночными на узорах «Коса1/2». Убавки в конце могут получиться неравномерными. Кол-во п. должно быть чётным (раппорт резинки 1/1).

Далее вяжем резинку 1/1 высотой 13 рядов (или равной резинке по низу джемпера) + 2 ряда полй резинки, закрываем иглой.

Кетлёвка горловины.

Проложить крючком тамбурный шов по ИС изделия, ориентируйтесь на начальное кол-во п. горловины. Кол-во п. должно быть чётным (раппорт резинки 1/1).




Цепочка не должна быть тугой!

Можете взять крючок чуть больше, если чувствуете, что сильно стягиваете. Это нужно для того, чтобы вам потом легче было набирать петли с двух сторон горловины по петлям тамбурного шва.

Видео: <https://drive.google.com/file/d/1B9lj2c6jaxmqByRjX7CdpEFkmTDaYzNJ/view?usp=drivesdk>

По ЛС изделия спицами на размер меньше, чем основные набираем п. из строчки тамбурного шва от изделия к горловине, как бы внутрь горловины, чтобы строчка нашего тамбурного шва была по внешней стороне будущего кетлёвочного кармана.

На фото стрелками показано движение спицы при наборе петель.




Видео: <https://drive.google.com/file/d/17G6K6TbKoxiK86hrQnZN8ZpQPk9oO- g/view>

После набора петель строчка тамбурного шва, имитирующая кетлёвку, хорошо видна. Далее провязываем 3-4 ряда изн по кругу по ИС. Откладываем вязание.




По ИС набираем п. из цепочки тамбурного шва за обе дужки, чтобы сохранился рисунок косички.



Видео: https://drive.google.com/file/d/15H-CLbl9iJMnjgkigZBI7h_ROiTd3EE/view

Провязываем 4 ряда изн, т.е. лиц на изнаночную сторону изделия.

Так выглядит кетлёвочный карман: изн петли находятся внутри кармана, лиц – снаружи.



Соединяем две части вязания, провязывая вместе по одной петле с каждой спицы резинкой 1/1.

Видео:

<https://drive.google.com/file/d/1mZRuoQ6qwNu9tPRBQxi4oOLiXOfBRZD4/view>

Так выглядит кетлёвка с лиц и изн сторон после соединения петель с обеих спиц в резинку 1/1.



Также можно сделать косичку по лицевой стороне изделия, строчку по изнанке. Это вопрос дизайна вашего изделия.

Далее вяжем воротник до желаемой высоты. Закрываем петли таким же образом, как и петли рукава, ориентируясь на наборный ряд по резинке тела, чтобы смотрелось гармонично.

ВТО

Стирку изделия проводим в зависимости от пряжи. Предварительно протестируйте режим стирки на образце. Используйте средство для шерстяных изделий. Если пряжа обработана пропиткой, можете использовать средство для подобных видов пряжи. Сушите на горизонтальной поверхности в хорошо вентилируемом помещении, вдали от отопительного оборудования.

Нам будет очень приятно, если вы будете отмечать свои работы тегом:

[#jumper_rosemary](#)



Если у вас возникнут вопросы в процессе вязания, вы всегда можете написать нам.

Вяжите с удовольствием!

@theinspirace

@hupavka_liza

**Копирование, публикация, перепечатка или последующее распространение описания (как целиком, так и частично) запрещено.*