



©AISHACREATIVE
BY OLGA MANNAPOVA

Приветствую Вас
и благодарю за приобретение моего Мастер-Класса!

Меня зовут Ольга Маннапова.
Все схемы и описания были разработаны и составлены мной вручную, поэтому
я прошу с уважением отнестись к моему труду!

Информация данного МК предназначена исключительно
для индивидуального использования!

Любое копирование полностью или частично
и распространение в сети запрещено!
Надеюсь на Ваше понимание!

Желаю приятного творчества!
Всегда рада обратной связи, с удовольствием окажу информационную поддержку
в процессе вязания, отвечу на вопросы!

Ваша @aishacreative

Джемпер Сердитый Джек
 Размер 42-44 (ОГ = 84 - 88 см)
 Материалы:
 450 грамм бобинной пряжи Микс
 30% мохер
 40% меринос
 5% люрекс
 25% ПА
 550 м в 100 грамм
 Крючок 3,5

Плотность вязания в 10 см
 узора из столбиков с накидом
 22 столбика, 11 рядов

Пряжа, не смотря на тонкий метраж
 довольно объемная,
 подойдет аналог толщиной
 350-370 метров в 100 грамм

Для начала вязания набрать цепочку из 91 воздушных петель + 3 вп подъема.

Вязать 4 ряда одну единую деталь (верхняя часть спинки, левого и правого рукава и уголки передней части с расширением для выреза горловины), обрезать нить.

Далее вязание начать от уголка спинки, 5-й ряд вязать по спинке- правому рукаву- по уголку передней части (смотреть схему передней части) добавить воздушные петли передней части - снова по уголку - по левому рукаву и замкнуть вязание вкруг.

Вязать по кругу Поворотными рядами кокетку реглан с 5-го по 22-й ряд.

В 23-м соединительном ряду (отмечен красным цветом) вязать по спинке и передней части, выполняя между ними подрезы из 11 воздушных петель с каждой стороны, согласно схеме.

Далее вязать основную часть джемпера по кругу ПОВОРОТНЫМИ рядами 35 рядов, не обрывая нити продолжить вязание обвязки низа Резинкой согласно схеме.

Для этого набрать цепочку из 9 воздушных петель + 1 петля подъема, и вязать резинку в поперечном направлении, прикрепляя каждый ряд резинки соединительным столбиком, в последнем ряду резки вязать, соединяя с начальной цепочкой,

протягивая петлю каждого столбика через соответствующую петлю начальной цепочки.

Горловину обвязать согласно схеме в Условных обозначениях.

Рукав:

Рукав начать вязать от отметки

"точка начала вязания правого рукава" на схеме вязания верхней половины спинки.

Первый ряд рукава лицевой.

Красным цветом отмечена часть узора, которая распределяется по подрезу.

Рукав вязать 45 рядов по кругу ПОВОРОТНЫМИ рядами, выполняя убавления согласно схеме.

45-й ряд вязать как изнаночный.

Затем, не обрывая нити приступить к вязанию обвязки Резинкой.

Для этого связать цепочку из 9 вп + 1 вп подъема,

вязать обвязку Резинкой столбиками без накида за заднюю полупетлю,


последний ряд резинки вязать, одновременно соединяя его с начальной цепочкой,


протягивая петлю каждого столбика через соответствующую петлю начальной цепочки.


Длина рукава условна, необходимо скорректировать в соответствии с индивидуальными мерками.

Второй рукав вязать аналогично.

Выкройка:









Бирюзовым цветом на схеме
обозначены части
для наглядности вязания 5-го ряда



Красный ряд соединения спинки и передней части дублируется на схеме нижней части спинки для наглядности вязания первого ряда.





○ -воздушная петля (вп)

+ -столбик без накида

± -столбик без накида за заднюю полупетлю

┐ -полустолбик с накидом

┐ -столбик с одним накидом

⌋⌋⌋ -воздушные петли подъема

~ -соединительный столбик

┐ -рельефный лицевой столбик с одним накидом (выпуклый)

┐ -рельефный лицевой столбик с двумя накидами (выпуклый)

┐ -рельефный изнаночный столбик с двумя накидами (вогнутый)

┐ -рельефный лицевой с двумя накидами и столбик с одним накидом вместе с общей вершиной

┐ -столбик с одним накидом и рельефный изнаночный столбик с двумя накидами вместе с общей вершиной (важно! рельефный изнаночный столбик охватывает только непосредственно рельефный столбик предыдущего ряда)

┐ -рельефный изнаночный столбик с двумя накидами вязать за столбик с накидом предыдущего ряда, столбик с накидом вязать в петлю того же столбика предыдущего ряда

┐ -два столбика с накидом вместе с общей вершиной

► -старт

▷ -финиш



-схема вязания обвязки горловины

Обвязать горловину одним рядом столбиков без накида, начать обвязку от середины линии реглана между спинкой и левым рукавом, проверить количество столбиков, оно должно быть кратно двум.

Затем связать цепочку из 7 воздушных петель +1 вп подъема, вязать резинку в поперечном направлении, прикрепляя каждый ряд резинки соединительным столбиком к горловине, согласно схеме.

Первый ряд резинки вязать столбиками без накида, последующие ряды столбиками без накида за заднюю полупетлю.

Совет: вязать резинку лучше, повернув изделие изнаночной стороной к себе, так резинка получается ровнее и аккуратнее.

Последний ряд резинки вязать, одновременно соединяя с начальной цепочкой, протягивая петлю каждого столбика через соответствующую петлю начальной цепочки, обрезать нить.

На схеме черным цветом обозначены лицевые ряды, следует читать схему справа налево.

Синим цветом обозначены изнаночные ряды, читать схему слева направо.

Салатовым цветом отмечена середина.

Красным цветом отмечен ряд соединения спинки и передней части.