

Описание

«Джемпер Эллиот»



Автор: **Наталья Гизамова**

Страничка в Instagram: **@mimi.knitting**

Хештег изделия в Инстаграм: **#elliott_jumper**

По вопросам и пожеланиям обращайтесь, пожалуйста, в direct, WA, Telegram (есть ссылка в шапке профиля в Instagram).

Описание предназначено только для личного использования. Вы можете продавать изделие, связанное по данному описанию, НО передача, перепродажа описания третьим лицам, полное или частичное копирование и распространение описания на любых ресурсах не допускается.

Приятного вязания! ❤️

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ:

- круговые спицы 80-100 см №3;
- круговые спицы 80-100 см №2,5 для вязания ворота, ложной кеттлевки, манжет;
- маркеры для вязания;
- сантиметровая лента;
- игла с большим ушком;

ОСНОВНОЙ УЗОР ИЗДЕЛИЯ:

Основной узор изделия – полупатентная резинка.

Принцип вязания полупатентной резинки поворотными рядами:

Ряд 1 (лицевой) – лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные петли провязываем как изнаночные за петлю из предыдущего ряда – см. **ВИДЕО**.

Ряд 2 (изнаночный) – лицевые петли провязываем как лицевые, изнаночные петли провязываем как изнаночные обычным образом.

Принцип вязания полупатентной резинки при круговом вязании:

Чередуем:

- ряд, в котором все изнаночные петли провязываем как изнаночные за петлю из предыдущего ряда, лицевые провязываем как лицевые обычным образом.
- ряд, в котором и лицевые и изнаночные петли провязываем обычным образом.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ ОСНОВНОГО УЗОРА:

22 петли x 50 рядов в квадрате 10x10 см спицами №3 после ВТО **полупатентной резинкой**.

Обязательно свяжите и постирайте образец, потому что плотность вязания у всех разная. Если данным номером спиц вы не попали в заданную плотность, пробуйте меньший или больший номер спиц для того, чтобы ваша плотность совпала с заданной.

Как вязать образец можно посмотреть в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА:

125 - 150 м на 50 г для пряжи из чистого мериносо (пример пряжи: BBB Martine, Piu Bella TEBE 150, Lana Gatto Super Soft, Infinity Merino Extrafine, Пехорка «Перуанская альпака»)

160 - 180 м на 50 г для пряжи из полушерсти, полухлопка (примеры пряжи: Alize Lanagold 800 – в 2 нити, Alize cotton gold, Yarn Art Jeans, Gazzal Baby Cotton, ALIZE Lana Cotton).

РАЗМЕРЫ:

В описании приведены расчеты для вязания следующих размеров джемпера: 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122.

РАСХОД ПРЯЖИ:

! Расход указан в метрах

Размер	Расход пряжи
56	~350 м
62	~400 м
68	~450 м
74	~500 м
80	~550 м
86	~600 м
92	~650 м
98	~700 м
104	~730 м
110	~770 м
116	~800 м
122	~850 м

ХОД ВЯЗАНИЯ

1. ВЯЗАНИЕ ВОРОТА РЕЗИНКОЙ 1x1 ПО КРУГУ

Для вязания ворота берем круговые спицы на леске 80-100 см №2,5 (можно взять круговые укороченные спицы).

Набираем на спицы необходимое для вашего размера количество петель:

85 петель – для размеров 56, 62;

93 петли – для размеров 68 74;

97 петель – для размеров 80, 86;

105 петель – для размеров 92,98.

109 петель – для размеров 104, 110.

117 петель – для размеров 116, 122.


СОЕДИНЯЕМ ПЕТЛИ В КРУГ

Подводим петли к краям спиц, следим за тем, чтобы наборный ряд не перекрутился.

Переносим последнюю петлю наборного ряда с правой спицы на левую.



Провязываем две петли с левой спицы вместе лицевой с наклоном вправо:



Возвращаем полученную петлю обратно на левую спицу. Вешаем маркер **M1** – начало ряда.



На спицах остается необходимое количество петель для дальнейшего вязания джемпера:

84 петли – для размеров 56, 62;

92 петли – для размеров 68 74;

96 петель – для размеров 80, 86;

104 петли – для размеров 92,98.

108 петель – для размеров 104, 110.

116 петель – для размеров 116, 122.

Далее вяжем ворот резинкой 1x1 по кругу (начинаем вязание с лицевой петли):

8 рядов – для размеров 56, 62, 68, 74;

10 рядов – для размеров 80, 86, 92, 98, 104;

12 рядов – для размеров 110, 116, 122.



2. ЛОЖНАЯ КЕТТЛЕВКА

Ряд 1: *(1 лиц, накид на себя) – повторять от * до конца ряда (см. [ВИДЕО](#)).


Ряд 2: *(снимаем лицевую петлю (нить за работой), накид провязываем изнаночной за переднюю стенку) – повторить от * до конца ряда (см. [ВИДЕО](#)).

Ряд 3: *(лицевую петлю провязываем как лицевую, изнаночную петлю снимаем (нить перед работой) – повторять от * до конца ряда (см. [ВИДЕО](#)).

Ряд 4: *(лицевую петлю снимаем (нить за работой, изнаночную петлю провязываем изнаночной) – повторять от * до конца ряда (см. [ВИДЕО](#)).

Ряд 5: *(лицевую петлю провязываем как лицевую, изнаночную петлю снимаем (нить перед работой) – повторять от * до конца ряда (см. [ВИДЕО](#)).

Ряд 6: *(две петли провязать вместе как изнаночную) – повторять от * до конца ряда (см. [ВИДЕО](#)).



Для размеров 56, 62:

M1, 7 петель, M2, 21 петля, M3, 7 петель, M4, 7 петель, M5, 7 петель, M6, 21 петля, M7, 7 петель, M8, 7 петель.

Для размеров 68, 74:

M1, 7 петель, M2, 25 петель, M3, 7 петель, M4, 7 петель, M5, 7 петель, M6, 25 петель, M7, 7 петель, M8, 7 петель.

Для размеров 80, 86:

M1, 7 петель, M2, 25 петель, M3, 7 петель, M4, 9 петель, M5, 7 петель, M6, 25 петель, M7, 7 петель, M8, 9 петель.

Для размеров 92, 98:

M1, 7 петель, M2, 29 петель, M3, 7 петель, M4, 9 петель, M5, 7 петель, M6, 29 петель, M7, 7 петель, M8, 9 петель.

Для размеров 104, 110:

M1, 7 петель, M2, 29 петель, M3, 7 петель, M4, 11 петель, M5, 7 петель, M6, 29 петель, M7, 7 петель, M8, 11 петель.

Для размеров 116, 122:

M1, 7 петель, M2, 33 петли, M3, 7 петель, M4, 11 петель, M5, 7 петель, M6, 33 петли, M7, 7 петель, M8, 11 петель.

Петли между маркерами M1 и M2, M3 и M4, M5 и M6, M7 и M8 – это петли регланных линий. Для всех размеров ширина регланной линии равна 7 петель.



3. ВЯЗАНИЕ РЕГЛАНА

Берем круговые спицы №3. Вяжем один ряд резинкой 1x1 обычным способом (начинаем вязание с лицевой петли).

Перед тем, как начать вязание второго ряда, расставим маркеры:

Ряд 2 (ряд с прибавками петель):

!!!Все изнаночные петли во втором ряду (и далее в каждом четном ряду) провязываем изнаночными за петлю из предыдущего ряда) – см. ВИДЕО

→ вяжем петли до **M2** по рисунку



→ переносим **M2** на правую спицу
→ после **M2** делаем прибавку в виде скрещенного накида с наклоном влево



→ провязываем петли между **M2** и **M3** по рисунку
→ перед **M3** делаем прибавку в виде скрещенного накида с наклоном вправо



→ переносим **M3** на правую спицу
→ провязываем петли регланной линии между **M3** и **M4** по рисунку
→ переносим **M4** на правую спицу
→ после **M4** делаем прибавку в виде скрещенного накида с наклоном влево



→ провязываем петли между **M4** и **M5** по рисунку
→ перед **M5** делаем прибавку в виде скрещенного накида с наклоном вправо.
→ переносим **M5** на правую спицу
→ провязываем петли регланной линии между **M5** и **M6** по рисунку
→ переносим **M6** на правую спицу
→ после **M6** делаем прибавку в виде скрещенного накида с наклоном влево
→ провязываем петли между **M6** и **M7** по рисунку
→ перед **M7** делаем прибавку в виде скрещенного накида с наклоном вправо
→ переносим **M7** на правую спицу
→ провязываем петли регланной линии между **M7** и **M8** по рисунку
→ переносим **M8** на правую спицу
→ после **M8** делаем прибавку в виде скрещенного накида с наклоном влево
→ вяжем до конца ряда (до **M1**) по рисунку
→ перед **M1** делаем прибавку в виде скрещенного накида с наклоном вправо

Ряд 3 (ряд без прибавок):

Вяжем по рисунку: лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные петли провязываем изнаночными. Все скрещенные накиды из предыдущего ряда провязываем как лицевые.

Ряд 4 (ряд с прибавками):

Вяжем четвертый ряд, следуя алгоритму вязания второго ряда.

Ряд 5 (ряд без прибавок):

Вяжем по рисунку: лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные петли провязываем изнаночными. Все скрещенные накиды из предыдущего ряда провязываем как изнаночные.

Ряд 6 (без прибавок):

Вяжем по рисунку: лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные петли провязываем изнаночными за петлю из предыдущего ряда.

Примечание:

Изнаночные петли вокруг регланных линий тоже провязываем за петлю из предыдущего ряда – см. [ВИДЕО](#)

Ряд 7 (без прибавок):

Вяжем по рисунку: лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные петли провязываем изнаночными.

Ряд 8 (без прибавок):

Вяжем по рисунку: лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные петли провязываем изнаночными за петлю из предыдущего ряда.

Ряд 9 (без прибавок):

Вяжем по рисунку: лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные петли провязываем изнаночными.

Повторяем Ряды со 2го по 9й. ВСЕГО со 2го по 9й ряд необходимо повторить:

5 раз – для размеров 56, 62;

6 раз – для размеров 68, 74;

7 раз – для размеров 80, 86;

8 раз – для размеров 92, 98, 104.

9 раз – для размеров 110, 116, 122



Всего после вязания ложной кеттлевки должно получиться:

41 ряд – для размеров 56, 62;

49 рядов – для размеров 68, 74;

57 рядов – для размеров 80, 86;

65 рядов – для размеров 92, 98, 104.

73 ряда – для размеров 110, 116, 122.

Количество петель на спицах должно быть:

164 петли – для размеров 56, 62;

188 петель – для размеров 68 74;

208 петель – для размеров 80, 86;

232 петли – для размеров 92,98.

236 петель – для размера 104;

252 петли – для размера 110;

260 петель – для размеров 116, 122.

4. ВЯЗАНИЕ РОСТКА, ПЕРЕНОС ПЕТЕЛЬ РУКАВОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НИТИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ

Отрезаем рабочую нить.



Переносим 4 петли с левой спицы на правую, не провязывая.



Далее будем вязать **росток** по спинке.

Мы будем вязать **азиатский росток** - метод, который подразумевает провязывание нескольких дополнительных рядов по спинке.

Для всех размеров росток составляет 8 дополнительных рядов.

Росток вяжется **поворотными рядами**.

!!!Обратите внимание, как вяжется полупатентная резинка при поворотном вязании. Принцип вязания описан на первой странице описания.

Присоединяем нить.

Ряд 1: провязываем петли спинки по рисунку (3 петли до **M2** + петли между **M2** и **M3** + 3 петли):

47 петель – для размеров 56, 62;

55 петель – для размеров 68, 74;

59 петель – для размеров 80, 86;

67 петель – для размеров 92, 98, 104;

71 петлю – для размера 110;

75 петель – для размеров 116, 122.

(из них первую петлю провязываем лицевой, последнюю петлю провязываем изнаночной).



Разворачиваем вязание изнаночной стороной к себе.

Ряд 2: вяжем изнаночный ряд спинки по рисунку. Первую петлю снимаем, последнюю петлю провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание лицевой стороной к себе.

Ряд 3: провязываем лицевой ряд по рисунку. Первую петлю снимаем, последнюю петлю провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание изнаночной стороной к себе.

Ряд 4: вяжем так же, как Ряд 2.

Ряд 5: вяжем так же, как Ряд 3.

Ряд 6: вяжем так же, как Ряд 2.

Ряд 7: вяжем так же, как Ряд 3.

Ряд 8: вяжем так же, как Ряд 2.

Росток готов!



Далее провязываем еще один ряд спинки по рисунку (первую петлю снимаем, последнюю петлю вяжем **ЛИЦЕВОЙ**)



Далее, с помощью иглы снимаем петли правого рукава на дополнительную нить (4 петли до **M4** + петли между **M4** и **M5** + 4 петли):

35 петель – для размеров 56, 62;

39 петель – для размеров 68, 74;

45 петель – для размеров 80, 86;

49 петель – для размеров 92, 98;

51 петлю – для размера 104;

55 петель – для размеров 110, 116, 122.



Набираем петли подреза:

3 петли – для размеров 56, 68, 80;

5 петель – для размеров 62, 74, 86, 92, 98, 104, 110, 116.

7 петель – для размера 122.

Как набирать воздушные петли можно посмотреть на [ВИДЕО](#).



Таким образом, мы отделили петли рукавов и объединили петли переда и спинки. Далее мы будем вязать по кругу.



Далее, провязываем петли переда по рисунку (3 петли до **M6** + петли между **M6** и **M7** + 3 петли):

47 петель – для размеров 56, 62;

55 петель – для размеров 68, 74;

59 петель – для размеров 80, 86;

67 петель – для размеров 92, 98, 104;

71 петлю – для размера 110;

75 петель – для размеров 116, 122.

С помощью иглы снимаем петли левого рукава на дополнительную нить (4 петли до **M8** + петли между **M8** и **M1** + 4 петли):

35 петель – для размеров 56, 62;

39 петель – для размеров 68, 74;

45 петель – для размеров 80, 86;

49 петель – для размеров 92, 98;

51 петлю – для размера 104;

55 петель – для размеров 110, 116, 122.

Всего на спицах должно получиться:

Размер	Количество петель
56	100 петель
62	104 петли
68	116 петель
74	120 петель
80	124 петли
86	128 петель
92	134 петли
98	144 петли
104	144 петли
110	152 петли
116	160 петель
122	164 петли

Набираем петли подреза:

3 петли – для размеров 56, 68, 80;

5 петель – для размеров 62, 74, 86, 92, 98, 104, 110, 116.

7 петель – для размера 122.

Вешаем новый маркер – начало ряда.

5. ВЯЗАНИЕ ТЕЛА ДЖЕМПЕРА

Вяжем тело джемпера по кругу по рисунку, до тех пор, пока длина джемпера, измеренная по передней части от края ворота, не достигнет необходимой величины X.

Примечание: петли подрезов провязываем в соответствии с основным узором (и лицевые и изнаночные петли провязываем за переднюю стенку петли).



Размер	Величина X
56	19 см
62	22 см
68	24 см
74	26 см
80	28 см
86	30 см
92	32 см
98	33 см
104	34 см
110	35 см
116	36 см
122	37 см

Далее вяжем обычной резинкой 1x1 по кругу.

Необходимо провязать:

8 рядов – для размеров 56, 62, 68, 74;

10 рядов – для размеров 80, 86, 92, 98;

12 рядов – для размеров 104, 110, 116, 122.

Выполняем эластичное закрытие петель резинки 1x1 итальянским способом.

Как закрывать петли итальянским способом при вязании по кругу можно посмотреть в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

Петли закрыты.



6. ВЯЗАНИЕ РУКАВОВ ЛЕВЫЙ РУКАВ:

Переснимаем петли левого рукава с нити на спицы.



Шаг 1: присоединяем нить между подрезом и петлями рукава.

Первая петля на спицах – изнаночная. Разверните ее таким образом, чтобы правая стенка петли была спереди.

Далее правой спицей поднимаем петлю между подрезом и петлями рукава:



Переносим эту петлю на левую спицу (левая стенка этой петли должна быть спереди).



Провязываем эту и следующую изнаночную петлю вместе изнаночной.

Шаг 1 можно посмотреть на [ВИДЕО](#).

Шаг 2: провязываем все петли рукава по рисунку кроме последней.



Последнюю петлю переносим на правую спицу, не провязывая. Правой спицей поднимаем петлю между ростком и петлями рукава.



Переносим эти две петли на левую спицу. Петля 1 должна быть расположена левой стенкой вперед. Петля 2 – правой стенкой вперед.



Провязываем эти две петли вместе изнаночной.

Шаг 2 можно посмотреть на [ВИДЕО](#).

Шаг 3: поднимаем петли из кромочных петель роста: **4 петли** для всех размеров



Шаг 4: набираем петли из подреза:

3 петли – для размеров 56, 68, 80;

5 петель – для размеров 62, 74, 86, 92, 98, 104, 110, 116;

7 петель – для размера 122.



Шаг 3 и Шаг 4 можно посмотреть на [ВИДЕО](#).

Количество петель на спицах должно получиться:

Размер	Количество петель
56	42 петли
62	44 петли
68	46 петель
74	48 петель
80	52 петли
86	54 петли
92	58 петель
98	58 петель
104	60 петель
110	64 петли
116	64 петли
122	66 петель

Шаг 5: Вешаем маркер. Вяжем рукав по кругу по рисунку до необходимой длины Y (все набранные петли также провязываем в соответствии с основным узором изделия).



Размер	Величина Y
56	9 см
62	10 см
68	12 см
74	15 см
80	16 см
86	18 см
92	20 см
98	22 см
104	24 см
110	26 см
116	28 см
122	30 см

Далее вяжем манжет обычной резинкой 1x1. Для вязания манжета берем спицы на пол размера меньше. Вяжем манжет плотно. Вяжем резинкой 1x1 по кругу (1 лицевая x 1 изнаночная):

14 рядов – для размеров 56, 62;

16 рядов – для размеров 68, 74;

18 рядов – для размеров 80, 86;

20 рядов – для размеров 92, 98, 104.

22 ряда – для размеров 110, 116, 122.

Выполняем эластичное закрытие петель резинки 1x1 итальянским способом.

Как закрывать петли итальянским способом при вязании по кругу можно посмотреть в **ПРИЛОЖЕНИИ 2**.

Рукав готов!



ПРАВЫЙ РУКАВ:

Переснимаем петли рукава с нити на спицы.

Шаг 1: присоединяем нить между ростком и петлями рукава.

Первая петля на спицах – изнаночная. Разверните ее таким образом, чтобы правая стенка петли была спереди.

Далее правой спицей поднимаем петлю между ростком и петлями рукава:



Переносим эту петлю на левую спицу (левая стенка этой петли должна быть спереди).



Провязываем эту и следующую изнаночную петлю вместе изнаночной.

Шаг 1 можно посмотреть на [ВИДЕО](#).

Шаг 2: провязываем все петли рукава по рисунку кроме последней.



Последнюю петлю переносим на правую спицу, не провязывая. Правой спицей поднимаем петлю между подрезом и петлями рукава.



Переносим эти две петли на левую спицу. Петля 1 должна быть расположена левой стенкой вперед. Петля 2 – правой стенкой вперед.



Провязываем эти две петли вместе изнаночной.

Шаг 2 можно посмотреть на [ВИДЕО](#).

Шаг 3: набираем петли из подреза:

3 петли – для размеров 56, 68, 80;

5 петель – для размеров 62, 74, 86, 92, 98, 104, 110, 116;

7 петель – для размера 122.

Шаг 3 можно посмотреть на [ВИДЕО](#)



Шаг 4: поднимаем петли из кромочных петель ростка: **4 петли** для всех размеров



Шаг 4 можно посмотреть на [ВИДЕО](#).

Шаг 5 вяжем так же, как мы вязали левый рукав.

Рукава готовы.

Закрепляем и отрезаем все хвостики. Обязательно постирайте изделие по окончании вязания. Сушить необходимо в расправленном виде на горизонтальной поверхности.

Джемпер готов!




ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАК СВЯЗАТЬ ОБРАЗЕЦ:

Т.к. джемпер вяжется по кругу, образец тоже нужно связать так, будто мы вяжем по кругу (т.к. плотность вязания поворотными рядами отличается от плотности кругового вязания).

Образец вяжем **полупатентной резинкой**.

Набираем на спицы 3 мм 35 петель. Перемещаем вязание на другой конец спиц.




Берем рабочую нить (она находится с левой стороны вязания), свободно переносим ее за работой к правой стороне вязания.



Ряд 1: вяжем обычной резинкой 1x1 (1 лицевая, 1 изнаночная). Первую и последнюю кромочные петли провязываем **лицевыми**.

Снова перемещаем вязание на другой конец спиц. Рабочую нить свободно переносим к правому концу спицы, нить за работой.



Ряд 2: лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные петли провязываем как изнаночные за петлю из предыдущего ряда – см. [ВИДЕО](#). Первую и последнюю кромочные петли провязываем **лицевыми**. Перемещаем вязание на другой конец спиц. Рабочую нить свободно переносим к правому концу спицы, нить за работой.

Далее чередуем Ряд 1 и Ряд 2, пока образец не достигнет в высоту примерно 11-12 см.

Лицевая сторона образца:



Изнаночная сторона образца:



Закрываем петли.

Стираем и сушим образец.

Считаем количество петель и рядов, которые помещаются в квадрате 10x10 см.

Моя плотность 22 петли x 50 рядов в квадрате 10x10 см.

Если данным номером спиц вы не попали в заданную плотность, пробуйте меньший или больший номер спиц для того, чтобы ваша плотность совпадала с заданной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕР ЭЛАСТИЧНОГО ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ РЕЗИНКИ 1X1 ПРИ КРУГОВОМ ВЯЗАНИИ ИТАЛЬЯНСКИМ СПОСОБОМ

Вяжем 4 ряда полый резинкой.

1 ряд: лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные переносим на правую спицу, не провязывая => [ВИДЕО](#).

2 ряд: лицевые петли переносим на правую спицу, не провязывая, изнаночные петли вяжем изнаночными => [ВИДЕО](#).

3 ряд: также как 1 ряд

4 ряд: также как 2 ряд

Далее будем закрывать петли иголкой.

Оставляем конец нити равный 2,5 обхвата изделия по периметру закрытия. Вставляем нить в иголку.

У лицевой петли правая стенка петли располагается спереди.

У изнаночной петли левая стенка петли располагается спереди.

Если первая петля на спицах изнаночная, провяжите ее изнаночной, чтобы первой петлей на спицах перед началом закрытия стала лицевая петля.



Шаг 1. Вводим иголку в петлю, как показано на рисунке. Вытягиваем нить.



Шаг 2. Соединяем лицевые петли:
Входим иглой в первую лицевую петлю,
снимаем ее со спицы.



Выходим иглой из второй лицевой петли.
Подтягиваем нить.



Таким образом, мы соединили две лицевые
петли.

Шаг 3: входим иглой в первую изнаночную
петлю. Снимаем ее со спицы.



Выходим иглой из второй изнаночной
петли. Подтягиваем нить.



Таким образом, мы соединили две
изнаночные петли.

Далее закрываем остальные петли, чередуя
Шаг 2 и **Шаг 3**, пока не останется 2 петли.

Как закрывать петли можно посмотреть на
ВИДЕО Закрытие петель иглой

Когда осталось 2 петли:



Входим иглой в лицевую петлю, снимаем ее
со спицы. Выходим из первой закрытой
лицевой петли. Подтягиваем нить.



Входим в изнаночную петлю, снимаем ее со
спицы.



Вводим иглу в петлю, как показано на
рисунке ниже.



Петли закрыты.