

ОПИСАНИЕ

вязания футболки/джерпера «Eveline»

Автор: Юлия Гнатовская @Avgustina_knit



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Описание составлено для 11 женских размеров (в скобках указан обхват груди):

XXS (76-80 см) – 38-40

XS (80-84 см) - 40-42

S (84-88 см) – 42-44

M (88-92 см) - 44-46

M/L (92-96 см) – 46-48

L (96-100 см)- 48-50

XL (100-106 см) – 50-52

2XL (106-112 см)- 52-54

3XL (112-118 см) – 54-56

4XL (118-124 см) – 56-58

5XL (124-130 см) – 58-60

Описание представляет собой пошаговую инструкцию по вязанию джемпера с длинным рукавом и футболки с коротким рукавом.

Пожалуйста, прочитайте внимательно всю общую информацию прежде, чем приступить к вязанию!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

При определении размера можно ориентироваться на стандартную размерную сетку, однако рекомендуется измерить точный обхват груди.

Размер	Обхват груди, см	Ширина изделия, см
XXS (38-40)	76-80	82
XS (40-42)	80-84	85
S (42-44)	84-88	89
M (44-46)	88-92	93
M/L (46-48)	92-96	98
L (48-50)	96-100	102
XL (50-52)	100-106	109
2XL (52-54)	106-112	115
3XL (54-56)	112-118	120
4XL (56-58)	118-124	127
5XL (58-60)	124-130	133

Ширина изделия указана в готовом виде по линии обхвата груди. Обратите внимание, что при надевании ажурные дырчатые элементы по переду дают дополнительную свободу посадке. Для данной модели джемпера рассчитанная свобода облегания является оптимальной.

МАТЕРИАЛЫ

Оригинальная пряжа: хлопок Premium Giza от Овца Бебе (есть на Ozon, ВБ, Yandex market), Gazzal giza matte.

Можно заменить на любую другую пряжу с метражом 125-165м/50г или 250-300м/100г при условии попадания в ПЛОТНОСТЬ.

Подходит популярная пряжа Gazzal baby cotton, Fibranatura papyrus, Yarnart jeans, Alize cotton soft, а также вискоза Seam lambada fine, Lana gatto primula, Lana gatto shugar, бамбук Himalaya bamboo deluxe, Fibranatura bamboo jazz и другие.

Расход пряжи: от 200 гр. в зависимости от размера и точного метража пряжи.

Таблица примерного* расхода пряжи для вязания топа/джемпера (в граммах)

Рукав	XXS-XS	S	M	M/L	L	XL
Длинный	250	300	350	400	450	500
Короткий	200	230	270	300	330	370

* расход зависит от выбранной свободы облегания изделия и точного метража пряжи

Спицы:

- круговые спицы А на леске 40-60 см для вязания кокетки и туловища маленьких размеров (размер спиц А определяется, исходя из Вашей плотности вязания; перед началом работы обязательно свяжите образец и проверьте его на соответствие нормативным размерам – см. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ);
- круговые спицы А на леске 80 см для вязания кокетки и туловища больших размеров;
- круговые спицы А на леске 40 см для вязания рукавов;
- для вязания горловины круговые спицы Б на леске 40 см (на 0,5 меньше спиц А);
- для вязания манжет чулочные или круговые спицы Б на леске 30 см (на 0,5 меньше спиц А).

Авторский вариант: спицы А – 4,0, спицы Б – 3,5.

Другие инструменты: сантиметровая лента (линейка), маркеры для вязания, крючок, игла с широким ушком, контрастная нить (пряжа) аналогичная основной пряже по толщине – около 1 м.

ПРИЁМЫ ВЯЗАНИЯ

Для того, чтобы связать качественное изделие необходимо уметь вязать лицевые и изнаночные петли.
Уровень сложности – средний.

УЗОРЫ

Основным узором при вязании изделия является лицевая гладь. При желании можно вязать изделие изнаночными петлями, за исключением полосы узора по переду.

Вставка по переду изделия выполняется ажурным узором по схеме, приведённой в основной части данного описания.

Горловина, низ рукавов и низ футболки/джемпера оформляются резинкой 1*1: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля – чередуются до конца ряда. Раппорт узора резинки составляет 2 петли в ширину и 1 ряд в высоту.

Резинку можно выполнить декоративную, со скрещенными лицевыми петлями.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ / ОБРАЗЕЦ

Перед началом работы необходимо связать образец лицевой гладью.

Важно! Образец вяжется для того, чтобы правильно подобрать размер спиц, и Ваше изделие получилось

нужного размера (каждый человек вяжет с разным натяжением нити – один свободнее, другой плотнее, поэтому для одного человека правильные спицы будут 3,5, для другого 4,0, а для третьего 4,5).

Универсального размера спиц быть не может! Свяжите образец и подберите тот размер, который соответствует именно Вашей технике вязания!

Для вязания образца необходимо набрать 30 петель + 2 кромочные петли, в высоту провязать 34-35 рядов. Кромочные выполнить в произвольной технике. Петли образца закрыть любым способом, измерить высоту образца и провести ВТО (аккуратно постирать с мягким моющим средством, промокнуть полотенцем и разложить сушиться на полотенце на горизонтальную поверхность). После полного высыхания образца приложить твёрдую линейку к полотну и в спокойном состоянии (без растягивания) подсчитать число петель в 10 см. Кромочные в подсчёт не входят.

Нормативная плотность: в образце 10*10 см - 23 петли в ширину и 28 рядов в высоту.

Техника вязания образца

Ориентируйтесь на нормативную плотность. Для этого провяжите 5 см высоты образца и посчитайте плотность вязания, приложив жёсткую линейку. При необходимости распустите и увеличьте или уменьшите размер спиц в зависимости от отклонения плотности от нормативного значения. Повторяйте до тех пор, пока не подберёте спицы, на которых плотность вязания образца будет совпадать с нормативной.

Внимание! Те спицы, на которых Вы выполнили образец и попали в нормативную плотность вязания – это спицы А. Спицы на 0,5 размера меньше будут спицами Б.

Авторский вариант: основные спицы А 4,0, спицы Б для вязания резинок 3,5.


Данное изделие можно связать в плотности 25 петель в ширину и 29-30 рядов в высоту. В этом случае выбирайте ровно на 1 размер больше нужного и вяжите строго по описанию. За счёт разницы в плотности Вы получите изделие нужного размера.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие выполняется по кругу без шва сверху вниз, имеет прямой силуэт.

Конструкция рукава – реглан.

В данном изделии предусмотрено 2 варианта рукава: короткий и длинный.



СОКРАЩЕНИЯ

ЛП – лицевая петля;

ИП – изнаночная петля;

РЛ – регланная линия (в данном изделии состоит из 1 ЛП);

ППУ - первая петля укороченного ряда;

ПП – прибавка справа от маркера;

ПЛ – прибавка слева от маркера.

В процессе вязания изделия необходимо будет соединять нить одного мотка с другим. Наиболее подходящим методом для соединения нитей летней пряжи является техника разделения нити – см. Видео <https://youtu.be/YMthTqATqag>

Наиболее подходящим методом для соединения нитей шерстяной пряжи для джемперов с длинным рукавом является метод сваливания – он поможет избежать узлов и неровностей нити (см. Видео <https://youtu.be/15jy9vR6Vzg>).

Описание вязания дано для всего размерного ряда следующим образом: **XXS / XS / S / M / M/L / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL.**

Запомните, каким по счёту идёт ваш размер, чтобы не допустить ошибку в процессе вязания!!!

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

1 ЭТАП – РОСТОК 1

На круговые спицы А 40см набрать:

- для размеров XXS-M **114 петель** + 1 петлю для соединения вязания в круг;
- для размеров M/L-L **118 петель** + 1 петлю для соединения вязания в круг
- для размеров XL-5XL **122 петли** + 1 петлю для соединения вязания в круг

Важно, чтобы наборный край не был тугим.

Для большей эластичности и аккуратности наборного края резинки горловины рекомендуется способ «Болгарский зачин». Соединить вязание в круг и повесить маркер - см. [Видео 1](#)

Взять круговые спицы Б и провязать **6** рядов резинкой 1*1. Для декоративной резинки начиная со 2 ряда провязывать лицевые петли скрещенными за заднюю стенку.

Внимание! После того, как провязана резинка, оцените её упругость и растяжимость. Она должна быть комфортная для будущего изделия – не рыхлая и не тугая.

7 ряд провязать лицевыми петлями; для декоративной резинки особым образом – см. [Видео 2](#)

8 ряд провязать лицевым петлями с переходом на спицы основного размера А – см. [Видео 3](#)

Таким образом, после резинки горловины провязано 2 ряда лицевыми.

Далее вязание выполняется основными спицами А – рекомендуется сначала выполнить росток спицами 40 см, а затем в процессе вязания кокетки перейти на более длинные – 60-80 см или более (для больших размеров).

Росток в вязании плечевого изделия представляет собой разницу в высоте между спинкой и передом. Необходимость вывязывания ростка обусловлена анатомическими особенностями строения тела.

В данном изделии в связи с размещением широкой ажурной полосы по переду в процессе вязания ростка вводится узор.

Росток выполняется в технике укороченных поворотных рядов: каждый нечётный ряд будет лицевым, а каждый чётный ряд – изнаночным.

Первая часть ростка (8 рядов) вывязывается с разворотом по рукавам.

Вторая часть ростка (10 рядов) выполняется с разворотом по переду.

Таким образом, суммарное число рядов ростка (18 рядов) позволяет обеспечить хорошую посадку изделия и красивую округлую горловину.

Распределение петель по частям изделия

Каждая регланная линия состоит из 1 петли, отделяемой маркерами с обеих сторон.

Перед тем, как приступить к вязанию ростка, необходимо сделать разметку: прежде всего распределить петли рукавов и полочек переда/спинки, далее отметить точки разворота по рукавам и по переду.

Распределение петель по частям изделия

Размеры	Спинка	Перед	Рукава
XXS - M	37	51	11
M/L - L	39	53	11
XL - 5XL	41	55	11

Разметка регланных линий

Приготовьте 8 дополнительных маркеров, отличных от маркера начала ряда и разместите их так, как указано ниже.


Маркер начала ряда, 1ЛП (относится к переду), маркер, 1ЛП (регланная линия), маркер, 11 петель (левый рукав), маркер, 1ЛП (регланная линия), маркер, 37/37/37/37/39/39/41/41/41/41/41 петля (спинка), маркер, 1ЛП (регланная линия), маркер, 11 петель (правый рукав), маркер, 1ЛП (регланная линия), маркер, 50/50/50/50/52/52/54/54/54/54/54 петли (перед).

Внимание! Точка начала ряда для всех размеров находится в части переда, на 1 петлю раньше начала левого рукава.

Техника выполнения разметки регланных линий – см. [Видео 4](#)

Разметка точек разворота в рукавах

Возьмите еще 8 цветных маркеров для обозначения точек разворота в рукавах.



Разверните изделие передом к себе и разместите маркеры так, как показано на схеме выше и на видео – см. [Видео 5](#)

- после петель 3 петли, 2 петли, 2 петли, 2 петли – на правом рукаве с отсчётом от регланной линии между правым рукавом и спинкой (против часовой стрелки), на левом рукаве с отсчётом от регланной линии между левым рукавом и спинкой (по часовой стрелке).

Разметка точек разворота по переду

Возьмите еще 10 таких же маркеров для обозначения точек разворота по переду и 2 других для обозначения полосы узора.

Отметьте 45 центральных петель под полосу будущего узора. Внутри полосы узора – 2 петли, 3 петли, 3 петли, 4 петли с каждой стороны (между центральными маркерами должна остаться 21 петля). За пределами полосы узора – 1 петля от каждого маркера в сторону – см. [Видео 6](#)

При вязании ростка убирайте по очереди маркер, дойдя до каждой следующей точки разворота.

Внимание! При выполнении ростка вязание каждый раз разворачивается с рабочей нитью **перед** работой.

Порядное описание вязания ростка

1 ряд (вяжем до точки разворота 1): см. [Видео 7](#)

2 ряд (вяжем до точки разворота 2): см. [Видео 8](#)

Выполнение первой петли укороченного ряда (ППУ) в изнаночном ряду:



3 ряд (вяжем до точки разворота 3): см. [Видео 9](#)

Выполнение первой петли укороченного ряда (ППУ) в лицевом ряду:



4 ряд (вяжем до точки разворота 4): см. [Видео 10](#)

5 ряд (вяжем до точки разворота 5): вязать как 3 ряд.

6 ряд (вяжем до точки разворота 6): вязать как 4 ряд.

7 ряд (вяжем до точки разворота 7): вязать как 3 ряд.

8 ряд (вяжем до точки разворота 8): вязать как 4 ряд.

Точки разворота в рукавах закончились, далее вязание переходит в часть переда, однако техника исполнения прежняя.

9, 10 ряды (вяжем до точек разворота 9 и 10): см. [Видео 11](#)

11, 12 ряды (вяжем до точек разворота 11,12): см. [Видео 12](#)

13, 14 ряды (вяжем до точек разворота 13,14): см. [Видео 13](#)

15, 16 ряды (вяжем до точек разворота 15,16): см. [Видео 14](#)

Перед вязанием завершающих 17 и 18 рядов роста необходимо выполнить дополнительную разметку – см. [Видео 15](#)

В 17 и 18 рядах роста начинаем вводить узор по переду.

17, 18 ряды (вяжем до точек разворота 17,18): см. [Видео 16](#)

Росток выполнен.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Итоговое число петель по размерам:

XXS-M – по 25 петель рукава, 55 петель спинка и 61 перед, 4 петли регланные линии;

M/L-L – по 25 петель рукава, 57 петель спинка и 63 перед, 4 петли регланные линии;

XL-5XL - по 25 петель рукава, 59 петель спинка и 65 перед, 4 петли регланные линии.

Число петель переда на 6 больше, чем спинки из-за узора, который уменьшает ширину полотна за счёт изнаночных петель и жгутов.

2 ЭТАП - КОКЕТКА

Начинаем новую нумерацию рядов.

Обратите внимание на изменение вязания регланной линии при переходе на круговое вязание.

Начиная с кокетки, все ряды изделия круговые лицевые, а потому в чётных рядах регланная петля провязывается теперь как лицевая!

После завершения 18 ряда роста провязать петли до ближайшей регланной линии.

В этом же ряду начинается выполнение полосы узора по переду. Для этого необходимо выполнить финальную разметку и расставить маркеры для чередования жгутов и ажурных полос - см. [Видео 17](#)

Итоговая ширина узора 59 петель.

Кокетка вяжется по кругу с выполнением ажурного узора по схеме в середине переда и прибавок по регланным линиям в каждом нечётном ряду.

Номера рядов реглана совпадают с номерами рядов узора: в 1 ряду реглана выполняется 1 ряд узора, во 2 ряду реглана выполняется 2 ряд узора и так далее.

С 25 ряда реглана узор начинается с начала.

Техника вязания нечётных рядов реглана – см. [Видео 18](#)

В чётных рядах прибавки по регланным линиям не выполняются, а в полосе узора все петли провязываются так: лицевые и накиды – лицевыми, изнаночные изнаночными.

2 петли вместе с наклоном влево (2ЛПВл):



2 петли вместе с наклоном вправо (2ЛПВп):



2 и далее чётные ряды: см. [Видео 20](#)

3 ряд: см. [Видео 21](#)

5 ряд: см. [Видео 22](#)

Внимание! В чётных рядах после перехлёстов накиды сбрасывать – см. [Видео 23](#)

7 ряд: вязать как 1 ряд.

9 ряд: вязать как 3 ряд.

11 ряд: вязать как 5 ряд.

13 ряд узора: см. [Видео 24](#)

15 ряд: см. [Видео 25](#)

17 ряд: см. [Видео 26](#)

19 ряд: вязать как 13 ряд.

21 ряд: вязать как 15 ряд.

23 ряд: вязать как 17 ряд.

Далее узор повторяется с 1 по 24 ряд.

Кокетка вяжется до достижения нормативной длины регланной линии с учётом комфортной свободы облегания. Для определения оптимального числа рядов кокетки воспользуйтесь таблицей ниже.

Внимание! Последние 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 4 / 4 ряда кокетки вязать без прибавок в рукавах, выполнять прибавки только со стороны полочек переда и спинки.

Как пользоваться таблицей

1. Вяжите указанное в таблице число рядов кокетки (третья колонка), выполняя прибавки по регланным линиям в нечётных рядах.
2. Далее провяжите дополнительные 2 или 4 ряда (см. четвёртую колонку таблицы) с прибавками только по переду/спинке, то есть не выполняя регланные прибавки в рукавах.

Размер	Общее число рядов реглана	в том числе:		Высота РЛ переда, см	Ширина изделия, см
		Число классических рядов	Число доп. рядов		
XXS	30	28	2	17	82
XS	34	32	2	18	85
S	38	36	2	19,5	89
M	42	40	2	21	93
M/L	46	44	2	22	98
L	50	48	2	23,5	102
XL	56	54	2	26	109
2L	62	60	2	28	115
3XL	68	66	2	30	120
4XL	76	72	4	33	127
5XL	82	78	4	35	133

Техника вязания дополнительных нечётных рядов кокетки - см. [Видео 27](#)

Допускается небольшое отклонение длины регланной линии, однако не забудьте, что подрезы удлинят регланную линию ещё примерно на 2 см, а также после ВТО регланная линия всегда чуть удлиняется на 0,5 см (за счёт того, что петли расправляются).

Во избежание погрешности при измерении регланной линии необходимо её тщательно расправить и после этого прикладывать твёрдую линейку.

Длина регланной линии измеряется по переду от начала вязания (то есть от наборного края).

Внимание! Если длина регланной линии получилась меньше нормативной, то вероятнее всего это означает, что Ваша плотность вязания в изделии больше, чем в образце. Измерьте фактическую плотность по полотну – если в 10 см более 23 петель и 28 рядов, то распустите дополнительные ряды кокетки, провяжите ещё несколько недостающих рядов кокетки с прибавками по всем регланным линиям и снова выполните нужное число дополнительных рядов кокетки.

3 ЭТАП – ТУЛОВИЩЕ

После выполнения кокетки необходимо отделить рукава от туловища и выполнить подрезы. Для этого Вам понадобятся 4 отрезка контрастной дополнительной нити (близких по толщине к основной пряже).

Подрез – это элемент плечевого изделия, обеспечивающий его анатомическую посадку в области подмышек. Чем меньше размер изделия, тем меньше подрез.

Подрез по размерам: **4/4/4/5/5/5/5/6/6/6/6** петель.

Все петли регланных линий включаются в туловище (сейчас на спицах по 1 петле между маркерами в каждой регланной линии).

Последовательность действий по отделению рукавов:

- снять петли левого рукава на дополнительную нить
- набрать с помощью дополнительной нити петли левого подреза
- провязать петли спинки
- снять петли правого рукава на дополнительную нить
- набрать с помощью дополнительной нити петли правого подреза
- провязать оставшиеся петли переда

См. [Видео 28](#)

В следующем ряду выполнить укрепление крайних петель подрезов так, как показано на [Видео 29](#)

Далее туловище вяжется по кругу с выполнением узора по переду до достижения желаемой длины изделия за вычетом примерно 3-4 см на резинку.

Обратите внимание, что для симметрии узора его рекомендуется завершить полным раппортом по схеме (24 ряда), причём для красивого и аккуратного перехода в резинку последний 24 ряд провяжите особым образом так, как показано на [Видео 30](#)

После выполнения 24 ряда узора провяжите ещё 2 полных ряда по кругу - над лицевыми петлями лицевые, а над изнаночными изнаночные.

Далее определите оптимально место начала ряда под левым подрезом так, чтобы число петель до узора было нечётным – см. [Видео 31](#)

Низ изделия оформить резинкой 1*1 круговыми спицами **Б (8 - 12** рядов по своему усмотрению) и закрыть петли одним из двух способов, образующих эластичный край изделия:

1. Эластичное закрытие спицей в технике с накидами.

Петли рекомендуется закрывать крючком методом накидов: первую лицевую петлю провязать скрещенной, перед ИП сделать накид от себя, провязать ИП и протянуть через накид и петлю на правой спице, перед ЛП сделать накид к себе, провязать СЛП и протянуть через накид и петлю на правой спице. Далее продолжать закрытие с чередованием накидов.

См. [Видео 32](#)

2. Эластичное закрытие иглой с имитацией фабричного края.

Для закрытия петель иглой отрежьте конец нити, равный 3 окружностям низа изделия и вденьте в гобеленовую иглу. Суть техники: выполняется способом "назад иголку", при котором попарно соединяются лицевые петли и