

## Len

описание для спиц от katarinkaknits



Джемпер покроя реглан. Вяжется сверху вниз без швов. После набора петель для горловины формируются росток и горловина переда поворотными укороченными рядами с прибавками по линиям реглана со стороны спинки и переда. Затем вяжется кокетка до указанной длины с прибавками по линиям реглана со стороны спинки, переда и рукавов. После этого петли для рукавов временно откладываются и вяжется тело по кругу до нужной длины. Затем выполняется обвязка горловины. На последнем этапе отложенные петли рукавов возвращаются на спицы, поднимаются петли подрезов и вяжутся рукава по кругу сверху вниз до нужной длины.

## Размеры

Размеры: XS (S, M, L, XL, 2XL), на ОГ около 76-80 (84-88, 92-96, 100-104, 108-112, 116-120) см \*.

Окончательные размеры изделия по обхвату груди: 104 (112, 120, 128, 136, 144) см.

Рекомендуемая прибавка на свободу облегания по груди 24 - 28 см.

На фото представлен джемпер размера М на обхват груди 90 см с прибавкой 30 см. Расчет выполнен на рост 165 см, при более низком/высоком росте необходимо укоротить/удлинить тело и рукава.

\*Чтобы правильно определить размер для вязания, необходимо измерить ваш ОГ, прибавить к нему комфортную прибавку на свободу (в диапазоне рекомендованных значений), сравнить результат с окончательными размерами изделия по обхвату груди и выбрать ближайший к полученному результату размер. Если результат между указанными измерениями изделия, рекомендуется вязать больший размер.

Пример: ОГ = 90, прибавка на свободу 28 см. Значит,  $90 + 28 = 118$ , ближайший размер М с размером по груди 120 см.

## Пряжа

Для джемпера использована пряжа Nør Silke от Gerard (70% лен, 30% шелк), 175 м /50 г

Расход в мотках: 7 (8, 8, 9, 9, 10) мотков.

Расход в граммах: 350 (400, 400, 450, 450, 500) г.

Расход в метрах: 1220 (1310, 1400, 1490, 1570, 1660) м.

## Плотность

24 п. x 36 р. = квадрат 10x10 см лицевой гладью после ВТО.

## Спицы

Круговые спицы 3.0 мм длиной 30, 40 и 80 см для тела, рукавов и обвязки горловины.

Либо любой размер спиц, с которыми попали в плотность.

## Вспомогательные инструменты

9 маркеров для вязания, бросовая нить, игла с тупым концом, принадлежности для блокировки.

## Требуемые навыки

Набор петель классическим способом, вязание лицевых/изнаночных петель, выполнение прибавок/убавок с наклоном вправо/влево, вязание по кругу, укороченные ряды (немецкий способ), воздушный набор петель, поднятие и вывязывание петель из кромочных, закрытие петель.

## Используемые узоры

### Лицевая гладь: поворотные ряды:

**Ряд 1:** лиц до конца ряда;

**Ряд 2:** изн до конца ряда.

Повторять **Ряд 1-2**.

### Лицевая гладь: круговые ряды:

**Ряд 1:** лиц до конца ряда.

Повторять **Ряд 1**.

## Условные обозначения

**НКР** - начало кругового ряда.

**ИР** - изнаночный ряд.

**ЛР** - лицевой ряд.

**п** - петля/петель.

**лиц** - лицевая петля.

**изн** - изнаночная петля.

**2 лиц/п** - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого провязать 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку.

**2 лиц/л** - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого снять поочередно 2 петли на правую спицу; вернуть эти петли на левую спицу в перевернутом положении и провязать их лицевой за заднюю стенку.

**След ряд** - следующий ряд.

**ПМ** - переснять маркер.

**УМ** - установить маркер.

**Укор ряд** - укороченный ряд для формирования ростка. Укороченный ряд состоит из лицевого ряда с разворотом и изнаночного ряда с разворотом.

**ДП** - двойная петля в укороченных рядах.

**ДП/лиц** - двойную петлю провязать лицевой.

**ДП/изн** - двойную петлю провязать изнаночной.

**П1П** - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном вправо.левой спицей поднять протяжку между петлями сзади, провязать ее лицевой за переднюю стенку.

**П1П/изн** - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном вправо изнаночной.левой спицей поднять протяжку между петлями сзади, провязать изнаночной за переднюю стенку.

**П1Л** - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном влево.левой спицей поднять протяжку между петлями спереди, провязать ее лицевой за заднюю стенку.

**П1Л/изн** - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном влево изнаночной.левой спицей поднять протяжку между петлями спереди, провязать изнаночной за заднюю стенку.

**РЛ** - линия реглана

## Специальные техники

### Классический набор петель (Long Tail Cast On):

набор петель начального ряда выполняется от нити от клубка и свободного конца. Свободный конец должен быть примерно в 3 раза длиннее наборного края. Конец нити от клубка расположить на левой ладони, провести нить между средним и указательным пальцем. Обогнуть нитью указательный палец, далее обвить большой палец снизу вверх, концы нитей зажать в ладони безымянным пальцем и мизинцем. В петлю на большом пальце ввести спицу снизу вверх, подхватить нить с указательного пальца и протянуть ее в петлю. Вынуть большой палец из петли и затянуть петлю на спице. Таким образом продолжать набирать необходимое количество петель.

### Укороченные ряды (немецкий способ, german short-rows):


после разворота в лицевом/изнаночном ряду необходимо сделать двойную петлю (ДП). Для этого переснять первую петлю как изнаночную на правую спицу с нитью перед работой, затем тянуть за рабочую нить по направлению от себя на обратную сторону работы, пока петля не обогнет спицу и не образуется двойная петля. Эта двойная петля всегда считается и провязывается, как одна петля. В следующем ряду провязать двойную петлю лицевой/изнаночной (ДП/лиц, ДП/изн) за обе дужки перетянутой петли.

**Воздушный набор петель:** накинуть рабочую нить на большой палец левой руки с внешней стороны, придерживая остальными пальцами левой руки; правой спицей подхватить снизу нить с большого пальца левой руки; вынуть большой палец и несильно затянуть образовавшуюся на спице петлю; повторить все шаги, пока не наберете нужное количество петель.

### Поднять и провязать лицевой (Pick Up and Knit):

поднять кромочную петлю и провязать ее лицевой. Для этого ввести спицу в середину первой петли под кромочной с лицевой стороны, подхватить нить и протянуть ее через петлю.

## Измерения готового изделия



**A: Ширина изделия по груди:** 52 (56, 60, 64, 68, 72) см.

**B: Ширина горловины:** 19.5 (20, 21, 22, 22.5, 23.5) см.

**C: Высота кокетки:** 24.5 (27, 29, 31, 33.5, 35.5) см.

**D: Длина изделия от подреза:** +/- 35 см

**E: Верхняя часть рукава:** 16.5 (18, 19.5, 21, 23, 24.5) см.

**F: Длина рукава от подреза:** +/- 37 см.

**G: Ширина рукава по низу:** 15 (16, 16.5, 17.5, 18.5, 19) см.

## ОПИСАНИЕ

### КОКЕТКА

Короткими круговыми спицами (3.0 мм, 40 см) набрать 112 (116, 120, 124, 128, 132) п классическим способом. Соединить петли для вязания по кругу\*\* (будьте внимательны, чтобы не перекрутить петли), УМ1 (это маркер НКР у левой РЛ спинки).

\*\* Если для замыкания в круг нужна еще одна петля, наберите ее дополнительно к указанному количеству петель.

Разместить маркеры для выполнения ростка и прибавок вдоль РЛ.

**След ряд: установочный:** ПМ1, 24 (26, 28, 30, 32, 34) лиц для спинки, УМ2, 3 (3, 3, 3, 3, 3) лиц для правой РЛ спинки, УМ3, 16 (16, 16, 16, 16, 16) лиц для правого рукава, УМ4, 3 (3, 3, 3, 3, 3) лиц для правой РЛ переда, УМ5, 44 (46, 48, 50, 52, 54) лиц для переда, УМ6, 3 (3, 3, 3, 3, 3) лиц для левой РЛ переда, УМ7, 16 (16, 16, 16, 16, 16) лиц для левого рукава, УМ8, 3 (3, 3, 3, 3, 3) лиц для левой РЛ спинки.

### КОКЕТКА: РОСТОК

Росток и часть конструкции реглан вяжется укороченными поворотными рядами. Прибавки выполняются вдоль РЛ в каждом ряду только со стороны спинки и переда. По рукавам и РЛ количество петель остается неизменным. Средняя петля каждой РЛ провязывается как изн в ЛР и как лиц в ИР.

**Укор ряд 1: ЛР:** ПМ1, лиц до М2, ПМ2, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ3, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М3, ПМ3, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ2, изн до М1, ПМ1, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ8, 3 изн, разворот.

**Укор ряд 2: прибавки по спинке: ЛР:** ДП, лиц до М8, ПМ8, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ3, лиц до ДП, ДП/лиц, 4 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М3, ПМ3, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ2, П1П/изн, изн до М1, П1Л/изн, ПМ1, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ8, изн до ДП, ДП/изн, 4 изн, разворот.

**Укор ряд 3: прибавки по спинке: ЛР:** ДП, лиц до М8, ПМ8, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ3, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М3, ПМ3, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ2, П1П/изн, изн до М1, П1Л/

изн, ПМ1, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ8, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

**Укор ряд 4:** как **Укор ряд 3.**

**Укор ряд 5: прибавки по спинке: ЛР:** ДП, лиц до М8, ПМ8, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ3, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М3, ПМ3, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ2, П1П/изн, изн до М1, П1Л/изн, ПМ1, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ8, изн до ДП, ДП/изн, 2 изн, разворот.

**Укор ряд 6: прибавки по спинке: ЛР:** ДП, лиц до М8, ПМ8, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ3, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до М4, ПМ4, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ5, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М5, ПМ5, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ4, изн до М3, ПМ3, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ2, П1П/изн, изн до М1, П1Л/изн, ПМ1, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ8, изн до ДП, ДП/изн, изн до М7, ПМ7, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ6, 2 изн, разворот.

**Укор ряд 7: прибавки по спинке и переду: ЛР:** ДП, \*лиц до М6, П1П, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7, лиц до М8, ПМ8, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ1, П1Л\*, повторить от \*до\* с М2 и М3, М4 и М5, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, \*изн до М5, П1Л/изн, ПМ5, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ4, изн до М3, ПМ3, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ2, П1П/изн\*, повторить от \*до\* с М1 и М8, М7 и М6, изн до ДП, ДП/изн, 2 изн, разворот.

**Укор ряд 8 - 9:** как **Укор ряд 7.**

**Укор ряд 10: прибавки по спинке и переду: ЛР:** ДП, \*лиц до М6, П1П, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7, лиц до М8, ПМ8, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ1, П1Л\*, повторить от \*до\* с М2 и М3, М4 и М5, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, \*изн до М5, П1Л/изн, ПМ5, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ4, изн до М3, ПМ3, [1 изн, 1 лиц, 1 изн], ПМ2, П1П/изн\*, повторить от \*до\* с М1 и М8, М7 и М6, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

**Укор ряд 11:** как **Укор ряд 10.**

Сменить круговые спицы на более длинные (3.0 мм, 60 см).

В следующем ряду перейти к вязанию по кругу и установить новый маркер НКР.

**След ряд: ЛР:** ДП, \*лиц до М6, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7\*, повторить от \*до\* с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до ДП, ДП/лиц, 8 (9, 10, 11, 12, 13) лиц, УМ9 (это новый маркер НКР).

По спинке и переду по 64 (66, 68, 70, 72, 74) п, по рукавам по 16 (16, 16, 16, 16, 16) п, по РЛ всего 12 (12, 12, 12, 12, 12) п. Всего по кокетке 172 (176, 180, 184, 188, 192) п.

### КОКЕТКА: ЛИНИИ РЕГЛАНА

#### 1 этап

Продолжить вязать кокетку по кругу с прибавками по переду и спинке в каждом 2-м ряду, по рукавам в каждом 4-м ряду. По РЛ количество петель остается неизменным. Средняя петля каждой РЛ провязывается как изн.

**Ряд 1: прибавки по переду, спинке и рукавам:** ПМ9, \*лиц до М6, П1П, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7, П1Л\*, повторить от \*до\* с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до М9.

**Ряд 2:** ПМ9, лиц до М6, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7\*, повторить от \*до\* с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до М9.

**Ряд 3: прибавки по переду и спинке:** ПМ9, \*лиц до М6, П1П, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7, лиц до М8, ПМ8, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ1, П1Л \*, повторить от \*до\* с М2 и М3, М4 и М5, лиц до М9.

**Ряд 4:** как **Ряд 2**  
Повторить **Ряд 1-4** еще 7 (8, 9, 10, 11, 12) раз.

По спинке и переду по 96 (102, 108, 114, 120, 126) п, по рукавам по 32 (34, 36, 38, 40, 42) п, по РЛ всего 12 (12, 12, 12, 12, 12) п. Всего по кокетке 268 (284, 300, 316, 332, 348) п.

#### 2 этап

Сменить спицы на длинные основные круговые спицы (3.0 мм, 80 см).

Продолжить вязать кокетку по кругу с прибавками по переду и спинке в каждом 4-м ряду, по рукавам в каждом 2-м ряду. По РЛ количество петель остается неизменным. Средняя петля каждой РЛ провязывается как изн.

**Ряд 1: прибавки по переду, спинке и рукавам:** ПМ9, \*лиц до М6, П1П, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7, П1Л\*, повторить от \*до\* с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до М9.

**Ряд 2:** ПМ9, лиц до М6, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7\*, повторить от \*до\* с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до М9.

**Ряд 3: прибавки по рукавам:** ПМ9, \*лиц до М6, ПМ6, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ7, П1Л, лиц до М8, П1П, ПМ8, [1 лиц, 1 изн, 1 лиц], ПМ1\*, повторить от \*до\* с М2 и М3, М4 и М5, лиц до М9.

**Ряд 4:** как **Ряд 2**  
Повторить **Ряд 1-4** еще 7 (8, 9, 10, 11, 12) раз.

По спинке и переду по 112 (120, 128, 136, 144, 152) п, по рукавам по 64 (70, 76, 82, 88, 94) п, по РЛ всего 12 (12, 12, 12, 12, 12) п. Всего по кокетке 364 (392, 420, 448, 476, 504) п.

### РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕЛА И РУКАВОВ

В следующем ряду отложить петли рукавов на бросовую нить, набрать дополнительные петли для подрезов и установить боковые маркеры. При этом по 1 п от РЛ отнести к переду и спинке, и по 2 п от РЛ отнести к рукавам.

**След. ряд:** убрать М9, лиц до М6, убрать М6, 1 лиц, перенести 2 п на бросовую нить, убрать М7, перенести 64 (70, 76, 82, 88, 94) п рукава на бросовую нить, убрать М8, перенести 2 п на бросовую нить, с помощью воздушного набора набрать 6 (7, 8, 9, 10, 11) п подреза, УМ1 (левый боковой маркер и маркер НКР), набрать 5 (5, 6, 7, 8, 8) п подреза, 1 лиц, убрать М1, лиц до М2, убрать М2, 1 лиц, перенести 2 п на бросовую нить, убрать М3, перенести 64 (70, 76, 82, 88, 94) п рукава на бросовую нить, убрать М4, перенести 2 п на бросовую нить, с помощью воздушного набора набрать 5 (5, 6, 7, 8, 8) п подреза, УМ2 (правый боковой маркер), набрать 6 (7, 8, 9, 10, 11) п подреза, 1 лиц, убрать М5, лиц до М1.

По спинке 124 (132, 142, 152, 162, 170) п, по переду 126 (136, 146, 156, 166, 176) п. Всего по телу 250 (268, 288, 308, 328, 346) п. По рукавам отложено по 68 (74, 80, 86, 92, 98) п.

### ТЕЛО

Вязать тело по кругу лицевой гладью с имитацией бокового шва.

**Ряд 1:** ПМ1, лиц до М2, ПМ2, 1 изн, лиц до 1 п перед М1, 1 изн.

Продолжить вязать тело по кругу лицевой гладью, повторяя **Ряд 1**, до длины 35 см от подреза или до желаемой длины изделия.

Закрывать все петли любым способом.

### *ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ*

Круговыми спицами (3.0 мм, 40 см), начиная от правого края горловины спинки с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 112 (116, 120, 124, 128, 132) п в каждую петлю.

Закрывать все петли любым способом.

### *РУКАВ*

Правый и левый рукав вязать аналогично. При этом петли подрезов поднимать зеркально для правого и левого рукава.

Перенести отложенные 68 (74, 80, 86, 92, 98) п рукава на короткие основные круговые спицы для рукавов (3.0 мм, 30 см). Присоединить нить по середине подреза.

**След ряд: установочный:** начиная от середины подреза по наборному краю поднять и провязать лицевыми 6 (7, 8, 9, 10, 11) п для левого рукава либо 5 (5, 6, 7, 8, 8) п для правого рукава, 68 (74, 80, 86, 92, 98) лиц, поднять и провязать лицевыми 5 (5, 6, 7, 8, 8) п для левого рукава либо 6 (7, 8, 9, 10, 11) п для правого рукава, УМ (это маркер НКР)\*\*\*.

\*\*\* Между петлями подреза и петлями рукава может возникнуть необходимость поднять и провязать по 1 дополнительной петле с каждой стороны. Эти дополнительные петли затем необходимо провязать вместе с петлями рукава в следующем круговом ряду. Сначала 2 лиц/л, затем 2 лиц/п.

Всего по рукаву 79 (86, 94, 102, 110, 117) п.

Продолжить вязать рукав по кругу лицевой гладью с имитацией бокового шва и убавками.

**Ряд 1:** ПМ, 1 изн, лиц до М.  
Повторить **Ряд 1** еще 24 (19, 13, 10, 8, 7) раз.

**След ряд: убавки по рукаву:** ПМ, 1 изн, 1 лиц, 2 лиц/л, лиц до 3 п перед М, 2 лиц/п, 1 лиц.

Повторить **Ряд с убавками по рукаву** каждый 26 (21, 15, 12, 10, 9) ряд еще 3 (4, 6, 8, 10, 11) раз.

Всего по рукаву 71 (76, 80, 84, 88, 93) п.

После всех убавок продолжить вязать рукав по кругу, повторяя **Ряд 1**, до длины 37 см от подреза либо до желаемой длины рукава

Закрывать все петли любым способом.

### *ОКОНЧАНИЕ*

Заправить оставшиеся кончики нитей. Провести ВТО и блокировку изделия по указанным измерениям.

Почта: [katarinkaknits@yahoo.com](mailto:katarinkaknits@yahoo.com)  
Хэштег для инстаграм: #Len\_tee

Описание предназначено только для личного пользования. Перепечатывание, выкладывание в сети, перепродажа описания запрещены.