

Мастер-класс
по вязанию джемпера-жилета
Mini Melissa



Перед началом работы прочитайте описание до конца

Описание рассчитано на детские размеры 92-152

Для работы нам понадобится:

- Пряжа Lana Gatto Meronocot (меринос/хлопок 50г/ 125м) или любая другая пряжа, подходящая по метражу и плотности вязания
- Спицы круговые на леске 4 мм
- Крючок
- Игла
- Маркеры для петель
- Ножницы
- Счетчик рядов (по желанию)
- Сантиметровая лента

Таблица размеров:

Размер	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди (см)	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76
Длина проймы (см)	13	13	14	14	15	15	15	16	16	17	18
Длина изделия от низа до пройм (см)	21	22	23	24	25	25	26	27	28	29	30
Внутренняя длина рукава (см)	22	23	24	25	26	28	30	32	34	36	38

Расход: (приблизительный)

92-110: 200 г пряжи

116-140: 250 г пряжи

146-152: 300-350 г пряжи

Плотность вязания:

21 петля x 28 рядов = 10 см x 10 см лицевой гладью спицами 4 мм.

Для вязания образца наберите ~25 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и конец вязания)



- QR-код. Наведите на него камеру мобильного телефона и откроется ссылка на видео, соответствующее разделу МК.

Начало работы: [см.Видео](#)

На спицы 4 мм набираем классическим способом необходимое количество петель + 1 дополнительную, для соединения в круг. Замкнуть вязание в круг* и отметить маркером начало ряда.



Размер 92-110 - 126 петель (63 петли перед и 63 петли спинка (21 п раппорт - 6 раппортов))

Размер 116-128 - 136 петель (68 петель перед и 68 петель спинка (17 п раппорт - 8 раппортов))

Размер 134-140 - 152 петли (76 петель перед и 76 петель спинка (19 п раппорт - 8 раппортов))

Размер 146-152 - 168 петель (84 петли перед и 84 петли спинка (21 п раппорт - 8 раппортов))

* Для того, чтобы соединить вязание в круг, протяните последнюю набранную петлю через первую и потяните за кончики нитей.



Приступаем к вязанию резинки 1x1: [см.Видео](#)

1 ряд: 1 лиц.п.,1 изн.п. - повторяем до конца ряда. Таким образом вяжем резинку 1x1 высотой 1-1,5 см.



Переходим к вязанию основной части:


Основную часть (тело) джемпера мы будем вязать по кругу, ажурным узором, до пройм. Раппорт узора равен 21/17/19/21 петлям для размеров 92-110/ 116-128/ 134-140/ 146-152.

Повторяем раппорт узора нужное количество раз до конца ряда.


Разберем ажурный узор на примере размера 92-110 и 146-152 - [см.Видео](#)



Схема узора для размера 116-128:



Условные обозначения



1 ряд: 7 лиц.п., накид, 3 п. провязать вместе лиц.п., накид, 7 лиц.п..

2 ряд и все четные ряды: все петли вяжем лицевыми, накиды провязываем лиц.п. не скрещивая.

3 ряд: 5 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 3 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 5 лиц.п..

5 ряд: 4 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 5 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 4 лиц.п..

7 ряд: 3 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 7 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 3 лиц.п..

9 ряд: 2 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 9 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 2 лиц.п..

11 ряд: 1 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 11 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 1 лиц.п..

13 ряд: 1 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 11 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 1 лиц.п..

15 ряд: 2 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 9 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 2 лиц.п..

17 ряд: 3 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 7 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 3 лиц.п..

7 ряд: 4 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 7 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 4 лиц.п..

9 ряд: 3 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 9 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 3 лиц.п..

11 ряд: 2 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 11 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 2 лиц.п..

13 ряд: 1 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 13 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 1 лиц.п..

15 ряд: 1 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 13 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 1 лиц.п..

17 ряд: 2 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 11 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 2 лиц.п..

19 ряд: 3 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 9 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 3 лиц.п..

21 ряд: 4 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 7 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 4 лиц.п..

23 ряд: 5 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 5 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 5 лиц.п..

25 ряд: 6 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 3 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 6 лиц.п..

27 ряд: 7 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 7 лиц.п..

28 ряд: все петли вяжем лицевыми, накиды провязываем лиц.п. не скрещивая.

Далее повторяем раппорт узора с 1 ряда.

Провязываем джемпер на необходимую длину до начала формирования пройм (см. таблицу)

- 17 ряд:** 1 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 15 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 1 лиц.п..
- 19 ряд:** 2 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 13 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 2 лиц.п..
- 21 ряд:** 3 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 11 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 3 лиц.п..
- 23 ряд:** 4 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 9 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 4 лиц.п..
- 25 ряд:** 5 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 7 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 5 лиц.п..
- 27 ряд:** 6 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 5 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 6 лиц.п..
- 29 ряд:** 7 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 3 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 7 лиц.п..
- 31 ряд:** 8 лиц.п., накид, 2 п. провязать вместе с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 п. провязать вместе с наклоном вправо, накид, 8 лиц.п..
- 32 ряд:** все петли вяжем лицевыми, накиды провязываем лиц.п. не скрещивая.

Далее повторяем раппорт узора с 1 ряда.

Провязываем джемпер на необходимую длину до начала формирования пройм (см. таблицу)



Проймы и V-образный вырез: [см.Видео](#)

Провязав тело джемпера на необходимую длину, мы переходим к формированию пройм и v-образного выреза на спинке и переде. Нам необходимо разделить все вязание на 4 части: 2 части переда и 2 части спинки. Количество петель для спинки и для переда по размерам:



Размер 92-110 - 32 петли первая часть переда, 31 петля вторая часть переда, 32 петли первая часть спинки, 31 петля вторая часть спинки;

Размер 116-128 - 34 петли первая часть переда, 34 петли вторая часть переда, 34 петли первая часть спинки, 34 петли вторая часть спинки;

Размер 134-140 - 38 петель первая часть переда, 38 петель вторая часть переда, 38 петель первая часть спинки, 38 петель вторая часть спинки;

Размер 146-152 - 42 петли первая часть переда, 42 петли вторая часть переда, 42 петли первая часть спинки, 42 петли вторая часть спинки;

Отмечаем петли маркерами и начинаем вязание с начала ряда:

Внимание! начинаем вязание с нечетного ряда!

1 ряд: первые 2/2/3 петли провязываем лицевыми и снимаем их на дополнительную нить (эти петли пойдут в подрез), далее все петли вяжем по узору (на сколько хватит петель в раппорте), довязываем до середины переда (там где мы отметили петли маркером)

2 ряд: Разворачиваем вязание, первую петлю снимаем непровязанной и вяжем изнаночный ряд до тех петель, которые мы сняли на доп нить.

3 ряд: 1 кромочная петля, далее все петли вяжем по узору до последних 2 петель, последние 2 петли провязываем как 2 петли вместе с наклоном вправо.

4 ряд: Разворачиваем вязание, первую петлю снимаем непровязанной и вяжем изнаночный ряд.

Продолжаем вязать первую часть переда чередуя 3 и 4 ряды на нужную длину проймы. (см. таблицу)

Рекомендована примерка!

Ажурный узор вяжем по схеме до тех пор, пока на раппорт хватает петель. [см.Видео](#)

Провязав первую часть переда, петли оставляем открытыми. Нить можно обрезать.



Вторая часть переда: [см.Видео](#)

Начинаем вязание от маркера по центру переда.

1 ряд: Только для размера 92-110: Из последней петли первой части переда вытягиваем петлю - эта петля будет кромочной. Далее провязываем вторую часть переда до маркера начала спинки, не доходя 2/2/2/3 петель. 2/2/2/3 снимаем на дополнительную нить (эти петли пойдут в подрез)



1 ряд: Первую петлю снимаем - она будет кромочной, провязываем вторую часть переда до маркера начала спинки, не доходя 2/2/2/3 петель. 2/2/2/3 снимаем на дополнительную нить (эти петли пойдут в подрез)

2 ряд: Разворачиваем вязание, первую петлю снимаем непровязанной и вяжем изнаночный ряд.

3 ряд: первые 2 петли провязываем как 2 петли вместе с наклоном влево, далее все петли вяжем по узору (на сколько хватит петель в раппорте), последняя петля кромочная.

4 ряд: Разворачиваем вязание, первую петлю снимаем непровязанной и вяжем изнаночный ряд.

Продолжаем вязать вторую часть переда чередуя 3 и 4 ряды на нужную длину проймы. (см. таблицу)

Рекомендована примерка!

Провязав вторую часть переда, петли оставляем открытыми. Нить можно обрезать.

Спинка: [см.Видео](#)

Спинку вяжем точно так же, как и перед.

Провязываем обе части спинки на необходимую длину пройм и оставляем петли открытыми. Нить отрезаем, оставив небольшой запас для сшивания деталей.



Соединяем детали переда и спинки: [см.Видео](#)

Первую часть переда и вторую часть спинки складываем лицевыми сторонами друг к другу (петли подняты на спицы), и начинаем соединять детали (с изнаночной стороны) следующим способом:



Первую петлю переда и первую петлю спинки провязываем вместе как 2 п. лицевой, вторую петлю переда и вторую петлю спинки провязываем вместе как 2 п. лицевой, петлю на спице накидываем на провязанную петлю. Третью петлю переда и третью петлю спинки провязываем вместе как 2 п. лицевой, петлю на спице накидываем на провязанную петлю и т.д. закрываем все петли.

Вторую часть переда и первую часть спинки соединяем аналогично. Нить сильно не натягиваем. Следите, чтобы плечевой шов не стягивал полотно.

Обвязка V-образного выреза: [см.Видео](#)

Обвязывать вырезы мы будем резинкой 1x1.

Поднимаем петли на спицу по кромочным петлям, начиная с левого плеча, следующим способом:

1 петлю вытягиваем из кромочной петли, 1 петлю - между кромочными петлями, 1 петлю вытягиваем из кромочной петли, 1 петлю - между кромочными петлями и т.д.



Подняв все петли, ставим маркер начала ряда и начинаем вязать первый ряд резинки 1x1: 1 лиц.п., 1 изн.п. - до конца ряда.

Вяжите резинку чуть туже, чем основное полотно джемпера или возьмите спицы на 0,5 мм тоньше основных.

Количество петель с обеих сторон выреза должно быть равным.

Во втором ряду нам необходимо выполнить убавки в “галочке” V-образного выреза спереди и сзади.

Начинаем вязание сначала ряда резинкой 1x1. Находим 3 центральные петли в самой “глубокой” точке выреза, провязываем эти 3 петли как 3 п. вместе лицевой петлей с центральной петлей сверху. Далее вяжем ряд резинкой до “галочки” на спинке. Выполняем такую же убавку и довязываем ряд до конца.

3 ряд: провязываем все петли по рисунку: лицевые- лицевыми, изнаночные - изнаночными.

4 ряд: все петли вяжем по рисунку, выполняем убавки как в ряду 2 в “галочках” переда и спинки.

5 ряд: провязываем все петли по рисунку: лицевые- лицевыми, изнаночные - изнаночными.

6 ряд - закрываем петли следующим способом:

Делаем накид на себя, провязываем 1 лиц.п., протягиваем накид через провязанную петлю, *накид **от** себя, провязываем 1 изн.п., протягиваем предыдущую петлю через накид и провязанную изн.п., накид **на** себя, провязываем 1 лиц.п., протягиваем предыдущую петлю через накид и провязанную лиц.п.* - повторять от * до * до конца ряда, пока не закроете все петли.

Нить затягиваем **умеренно**, не перетягивая.



Рукава: [см.Видео](#)

Меняем спицы на размер больше или вяжем рукава слабее основного полотна!

Для вязания рукавов нам необходимо поднять петли подреза на спицы и набрать петли из кромочных петель вдоль пройм.

Набирать петли мы будем следующим способом:

Вводим спицу в первую дужку первой кромочной петли, выводим спицу из второй дужки второй кромочной петли, вытягиваем нить;

Вводим спицу в первую дужку второй кромочной петли, выводим спицу из второй дужки третьей кромочной петли, вытягиваем нить;

И так далее поднимаем петли на спицу, протягивая кончик спицы как бы наискосок через кромочные петли.

Внимание! Если набранное количество петель сильно стягивает рукав, доберите еще несколько петель из промежутка между кромочными петлями.



Подняв все петли, ставим маркер между петель подреза и начинаем вязать рукава по кругу, лицевой гладью, на необходимую длину(см. таблицу)

Провязав рукава мы переходим к вязанию манжет резинкой 1x1. По желанию, в ряду перед резинкой, количество петель можно сократить, выполнив убавки через каждые 2-3 петли (провязать по 2 петли вместе лиц)
Количество петель должно остаться четным.




Провязываем резинку 1x1 на высоту 1-1,5 см и переходим к закрытию петель иглой, имитируя фабричный наборный край. [См.Видео](#)



Отрезаем нить и оставляем кончик длиной в 1,5-2 раза больше ширины манжеты.

Петли соединяются друг с другом способом "назад иголку":

В одну и ту же петлю игла входит два раза, первый раз снизу вверх, а второй раз сверху вниз. Попарно соединяем лицевые петли с лицевыми и изнаночные с изнаночными. Следите за натяжением нити, оно должно быть равномерным, но свободным.



Второй рукав вяжем аналогично.

Если Вы вяжете жилет - обвяжите проймы резинкой 1x1 точно также, как V-образные вырезы:

Петли подреза переснимаем на спицу. Далее нам необходимо поднять на спицу петли по кромочным петлям следующим способом:

1 петлю вытягиваем из кромочной петли проймы, 1 петлю - между кромочными петлями, 1 петлю вытягиваем из кромочной петли, 1 петлю - между кромочными петлями и т.д.

Подняв все петли, ставим маркер начала ряда в центре подреза и начинаем вязать первый ряд резинки 1x1: 1 лиц.п., 1 изн.п. - до конца ряда.

Количество петель с обеих сторон проймы должно быть равным.

Закрываем петли следующим способом:

Делаем накид на себя, провязываем 1 лиц.п., протягиваем накид через провязанную петлю, *накид **от** себя, провязываем 1 изн.п., протягиваем предыдущую петлю через накид и провязанную изн.п., накид **на** себя, провязываем 1 лиц.п., протягиваем предыдущую петлю через накид и провязанную лиц.п.* - повторять от * до * до конца ряда, пока не закроете все петли.

Нить затягиваем **умеренно**, не перетягивая.



Провести Влажно-Тепловую Обработку (ВТО).

Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая.

Не отжимать! Промокнуть джемпер полотенцем и разложить на горизонтальной поверхности, придав форму.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштэг под своими фото #mini_melissa_джермпер

Данное описание является интеллектуальной собственностью [@suturina_knit](#).
Копирование текста, его частей и фотографий категорически запрещено.
Предназначено только для личного использования.
Незаконное распространение материалов влечет за собой административную, а в некоторых случаях, и уголовную ответственность.

С Уважением, Сутурина Анна!
annasuturina.ru
Инстаграм [@suturina_knit](#)

Резервные ссылки на видео:

Начало работы <https://youtu.be/4R0VmuUtYqw>
Резинка 1x1 <https://youtu.be/p-JF6G6BGBc>
Ажурный узор https://youtu.be/NX_49tyC8HE
Проймы и V-образный вырез <https://youtu.be/2JIAUxSRvJU>
Ажурный узор в убавках <https://youtu.be/nEC7-UcC2bE>
Вторая часть переда https://youtu.be/Oyl-Rblg_zw
Спинка <https://youtu.be/De1avURDfVc>
Плечевой шов <https://youtu.be/jMKrgDUMXt8>
Рукава https://youtu.be/WGOMQ_23DBw
Закрываем петли рукавов <https://youtu.be/2FWjwWt1II0>
Обвязка V-выреза https://youtu.be/M2BXBM_THFw















