



автор  
@LORA\_NORD


**ДРЕВЕСНЫЙ КАРДИГАН**

ДЛЯ РАБОТЫ НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- \*пряжа 50г/150м Drops AIR или другие подходящие по составу и метражу пряжа
- \*спицы круговые №3,5 №4,5 №5,5
- \*пуговицы (5–10шт)
- \*игла
- \*счётчик рядов
- \*ножницы
- \*сантиметровая лента

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД ПРЯЖИ:

- размер 40–42 (5 мотков)
- размер 44–46 (6 мотков)
- размер 48–50 (7 мотков)
- Лучше иметь запас +1 моток



Кардиган вяжется отдельными частями. Потом сшивается иглой. Втачной рукав.

В тестовой группе девочки использовали следующую пряжу:

- 42 размер– 100% Lambswool (850м/100гр в 3 нити +1 нить кид мохера) 420гр, троицкая фиджи (50гр/95м) 11 мотков
- 44 размер– Lana grossa stelina (50гр/160м) 7 мотков, Gazzal nordik lace (50гр/115м) 9 мотков.
- 46 размер–infiniti air(50гр/150м)8 мотков,nako merino blend DK (50гр/105м) 10 мотков, Gazzal boogie (50гр/150м) 8 мотков.
- 48 размер–Lineapiu (250м/100гр)бобинная пряжа 500гр,
- 50 размер–infiniti air (50гр/150м)8 мотков,

# Размерный ряд 42(44)46)48(50)

Прежде чем начать вязать выберите нужный размер в таблице

РАЗМЕР	42	44	46	48	50
ОБХВАТ ГРУДИ (см)	84	88	92	96	100
ОБХВАТ ТАЛИИ (см)	76	80	84	88	92
ОБХВАТ БЕДЕР (см)	84	88	92	96	100

Плотность вязания и образец:

17п и 25р (квадрат 10\*10 см), в 1см=1,7п и 2,5р

Образец вяжем по **схеме 1** и **схеме 2**. В высоту на 1 рапорт (30 рядов) спицами № 5,5  
Обращаю внимание, что до ВТО образец не замерять и номер спиц другой не подбирать, поскольку оригинальная пряжа не держит резинки и косы, после ВТО слегка растягивается в ширину и длину.

схема 1




схема 2





схема 3




## Условные обозначения

- 2эм.с наклоном влево
  - 2эм.с наклоном вправо
  - лицевая
  - изнаночная
  - накид
  - Шишечка, из 1п вывязать 5п.Провязать 5 рядов шишечки а затем провязать 5п вместе
- 5 Вправо**  
Перекрестить 5 петель, 4 петли оставить перед работой на доп. спице, провязать 5 лицевых, а после с доп.спицы провязать 5 петель
- 5 Влево**  
Перекрестить 5 петель, 4 петли оставить за работой на доп.спице, провязать 5 лицевых, а после с доп.спицы провязать 5 петель
- Прокрестить 4 петли, 2 петля на доп. спицу, провязать 2 лицевых, провязать с доп.спицы 2 петли
- Прокрестить 4 петли, 2 петля на доп. спицу, провязать 2 лицевых, провязать с доп.спицы 2 петли

**ВАЖНО!!! Нечетные ряды вяжем по рисунку. Над шишечкой в изнаночном ряду провязываем лицевую петлю.**

[СМ.ВИДЕО](#)

# РУКАВА



Начинаем вязание с рукавов, маленький вам такой лайфхак.

По рукавам можно измерить плотность и обойтись без образца.

На спицы № 3,5 набираем 34(36)38(40)42 п + 2 кромочные любым удобным способом и вяжем резинкой 1\*1 17 рядов (5–7 см)

Я использовала итальянский метод

В 18-м ряду переходим на спицы №5,5 и в изнаночном ряду прибавляем равномерно 5 петель.


**42 размер** — кромочная — 1 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 2 лиц — 5 изн, прибавка, 5 изн, прибавка, 4 изн, прибавка — 2 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 1 лиц — кромочная(41п)

**44 размер** — кромочная — 1 изн — 1 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 2 лиц — 5 изн, прибавка, 5 изн, прибавка, 4 изн, прибавка — 2 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 1 лиц — 1 изн — кромочная(43п)

**46 размер** — кромочная — 1 лиц — 1 изн — 1 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 2 лиц — 5 изн, прибавка, 5 изн, прибавка, 4 изн, прибавка — 2 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 1 лиц — 1 изн — 1 лиц — кромочная(45п)

**48 размер** — кромочная — 1 изн — 1 лиц — 1 изн — 1 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 2 лиц — 5 изн, прибавка, 5 изн, прибавка, 4 изн, прибавка — 2 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 1 лиц — 1 изн — 1 лиц — 1 изн — кромочная(47п)

**50 размер** — кромочная — 1 лиц — 1 изн — 1 лиц — 1 изн — 1 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 2 лиц — 5 изн, прибавка, 5 изн, прибавка, 4 изн, прибавка — 2 лиц — 3 изн, прибавка, 4 изн — 1 лиц — 1 изн — 1 лиц — 1 изн — 1 лиц — кромочная(49п)



**ВАЖНО!!!** В схеме узора предоставлены только лицевые ряды (изнаночный ряд вяжем по рисунку)





Теперь вяжем рукав согласно схеме в высоту 2,5 рапорта (не меньше) и в каждом 6-ом ряду делаем прибавки по обе стороны рукава (в изнаночном ряду! Это важно!) и встраиваем в резинку по узору, до тех пор, пока количество петель не достигнет 59(61)63(65)67 (без учёта кромочных)

Желаемую длину рукава от манжета до подмышек регулируем самостоятельно.

После того как связана нужная длина рукава до подмышек, вяжем окат рукава. Закрывание петель делается по обе стороны оката рукава в каждом 2-ом ряду (см. схему)

## ОКАТ РУКАВА


**42 размер** высота оката 33 ряда – 3п \* 2 раза; 2п \* 2 раза; 1п \* 10 раз; 3п \* 2 раза. Закрывать вершину оката рукава 9п.

**44 размер** высота оката 33 ряда – 3п \* 2 раза; 2п \* 2 раза; 1п \* 10 раз; 3п \* 1 раз; 4п \* 1 раз. Закрывать вершину оката рукава 9п.

**46 размер** высота оката 35 рядов – 3п \* 3 раза; 2п \* 1 раз; 1п \* 11 раз; 3п \* 2 раза. Закрывать вершину оката рукава 7п.

**48 размер** высота оката 37 рядов – 3п \* 3 раза; 2п \* 1 раз; 1п \* 12 раз; 3п \* 2 раза. Закрывать вершину оката рукава 7п.

**50 размер** высота оката 37 рядов – 3п \* 3 раза; 2п \* 1 раз; 1п \* 12 раз; 4п \* 1 раз; 3п \* 1 раз. Закрывать вершину оката рукава 7п.



0110G463544

Второй рукав вяжется аналогично, в схеме 1 нужно сделать перехлёсты зеркально.

## ПЕРЕД (ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ ПОЛОЧКИ)

### ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА (правая полочка вяжется зеркально)

На спицы № 3,5 набираем 45п (для размера 42–44), 47п (для размера 44–46), 49п (для размера 46–48) 51п (для размера 48–50) + 2 кромочные, вяжем резинкой 1\*1 17 рядов (5–7 см)

В 18–м ряду (изнаночный) переходим на спицы №5,5 и вяжем установочный ряд.

**42 размер** кром.–лиц., 8изн., 2лиц., 17изн., 2лиц., 8изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц.–кром..


**44 размер** кром.–лиц., 8изн., 2лиц., 17изн., 2лиц., 8изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц.–кром..

**46 размер** кром.–лиц., 8изн., 2лиц., 17изн., 2лиц., 8изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц.–кром..

**48–50 размеры** кром.–лиц., 8изн., 2лиц., 17изн., 2лиц., 8изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц.–кром..

Далее вяжем тело согласно **схеме** на желаемую высоту до подмышек (приблизительно 35–40 см).





*УЧ*

**ВАЖНО!!!** В схеме узора предоставлены только лицевые ряды (изнаночный ряд вяжем по рисунку)

## ПРОЙМА И ГОРЛОВИНА

Высота проймы 50 рядов для всех размеров. Закрытие петель проймы делается со стороны полупатентной резинки (см. схему). Что соответствует размерам 42(44)46)48(50)

**1 ряд**– 3п (4п) 4п (4п) 4п

**3 ряд**– 2п (2п) 3п (3п) 3п

**5 ряд**– 2п (2п) 2п (3п) 3п

**7 ряд**– 2п (2п) 2п (2п) 2п

**9 ряд**– 1п (1п) 1п (1п) 1п

**11 ряд**– 1п (1п) 1п (1п) 1п

**12 ряд**– 1п (1п) 1п (1п) 1п

**13–30 ряды** — вязать по рисунку

**32,38,44 ряды** — прибавить 1п возле кромочной петли

В **42 ряду** начинаем формировать горловину, закрыть 5п(5п)5п(5п)5п

**44 ряд** — 3п(4п)4п(4п)4п

**46 ряд** — 3п(3п)3п(4п)4п

**48 ряд** — 2п(2п)3п(3п)3п

**50 ряд** — 2п(2п)2п(2п)2п


**52 ряд** — 1п(1п)1п(1п)1п

**54 ряд** — 1п(1п)1п(1п)1п

**56 ряд** — 1п(1п)1п(1п)1п

С **51 ряда** делаем скос плеча (для всех размеров) в каждом 2–ом ряду убавить 2 раза по 3п., 3 раза по 4п.





## СПИНКА

На спицы 3,5 набрать 78(84)88(92)92петли + 2крючочные. Вязать резинку 1на1 17 рядов, в 18 ряду перейти на спицы №5,5 и в установочном ряду распределить петли под узор следующим образом.



**42 размер** кром.–лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 8изн., 1лиц., 17изн., 1лиц., 8изн., 1лиц., 17изн., 1лиц., 8изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц.–кром.(78п)

**44 размер** кром.–1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 8изн., 1лиц., 17изн., 1лиц., 8изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц.–кром.(84п)

**46 размер** кром.–1лиц., 1 изн., 1лиц., 1 изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 8изн., 1лиц., 17 изн., 1лиц., 8 изн., 1лиц., 17 изн., 1лиц., 8 изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц.–кром.(88п)  
**48–50 размеры** кром.–1лиц., 1 изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1 изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 8изн., 1лиц., 17 изн., 1лиц., 8 изн., 1лиц., 17 изн., 1лиц., 8 изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц., 1изн., 1лиц.–кром.(92п)

Вяжем по схеме узором так же как и полочки 17п(**схема 1**), 8п(**схема 2**). По спинке шишечек нет, вместо шишечки нужно по лицевой стороне провязать изнаночную петлю, а по изнаночной стороне лицевую петлю. Перехлёсты в **схеме 1** должны быть зеркальны друг к другу. Высота до подмышек такая же что и на полочках. После того как связана нужная высота спинки, переходим к формированию проймы и горловины спинки. Закрытие петель проймы делается по обе стороны от полупатентной резинки в каждом втором ряду с левой и правой стороны (**см. схему**).

## ПРОЙМА И ГОРЛОВИНА

Высота проймы **50 рядов** для всех размеров. Что соответствует размерам 42(44)46)48(50)

<b>1 ряд</b> – 4п (5п) 5п (5п) 5п	<b>2 ряд</b> – 4п (5п) 5п (5п) 5п
<b>3 ряд</b> – 3п (3п) 4п (4п) 4п	<b>4 ряд</b> – 3п (3п) 4п (4п) 4п
<b>5 ряд</b> – 2п (2п) 2п (3п) 3п	<b>6 ряд</b> – 2п (2п) 2п (3п) 3п
<b>7 ряд</b> – 2п (2п) 2п (2п) 2п	<b>8 ряд</b> – 2п (2п) 2п (2п) 2п
<b>9 ряд</b> – 1п (1п) 1п (1п) 1п	<b>10 ряд</b> – 1п (1п) 1п (1п) 1п


с **11–27 ряды** — вязать по рисунку

**28, 35, 42 ряды** — прибавить 1п возле кромочной петли и так же с другой стороны прибавить 1п возле кромочной **29, 36, 43 ряды**.

В **49 ряду** начинаем формировать горловину спинки, закрыть центральные 8п(10п)10п(10п)10п

<b>50 ряд</b> — 4п(4п)4п(4п)4п	<b>51 ряд</b> — 4п(4п)4п(4п)4п
<b>52 ряд</b> — 3п(3п)3п(3п)3п	<b>53 ряд</b> — 3п(3п)3п(3п)3п
<b>54 ряд</b> — 1п(1п)2п(2п)2п	<b>55 ряд</b> — 1п(1п)2п(2п)2п
<b>56 ряд</b> — 1п(1п)1п(2п)2п	<b>57 ряд</b> — 1п(1п)1п(2п)2п

С **51 ряда** делаем скос плеча (для всех размеров) в каждом 2–ом ряду убавить 2 раза по 3п., 3 раза по 4п. Второе плечо начинаем с **52 ряда**.



Сшиваем изделие.

## ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

После того как сшито всё изделие, поднимаем петли горловины в соотношении 3п косички провязываем, 1п пропускаем и так до конца ряда. Вязать спицами № 4,5 резинку 1\*1 на желаемую высоту, но не меньше 3,5 см. Закрывать петли удобным для вас способом.

## ПЛАНКА

Набираем спицами №4,5 из поперечного полотна косички в соотношении 3п провязываем, 1п пропускаем.

Провяжите резинку 1\*1 на высоту 5 см ,обязательно посчитайте количество рядов и петель. Закройте петли удобным для вас способом.

Аналогично поднимите петли правой полочки и провяжите половину рядов от левой полочки( или 2,5см)

От общего количества петель отнимем 6 петель.

Разделите количество петель на количество пуговиц -1.

ПРИМЕР:

**$212 - 6 - 6 = 200 / 21 - 1 = 20$  пуговиц = 10 петель!!!**


Это означает, что петлю для пуговицы Вы должны делать через каждые 10 петель, а первое и последнее отверстие должно находиться за 6 петель до краевых петель резинки.

Провязываем таким образом( данные из примера):

6П-НАКИД-2 ВМЕСТЕ-8П-НАКИД-2 ВМЕСТЕ И Т.Д.

Провяжите оставшиеся ряды резинки, провязывая накиды по рисунку. Закройте петли удобным способом.

Love for every  
loop



autumn day

Описание предназначено для личного использования. Копирование и распространение материала в интернете и печатных изданиях запрещено!