



Мастер-класс по вязанию жакета

Кликабельно! Чтобы не перелистывать все страницы — нажмите на нужный раздел в оглавлении и файл автоматически переместится на выбранную страницу.

Оглавление

Введение	3
Для работы понадобится	5
Описание работы	7
Левая полочка	7
Вытачка	8
Пройма.....	10
Вырез горловины и плечевой скос	11
Правая полочка	13
Вытачка	14
Пройма.....	15
Вырез горловины и плечевой скос	16
Спинка	18
Проймы спинки.....	19
Плечевые скосы и вырез горловины	20
Рукава	22
Левый рукав.....	22
Окат левого рукава	23
Правый рукав.....	25
Окат правого рукава.....	25
Сборка изделия	28
Плечевые швы.....	28
Боковые швы	28
Установка рукавов в пройму.....	29
Планка	30
ВТО и пуговицы	34
Заключение	35

Введение

Перед началом работы рекомендую прочитать внимательно мастер-класс.

Описание модели: однобортный жакет умеренного объема, прямой силуэт, круглый вырез горловины обработан тонкой обвязкой, рукав прямой втачной, умеренного объема. Пуговичные петли вывязываются на борте правой полочки.


Конструкция: изделие имеет конструкцию классического жакета, боковые и плечевые швы создают ребра жесткости, за счет чего изделие держит правильную форму. Работа начинается с вязания левой полочки, далее вяжется спинка, правая полочка и рукава.

Уровень сложности: средний

Обзор изделия



Технический эскиз



Размеры:

Размер 1 – ОГ 84-88 см

Размер 2 – ОГ 90-94 см

Размер 3 – ОГ 96-102 см

Размер 4 – ОГ 104-110 см

Параметры готового изделия:

<i>Размер</i>	<i>Ширина жакета</i>	<i>Длина по спинке</i>	<i>Ширина рукава</i>	<i>Длина рукава</i>
<i>1</i>	50 см	53 см	16 см	41 см
<i>2</i>	53 см	54 см	17 см	41 см
<i>3</i>	57 см	54 см	18 см	41 см
<i>4</i>	60 см	55 см	19 см	41 см

***значения усредненные.**

Для работы понадобится

Пряжа: рекомендуется шнурочная пряжа, также допускается использование любой аналоговой пряжи, при попадании в плотность вязания.

В этом мастер-классе использовалась:

Air WoolAddicts Lang 125м/50г

Air Astra 145м/50г

поэтому расход указан, как ориентир

	Air (WoolAddicts Lang, Drops, Gazzal, Astra, Infiniti)	Другая шнурочная пряжа (Glam Katia, Фиджи Троицкая)	Пайетки (240м/100г)
Размер 1	5-6 моточков	8,5 моточков	250г
Размер 2	6-7 моточков	9 моточков	250г
Размер 3	7-8 моточков	9-10 моточков	300г
Размер 4	9 моточков	11 моточков	350г

Салон «Или-Или» предоставляет скидку 10% на покупку следующей пряжи по промокоду “Jacket”

[Lang WoolAddicts Air](#)

[Katia Cotton-Merino](#)

[Katia AIR ALPACA NATURAL COLORS](#)

[Katia Cotton-Merino Glam](#)

[LangYarnsPaillettes](#)

[Lana Grossa ALPACA AIR](#)

Спицы круговые:

№ 5 – для основного полотна

№ 3,5 – для вязания планки

Дополнительно:

- Крючок №4
- Пуговицы 4-6 шт (6 шт пуговиц меньшего диаметра для украшения рукава)
- Трикотажная игла
- Ножницы
- Контрастная нить
- Маркеры петель
- Сантиметровая лента

Плотность вязания:

14 п х 24 р в квадрате 10x10 см, образец связан узором «двойной рис» спицами №5

! Ваша плотность вязания может отличаться от моей. Настоятельно рекомендую связать образец перед началом работы, постирать и высушить. Если вы не попали в заданную плотность, поменяйте спицы на меньший или бОльший размер.



Примечание к схеме: раппорт узора – 2 петли и 4 ряда.


В схеме показаны только лицевые ряды, четные/изнаночные ряды вяжутся по узору, лицевые петли -лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Описание работы

Описание идет сразу для всех размеров по порядку **1(2)3(4)**

Левая полочка

Начнем вязание жакета с левой полочки, чтобы удобно было примерить количество и расположение пуговиц, а на правой полочке будем вывязывать пуговичные петли.



В данном МК все значения длин указаны на средний рост 164-168 см


На спицы №5 (которыми попали в плотность вязания) набрать **40(44)47(49)** петель. Первый ряд установочный, провязать его резинкой 1x1:

Для размеров **1(2)** – кром, лиц, изн...кром

Для размеров **3(4)** – кром, изн, лиц... кром

Кромочные вяжутся классическим способом: первую снять, последнюю провязать изн., также кромочные входят в общий счет петель.

Со следующего лицевого ряда начинается новый отсчет рядов и основной узор – двойной рис.



— - изнаночная петля
| - лицевая петля

Примечание к схеме: раппорт узора – 2петли и 4ряда.

В схеме показаны только лицевые ряды, четные/изнаночные ряды вяжутся по узору, лицевые петли – лицевыми, изнаночные – изнаночными.

*После установочного ряда узор должен начинаться с «противоположной» петли, т.е. над изнаночной – лицевая, а над лицевой – изнаночная.

Вязать узором **60 рядов** (без учета установочного ряда) длину тела до вытачки. В данном мастер-классе все значения длин указаны на средний рост 164-168 см. Если вам необходимо внести корректировку в это значение, то вяжите, опираясь на таблицу длин и ростов*.

Рост в см	154-160	164-168	170-176	178-184
Длина в см	25-28 см	28-30 см	31-34 см	35-36 см
Кол-во рядов*	50	60	72	84

*Корректировка этих значений возможна, основываясь на ваши личные предпочтения. Рекомендуется примерка в процессе вязания.

Закончить вязание изнаночным рядом. Обязательно отметьте маркером эту длину (кол-во рядов), чтобы вторую полочку связать симметрично.

Вытачка

Для чего нужна вытачка в данном изделии? Конструкция оката рукава предполагает достаточно глубокую пройму, чтобы не создавать лишний объем в районе подреза, но, и чтобы на груди жакет не натягивался, нам необходимо добавить рядов в районе груди, не увеличивая объема в подмышках.

Для начала расставим маркеры вязания:

7(7)7(7)п, маркер, 7(7)6(6)п, маркер, 7(6)6(6)п, маркер, 6(6)п, маркер

Выгачка вяжется укороченными рядами, ее длина, раствор и количество рядов в каждом размере разные. На точках разворота будем использовать метод «двойная петля»:

Формирование двойной петли из изн. петли – [\(видео\)](#)

Формирование двойной петли из лиц. петли – [\(видео\)](#)

1 ряд (лиц): 40(44)47(49) п по узору

2 ряд (изн): 33(37)40(42) п по узору, развернуть вязание

3 ряд (лиц): форм. дв.п, 32(36)39(41) п по узору

4 ряд (изн): 26(30)34(36) п по узору, развернуть вязание

5 ряд (лиц): форм. дв.п, 25(29)33(35) п по узору

Далее только для размеров (2)3(4)

6 ряд (изн): (24)28(30) п по узору, развернуть вязание

7 ряд (лиц): форм. дв.п, (23)27(29) п по узору

Далее только для размеров 3(4)

8 ряд (изн): 22(24) п по узору, развернуть вязание

9 ряд (лиц): форм. дв.п, 21(23) п по узору

Для всех размеров

Изнаночный соединительный ряд: провязать ряд по узору, провязывая дв.п. той петлей, что идет по узору [\(видео\)](#)

Принцип провязывания двойных петель [\(видео\)](#)

Вязать еще 4 ряда по узору.

Приступаем к вязанию проймы.

Пройма

Этот способ убавок используется на протяжении вязания всего изделия: пройма, горловина и плечевые скосы [\(ВИДЕО\)](#)

1 ряд(лиц): убавить 6(7)8(8) п, 33(36)38(40) п по узору

2 ряд(изн): 33(36)38(40) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

3 ряд(лиц): убавить 2п, 31(34)36(38) п по узору

4 ряд(изн): 31(34)36(38) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

5 ряд(лиц): убавить 1п, 30(33)35(37) п по узору

6 ряд(изн): 30(33)35(37) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

7 ряд(лиц): убавить 1п, 29(32)34(36) п по узору

8 ряд(изн): 29(32)34(36) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

9 ряд(лиц): убавить 1п, 28(31)33(35) п по узору

10 ряд(изн): 28(31)33(35) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Далее только для размеров (2)3(4)

11 ряд(лиц): убавить 1п, (30)32(34) п по узору

12 ряд(изн): (30)32(34) п по узору, последняя кром

Для всех размеров

Таким образом мы сократили 11(13)14(14) петель.

Вязать без убавок еще 16(16)18(20) рядов.

На спицах 29(31)33(35) петель.

Вырез горловины и плечевой скос

Теперь необходимо вывязать вырез горловины.

1 ряд(лиц): 29(31)33(35) п по узору

2 ряд(изн): убавить 7(6)6(7) п, 21(24)26(27) п по узору

3 ряд(лиц): 21(24)26(27) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

4 ряд(изн): убавить 2 п, 19(22)24(25) п по узору

5 ряд(лиц): 19(22)24(25) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

6 ряд(изн): убавить 2 п, 17(20)22(23) п по узору

7 ряд(лиц): 17(20)22(23) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

8 ряд(изн): убавить 1(2)2(2) п, 16(18)20(21) п по узору

9 ряд(лиц): 16(18)20(21) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

10 ряд(изн): убавить 1 п, 15(17)19(20) п по узору

11 ряд(лиц): 15(17)19(20) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

12 ряд(изн): убавить 1 п, 14(16)18(19) п по узору

Далее только для размеров (2)3(4)

13 ряд(лиц): (16)18(19) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

14 ряд(изн): убавить 1 п, (15)17(18) п по узору

Таким образом на спицах осталось 15(16)18(19) п, это петли плеча.
Приступаем к вязанию плечевого скоса.

1 ряд(лиц): убавить 3п, 11(12)14(15) п по узору

2 ряд(изн): 11(12)14(15) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

3 ряд(лиц): убавить 3п, 8(9)11(12) п по узору

4 ряд(изн): 8(9)11(12) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

5 ряд(лиц): убавить 3п, **5(6)8(9)** п по узору

6 ряд(изн): **5(6)8(9)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

7 ряд(лиц): убавить 3п, **2(3)5(6)** п по узору

8 ряд(изн): **2(3)5(6)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

9 ряд(лиц): убавить 3п, **0(0)2(3)** п по узору


Далее только для размеров **3(4)**

10 ряд(изн): **2(3)** п по узору, последнюю снять, не провязывая


11 ряд(лиц): убавить последние **3(4)** п

Левая полочка готова!

**Если критически важна примерка изделия, чтобы оценить баланс и посадку, то рекомендую следующим этапом вязать спинку, выполнить боковой шов и сшить плечи левой полочки и спинки и совершить примерку.*



Правая полочка



На этом этапе необходимо отметить места для пуговиц, для этого разложить 4-5 пуговиц на равном расстоянии друг от друга на левую полочку, отметить эти места маркерами петель, чтобы при вязании правой полочки, вывязать в этих рядах пуговичные петли.

На спицы №5 (которыми попали в плотность вязания) набрать **40(44)47(49)** п.

Первый ряд установочный, провязать его резинкой 1x1:

Для всех размеров – кром, лиц, изн...кром

Со следующего лицевого ряда начинается основной узор – двойной рис*

* После установочного ряда узор должен начинаться с «противоположной» петли, т.е. над изнаночной – лицевая, а над лицевой – изнаночная.

Провязывание пуговичных петель для пуговиц от 25мм [\(ВИДЕО\)](#)

Провязывание пуговичных петель для пуговиц до 25мм [\(ВИДЕО\)](#)

Вязать узором **60 рядов** длину тела до вытачки (или то количество рядов, которое вязали на левой полочке)

Вытачка

26(24)22(23)п, маркер, 7(6)6(6)п, маркер, (7)6(6)п, маркер, 6(6)п, маркер

Вытачка вяжется укороченными рядами, ее длина, раствор и количество рядов в каждом размере разные. На точках разворота будем использовать метод «двойная петля»:

Формирование двойной петли из изн петли – [\(видео\)](#)

Формирование двойной петли из лиц. петли – [\(видео\)](#)

1 ряд (лиц): **33(37)40(41)** п по узору, развернуть вязание

2 ряд (изн): форм. дв.п **32(36)39(40)** п по узору

3 ряд (лиц): **26(30)34(35)** п по узору, развернуть вязание

4 ряд (изн): форм. дв.п, **25(29)33(34)** п по узору

Далее только для размеров (2)3(4)

5 ряд (лиц): **(24)28(29)** п по узору, развернуть вязание

6 ряд (изн): форм. дв.п, **(23)27(28)** п по узору

Далее только для размеров 3(4)

7 ряд (лиц): **22(23)** п по узору, развернуть вязание

8 ряд (изн): форм. дв.п, **21(22)** п по узору

Для всех размеров

Лицевой соединительный ряд: провязать ряд по узору, провязывая дв.п таким образом, чтобы узор «двойной рис» не превратился в резинку 1x1

[\(видео\)](#)

Изнаночный соединительный ряд: провязать ряд по узору от начала ряда, совмещая узор так, чтобы не было задвоенных петель.

Принцип провязывания двойных петель [\(видео\)](#)

Вязать еще 4 ряда по узору, закончить вязание изнаночным рядом.

Приступаем к вязанию проймы.

Пройма

1 ряд(лиц): 39(43)46(48) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

2 ряд(изн): убавить 6(7)8(8) п, 33(36)38(40) п по узору

3 ряд(лиц): 33(36)38(40) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

4 ряд(изн): убавить 2п, 31(34)36(38) п по узору

5 ряд(лиц): 31(34)36(38) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

6 ряд(изн): убавить 1п, 30(33)35(37) п по узору

7 ряд(лиц): 30(33)35(37) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

8 ряд(изн): убавить 1п, 29(32)34(36) п по узору

9 ряд(лиц): 29(32)34(36) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

10 ряд(изн): убавить 1п, 28(31)33(35) п по узору

Далее только для размеров (2)3(4)

11 ряд(лиц): (31)33(35) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

12 ряд(изн): убавить 1п, (30)32(34) п по узору

Для всех размеров

Таким образом мы сократили 11(13)14(14) петель.

Вязать без убавок еще 16(16)18(20) рядов.

На спицах 29(31)33(35) петель.

Вырез горловины и плечевой скос

Теперь необходимо вывязать вырез горловины.

1 ряд(лиц): убавить 7(6)6(7) п, 21(24)26(26) п по узору

2 ряд(изн): 21(24)26(26) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

3 ряд(лиц): убавить 2 п, 19(22)24(25) п по узору

4 ряд(изн): 19(22)24(25) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

5 ряд(лиц): убавить 2 п, 17(20)22(23) п по узору

6 ряд(изн): 17(20)22(23) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

7 ряд(лиц): убавить 1(2)2(2), 16(18)20(21) п по узору

8 ряд(изн): 16(18)20(21) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

9 ряд(лиц): убавить 1 п, 15(17)19(20) п по узору

10 ряд(изн): 15(17)19(20) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

11 ряд(лиц): убавить 1 п, 14(16)18(19) п по узору

12 ряд(изн): 14(16)18(19) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Далее только для размеров (2)3(4)

13 ряд(лиц): убавить 1 п, (15)17(18) п по узору

14 ряд(изн): (16)18(19) п по узору

Для всех размеров

Таким образом на спицах осталось 15(16)18(19) п, это петли плеча.

Приступаем к вязанию плечевого скоса.

1 ряд(лиц): 14(15)17(18) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

2 ряд(изн): убавить 3п, 11(12)14(15) п по узору

3 ряд(лиц): 11(12)14(15) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

4 ряд(изн): убавить 3п, **8(9)11(12)** п по узору

5 ряд(лиц): **8(9)11(12)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

6 ряд(изн): убавить 3п, **5(6)8(9)** п по узору

7 ряд(лиц): **5(6)8(9)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

8 ряд(изн): убавить 3п, **2(3)5(6)** п по узору

9 ряд(лиц): **2(3)5(6)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

10 ряд(изн): убавить 3 п, **0(0)2(3)** п по узору


Далее только для размеров **3(4)**

11 ряд(лиц): убавить последние **3(4)** п

Правая полочка готова!



Спинка



На спицы №5 (которыми попали в плотность вязания) набрать **72(74)82(86)** п.

Первый ряд установочный, провязать его резинкой 1x1:

Для размеров **1(2)** – кром, лиц, изн...кром

Для размеров **3(4)** – кром, изн, лиц...кром

Кромочные вяжутся классическим способом: первую снять, последнюю провязать изн. Также кромочные входят в общий счет петель.

Со следующего лицевого ряда начинается новый отсчет рядов и основной узор – двойной рис*

После установочного ряда узор должен начинаться с «противоположной» петли, т.е. над изнаночной – лицевая, а над лицевой – изнаночная.

Вязать до проймы **66** рядов, без учета установочного ряда. Если длина тела жакета корректировалась, то вязать по формуле:

$Xp + 2p + 4p$, где Xp – это ваше количество рядов, связанное на левой полочке до вытачки.

Проймы спинки

1 ряд(лиц): убавить 4п, **66(68)76(80)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

2 ряд(изн): убавить 4п, **62(64)72(76)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

3 ряд(лиц): убавить 2п, **60(62)70(74)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

4 ряд(изн): убавить 2п, **58(60)68(72)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

5 ряд(лиц): убавить 1п, **57(59)67(71)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

6 ряд(изн): убавить 1п, **56(58)66(70)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

7 ряд(лиц): убавить 1п, **55(57)65(69)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

8 ряд(изн): убавить 1п, **54(56)64(68)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

9 ряд(лиц): убавить 1п, **53(55)63(67)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

10 ряд(изн): убавить 1п, **52(54)62(66)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Далее только для размеров **3(4)**

11 ряд(лиц): убавить 1п, **61(65)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

12 ряд(изн): убавить 1п, **60(64)** п по узору, последняя последнюю п снять, не провязывая

13 ряд(лиц): убавить 1п, **59(63)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

14 ряд(изн): убавить 1п, **59(62)** п по узору

Для всех размеров

Таким образом мы сократили **18(18)22(22)** петель.

Вязать без убавок еще **38(40)42(42)** ряда.

На спицах **54(56)60(64)** петель.

Плечевые скосы и вырез горловины

1 ряд(лиц): убавить **3(4)4(4)** п плеча, **49(50)54(58)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

2 ряд(изн): убавить **3(4)4(4)** п плеча, **46(46)50(54)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

3 ряд(лиц): убавить **3(3)4(4)** п плеча, **14(14)14(16)** п по узору, закрыть центральные **12(12)14(14)** п горловины, **16(16)17(19)** п последнюю п снять, не провязывая

4 ряд(изн): убавить **3(3)4(4)** п плеча, **13(13)13(15)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

5 ряд(лиц): убавить 2п горловины, **11(11)11(13)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

6 ряд(изн): убавить **3(3)3(4)** п плеча, **8(8)8(9)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

7 ряд(лиц): убавить 1п горловины, **7(7)7(8)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

8 ряд(изн): убавить **3(3)3(4)** п плеча, **4(4)4(4)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

9 ряд(лиц): убавить 1п горловины, **3(3)3(3)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

10 ряд(изн): убавить 3п плеча, последнюю п снять, не провязывая

11 ряд(лиц): стянуть оставшуюся петлю.

Нить обрезать, оставив кончик длиной 15-20см.

Присоединить новую нить с изнанки левого плеча спинки со стороны горловины.

12 ряд(изн): убавить 2п горловины, **11(11)11(13)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

13 ряд(лиц): убавить **3(3)3(4)**п плеча, **8(8)8(9)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

14 ряд(изн): убавить 1п горловины, **7(7)7(8)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

15 ряд(лиц): убавить **3(3)3(4)**п плеча, **4** п по узору, последнюю п снять, не провязывая


16 ряд(изн): убавить 1п горловины, **3** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

17 ряд(лиц): убавить 3п плеча, последнюю п снять, не провязывая

18 ряд(изн): закрыть оставшиеся петли.


Нить обрезать и оставить хвостик длиной 15-20 см.

Спинка готова!



Рукава

Левый рукав



Каждый рукав вяжется отдельно, а после вшивается в пройму. Начинается вязание снизу вверх по кругу до формирования оката, окат рукава вяжется поворотными рядами.

Набрать на спицы №5 **34(36)36(40)** п + 1п для соединения вязания в круг.

Установить маркер начала ряда. Вязать рукав по кругу основным узором «двойной рис», делая равномерные прибавки вдоль маркера начала ряда примерно каждый 9 или 13 ряд*

*Удобнее всего делать прибавки в 1м ряду раппорта узора. [\(ВИДЕО\)](#)

После того, как выполнены все прибавки, вязать необходимую длину рукава без прибавлений.

Всего необходимо прибавить петель: **12(14)16(18)** п, итого на спицах получается **46(50)52(58)** п.

Длина рукава до подреза – 41см. Чтобы убедиться, что этой длины достаточно, приколите рукав к пройме в районе подреза и примерьте. Если длины не хватает, то довяжите необходимое количество рядов по кругу без прибавок.

Окат левого рукава

В начале ряда убрать маркер, он больше не нужен, так как окат рукава вяжется поворотными рядами.

1 ряд(лиц): убавить 2(2)3(3) п, 42(46)47(53) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

2 ряд(изн): убавить 4(6)6(6) п, 38(40)41(47) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

3 ряд(лиц): убавить 1(2)2(2) п, 37(38)39(45) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

4 ряд(изн): убавить 2п, 35(36)37(43) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

5 ряд(лиц): убавить 1п, 34(35)36(42) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

6 ряд(изн): убавить 1п, 33(34)35(41) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

7 ряд(лиц): убавить 1п, 32(33)34(40) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

8 ряд(изн): убавить 1п, 31(32)33(39) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

9 ряд(лиц): убавить 1п, 30(31)32(38) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

10 ряд(изн): убавить 1п, 29(30)31(37) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

11 ряд(лиц): убавить 1п, 28(29)30(36) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

12 ряд(изн): убавить 1п, 27(28)29(35) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Только для размера 1

13 ряд(лиц): убавить 1п, 27 п по узору

14 ряд(изн): 27 п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Только для размеров (2)3(4)

13 ряд(лиц): убавить 1п, (28)29(35) п по узору

14 ряд(изн): (28)29(35) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

15 ряд(лиц): убавить 1п, (27)28(34) п по узору

16 ряд(изн): (27)28(34) п по узору п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Только для размеров 3(4)

17 ряд(лиц): убавить 1п, 27(33) п по узору

18 ряд(изн): 27(33) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Для всех размеров (новый отсчет рядов для удобства)

1 ряд(лиц): убавить 1п, 25(25)25(31) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

2 ряд(изн): убавить 1п, 24(24)24(30) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Вязать, повторяя 1 и 2 ряд и убавляя по одной петле с одной и с другой стороны оката, пока на спицах не останется 7(8)7(10). Последний провязанный ряд с убавкой – изнаночный.

Следующий ряд(лиц): убавить 3(4)3(5) п, 3(2)2(3) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Последний ряд(изн): убавить оставшиеся 5(4)4(5) п

Левый рукав готов!

Правый рукав

Правый рукав до оката вяжется аналогично левому.



Окат правого рукава

В начале ряда убрать маркер, он больше не нужен, так как окат рукава вяжется поворотными рядами.

1 ряд(лиц): убавить 4(6)6(6) п, 40(42)44(50) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

2 ряд(изн): убавить 2(2)3(3) п, 38(40)41(47) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

3 ряд(лиц): убавить 2п, 36(38)39(45) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

4 ряд(изн): убавить 1(2)2(2) п, 35(36)37(43) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

5 ряд(лиц): убавить 1п, 34(35)36(42) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

6 ряд(изн): убавить 1п, 33(34)35(41) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

7 ряд(лиц): убавить 1п, 32(33)34(40) п по узору, последнюю п снять, не провязывая

8 ряд(изн): убавить 1п, **31(32)33(39)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

9 ряд(лиц): убавить 1п, **30(31)32(38)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

10 ряд(изн): убавить 1п, **29(30)31(37)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

11 ряд(лиц): убавить 1п, **28(29)30(36)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

12 ряд(изн): убавить 1п, **28(29)30(36)** п по узору

Только для размера 1

13 ряд(лиц): **28** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

14 ряд(изн): убавить 1п, **26** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Только для размеров (2)3(4)

13 ряд(лиц): **(29)30(36)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

14 ряд(изн): убавить 1п, **(28)29(35)** п по узору

15 ряд(лиц): **(28)29(35)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

16 ряд(изн): убавить 1п, **(26)28(34)** п по узору

Только для размеров 3(4)

17 ряд(лиц): **28(34)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

18 ряд(изн): убавить 1п, **26(32)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Для всех размеров (новый отсчет рядов для удобства)

1 ряд(лиц): убавить 1п, **25(25)25(31)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

2 ряд(изн): убавить 1п, **24(24)24(30)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Вязать, повторяя 1 и 2 ряд и убавляя по одной петле с одной и с другой стороны оката, пока на спицах не останется **7(8)7(10)**. Последний провязанный ряд с убавкой – изнаночный.

Следующий ряд(лиц): убавить **3(4)3(5)** п, **3(2)2(3)** п по узору, последнюю п снять, не провязывая

Последний ряд(изн): убавить оставшиеся **5(4)4(5)** п

Левый рукав готов!

Сборка изделия

Если изделие вяжется с добавлением пайеток, то выполнение швов рекомендую делать без добавления нити с пайетками.

Плечевые швы

Разместить плечо спинки против плеча полочки лицевыми сторонами вверх. Нить, оставшуюся от закрытия петель на спинке, продеть в трикотажную иглу.

Прежде, чем приступать к сшиванию, растяните косичку закрытия петель, прямо под ней будет ряд из лицевых и изнаночных петель, в эти петли и вводить иглу за обе стенки движением сверху вниз справа налево. Таким образом, поочередно подхватывая иглой петли с плеча спинки и с плеча полочки, выполнить плечевой шов. [\(видео\)](#)

Второе плечо сшить аналогично.

Боковые швы

Полочки и спинка сшиваются между собой матрасным швом. Этот шов выполняется на лицевой стороне, а место соединения остается практически незаметным, потому что узор полностью совмещается.

Для выполнения шва расположить спинку и полочку параллельно друг другу лицевыми сторонами вверх. Иглу вводить в петли, которые следуют за кромочными. Иглой подхватываются поочередно перемычки между лицевых и изнаночных петель со спинки и полочки [\(видео\)](#)

Второй боковой шов выполняется аналогично.

Установка рукавов в пройму

Разместить рукав напротив проймы, закрепить маркером вершину оката с печевым швом, чтобы в процессе сшивания ничего не сместилось, вставить нить в иглу и скрепить середину подреза с боковым швом.

Работа условно делится на два вида шва, в месте, где идут убавки – выполняется горизонтальный трикотажный шов за две стенки петель, а в месте, где идут кромочные (например, на пройме) выполняется матрасный вертикальный шов. [\(ВИДЕО\)](#)


Второй рукав установить в пройму аналогично.

Планка

Вариант 1 (планка «в карман»)

Для вязания планки взять спицы на размер меньше основных, но не более №3,5 и дополнительные круговые спицы или леску.

Поднимать петли будем по лицевой стороне изделия, начиная с правой полочки через горловину к левой полочке.



Поднятие петель делится условно на несколько этапов:

1. От точки А до точки В – поднимать петли, из петель, которые следуют за кромочной, с шагом 3/1 (3п поднять, 1 пропустить) сразу на две спицы, с лицевой и с изнаночной стороны [\(видео\)](#)
2. Угол между бортом полочки и горловиной или между точками В и С поднять 3п, выделить эти петли маркерами с двух сторон [\(видео\)](#) (подъем петель сразу на две спицы, с лицевой и с изнаночной стороны)
3. От точки С до точки D – поднимать из каждой петли [\(видео\)](#) (подъем петель сразу на две спицы, с лицевой и с изнаночной стороны)
4. От точки D до точки E – повторить пункт 2.
5. От точки E до точки F – повторить пункт 1.

Кромочные вяжутся на планке следующим образом: первую петлю снять с накидом, последнюю провязать лицевой [\(видео\)](#)

Первый этап – сначала провязываются петли планки с первой спицы, по лицевой стороне изделия (вторую спицу с набранными петлями отложить)

1 ряд (изн): кром, все петли изн, кром

2 ряд (лиц): кром, все петли лиц до маркера 1, убавка с вершиной в центре [\(видео\)](#), маркер 2, все петли лиц. до маркера 3, убавка с вершиной в центре, маркер 4, все петли лиц, кром

3 ряд (изн): кром, все петли изн, кром

Первый этап готов, отложить провязанные петли на первой спице.

Второй этап - вернуться ко второй спице с набранными петлями, присоединить новую нить с изнаночной стороны.


1 ряд (изн): кром, все петли изн, кром

2 ряд (лиц): кром, все петли лиц до маркера 1, убавка с вершиной в центре, маркер 2, все петли лиц. до маркера 3, убавка с вершиной в центре, маркер 4, все петли лиц, кром

3 ряд (изн): кром, все петли изн, кром

Сшить планку трикотажным швом «петля в петлю» [\(видео\)](#)


Ширина готовой планки 1,5-2 см.



Вариант 2 (имитация «кэтлевки»)

Для вязания планки взять спицы на размер меньше основных, но не более №3,5 и дополнительные круговые спицы или леску.

Поднимать петли будем по лицевой стороне изделия, начиная с правой полочки через горловину к левой полочке.



Поднятие петель делится условно на несколько этапов:

1. От точки А до точки В – поднимать петли, из петель, которые следуют за кромочной, с шагом 2/1 (2п поднять, 1 пропустить) [\(видео\)](#)
2. Угол между бортом полочки и горловиной или между точками В и С поднять 3п, выделить эти петли маркерами с двух сторон [\(видео\)](#)
3. От точки С до точки D – поднимать из каждой петли [\(видео\)](#)
4. От точки D до точки E – повторить пункт 2.
5. От точки E до точки F – повторить пункт 1.

Кромочные вяжутся на планке следующим образом: первую петлю снять с накидом, последнюю провязать лицевой [\(видео\)](#)

1 ряд (изн): кром, все петли изн, кром

2 ряд (лиц): кром, все петли лиц до маркера 1, убавка с вершиной в центре [\(ВИДЕО\)](#), маркер 2, все петли лиц. до маркера 3, убавка с вершиной в центре, маркер 4, все петли лиц, кром

3 ряд (изн): кром, все петли изн, кром

4 ряд (лиц): кром, все петли лиц до маркера 1, прибавка, 1 лиц, прибавка [\(ВИДЕО\)](#), все петли лиц. до маркера 3, прибавка, 1 лиц, прибавка, все петли лиц, кром

5 ряд (изн): кром, все петли изн, кром

6 ряд (лиц): сложить планку пополам и закрыть петли на лицевой стороне, создавая имитацию кеттлевки с помощью крючка

[\(ВИДЕО\)](#)

Ширина готовой планки 1,5-2 см.



ВТО и пуговицы

Жакет рекомендуется стирать в прохладной воде (не более 30С) с добавлением средства для стирки шерсти. Прополоскать изделие тоже в прохладной воде.

Не скручивать! Завернуть в полотенце и промокнуть. Сушить в горизонтальном виде, придав жакету первоначальную форму. Если полностью доверяете своей стиральной машине, то отжать изделие можно в ней, но не более 600 оборотов, если жакет связан из пряжи с добавлением синтетического волокна.

После высыхания пришить пуговицы.



Заключение

Готовые изделия по данному описанию вы имеете право продавать, дарить, носить, фотографировать ☺

Не забывайте указывать ссылку на автора и использовать хештег #mr_jacket – мне будет приятно видеть и делиться вашими работами на своей странице.

Данное описание предназначено только для личного пользования. Копирование и распространение в любых источниках – запрещено!

Если возникнут вопросы – пишите:

[@mashka_pugacheva](#) e-mail: pugacheva289@yandex.ru VK [сообщество](#)



Поздравляю!

Ваш жакет

ГОТОВ