



Анастасия Асанова

Жакет «Белые розы»

Мастер-класс

Привет, креативная душа!

Приглашаю тебя вместе со мной создать не просто вещь, а настоящее украшение гардероба — жакет «Белые розы».

Это изделие — воплощение женственности, изящества и стиля. Оно легко сочетается с платьями, джинсами, шортами и юбкой — и в каждом комплекте будет выглядеть по-особенному.

Мы будем вязать его в технике филейного вязания — интересной, понятной, даже немного медитативной.

Всё, что тебе нужно — следовать чётким инструкциям, смотреть подробные видео и не торопиться.

Я рядом, чтобы поддерживать тебя на каждом этапе.

Ты справишься. И ты обязательно получишь тот самый эффект: «Ого, ты сама это связала?!»

Готова? Тогда берём крючок, пряжу - и вперёд!



Содержание МК

1. Общий обзор изделия.
2. Про материалы и инструменты.
3. Образец для расчета петель.
4. Техника филейного вязания. Чтение схемы.
5. Размеры и схемы-выкройки.
6. Спинка жакета.
7. Полы жакета.
8. Соединение спинки и пол. Первая примерка.
9. Рукава.
10. Соединение рукавов с телом жакета.
11. Обработка краев жакета. 2 варианта застежек: завязки или пуговицы.
12. Рекомендации по уходу за изделием.

Все видео к мастер-классу, а так же рабочий чат для ваших вопросов по ссылке:

<https://t.me/+GCFahJti0r0wMGMy>

Условные обозначения в тексте:

ВП - воздушная петля
ВПП - воздушная петля подъема
ССН - столбик с накидом
СБН - столбик без накида
СП - соединительная петля



1. Общий обзор изделия.

Изделие состоит из **5 отдельно связанных частей**: спинка, 2 полы, 2 рукава. Они соединены между собой при помощи иглы.

Край жакета и рукавов имеет ряды обвязки.

Для данного изделия подойдут **2 вида застежек**: пуговицы или завязки.

Жакет связан в технике **филеяного вязания**.

См. Видео №1

2. Материалы и инструменты.

- Крючок №4 или 3,5 + вспомогательный №3,5 - 3
- Ножницы
- Игла для сшивания вязаных изделий
- Маркеры разделители петель
- Сантиметровая лента
- Линейка
- Простой карандаш и ластик (для удобства работы со схемами-выкройками)



Для создания жакета я рекомендую выбрать **пряжу, подходящую под крючок №4 или 3,5**.

Пряжа, которой вязала я:
Isabella Slim Cotton
(70 % хлопок, 30% полиэстер)
100гр/150м.

Расход на размер S (42) -
6 мотков (примерно 600 гр.)

См. Видео №2

Примеры альтернативных вариантов пряжи:

- Пряжа Rene Alpina (100% мерсеризованный хлопок) 50 гр/105 м
- Alpina Misty (70% хлопок, 30% шерсть) 50 гр/105
- Alpina Nature (100% хлопок) 50 гр / 105 м
- Lana Grossa organico (100% хлопок) 50 гр/90 м
- Lana Grossa Star
- Камтекс «Мягкий хлопок» лайт (70% хлопок, 30% нейлон) 100 гр/220м
- Artland Milk Cotton (50% молочный хлопок, 50% молочная фибра) 100м/50г
- Drops Bomull-lin (53% хлопок, 47 % лен) 50 г/85 м
- Drops Paris 50 г/75 м
- Yarn Art Jeans Plus (55% хлопок, 45% полиакрил) 100гр /160 м
- «Палермо» от Шуя Текстиль (100% мерсеризованный хлопок) 100гр/250м)
- Gazzal Giza Matte (100% египетский хлопок) 100гр /250м
- Gazzal Giza (100% мерсиризованный египетский хлопок)

3. Вяжем образец для расчета петель.

Перед тем как приступить к вязанию жакета, обязательно свяжите образец. Это позволит точно рассчитать плотность вязания и адаптировать схему под вашу индивидуальную плотность.

Размер образца = 10×10 см.




Образец для расчета петель будем вязать **сеткой** — это основа техники филейного вязания.

Вяжем, чередуя ССН и ВП.

Нам важно понять, сколько получится **клеточек (ячей)** в **10 см по горизонтали** и **сколько рядов в 10 см по вертикали**.

Набираем цепочку из ВП = 10 см, кратную 2,+1 (для нечетности), + 3 ВПП.

У меня получилось $21 + 3 = 24$ ВП.



1 ряд: ССН в 6-ю от крючка петлю. Далее — 1 ВП, пропускаем 1 петлю на цепочке и вяжем ССН в следующую. Снова ВП — и снова ССН через 1 петлю. Таким образом продолжаем до конца ряда.

У меня получилось 10 клеточек.



2 ряд: 3 ВПП и ССН в основание 2-го ССН предыдущего ряда.

Далее — ВП и снова ССН в основание ССН.


Таким образом провязываем весь ряд до конца.




3 и последующие ряды:

Вяжем аналогично 2-му ряду, пока высота образца не достигнет 10 см.

Примеры моих образцов из разных видов пряжи, связанных крючками №4 и №3



100 гр / 150 м
крючок №4
10 x 10 см = 10 x 10 □



50 гр / 125 м
крючок №3
10 x 10 см = 11 x 11 □



Что важно учесть?

— Не тяните полотно во время вязания — вяжите в обычной для себя манере.

— После завершения **отпарьте образец** утюгом или **постирайте**.

— Только после этого измеряйте количество клеточек и петель в 10 см по горизонтали и вертикали.

Зачем это нужно?

Плотность вязания — это основа точного кроя. Ошибка в расчётах может привести к тому, что жакет получится либо слишком широким, либо узким.

[См. Видео №3](#)

[См. Видео №4](#)

4. Техника филейного вязания. Чтение схемы.

- мы свяжем образец размером **20×20 см**
- научимся **читать схему**,
- понимать принцип вязания **филейного узора**,
- делать **убавки**,
- И самое главное — **вязать без ошибок**.

После этого этапа вы сможете уверенно ориентироваться по **схемам-выкройкам**.

Этап важный — не пропускайте!



Принцип вязания филейного узора.

Филейный узор - это чередование столбиков с накидом и воздушных петель. Представьте, что вы строите решётку: один столбик — это вертикальная линия, воздушная петля — промежуток, окно. Провязали столбик с накидом — затем одна воздушная петля, пропустили одну петлю основания и снова столбик с накидом в следующую.



В чем заключается суть узора?

Нужно следовать схеме.

Например, если в схеме “пустая клетка”, вяжем: столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в следующий столбик.

Если “заполненная клетка” — вяжем три столбика с накидом подряд: один в столбик, один в петлю, один в следующий столбик.

Петли ложатся ровно, образуя чёткий геометрический рисунок. Рука привыкает к ритму: пустая — заполненная — пустая... Работа идёт легко, почти медитативно. Вскоре на полотне начинают проступать силуэты цветов и листьев.

Схема вязания образца для отработки узора.

				×	×							×	×	×	×				×	×	20		
				×	×	×						×	×	×		×					×	19	
				×	×	×				×	×	×		×	×							18	
				×	×	×				×	×		×	×	×							17	
×				×	×					×	×		×	×	×					×	×	16	
×										×		×	×	×						×	×	×	15
×										×	×	×	×							×	×	×	14
×										×	×	×								×		×	13
×																				×	×		12
							×	×												×	×	×	11
		×	×	×		×	×	×	×		×	×	×								×	×	10
×	×	×	×	×	×					×	×	×	×	×									9
×	×	×	×	×		×	×	×	×			×	×			×	×						8
×	×	×	×		×	×	×		×	×				×	×	×	×	×	×				7
		×	×		×	×	×	×	×							×	×	×					6
×			×		×	×	×		×											×			5
×	×			×	×				×	×	×					×			×		×	×	4
×	×	×		×		×	×		×	×	×	×			×	×			×		×		3
×	×	×		×	×	×	×	×		×				×	×	×	×	×		×			2
×	×				×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×							1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Условные обозначения

□ - ССН, 1 ВП, ССН

⊠ - 3 ССН



- убавки:

в начале ряда - 2 ВП + ССН

в конце ряда - 2 ССН, провязанные вместе

Учимся читать схему. Подробно рассказываю на видео.

[См. Видео №5](#)

Попетельное описание вязания образца.

Набираем цепочку из 41 ВП + 2 ВПП.



1 ряд: ССН в 4-ю петлю от крючка, 3 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 10 ССН, 1 ВП, 11 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза.

См. Видео №6



2 ряд: 3ВП, ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 7 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 2 ССН, 1 ВП, 11 ССН, 1 ВП, 7 ССН.

См. Видео №7




- 3 ряд:** 2 ВПП, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 2 ССН, 1 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза.
- 4 ряд:** 3 ВП, ССН, 1 ВП, 5 ССН, 1 ВП, 3 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 4 ССН.
- 5 ряд:** 2 ВП, 2 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 9 ССН, 1 ВП, 3 ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз, 2 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза.
- 6 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 2 ССН, 1 ВП, 9 ССН, 1 ВП, 5 ССН, 1 ВП, ССН.
- 7 ряд:** 2 ВП, 8 ССН, 1 ВП, 7 ССН, 1 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 8 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза.
- 8 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 4 ССН, 1 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, 1 ВП, 11 ССН.
- 9 ряд:** 2 ВП, 12 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 10 ССН, [1 ВП, ССН] - 6 раз.
- 10 ряд:** 2 ВП, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз, 6 ССН, 1 ВП, 9 ССН, 1 ВП, 7 ССН, 1 ВП, ССН.
- 11 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 9 раз, 6 ССН.
- 12 ряд:** 3 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 16 раз, 2 ССН.
- 13 ряд:** 2 ВП, 2 ССН, [1 ВП, ССН] - 8 раз, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз, 2 ССН, 1 ВП, 3 ССН.
- 14 ряд:** 2 ВП, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 8 ССН, [1 ВП, ССН] - 8 раз, 2 ССН.
- 15 ряд:** 2 ВП, 2 ССН, [1 ВП, ССН] - 8 раз, 2 ССН, 1 ВП, 7 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 6 ССН.
- 16 ряд:** 3 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, 1 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 2 ССН.
- 17 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 4 ССН, 1 ВП, 7 ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз.
- 18 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 4 ССН, 1 ВП, 7 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза.
- 19 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 6 ССН, 1 ВП, 3 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 2 ССН.
- 20 ряд:** 2 ВП, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 8 ССН, [1 ВП, ССН] - 6 раз, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза.

Как вязать полу ю клетку в начале ряда над сплошной в предыдущем?

[См. Видео №8](#)


Учимся вязать убавки в начале и конце ряда.

В начале ряда: 2 ВПП + 1 ССН за шляпку 3 ССН пред. ряда от края.




См. Видео №9

В конце ряда: предпоследний ССН (предпоследняя клетка) и последний ССН в ряду провязываем вместе.



Убавка в начале ряда над убавкой в пред ряду: 2 ВПП + 1 ССН за шляпку ССН крайней целой клетки пред. Ряда.



См. Видео №10


Убавка в конце ряда над убавкой в пред. ряду: предпоследний ССН (предпоследняя клетка) и последний ССН - цепляем крючок за макушку убавки пред. Ряда - провязываем вместе.



См. Видео №11


Убавка с отступом на 2 клетки в начале ряда: вяжем 4 соединительные петли (они же полустолбики) за верхнюю стенку каждой петли. После этого делаем 2 ВПП + ССН за шляпку ССН следующей клетки.

См. Видео №12



Убавка с отступом на 2 клетки в конце ряда: крайний ССН (4-я ячейка от края полотна) + крайне ССН (3-я ячейка от края полотна) провязываем вместе.

См. Видео №13



5. Размеры и схемы выкройки.

В таблицах ниже вы найдёте все необходимые данные ширины и высоты каждой из частей жакета для стандартных размеров S (42), M (44), L (46), XL (48).

Спинка

	S (42)	M (44)	L (46)	XL (48)
Ширина спинки (см)	48	50	52	54
Высота до боковой проймы (см)	26	27	28	29
Общая высота спинки (см)	48	50	52	54
Ширина горловины	16	18	20	22

Пола

	S (42)	M (44)	L (46)	XL (48)
Ширина полы (см)	24	25	26	27
Высота до боковой проймы (см)	26	27	28	29
Общая высота полы (см)	48	50	52	54
Ширина выреза горловины (см)	8	9	10	11

Рукав

	S (42)	M (44)	L (46)	XL (48)
Длина рукава (см)	50	51	52	53
Ширина по нижнему краю(см)	30	32	34	36

Схемы выкроек каждой части жакета, соответствующие разным размерам вы найдете в отдельных PDF-приложениях:

- *Приложение 1* — выкройка размера S
- *Приложение 2* — выкройка размера M
- *Приложение 3* — выкройка размера L
- *Приложение 4* — выкройка размера XL
- * • *Приложение 5* — универсальная выкройка-сетка для самостоятельного построения по своей плотности вязания и индивидуальным меркам



*** Важно!!!**

Схемы в приложениях 1,2, 3, 4 даны с учётом моей заданной плотности вязания. На этих схемах действует простое правило:

одна клетка = один сантиметр.


Например, если в таблице ширина спинки в размере S равна 48 см, то на схеме это будет 48 клеток. Если по вашей плотности вязания ширина спинки - 54 см, значит в узоре ширина спинки для вас будет 54 клетки.

Если у вас другая плотность вязания!

Вам предстоит построить выкройку самостоятельно.

Воспользуйтесь *Приложением 5* — это универсальная выкройка-сетка без заданного масштаба.

Ваша задача — найти в таблице свой размер, посмотреть, сколько сантиметров составляет нужная вам деталь, и пересчитать это значение в клетки, исходя из вашей плотности вязания.



Как перевести сантиметры в количество клеток?

Количество клеток в вашем образце делим на 10 см и получаем

Количество клеток в 1 см. (Например, 13 клеток / 10 см = 1,3 клетки).

Умножаем это число на количество см на ваш размер (значение из таблицы) и получаем количество клеток для вашей схемы выкройки. (Например, 1,3 клетки * 48 см (ширина спинки) = 62 клетки).

Затем, ориентируясь на контур схемы в Приложении 5, вы можете построить свою выкройку с тем же расположением линий и скосов, но уже под своё количество клеток.

[См. Видео №14](#)



6. Вяжем спинку.

Как вязать основную деталь по схеме: рекомендации и порядок работы.

○ Набор петель

Чтобы начать вязание по схеме, определите количество **клеток** по горизонтали в нужной выкройке (например, 48 клеток для размера S). Каждая клетка равна **2** петлям цепочки, поэтому:

Количество петель для набора = (число клеток × 2) + 1 дополнительная петля для нечётного количества.




○ Принцип вязания

Деталь вяжется **аналогично образцу**, который мы разбирали ранее:

- вязание идёт **снизу вверх**,
- **ряды чередуются**: один справа налево (лицевой), следующий — слева направо (изнаночный),
- направление ряда удобно отмечать **стрелкой на схеме по ходу работы**, чтобы не запутаться.

Можно фиксировать текущий ряд с помощью линейки или маркера — особенно удобно ориентироваться по квадратам, размеченным по 5 клеточек.



○ Плотность и соответствие


*Ориентируйтесь на схему, соответствующую вашей плотности. Не вяжите “на глаз” — следуйте схеме ряд за рядом.

Провяжите указанное в схеме количество рядов до **начала боковой проймы**, и обязательно сделайте **контрольный замер высоты**. Для размера S, например, высота до начала проймы должна быть **26 см**.

Если получилось чуть больше — **скорректируйте**, убрав 1–2 ряда.

И скорректировав схему под новые данные. Если меньше — добавьте, но только если это не нарушает визуальную симметрию узора.





ОФормирование проймы

После достижения нужной высоты начинайте формировать пройму путём убавок, таким же образом как мы вязали в образце.

Затем вяжем верхнюю часть детали. Последние ряды формируют плечевые скосы и горловину — ориентируйтесь на схему вашего размера.

[См. Видео №15](#)

7. Вяжем полы.

Вяжем по схемам, соответствующим вашему размеру и плотности вязания.

[См. Видео №16](#)



8. Соединяем спинку и полы. Первая примерка.

Готовые части отпариваем утюгом.

Определяем изнаночную сторону (ту, где есть шероховатости, узелки).

[См. Видео №17](#)

На этом этапе получится 4 шва: 2 боковых и 2 плечевых.

Предлагаю вам 2 способа соединения. Ознакомьтесь с информацией и выберите свой.

1 способ. Без обвязки. При помощи иглы и нити соединяем края частей.

Боковые швы.

Цепляем иглу за петли нижнего края ряда обеих частей, затем за средние петли крайнего ССН или ВВП (если это начало ряда).


Таким образом на каждый ряд приходится 2 стежка. Сшиваем до ряда с убавками, с которого начинаются боковые проймы.

[См. Видео №18](#)



Плечевые швы.

Сшиваем аналогично боковым швам. Цепляем иглу за каждую петлю, где убавки с отступом и там где убавка - за основание, середину столбика и макушку убавки.



Сшиваем до последней убавки в последнем ряду.

[См. Видео №19](#)



2 способ: Перед сшиванием обвяжем края.


Боковые швы.

Обвяжем края при помощи крючка меньшего на 0,5 чем рабочий.

От нижнего края при помощи СБН, цепляя крючок за крайнюю петлю -основание каждого ряда и за среднюю часть крайнего ССН.


И если на одной части (спинки) направление вязание снизу вверх, то на поле оно должно быть соответственно сверху вниз. Для того, чтобы ряды обвязки были на лицевой стороне.

[См. Видео №20](#)



Далее переходим к сшиванию. Цепляем крючок за каждую петлю обвязки на обеих частях.

См. Видео №21



Плечевые швы.

Сначала обвяжем СБН линию плеча на обеих частях: от крайней точки первой убавки до крайней точки последней убавки. Затем аналогично боковому соединяем ряды обвязки.

[См. Видео №22](#)



Первая примерка

[См. Видео №23](#)

9. Вяжем рукава.

Рукав вяжем по схеме-выкройке, опираясь на выбранный вами размер и плотность вязания.

Перед началом вязания важно учесть несколько нюансов.

См. Видео №24

1). Длина рукава

Во время черновой примерки, когда полочки и спинка уже соединены, сделайте замер на себе и сверьтесь с таблицей размеров.

Измеряем длину **от верхнего края боковой проймы вниз по руке.**

Сравните полученное значение с тем, что указано в таблице.

Важно учесть!

При одинаковом размере рост у всех может быть разным, и это будет влиять на посадку рукава.

Например:

– при размере S и росте 170 см — стандартная длина может быть короткой,

– при росте 160 см — наоборот, длинной.

Так как рукав вяжется снизу вверх, скорректируйте длину заранее.

В таблице указана длина без учёта финальной обвязки. Обвязка прибавит несколько рядов.




– Если рукав нужно удлинить: вяжите по схеме и добавьте ряды обвязки в конце.

- Если нужно укоротить: начните не с первого ряда схемы, а с 3–4–5-го (в зависимости от того, сколько сантиметров нужно убрать), сохранив конструкцию.

2). Прибавки

Прибавки выполняются по краям — либо в начале, либо в конце ряда:

– **В начале ряда:** 3 ВП подъёма + 1 ССН в основание (в первую петлю ряда).



– **В конце ряда:** после последнего ССН вяжем 1 ВП + 1 ССН в ту же петлю.

См. Видео №25



3). Формирование оката

Окат формируется при помощи убавок — этот приём мы разбирали на этапе вязания образца.

В результате количество клеток в верхней части рукава должно соответствовать количеству клеток боковой проймы. Это обеспечит аккуратную и точную посадку рукава в пройму.

10. Соединяем рукава с телом жакета.

Переходим к финальной сборке — вшиванию рукавов в тело жакета.

Установите маркер ровно посередине верхней части рукава, закрепив его за среднюю петлю.



Соединяем детали одним из двух способов.

Способ 1. Без обвязки:



При помощи иглы и нити соединяем части, цепляя иглу за основание каждого ряда и за середину ножки столбика (или за среднюю петлю начала ряда в крайних клетках).

Последовательность сшивания:

Сначала формируем боковой шов рукава, начиная от нижнего края и двигаясь вверх.

Завершаем сшивание в последнем ряду перед убавками, формирующими окат рукава.

После этого, без обрыва нити, сразу переходим к пришиванию оката рукава к пройме жакета.



Сшивание начинаем от нижней части проймы, продвигаясь вверх к плечевому шву.



Маркер на рукаве должен совпасть с плечевым швом жакета.

Затем спускаемся вниз по спинке к точке подмышки, завершив соединение по окружности.



Важно: на каждую убавку рукава должна приходиться одна убавка проймы. Следите за тем, чтобы петли не смещались.

[См. Видео №26](#)

Способ 2. С предварительной обвязкой:

Обвяжите край рукава столбиками без накида, чередуя: крючок вводим то в основание ряда, то в крайнюю ножку клетки.

Вяжите от нижнего края через боковую сторону вверх и снова вниз.


[См. Видео №27](#)

Аналогично обвяжите пройму на теле жакета, начиная с нижней части.

[См. Видео №28](#)

Сначала сшиваем боковой шов рукава, превращая его в цилиндр.

[См. Видео №29](#)



А затем без обрыва нити переходим на вшивание оката в пройму жакета.



Аккуратно проходя по всей окружности.



Соединяем рукав и пройму при помощи иглы и нити, цепляя иглу за верхние части обвязанных столбиков без накида.

[См. Видео №30](#)



11. Обработка краев жакета.

2 варианта застежек: завязки или пуговицы.



После сборки приступаем к обвязке краёв — это финальный этап оформления жакета.

Нам необходимо обвязать нижние края рукавов и тело жакета через нижний край, полы и горловину. Обвязка состоит из двух рядов.

Обвязка рукавов.

1 ряд: 2 ВПП, ССН в каждую петлю,



СП в верхнюю ВПП.



2 ряд: 1 ВПП, пропустить 2 п., в 3-ю п. — [7 ССН (“розетка”), пропустить 2 п. ,1 СБН] ,



повторить [...] до конца ряда.

См. Видео №31



Второй рукав обвязываем аналогично.

Обвязка тела жакета и создание застежек

Перед тем как приступить к обвязке основной части, необходимо принять решение:

какие застёжки будут на вашем жакете — **пуговицы или завязки.**



Вариант 1: Пуговицы



Если вы выбираете вариант с пуговицами, вам понадобятся:

5 пуговиц диаметром 1,5 - 2 см.

Разложите жакет на горизонтальной поверхности.

Распределите пуговицы вдоль края полы на равном расстоянии друг от друга, начиная от самой верхней точки у горловины.

Расстояние между пуговицами должно быть одинаковым.

Отметьте места для пуговиц с помощью маркеров-разделителей петель.

После разметки пуговицы можно убрать.

См. Видео №32

1й ряд обвязки тела жакета:

Начинаем с нижнего края, с точки, где угол полы переходит в нижний край.

Крючком меньшего размера на 0,5 (например, №3,5) вяжем 2 ВПП от петли в нижнем уголке, обвязываем нижний край ССН: по 2 ССН в каждую клетку.

В области швов дополнительно вяжем ещё 1 ССН прямо в шов.



При переходе с нижнего края на полы в угловую клетку провязываем 5 ССН.



Если у вас пуговицы, вяжем ССН до первого маркера.

В месте маркера выполняем 2 или 3 ВП — в зависимости от размера вашей пуговицы, пропускаем такое же количество петель на краю полы и продолжаем вязание ССН до следующего маркера.



Повторяем: у маркеров — воздушные петли для петельки для пуговиц, между ними — равное количество ССН.


Важно!

Следите за тем, чтобы количество ССН между петлями для пуговиц было одинаковым!



Если у вас вариант застежек - завязки, просто всю полу обвязываем сплошными ССН.

В месте первой убавки на полах провязываем дополнительный ССН. Далее обвязываем горловину: на каждую убавку — 1 ССН, основание ряда — по 1 ССН.



При переходе на спинку не забываем про ССН в шов.

Далее переходим на вторую полу и вяжем вниз.

Закрываем первый ряд при помощи СП за верхнюю ВПП начала ряда.

См. Видео №33

2й ряд обвязки тела жакета:

Начинаем с 1 ВПП.

Отступаем 2 петли, в третью петлю вяжем 7 ССН. Снова отступаем 2 петли, в следующую петлю — 1 СБН.


Повторяем эту последовательность по всему нижнему краю жакета.

* Если хотите более строгий вариант — вместо “ракушек” второй ряд можно связать просто ССН.

Обвязываем полы и горловину СБН.

* При необходимости расширить полы (особенно при большом объёме груди) второй ряд можно связать ССН вместо СБН.

См. Видео №34



Вязание завязок

Перед началом вязания завязок обозначьте маркерами три пары точек по краям полы на расстоянии примерно 10 см друг от друга, начиная от самой верхней точки, где горловина переходит в полы.



Как вязать завязку:



Понадобится крючок меньшего размера (на 0,5 мм меньше) и вязальная спица или крупная игла для сшивания вязаных изделий.

Протаскиваем крючком рабочую нить в петлю, где стоит маркер, и провязываем 1 ВП.

В соседнюю петлю вытаскиваем ещё одну петлю,

перекидываем её на спицу (или иглу).

Через эту петлю снова протягиваем рабочую нить крючком и формируем новую петлю.



Перебрасываем новую петлю обратно на спицу.



Далее провязываем рабочую нитью петлю через петлю на крючке.



Продолжаем чередовать эти действия, формируя плотный шнурок.



Длина завязки:

Вяжем до длины 40–45 см.



Обрезаем нить и аккуратно затягиваем обе последние петли.



Остальные шнурки вяжем аналогично.

См. Видео №35



Как прятать все лишние хвостики?

См. Видео №36

12. Рекомендации по уходу за изделием.



Мне всегда хочется, чтобы ваши вязаные вещи радовали вас как можно дольше.

Поэтому — немного заботы, и они останутся такими же красивыми на протяжении многих лет.

Я обычно советую стирать изделия вручную — это помогает избежать растяжения и деформации петель.

Но если вы вязали из хлопка, допускается деликатная стирка в машинке. Я стирала свой жакет именно так. Ни усадки ни растяжения не произошло.

Если вы стираете руками, не выкручивайте вещь — просто аккуратно отожмите и разложите сушиться на горизонтальной поверхности.

Рыхлое полотно особенно чувствительно, а вот плотное можно аккуратно сушить и на плечиках — главное, вдали от батарей.

После высыхания обязательно отпарьте вещь — это придаст ей законченный вид, особенно по швам.

Как хранить

Плотно связанные изделия, которые не растягиваются при носке, можно спокойно вешать в шкаф на плечики — я так и делаю.

А если вязка мягкая и чуть рыхлая, лучше сложить вещь аккуратно в шкаф — так она сохранит форму и будет вас долго радовать.



Делитесь фотографиями своих шедевров в социальных сетях.

Отмечайте хештег #mk_lb и @lavka_bulavka

До новых встреч!