



Анастасия Асанова

# Жакет «Белые розы»

Мастер-класс

Привет, креативная душа!

Приглашаю тебя вместе со мной создать не просто вещь, а настоящее украшение гардероба — жакет «Белые розы».

Это изделие — воплощение женственности, изящества и стиля. Оно легко сочетается с платьями, джинсами, шортами и юбкой — и в каждом комплекте будет выглядеть по-особенному.

Мы будем вязать его в технике филейного вязания — интересной, понятной, даже немного медитативной.

Всё, что тебе нужно — следовать чётким инструкциям, смотреть подробные видео и не торопиться.

Я рядом, чтобы поддерживать тебя на каждом этапе.

Ты справишься. И ты обязательно получишь тот самый эффект: «Ого, ты сама это связала?!»

Готова? Тогда берём крючок, пряжу - и вперёд!



## Содержание МК

1. Общий обзор изделия.
2. Про материалы и инструменты.
3. Образец для расчета петель.
4. Техника филейного вязания. Чтение схемы.
5. Размеры и схемы-выкройки.
6. Спинка жакета.
7. Полы жакета.
8. Соединение спинки и пол. Первая примерка.
9. Рукава.
10. Соединение рукавов с телом жакета.
11. Обработка краев жакета. 2 варианта застежек: завязки или пуговицы.
12. Рекомендации по уходу за изделием.

Все видео к мастер-классу, а так же рабочий чат для ваших вопросов по ссылке:

<https://t.me/+GCFahJti0r0wMGMy>

### Условные обозначения в тексте:

**ВП** - воздушная петля

**ВПП** - воздушная петля подъема

**ССН** - столбик с накидом

**СБН** - столбик без накида

**СП** - соединительная петля



## 1. Общий обзор изделия.

Изделие состоит из **5 отдельно связанных частей**: спинка, 2 полы, 2 рукава. Они соединены между собой при помощи иглы.

Край жакета и рукавов имеет ряды обвязки.

Для данного изделия подойдут **2 вида застежек**: пуговицы или завязки.

Жакет связан в технике **филеяного вязания**.

**См. Видео №1**

## 2. Материалы и инструменты.

- Крючок №4 или 3,5 + вспомогательный №3,5 - 3
- Ножницы
- Игла для сшивания вязаных изделий
- Маркеры разделители петель
- Сантиметровая лента
- Линейка
- Простой карандаш и ластик ( для удобства работы со схемами-выкройками)



Для создания жакета я рекомендую выбрать **пряжу, подходящую под крючок №4 или 3,5**.

Пряжа, которой вязала я:  
Isabella Slim Cotton  
(70 % хлопок, 30% полиэстер)  
100гр/150м.

Расход на размер S (42) -  
6 мотков (примерно 600 гр.)

**См. Видео №2**

### Примеры альтернативных вариантов пряжи:

- Пряжа Rene Alpina (100% мерсеризованный хлопок) 50 гр/105 м
- Alpina Misty (70% хлопок, 30% шерсть) 50 гр/105
- Alpina Nature (100% хлопок) 50 гр / 105 м
- Lana Grossa organico (100% хлопок) 50 гр/90 м
- Lana Grossa Star
- Камтекс «Мягкий хлопок» лайт (70% хлопок, 30% нейлон) 100 гр/220м
- Artland Milk Cotton (50% молочный хлопок, 50% молочная фибра) 100м/50г
- Drops Bomull-lin (53% хлопок, 47 % лен) 50 г/85 м
- Drops Paris 50 г/75 м
- Yarn Art Jeans Plus (55% хлопок, 45% полиакрил) 100гр /160 м
- «Палермо» от Шуя Текстиль ( 100% мерсеризованный хлопок) 100гр/250м)
- Gazzal Giza Matte (100% египетский хлопок ) 100гр /250м
- Gazzal Giza (100% мерсиризованный египетский хлопок)

### 3. Вяжем образец для расчета петель.

Перед тем как приступить к вязанию жакета, обязательно свяжите образец. Это позволит точно рассчитать плотность вязания и адаптировать схему под вашу индивидуальную плотность.

**Размер образца = 10×10 см.**



Образец для расчета петель будем вязать **сеткой** — это основа техники филейного вязания.

Вяжем, чередуя ССН и ВП.

Нам важно понять, сколько получится **клеточек (ячей)** в 10 см по горизонтали и сколько рядов в 10 см по вертикали.

Набираем цепочку из ВП = 10 см, кратную 2,+1 (для нечетности), + 3 ВПП.

У меня получилось  $21 + 3 = 24$  ВП.



**1 ряд:** ССН в 6-ю от крючка петлю. Далее — 1 ВП, пропускаем 1 петлю на цепочке и вяжем ССН в следующую. Снова ВП — и снова ССН через 1 петлю. Таким образом продолжаем до конца ряда.

У меня получилось 10 клеточек.



**2 ряд:** 3 ВПП и ССН в основание 2-го ССН предыдущего ряда.

Далее — ВП и снова ССН в основание ССН.


Таким образом провязываем весь ряд до конца.




**3 и последующие ряды:**

Вяжем аналогично 2-му ряду, пока высота образца не достигнет 10 см.

# Примеры моих образцов из разных видов пряжи, связанных крючками №4 и №3



100 гр / 150 м  
крючок №4  
10 x 10 см = 10 x 10 □



50 гр / 125 м  
крючок №3  
10 x 10 см = 11 x 11 □



## Что важно учесть?

— Не тяните полотно во время вязания — вяжите в обычной для себя манере.

— После завершения **отпарьте образец** утюгом или **постирайте**.

— Только после этого измеряйте количество клеточек и петель в 10 см по горизонтали и вертикали.

## Зачем это нужно?

Плотность вязания — это основа точного кроя. Ошибка в расчётах может привести к тому, что жакет получится либо слишком широким, либо узким.

[См. Видео №3](#)

[См. Видео №4](#)

## 4. Техника филейного вязания. Чтение схемы.

- мы свяжем образец размером **20×20 см**
- научимся **читать схему**,
- понимать принцип вязания **филейного узора**,
- делать **убавки**,
- И самое главное — **вязать без ошибок**.

После этого этапа вы сможете уверенно ориентироваться по **схемам-выкройкам**.

Этап важный — не пропускайте!



## Принцип вязания филейного узора.

Филейный узор - это чередование столбиков с накидом и воздушных петель. Представьте, что вы строите решётку: один столбик — это вертикальная линия, воздушная петля — промежуток, окно. Провязали столбик с накидом — затем одна воздушная петля, пропустили одну петлю основания и снова столбик с накидом в следующую.



*В чем заключается суть узора?*

Нужно следовать схеме.

Например, если в схеме “пустая клетка”, вяжем: столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом в следующий столбик.

Если “заполненная клетка” — вяжем три столбика с накидом подряд: один в столбик, один в петлю, один в следующий столбик.

Петли ложатся ровно, образуя чёткий геометрический рисунок. Рука привыкает к ритму: пустая — заполненная — пустая... Работа идёт легко, почти медитативно. Вскоре на полотне начинают проступать силуэты цветов и листьев.

## Схема вязания образца для отработки узора.

				×	×									×	×	×	×			×	×	20	
				×	×	×								×	×	×						×	19
				×	×	×								×	×	×							18
				×	×	×								×	×								17
×					×	×								×	×								16
×														×		×	×	×					15
×														×	×	×	×						14
×														×	×	×							13
×																							12
																							11
																							10
																							9
																							8
																							7
																							6
																							5
																							4
																							3
																							2
																							1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

### Условные обозначения

□ - ССН, 1 ВП, ССН

⊠ - 3 ССН



- убавки:

в начале ряда - 2 ВП + ССН

в конце ряда - 2 ССН, провязанные вместе

Учимся читать схему. Подробно рассказываю на видео.

[См. Видео №5](#)

## Попетельное описание вязания образца.

Набираем цепочку из 41 ВП + 2 ВПП.



**1 ряд:** ССН в 4-ю петлю от крючка, 3 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 10 ССН, 1 ВП, 11 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза.

[См. Видео №6](#)



**2 ряд:** 3ВП, ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 7 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 2 ССН, 1 ВП, 11 ССН, 1 ВП, 7 ССН.

[См. Видео №7](#)




- 3 ряд:** 2 ВПП, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 2 ССН, 1 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза.
- 4 ряд:** 3 ВП, ССН, 1 ВП, 5 ССН, 1 ВП, 3 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 4 ССН.
- 5 ряд:** 2 ВП, 2 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 9 ССН, 1 ВП, 3 ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз, 2 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза.
- 6 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 2 ССН, 1 ВП, 9 ССН, 1 ВП, 5 ССН, 1 ВП, ССН.
- 7 ряд:** 2 ВП, 8 ССН, 1 ВП, 7 ССН, 1 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 8 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза.
- 8 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 4 ССН, 1 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, 1 ВП, 11 ССН.
- 9 ряд:** 2 ВП, 12 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 10 ССН, [1 ВП, ССН] - 6 раз.
- 10 ряд:** 2 ВП, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз, 6 ССН, 1 ВП, 9 ССН, 1 ВП, 7 ССН, 1 ВП, ССН.
- 11 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 9 раз, 6 ССН.
- 12 ряд:** 3 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 16 раз, 2 ССН.
- 13 ряд:** 2 ВП, 2 ССН, [1 ВП, ССН] - 8 раз, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз, 2 ССН, 1 ВП, 3 ССН.
- 14 ряд:** 2 ВП, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 8 ССН, [1 ВП, ССН] - 8 раз, 2 ССН.
- 15 ряд:** 2 ВП, 2 ССН, [1 ВП, ССН] - 8 раз, 2 ССН, 1 ВП, 7 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 6 ССН.
- 16 ряд:** 3 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, 1 ВП, 5 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 2 ССН.
- 17 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 4 ССН, 1 ВП, 7 ССН, [1 ВП, ССН] - 5 раз.
- 18 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 4 ССН, 1 ВП, 7 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза.
- 19 ряд:** 3 ВП, ССН, [1 ВП, ССН] - 2 раза, 6 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 6 ССН, 1 ВП, 3 ССН, [1 ВП, ССН] - 4 раза, 2 ССН.
- 20 ряд:** 2 ВП, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза, 8 ССН, [1 ВП, ССН] - 6 раз, 4 ССН, [1 ВП, ССН] - 3 раза.

Как вязать полу ю клетку в начале ряда над сплошной в предыдущем?

**[См. Видео №8](#)**


**Учимся вязать убавки в начале и конце ряда.**

**В начале ряда:** 2 ВПП + 1 ССН за шляпку 3 ССН пред. ряда от края.




**См. Видео №9**

**В конце ряда:** предпоследний ССН (предпоследняя клетка) и последний ССН в ряду провязываем вместе.



**Убавка в начале ряда над убавкой в пред ряду: 2 ВПП + 1 ССН за шляпку ССН крайней целой клетки пред. Ряда.**



**См. Видео №10**


**Убавка в конце ряда над убавкой в пред. ряду: предпоследний ССН (предпоследняя клетка) и последний ССН - цепляем крючок за макушку убавки пред. Ряда - провязываем вместе.**



**См. Видео №11**


**Убавка с отступом на 2 клетки в начале ряда:** вяжем 4 соединительные петли (они же полустолбики) за верхнюю стенку каждой петли. После этого делаем 2 ВПП + ССН за шляпку ССН следующей клетки.

**См. Видео №12**



**Убавка с отступом на 2 клетки в конце ряда:** крайний ССН (4-я ячейка от края полотна) + крайне ССН (3-я ячейка от края полотна) провязываем вместе.

**См. Видео №13**



## 5. Размеры и схемы выкройки.

В таблицах ниже вы найдёте все необходимые данные ширины и высоты каждой из частей жакета для стандартных размеров S (42), M (44), L (46), XL (48).

### Спинка

	S (42)	M (44)	L (46)	XL (48)
Ширина спинки (см)	48	50	52	54
Высота до боковой проймы (см)	26	27	28	29
Общая высота спинки (см)	48	50	52	54
Ширина горловины	16	18	20	22

### Пола

	S (42)	M (44)	L (46)	XL (48)
Ширина полы (см)	24	25	26	27
Высота до боковой проймы (см)	26	27	28	29
Общая высота полы (см)	48	50	52	54
Ширина выреза горловины (см)	8	9	10	11

### Рукав

	S (42)	M (44)	L (46)	XL (48)
Длина рукава (см)	50	51	52	53
Ширина по нижнему краю(см)	30	32	34	36

**Схемы выкроек каждой части жакета, соответствующие разным размерам вы найдете в отдельных PDF-приложениях:**

- *Приложение 1* — выкройка размера S
- *Приложение 2* — выкройка размера M
- *Приложение 3* — выкройка размера L
- *Приложение 4* — выкройка размера XL
- \* • *Приложение 5* — универсальная выкройка-сетка для самостоятельного построения по своей плотности вязания и индивидуальным меркам



**\* Важно!!!**

Схемы в приложениях 1,2, 3, 4 даны с учётом моей заданной плотности вязания. На этих схемах действует простое правило:

**одна клетка = один сантиметр.**


Например, если в таблице ширина спинки в размере S равна 48 см, то на схеме это будет 48 клеток. Если по вашей плотности вязания ширина спинки - 54 см, значит в узоре ширина спинки для вас будет 54 клетки.

**Если у вас другая плотность вязания!**

Вам предстоит построить выкройку самостоятельно.

Воспользуйтесь *Приложением 5* — это универсальная выкройка-сетка без заданного масштаба.

**Ваша задача** — найти в таблице свой размер, посмотреть, сколько сантиметров составляет нужная вам деталь, и пересчитать это значение в клетки, исходя из вашей плотности вязания.



## Как перевести сантиметры в количество клеток?

Количество клеток в вашем образце делим на 10 см и получаем

Количество клеток в 1 см. (Например, 13 клеток / 10 см = 1,3 клетки).

Умножаем это число на количество см на ваш размер (значение из таблицы) и получаем количество клеток для вашей схемы выкройки. (Например, 1,3 клетки \* 48 см (ширина спинки) = 62 клетки).

Затем, ориентируясь на контур схемы в Приложении 5, вы можете построить свою выкройку с тем же расположением линий и скосов, но уже под своё количество клеток.

**[См. Видео №14](#)**



## 6. Вяжем спинку.

Как вязать основную деталь по схеме: рекомендации и порядок работы.

### ○ Набор петель

Чтобы начать вязание по схеме, определите количество **клеток** по горизонтали в нужной выкройке (например, 48 клеток для размера S). Каждая клетка равна **2** петлям цепочки, поэтому:

**Количество петель для набора = (число клеток × 2) + 1** дополнительная петля для нечётного количества.




## ○ Принцип вязания

Деталь вяжется **аналогично образцу**, который мы разбирали ранее:

- вязание идёт **снизу вверх**,
- **ряды чередуются**: один справа налево (лицевой), следующий — слева направо (изнаночный),
- направление ряда удобно отмечать **стрелкой на схеме по ходу работы**, чтобы не запутаться.

Можно фиксировать текущий ряд с помощью линейки или маркера — особенно удобно ориентироваться по квадратам, размеченным по 5 клеточек.




## ○ Плотность и соответствие

\*Ориентируйтесь на схему, соответствующую вашей плотности. Не вяжите “на глаз” — следуйте схеме ряд за рядом.

Провяжите указанное в схеме количество рядов до **начала боковой проймы**, и обязательно сделайте **контрольный замер высоты**. Для размера S, например, высота до начала проймы должна быть **26 см**.

Если получилось чуть больше — **скорректируйте**, убрав 1–2 ряда.

И скорректировав схему под новые данные. Если меньше — добавьте, но только если это не нарушает визуальную симметрию узора.





## ОФормирование проймы

После достижения нужной высоты начинайте формировать пройму путём убавок, таким же образом как мы вязали в образце.

Затем вяжем верхнюю часть детали. Последние ряды формируют плечевые скосы и горловину — ориентируйтесь на схему вашего размера.

[См. Видео №15](#)

## 7. Вяжем полы.

Вяжем по схемам, соответствующим вашему размеру и плотности вязания.

[См. Видео №16](#)



## 8. Соединяем спинку и полы. Первая примерка.

Готовые части отпариваем утюгом.

Определяем изнаночную сторону (ту, где есть шероховатости, узелки).

**[См. Видео №17](#)**

На этом этапе получится 4 шва: 2 боковых и 2 плечевых.

Предлагаю вам 2 способа соединения. Ознакомьтесь с информацией и выберите свой.

**1 способ. Без обвязки. При помощи иглы и нити соединяем края частей.**

**Боковые швы.**

Цепляем иглу за петли нижнего края ряда обеих частей, затем за средние петли крайнего ССН или ВВП (если это начало ряда).


Таким образом на каждый ряд приходится 2 стежка. Сшиваем до ряда с убавками, с которого начинаются боковые проймы.

**[См. Видео №18](#)**



## Плечевые швы.

Сшиваем аналогично боковым швам. Цепляем иглу за каждую петлю, где убавки с отступом и там где убавка - за основание, середину столбика и макушку убавки.



Сшиваем до последней убавки в последнем ряду.

**[См. Видео №19](#)**



## 2 способ: Перед сшиванием обвяжем края.


### Боковые швы.

Обвяжем края при помощи крючка меньшего на 0,5 чем рабочий.

От нижнего края при помощи СБН, цепляя крючок за крайнюю петлю -основание каждого ряда и за среднюю часть крайнего ССН.



И если на одной части (спинки) направление вязание снизу вверх, то на поле оно должно быть соответственно сверху вниз. Для того, чтобы ряды обвязки были на лицевой стороне.

[См. Видео №20](#)



Далее переходим к сшиванию. Цепляем крючок за каждую петлю обвязки на обеих частях.

**См. Видео №21**



## Плечевые швы.

Сначала обвяжем СБН линию плеча на обеих частях: от крайней точки первой убавки до крайней точки последней убавки. Затем аналогично боковому соединяем ряды обвязки.

[См. Видео №22](#)



**Первая примерка**

[См. Видео №23](#)

## 9. Вяжем рукава.

Рукав вяжем по схеме-выкройке, опираясь на выбранный вами размер и плотность вязания.

Перед началом вязания важно учесть несколько нюансов.

**См. Видео №24**

### 1). Длина рукава

Во время черновой примерки, когда полочки и спинка уже соединены, сделайте замер на себе и сверьтесь с таблицей размеров.

Измеряем длину **от верхнего края боковой проймы вниз по руке.**

Сравните полученное значение с тем, что указано в таблице.

### **Важно учесть!**

При одинаковом размере рост у всех может быть разным, и это будет влиять на посадку рукава.


Например:

– при размере S и росте 170 см — стандартная длина может быть короткой,

– при росте 160 см — наоборот, длинной.

Так как рукав вяжется снизу вверх, скорректируйте длину заранее.

В таблице указана длина без учёта финальной обвязки. Обвязка прибавит несколько рядов.



– Если рукав нужно удлинить: вяжите по схеме и добавьте ряды обвязки в конце.

- Если нужно укоротить: начните не с первого ряда схемы, а с 3–4–5-го (в зависимости от того, сколько сантиметров нужно убрать), сохранив конструкцию.

## 2). Прибавки

Прибавки выполняются по краям — либо в начале, либо в конце ряда:

– **В начале ряда:** 3 ВП подъёма + 1 ССН в основание (в первую петлю ряда).



– **В конце ряда:** после последнего ССН вяжем 1 ВП + 1 ССН в ту же петлю.

**См. Видео №25**



### 3). Формирование оката

Окат формируется при помощи убавок — этот приём мы разбирали на этапе вязания образца.

В результате количество клеток в верхней части рукава должно соответствовать количеству клеток боковой проймы. Это обеспечит аккуратную и точную посадку рукава в пройму.

## 10. Соединяем рукава с телом жакета.

Переходим к финальной сборке — вшиванию рукавов в тело жакета.

Установите маркер ровно посередине верхней части рукава, закрепив его за среднюю петлю.

Соединяем детали одним из двух способов.



### Способ 1. Без обвязки:



При помощи иглы и нити соединяем части, цепляя иглу за основание каждого ряда и за середину ножки столбика (или за среднюю петлю начала ряда в крайних клетках).

#### **Последовательность сшивания:**

Сначала формируем боковой шов рукава, начиная от нижнего края и двигаясь вверх.

Завершаем сшивание в последнем ряду перед убавками, формирующими окат рукава.

После этого, без обрыва нити, сразу переходим к пришиванию оката рукава к пройме жакета.



Сшивание начинаем от нижней части проймы, продвигаясь вверх к плечевому шву.



Маркер на рукаве должен совпасть с плечевым швом жакета.

Затем спускаемся вниз по спинке к точке подмышки, завершив соединение по окружности.



Важно: на каждую убавку рукава должна приходиться одна убавка проймы. Следите за тем, чтобы петли не смещались.

**[См. Видео №26](#)**

## Способ 2. С предварительной обвязкой:

Обвяжите край рукава столбиками без накида, чередуя: крючок вводим то в основание ряда, то в крайнюю ножку клетки.

Вяжите от нижнего края через боковую сторону вверх и снова вниз.


**[См. Видео №27](#)**

Аналогично обвяжите пройму на теле жакета, начиная с нижней части.

**[См. Видео №28](#)**

Сначала сшиваем боковой шов рукава, превращая его в цилиндр.

**[См. Видео №29](#)**



А затем без обрыва нити переходим на вшивание оката в пройму жакета.



Аккуратно проходя по всей окружности.



Соединяем рукав и пройму при помощи иглы и нити, цепляя иглу за верхние части обвязанных столбиков без накида.



**[См. Видео №30](#)**

## 11. Обработка краев жакета.

### 2 варианта застежек: завязки или пуговицы.



После сборки приступаем к обвязке краёв — это финальный этап оформления жакета.

Нам необходимо обвязать нижние края рукавов и тело жакета через нижний край, полы и горловину. Обвязка состоит из двух рядов.

### Обвязка рукавов.

**1 ряд:** 2 ВПП, ССН в каждую петлю,



СП в верхнюю ВПП.



**2 ряд:** 1 ВПП, пропустить 2 п., в 3-ю п. — [7 ССН (“розетка”), пропустить 2 п. ,1 СБН] ,



повторить [...] до конца ряда.

**См. Видео №31**



Второй рукав обвязываем аналогично.

### Обвязка тела жакета и создание застежек

Перед тем как приступить к обвязке основной части, необходимо принять решение:

какие застёжки будут на вашем жакете — **пуговицы или завязки.**



## Вариант 1: Пуговицы



Если вы выбираете вариант с пуговицами, вам понадобятся:

5 пуговиц диаметром 1,5 - 2 см.

Разложите жакет на горизонтальной поверхности.

Распределите пуговицы вдоль края полы на равном расстоянии друг от друга, начиная от самой верхней точки у горловины.

Расстояние между пуговицами должно быть одинаковым.

Отметьте места для пуговиц с помощью маркеров-разделителей петель.

После разметки пуговицы можно убрать.


**См. Видео №32**

### 1й ряд обвязки тела жакета:

Начинаем с нижнего края, с точки, где угол полы переходит в нижний край.

Крючком меньшего размера на 0,5 (например, №3,5) вяжем 2 ВПП от петли в нижнем уголке, обвязываем нижний край ССН: по 2 ССН в каждую клетку.

В области швов дополнительно вяжем ещё 1 ССН прямо в шов.



При переходе с нижнего края на полы в угловую клетку провязываем 5 ССН.



Если у вас пуговицы, вяжем ССН до первого маркера.

В месте маркера выполняем 2 или 3 ВП — в зависимости от размера вашей пуговицы, пропускаем такое же количество петель на краю полы и продолжаем вязание ССН до следующего маркера.



Повторяем: у маркеров — воздушные петли для петельки для пуговиц, между ними — равное количество ССН.


Важно!

Следите за тем, чтобы количество ССН между петлями для пуговиц было одинаковым!



Если у вас вариант застежек - завязки, просто всю полу обвязываем сплошными ССН.

В месте первой убавки на полах провязываем дополнительный ССН. Далее обвязываем горловину: на каждую убавку — 1 ССН, основание ряда — по 1 ССН.



При переходе на спинку не забываем про ССН в шов.

Далее переходим на вторую полу и вяжем вниз.

Закрываем первый ряд при помощи СП за верхнюю ВПП начала ряда.

**См. Видео №33**

**2й ряд обвязки тела жакета:**

Начинаем с 1 ВПП.

Отступаем 2 петли, в третью петлю вяжем 7 ССН. Снова отступаем 2 петли, в следующую петлю — 1 СБН.


Повторяем эту последовательность по всему нижнему краю жакета.

\* Если хотите более строгий вариант — вместо “ракушек” второй ряд можно связать просто ССН.

Обвязываем полы и горловину СБН.

\* При необходимости расширить полы (особенно при большом объёме груди) второй ряд можно связать ССН вместо СБН.

**См. Видео №34**



## Вязание завязок

Перед началом вязания завязок обозначьте маркерами три пары точек по краям полы на расстоянии примерно 10 см друг от друга, начиная от самой верхней точки, где горловина переходит в полы.



### Как вязать завязку:



Понадобится крючок меньшего размера (на 0,5 мм меньше) и вязальная спица или крупная игла для сшивания вязаных изделий.

Протаскиваем крючком рабочую нить в петлю, где стоит маркер, и провязываем 1 ВП.

В соседнюю петлю вытаскиваем ещё одну петлю,

перекидываем её на спицу (или иглу).

Через эту петлю снова протягиваем рабочую нить крючком и формируем новую петлю.



Перебрасываем новую петлю обратно на спицу.



Далее провязываем рабочую нитью петлю через петлю на крючке.



Продолжаем чередовать эти действия, формируя плотный шнурок.



Длина завязки:

Вяжем до длины 40–45 см.



Обрезаем нить и аккуратно затягиваем обе последние петли.



Остальные шнурки вяжем аналогично.

**[См. Видео №35](#)**



**Как прятать все лишние хвостики?**

**[См. Видео №36](#)**

## 12. Рекомендации по уходу за изделием.



Мне всегда хочется, чтобы ваши вязаные вещи радовали вас как можно дольше.

Поэтому — немного заботы, и они останутся такими же красивыми на протяжении многих лет.

Я обычно советую стирать изделия вручную — это помогает избежать растяжения и деформации петель.

Но если вы вязали из хлопка, допускается деликатная стирка в машинке. Я стирала свой жакет именно так. Ни усадки ни растяжения не произошло.

Если вы стираете руками, не выкручивайте вещь — просто аккуратно отожмите и разложите сушиться на горизонтальной поверхности.

Рыхлое полотно особенно чувствительно, а вот плотное можно аккуратно сушить и на плечиках — главное, вдали от батарей.

После высыхания обязательно отпарьте вещь — это придаст ей законченный вид, особенно по швам.

### Как хранить

Плотно связанные изделия, которые не растягиваются при носке, можно спокойно вешать в шкаф на плечики — я так и делаю.

А если вязка мягкая и чуть рыхлая, лучше сложить вещь аккуратно в шкаф — так она сохранит форму и будет вас долго радовать.



Делитесь фотографиями своих шедевров в социальных сетях.

Отмечайте хештег #mk\_lb и @lavka\_bulavka

До новых встреч!