

ИНСТРУКЦИЯ

ЖЕНСКИЙ ДЖЕМПЕР



РАЗМЕРЫ: 40-46, 48-54 (XS-M, L-XL)

*#hurma-jumper-iiaks*

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- ① ВЫКРОЙКА
- ① ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
- ① ПРОЕКТНЫЙ ЛИСТ
- ① **Спинка изделия:**
  - ПРОЙМА
  - ПЛЕЧО
  - ГОРЛОВИНА
- ① **Перед изделия:**
  - ПРОЙМА
  - ПЛЕЧО
  - ГОРЛОВИНА
- ① **РУКАВА**
- ① СБОРКА И ВТО
- ① ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

## УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

СРЕДНЯЯ СЛОЖНОСТЬ. 3 ЗВЕЗДЫ

## РАЗМЕРЫ

40-46, 48-54 (XS-M, L-XL)

РАЗМЕР НА МОДЕЛИ: 40-46

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ: РОСТ - 168 см, ОГ - 84 см

ДАННЫЕ РАЗМЕРЫ СООТВЕТСТВУЮТ РОССИЙСКИМ И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО МЕРКЕ ПОГ (ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ). ВЫБИРАЙТЕ РАЗМЕР ИСПОЛЬЗУЯ МЕРКУ.

ПРИБАВКУ ПО ГРУДИ И СТЕПЕНЬ ОБЛЕГАНИЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ СМОТРИТЕ НА ВЫКРОЙКЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ. ВЫКРОЙКА ИЗДЕЛИЯ).

## ПРЯЖА

ПРЯЖА ПУХ НОРКИ

СОСТАВ ПРЯЖИ: 90% ПУХ НОРКИ, 10% НЕЙЛОНА

СОСТАВ ДОП. НИТИ: 40% ХЛОПКА, 40% НЕЙЛОНА, 20% КАШЕМИРА

ДЛИНА НИТИ: 350М/50Г.

**ВЯЖЕМ ИЗДЕЛИЕ В 1 НИТЬ + ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ!**

## РАСХОД

250, 300 ГР

РАСХОД ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРНЫМ И МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ВАШЕГО В ТУ ИЛИ ИНУЮ СТОРОНУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ. ДЛИНУ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЗА СЧЕТ ДОБАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЯДОВ ДО ПРОЙМЫ.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ АБСОЛЮТНО ЛЮБУЮ ПРЯЖУ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЯЗАНИЯ. ПРИ ЭТОМ РАСХОД ВАШ ТАКЖЕ БУДЕТ НЕМНОГО ОТЛИЧАТЬСЯ. (V)

## УЗОР

- РЕЗИНКА СКРЕЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ (V)
- ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ (10 СМ НА 10 СМ) – 22 ПЕТЛИ НА 32 РЯДА

ИЗМЕРЬТЕ ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ ДО ВТО (ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ) И ПОСЛЕ. МОЯ ПЛОТНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ ОБРАЗЦА ПОСЛЕ ВТО. (V)

## ИНСТРУМЕНТЫ

- КРУГОВЫЕ СПИЦЫ С ДЛИНОЙ ЛЕСКИ 80 СМ – 3,5 ММ (ДЛЯ РЕЗИНКИ И ГОРЛОВИНЫ)
- КРУГОВЫЕ СПИЦЫ С ДЛИНОЙ ЛЕСКИ 80 СМ – 4 ММ (ДЛЯ ОСНОВНОГО УЗОРА)

МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ВАМ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ОБРАЗЦА И ПОПАДАНИЯ В ПЛОТНОСТЬ НУЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПИЦЫ ДРУГОГО РАЗМЕРА.

- ИГЛА ДЛЯ ШЕРСТИ.
- МАРКЕРЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ.

## ДОПОЛНЕНИЕ



В инструкции все значения даны на 2 размера. Первое значение относится к размерам 40-46, второе – 48-54. Значения на второй размер указан в скобках.



Кромочные петли в данном изделии будем вязать следующим способом: первую петлю в начале ряда снимаем не провязываем, последнюю петлю в конце ряда провязываем изнаночной.



Все расчеты в инструкции сделаны без учета кромочных петель. В самом начале я упоминаю о том, что их необходимо набрать, но в расчетах они не участвуют.



Если вы новичок, то вам пригодится совет: оставляйте длинные наборные и конечные хвостики для сшивания деталей. Чем длиннее будет шов, тем длиннее нить.



Если вы разложите деталь изделия перед собой, то с правой стороны от вас будет правая сторона детали изделия (по отношению к вам), а с левой стороны левая. Это нам пригодится далее для понимания процесса вязания.




Формирование проймы и горловины. Если для вас это первое большое изделие, то рекомендую посмотреть видео на данную тему и в процессе просмотра связать образец, на котором вы потренируетесь закрывать горловину и пройму без ступенек и расхождения петель. (V)



Вам в тексте будет встречаться следующее обозначения - (V). Оно означает, что по данной теме есть ссылка на дополнительный урок.

# ВЫКРОЙКА



ВЫКРОЙКА РАСЧИТАНА НА 2 РАЗМЕРА: 40-46, (48-54).

ПЕРВАЯ ЦИФРА ОТНОСИТСЯ К ПЕРВОМУ РАЗМЕРУ, ВТОРАЯ - КО ВТОРОМУ. ЦИФРЫ НА ВЫКРОЙКЕ ИЗМЕРЯЮТСЯ В САНТИМЕТРАХ. ЗНАЧЕНИЯ НА ВТОРОЙ РАЗМЕР УКАЗАН В СКОБКАХ.

ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ УДЛИНИТЬ/УКОРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ РУКАВА.

КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ОТМЕЧЕНЫ ДЛИНЫ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОСТА.

# ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

| РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| РОСТ               | 164  | 164  | 164  | 164  | 164  | 164  | 164  | 164  |
| ПОЛУОБХВАТ ШЕИ     | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.8 |
| ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ 3 | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   |
| ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ   | 29.6 | 31.7 | 33.8 | 35.9 | 38   | 40.1 | 42.2 | 44.3 |
| ПОЛУОБХВАТ БЕДЕР   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   |
| ОБХВАТ ПЯТКИ       | 24.7 | 26.1 | 27.5 | 28.9 | 30.3 | 31.7 | 33.1 | 34.5 |
| ДЛИНА РУКАВА       | 57.9 | 58.3 | 58.7 | 59.1 | 59.5 | 59.9 | 60.3 | 60.7 |
| ОБХВАТ ЗАПЯСТЬЯ    | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 |

ПРИ ВЫБОРЕ РАЗМЕРА, ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ДАННЫЕ ТАБЛИЦЫ.  
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДАНЫ В САНТИМЕТРАХ.

# — ( ) ПРОЕКТНЫЙ ЛИСТ

НАЧАЛО ПРОЕКТА ● —————

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА ● —————


● Спицы

● ПРЯЖА

● Плотность вязания  
до ВТО

● Плотность вязания  
после ВТО

СХЕМА ВАШЕГО ПРОЕКТА ●



● ЭТИКЕТКА ВАШЕЙ ПРЯЖИ

## ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. СПИНКА

НАМ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬ ПЕРЕД, СПИНКУ ИЗДЕЛИЯ И ДВА РУКАВА (СМ. СХЕМУ НИЖЕ). ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫПОЛНИТЬ ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ, ВТАЧАТЬ РУКАВА, И ВЫПОЛНИТЬ БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И ШВЫ РУКАВА ОДНОВРЕМЕННО. ЗАТЕМ ОБРАБОТАТЬ ГОРЛОВИНУ.



СХЕМА ДЕТАЛЕЙ

Начнем вязание изделия со спинки.

НА СПИЦЫ 3,5 ММ НАБИРАЕМ 141 (161) П. + 2 КРОМОЧНЫЕ (ПО 1 КРОМОЧНОЙ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ).

НАБИРАТЬ ПЕТЛИ НЕОБХОДИМО НЕ СЛИШКОМ ТУГО, НО И НЕ СВОБОДНО.

НАБОРНЫЙ РЯД БУДЕМ СЧИТАТЬ, КАК ПЕРВЫЙ РЯД И ОН БУДЕТ ЛИЦЕВЫМ. СЛЕДУЮЩИЙ ВТОРОЙ РЯД ИЗНАНОЧНЫЙ.

ВСЕ ИЗНАНОЧНЫЕ РЯДЫ БУДУТ ЧЕТНЫМИ, А ВСЕ ЛИЦЕВЫЕ НЕЧЕТНЫМИ.

В НАЧАЛЕ НАМ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬ РЕЗИНКУ 1/1 СКРЕЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ. ДЛЯ ЭТОГО ОТВЯЖЕМ В ВЫСОТУ 30 РЯДОВ ИЛИ 9 СМ. (В ИЗНАНОЧНОМ РЯДУ, ПЕРВАЯ ПЕТЛЯ ПОСЛЕ КРОМОЧНОЙ И ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЛЯ ПЕРЕД КРОМОЧНОЙ - ИЗНАНОЧНЫЕ).

КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ РЕЗИНКИ ДАЛЕЕ В РАСЧЕТЕ НЕ УЧАСТВУЮТ.

ДАЛЕЕ МЕНЯЕМ СПИЦЫ НА 4,0 ММ.

1 ряд - КРОМОЧНАЯ, 69 (79) ЛИЦЕВЫХ ПЕТЕЛЬ, 1 ИЗНАНОЧНАЯ, 1 ЛИЦЕВАЯ СКРЕЩЕННАЯ, 1 ИЗНАНОЧНАЯ, 69 (79) ЛИЦЕВЫХ ПЕТЕЛЬ, КРОМОЧНАЯ.

2 ряд – КРОМОЧНАЯ, 69 (79) ИЗНАНОЧНЫХ, 1 ЛИЦЕВАЯ, 1 ИЗНАНОЧНАЯ СКРЕЩЕННАЯ, 1 ЛИЦЕВАЯ, 69 (79) ИЗНАНОЧНЫХ, КРОМОЧНАЯ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬ 94 (90) РЯДОВ.

\*ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ РЕГУЛИРОВАТЬ ДЛИНУ ИЗДЕЛИЯ, ПРИБАВИВ ИЛИ УБАВИВ РЯДЫ ДО ПРОЙМЫ.

## — (O) ПРОЙМА СПИНКИ

С 95 (91) ряда мы приступаем к отвязыванию проймы в высоту. Для того чтобы знать где у вас начинается пройма поставьте маркер, отмечающий ее начало, с двух сторон изделия. Вяжем на высоту 60 (64) рядов.

Итого мы отвязали в высоту 154 ряда для всех размеров.

## ПЛЕЧО И ГОРЛОВИНА СПИНКИ (O) —

В инструкции даны два способа формирования горловины, сначала способ укороченными рядами (этот способ использовла я), затем обычный способ.

Приступаем к формированию горловины укороченными рядами и закрытию плеч. Рекомендую посмотреть видео по укороченным рядам, прежде чем начинать (V)

Горловину закрываем следующим образом:

1 – 2 – 4 – 5 – 25 – 5 – 4 – 2 – 1

Где 25 — это центральные петли.

Для удобства установим маркер на середину ряда (центральная скрещенная петля).

---

## ЗАКРЫТИЕ ГОРЛОВИНЫ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

155 (лицевой) ряд - кромочная, вяжем по узору до маркера, отсчитываем до и после маркера 12 петель, ставим маркеры, вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

С этого момента приступаем к закрытию левой и правой части горловины и плеч отдельно.

### Левая часть горловины и плечо

156 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера. Рабочая нить находится перед работой, накидываем нить на левую спицу, переснимаем оставшуюся петлю на правую спицу, обернув нитью эту петлю, переснимаем петлю обратно и разворачиваем вязание. (далее по тексту - разворот)

157 (лицевой) ряд – вяжем 4 петли, ставим маркер, далее вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

158 (изнаночный) ряд - кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

159 (лицевой) ряд – вяжем 3 петли, ставим маркер, далее вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

160 (изнаночный) ряд - кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

161 (лицевой) ряд – вяжем 1 петлю, ставим маркер, далее вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

162 (изнаночный) ряд - кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

163 (лицевой) ряд – вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

164 (изнаночный) ряд – закрываем все петли плеча 46 (56) петель + 1 кромочную.

Далее провязываем все петли горловины (около маркеров провязываем поворотные петли, снимаем их, вяжем до центрального маркера.

## ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

### ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАНИЕ

156 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – от центрального маркера вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

157 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, рабочая нить находится за работой, переснимаем оставшуюся петлю на правую спицу, обернув нитью эту петлю, переснимаем петлю обратно и разворачиваем вязание. (далее по тексту – разворот)

158 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 4 петли, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

159 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

160 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 3 петли, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

161 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

162 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 1 петлю, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

163 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – закрываем все петли плеча 46 (56) петель + 1 кромочную, далее провязываем все петли горловины по узору до конца ряда.

Оставляем 49 петель горловины открытыми на леске.

\* Если вам сложно вязать укороченными рядами, то можно закрыть горловину обычным способом.

## ЗАКРЫТИЕ ГОРЛОВИНЫ ПРОСТЫМ СПОСОБОМ

### ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

155 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – Вяжем по узору, далее закроем 25 центральных петель для формирования горловины (12 петля до маркера провязывается, 11 петля провязывается, затем 12 петля накидывается на 11 ю петлю, продолжаем закрывать) и вяжем ряд до конца по узору, кромочная.

---

С ЭТОГО МОМЕНТА ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ГОРЛОВИНЫ И ПЛЕЧ ОТДЕЛЬНО.

#### ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ И ПЛЕЧО

156 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

157 (лицевой) ряд – закрываем 5 петель горловины в начале ряда.

Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

158 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

159 (лицевой) ряд – закрываем 4 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

160 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

161 (лицевой) ряд – закрываем 2 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

162 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

163 (лицевой) ряд – закрываем 1 петлю горловины в начале ряда.

Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

164 (изнаночный) ряд – закрываем все петли плеча - 46 (56) петель.

#### ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

Присоединяем нитку и начинаем вязание с изнаночной стороны изделия.

156 (изнаночный) ряд – закрываем 5 петель горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

157 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

158 (изнаночный) ряд – закрываем 4 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

159 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

160 (изнаночный) ряд – закрываем 2 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

---

161 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

162 (изнаночный) ряд – закрываем 1 петлю горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

163 (лицевой) ряд – закрываем все петли плеча - 46 (56) петель.



КЕНСКИЙ ДЖЕМПЕР ЖЕНС

---

## ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. ПЕРЕД

---

На спицы 3,5 мм набираем 141 (161) п. + 2 кромочные (по 1 кромочной с каждой стороны).

Набирать петли необходимо не слишком туго, но и не свободно.

Наборный ряд будем считать, как первый ряд и он будет лицевым.

Следующий второй ряд изнаночный.

Все изнаночные ряды будут четными, а все лицевые нечетными.

В начале нам необходимо связать узором Резинка скрещенными петлями 1/1.

Для этого отвяжем в высоту 30 рядов или 9 см.

(в изнаночном ряду, первая петля после кромочной и последняя петля перед кромочной - лицевые)

Количество рядов резинки далее в расчете не участвуют.

Далее меняем спицы на 4,0 мм.

1 ряд - кромочная, 34 (44) лицевые петли, 1 изнаночная, 71 петля резинкой скрещенными петлями (начинаем со скрещенной лицевой петли), 1 изнаночная, 34 (44) лицевые петли, кромочная.

2 ряд - кромочная, 34 (44) изнаночных, 1 лицевая, 71 петля резинкой скрещенными петлями, 1 лицевая, 34 (44) изнаночных, кромочная.

Таким образом необходимо связать 94 (90) рядов.

### ПРОЙМА ПЕРЕДА

С 95 (91) ряда мы приступаем к отвязыванию проймы в высоту.

Для того чтобы знать где у вас начинается пройма поставьте маркер, отмечающий ее начало, с двух сторон изделия.

Вяжем на высоту 50 (54) рядов.

Итого мы отвязали в высоту 144 ряда для всех размеров

## ПЛЕЧО И ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА

В инструкции даны два способа формирования горловины, сначала способ укороченными рядами (этот способ использовла я), затем обычный способ.

Далее мы приступаем к закрытию петель горловины укороченными рядами и плеч. Рекомендую посмотреть видео по укороченным рядам, прежде чем начинать (V)

Горловину закрываем следующим образом:

1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 3 – 3 – 4 – 11 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1

Где 11 — это центральные петли.

Отсчитайте после кромочной 70 (80) петель и установите маркер на центральной изнаночной петле.

Закрытие горловины укороченными рядами для всех размеров

145 (лицевой) ряд - кромочная, вяжем по узору до маркера, отсчитываем до и после маркера 5 петель, ставим маркеры, вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

С этого момента приступаем к закрытию левой и правой части горловины и плеч отдельно.

Левая часть горловины и плечо

146 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера. Рабочая нить находится перед работой, накидываем нить на левую спицу, переснимаем оставшуюся петлю на правую спицу, обернув нитью эту петлю, переснимаем петлю обратно и разворачиваем вязание. (далее по тексту - разворот)

147 (лицевой) ряд – вяжем 3 петли, ставим маркер, далее вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

- 
- 148 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ, НЕ ДОХОДЯ 1 ПЕТЛЮ ДО МАРКЕРА, РАЗВОРОТ.
- 149 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ВЯЖЕМ 2 ПЕТЛИ, СТАВИМ МАРКЕР, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ ДО КОНЦА РЯДА, КРОМОЧНАЯ.
- 150 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ, НЕ ДОХОДЯ 1 ПЕТЛЮ ДО МАРКЕРА, РАЗВОРОТ.
- 151 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ВЯЖЕМ 2 ПЕТЛИ, СТАВИМ МАРКЕР, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ ДО КОНЦА РЯДА, КРОМОЧНАЯ.
- 152 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ, НЕ ДОХОДЯ 1 ПЕТЛЮ ДО МАРКЕРА, РАЗВОРОТ.
- 153 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ВЯЖЕМ 1 ПЕТЛЮ, СТАВИМ МАРКЕР, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ ДО КОНЦА РЯДА, КРОМОЧНАЯ.
- 154 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ, НЕ ДОХОДЯ 1 ПЕТЛЮ ДО МАРКЕРА, РАЗВОРОТ.
- 155 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ВЯЖЕМ 1 ПЕТЛЮ, СТАВИМ МАРКЕР, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ ДО КОНЦА РЯДА, КРОМОЧНАЯ.
- 156 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ, НЕ ДОХОДЯ 1 ПЕТЛЮ ДО МАРКЕРА, РАЗВОРОТ.
- 157 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ВЯЖЕМ 1 ПЕТЛЮ, СТАВИМ МАРКЕР, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ ДО КОНЦА РЯДА, КРОМОЧНАЯ.
- 158 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ, НЕ ДОХОДЯ 1 ПЕТЛЮ ДО МАРКЕРА, РАЗВОРОТ.
- 159 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – СТАВИМ МАРКЕР, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ ДО КОНЦА РЯДА, КРОМОЧНАЯ.
- 160 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ, НЕ ДОХОДЯ 1 ПЕТЛЮ ДО МАРКЕРА, РАЗВОРОТ.
- 161 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – СТАВИМ МАРКЕР, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ ДО КОНЦА РЯДА, КРОМОЧНАЯ.
- 162 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ, НЕ ДОХОДЯ 1 ПЕТЛЮ ДО МАРКЕРА, РАЗВОРОТ.
- 163 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – СТАВИМ МАРКЕР, ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ПО УЗОРУ ДО КОНЦА РЯДА, КРОМОЧНАЯ.
- 164 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ ВСЕ ПЕТЛИ ПЛЕЧА 46 (56) ПЕТЕЛЬ + 1 КРОМОЧНУЮ.

ДАЛЕЕ ПРОВЯЗЫВАЕМ ВСЕ ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ (ОКОЛО МАРКЕРОВ ПРОВЯЗЫВАЕМ ПОВОРОТНЫЕ ПЕТЛИ, СНИМАЕМ ИХ, ВЯЖЕМ ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО МАРКЕРА.

---

## ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГОРЛОВИНЫ.

### ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАНИЕ

146 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – от центрального маркера вяжем по узору до конца ряда, кромочная.

147 (лицевой) ряд – вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, рабочая нить находится за работой, переснимаем оставшуюся петлю на правую спицу, обернув нитью эту петлю, переснимаем петлю обратно и разворачиваем вязание. (далее по тексту – разворот)

148 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 3 петли, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

149 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

150 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 2 петли, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

151 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

152 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 2 петли, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

153 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

154 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 1 петлю, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

155 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

156 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 1 петлю, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

157 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

158 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - вяжем 1 петлю, ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

159 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

160 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд - ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

---

161 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем по узору, не доходя 1 петлю до маркера, разворот.

162 (изнаночный) ряд - ставим маркер, далее вяжем до конца ряда, кромочная.

163 (лицевой) ряд – закрываем все петли плеча 46 (56) петель + 1 кромочную, далее провязываем все петли горловины по узору до конца ряда.

Оставляем 49 петель горловины открытыми на леске.

### ЗАКРЫТИЕ ГОРЛОВИНЫ ПРОСТЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

145 (лицевой) ряд – Вяжем по узору, далее закроем 11 центральных петель для формирования горловины (5 петля до маркера провязывается, 4 петля провязывается, затем 5 петля накидывается на 4 ую петлю, продолжаем закрывать) и вяжем ряд до конца по узору, кромочная.

С этого момента приступаем к закрытию левой и правой части горловины и плеч отдельно.

### Левая часть горловины и плечо

146 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

147 (лицевой) ряд – закрываем 4 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

148 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

149 (лицевой) ряд – закрываем 3 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

150 (изнаночный) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

151 (лицевой) ряд – закрываем 3 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная

---

152 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ.

153 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ 2 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ В НАЧАЛЕ РЯДА. ДАЛЕЕ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ.

154 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ.

155 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ 2 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ В НАЧАЛЕ РЯДА. ДАЛЕЕ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ.

156 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ.

157 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ 2 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ В НАЧАЛЕ РЯДА. ДАЛЕЕ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ.

158 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ.

159 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ В НАЧАЛЕ РЯДА.

ДАЛЕЕ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ.

160 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ.

161 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ В НАЧАЛЕ РЯДА. ДАЛЕЕ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ.

162 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ.

163 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ 1 ПЕТЛЮ ГОРЛОВИНЫ В НАЧАЛЕ РЯДА.

ДАЛЕЕ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ.

164 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ ВСЕ ПЕТЛИ ПЛЕЧА - 46 (56) ПЕТЕЛЬ.

#### Правая часть горловины.

Присоединяем нитку и начинаем вязание с изнаночной стороны изделия.

146 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ 4 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ В НАЧАЛЕ РЯДА. ДАЛЕЕ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ.

147 (ЛИЦЕВОЙ) ряд – КРОМОЧНАЯ, ВЯЖЕМ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, ПОСЛЕДНЮЮ СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗЫВАЯ.

148 (ИЗНАНОЧНЫЙ) ряд – ЗАКРЫВАЕМ 3 ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ В НАЧАЛЕ РЯДА.

ДАЛЕЕ ДО КОНЦА РЯДА ВСЕ ПЕТЛИ ПО УЗОРУ, КРОМОЧНАЯ.

---

149 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

150 (изнаночный) ряд – закрываем 3 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

151 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

152 (изнаночный) ряд – закрываем 2 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

153 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

154 (изнаночный) ряд – закрываем 2 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

155 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

156 (изнаночный) ряд – закрываем 2 петли горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

157 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

158 (изнаночный) ряд – закрываем 1 петлю горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

159 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

160 (изнаночный) ряд – закрываем 1 петлю горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

161 (лицевой) ряд – кромочная, вяжем до конца ряда все петли по узору, последнюю снимаем не провязывая.

162 (изнаночный) ряд – закрываем 1 петлю горловины в начале ряда. Далее до конца ряда все петли по узору, кромочная.

163 (лицевой) ряд – закрываем все петли плеча - 46 (56) петель.

---

## ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. РУКАВА

---

РУКАВА БУДЕМ ВЯЗАТЬ ДЕТАЛЬЮ ДЛЯ СШИВАНИЯ.

НА СПИЦЫ 3,5 ММ НАБИРАЕМ 58 П. + 2 КРОМОЧНЫЕ (ПО 1 КРОМОЧНОЙ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ) ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ.

НАБИРАТЬ ПЕТЛИ НЕОБХОДИМО НЕ СЛИШКОМ ТУГО, НО И НЕ СВОБОДНО.

НАБОРНЫЙ РЯД БУДЕМ СЧИТАТЬ, КАК ПЕРВЫЙ РЯД И ОН БУДЕТ ЛИЦЕВЫМ. СЛЕДУЮЩИЙ ВТОРОЙ РЯД ИЗНАНОЧНЫЙ.

ВСЕ ИЗНАНОЧНЫЕ РЯДЫ БУДУТ ЧЕТНЫМИ, А ВСЕ ЛИЦЕВЫЕ НЕЧЕТНЫМИ.

В НАЧАЛЕ НАМ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬ РЕЗИНКА СКРЕЩЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ 1/1. ДЛЯ ЭТОГО ОТВЯЖЕМ В ВЫСОТУ 20 РЯДОВ ИЛИ 6 СМ.

КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ РЕЗИНКИ ДАЛЕЕ В РАСЧЕТЕ НЕ УЧАСТВУЮТ.

ДАЛЕЕ МЕНЯЕМ СПИЦЫ НА 4,0 ММ И ВЯЖЕМ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ 116 (100) РЯДОВ, ОДНОВРЕМЕННО ДЕЛАЯ ПРИБАВКИ С ДВУХ СТОРОН РУКАВА, В ОДНОМ РЯДУ (В НАЧАЛЕ РЯДА ПОСЛЕ КРОМОЧНОЙ И В КОНЦЕ РЯДА ПЕРЕД КРОМОЧНОЙ).

ПРИБАВКИ ДЕЛАЕМ В СЛЕДУЮЩИХ РЯДАХ:

РАЗМЕР 40-46:

1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89, 97, 103, 109, 115

ВСЕГО МЫ ПРИБАВИЛИ 38 ПЕТЕЛЬ. ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО 116 РЯДА. В 117 РЯДУ ЗАКРЫВАЕМ 96 ПЕТЕЛЬ РУКАВА.

РАЗМЕР 48-54:

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 35, 39, 45, 49, 55, 59, 65, 69, 75, 79, 85, 89, 95, 99

ВСЕГО МЫ ПРИБАВИЛИ 44 ПЕТЛИ. ДАЛЕЕ ВЯЖЕМ ДО 100 РЯДА. В 101 РЯДУ ЗАКРЫВАЕМ 102 ПЕТЛИ РУКАВА.

---

## СБОРКА И ВТО

---

Собирать изделие будем до проведения ВТО.

Все швы (боковые и плечевые) рекомендую выполнять матрасным швом. (V)

Сначала необходимо выполнить плечевые швы. Затем втачать рукав. Только после этого приступаем к выполнению бокового шва изделия и шва рукава одновременно. При этом начните снизу изделия.

В самом конце обработаем **ГОРЛОВИНУ ДЖЕМПЕРА**

Переснимаем все 98 петель горловины на круговые спицы 3,5 мм и вяжем резинкой скрещенными петлями 1/1 в высоту 30 рядов или 9 см. Далее необходимо выполнить эластичное закрытие петель. (V)

**Если вы использовали обычное закрытие горловины, то выполните набор петель по краю горловины (V), спицами 3,5 мм и вяжите резинкой скрещенными петлями 1/1 в высоту 30 рядов или 9 см. Далее необходимо выполнить эластичное закрытие петель. (V)**

Прячем кончики.

После сборки изделия необходимо провести ВТО.

Для этого постирайте изделие в теплом растворе любого моющего средства для шерсти. Выжмите изделие не выкручивая. Заверните его в большое полотенце и оставьте впитывать влагу. Затем расстелите на другом большом полотенце придав необходимую форму и длину (в соответствии с выкройкой). После этого сверните изделие вместе с полотенцем в ролл. Оставьте впитываться влагу на 15 минут. Теперь вы можете расстелить изделие на любой горизонтальной поверхности и дайте ему высохнуть.

**Изделие готово!**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Размещайте свои работы по данной инструкции и ставьте тег #HURMA\_SWEATER\_PAKS Вашу работу я опубликую у себя в сторис с отметкой вашего аккаунта



Магазин пряжи Альпачина Шоп дарит вам скидку 10% на покупку пряжи для джемпера. Промокод - PAKS10. [HTTPS://ALPACHINA.RU/](https://alpacina.ru/)