

Описание работы над жилетом

Новинка

2023



Жилет “Ажурные листья”

Мастер-Класс

Я рада вас приветствовать!



Меня зовут Татьяна Одинцова! Создаю уникальные дизайны трикотажных изделий, которые можно повторить по моим Мастер-классам. Мне очень приятно, что вы решили повязать вместе со мной! В описании Вы найдете необходимые материалы для создания изделия, четкую пошаговую инструкцию хода работы, схемы, видео-уроки, таблицы с точным подсчетом петель и рядов для каждого размера, рисунки, которые упрощают процесс вязания. Благодарю вас за доверие. Приятного творчества!

Все материалы данного описания являются объектами авторского права (все права сохранены за автором), включая дизайн и оформление, и предназначены только для личного, закрытого использования покупателем. Запрещается ко-пирование, распространение (в том числе некоммерческое), переработка, продажа или любое иное использование (как полного описания, так и его частей) без предварительного согласия правообладателя. Запрещается любая обработка в любых приложениях, распространение на любых сайтах, социальных сетях, пересылка по почте, в мессенджерах и т.д., создание печатных копий и их распространение, использование частей и полного описания в другом описании и др. С изделием, связанным по данному МК, можно делать, что угодно: продавать, дарить, вязать на заказ, выкладывать в интернет.

ЖИЛЕТ “АЖУРНЫЕ ЛИСТЬЯ”



Конструкция изделия:

Жилет свободной посадки, со спущенным плечом. Изделие вяжется снизу-вверх. Вяжем тело по кругу до проймы, ажурный узор только на передней. Затем разделяем тело на две части перед и спинку. После разделения вяжем отдельно петли переда узором, затем петли спинки лицевой гладью. На обеих деталях выполняем плечевые скосы и формируем закругление горловины. Затем сшиваем плечевые скосы и обвязываем горловину и пройму резинкой по кругу.

В МК представлены размеры:

XS/S/M/L/XL /XXL для обхвата груди: 80-84/85-89/90-94/95-99/100-104/105-110 свобода облегания + 6 % к ОГ

Оригинальная модель связана на размер XL ,
рост 170, От 92 см.

Рекомендованная пряжа

Жилет связан из пряжи Etrofil Bambino Lux Cotton 50гр/105м


Расход рекомендованной пряжи:

- на размер XS/S – 6 мотков
- на размер M/L – 7 мотков
- на размер XL/XXL – 8/9 мотков

Альтернативная пряжа:

При вязании из альтернативной пряжи расход может быть меньше.

- Gazzal Wool 115, 50гр/105м
- Concept by Katia Cashmere 10, 50гр/120м



Инструменты:

- Круговые спицы (для тела): с леской 60 или 80 см №4,5, № 4, №3,5
- Круговые укороченные спицы (для горловины и пройм): с леской 40 см №3,5 или круговые спицы с леской 100 см для техники Magic loop (для горловины и пройм)
- Трикотажная игла;
- Ножницы;
- Маркеры
- Крючок №3;



Таблица №1 Размеры изделия в готовом виде после ВТО.

Размер/см	a	b	c
XS	43	57,5	20
S	46	58,5	21
M	49	59	21,5
L	52	59,5	22
XL	55	60	22,5
XXL	58	60,5	23

ИС – изнаночная сторона

* раппорт *- звездочками выделяется повторяющийся элемент, например раппорт узора

Работа с образцом:

Моя плотность: 19 п/26 р в квадрате 10 см x 10 см лицевой гладью поворотными рядами спицами № 4, по кругу спицы №4,5.

Важно! Для гарантированного результата рекомендую связать образец. Наберите на спицы №4,5 25 петель и провяжите 26 рядов лицевой гладью. Проводите ВТО образца. Затем сравните Вашу плотность с моей, высчитав количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см. Если плотность вашего образца отличается от заданной, следует сменить спицы. При меньшем количестве петель и рядов вашего образца следует взять более тонкие спицы, при большем - более толстые. Подбирать спицы, меняя с шагом в 0,5-1 размера необходимо, пока количество петель не совпадет с заданным. В итоге, постарайтесь максимально подогнать Вашу плотность под мою.



Используемый узор

Раппорт узора состоит из 12 петель и 20 рядов. Схема узора нарисована для кругового вязания, при поворотном вязании четные ряды провязывать изн. п.

Используемые техники вязания в МК см. Приложение

Сокращения:

- Изн. - изнаночная петля
- Изн р. - изнаночный ряд
- Лиц. - лицевая петля
- Лиц р. - лицевой ряд
- М - маркер
- п. – петля
- ЛС – лицевая сторона





Схема узора



- | - лиц.петля
- ∠2 - 2 п. провязать вместе лиц. с накл. влево
- U - накид
- ∠2 - 2 п. провязать вместе лиц. с накл. вправо
- ∠3 - 3 п.пров. вместе лиц.

Важно! Для сохранения узора необходимо выполнять корректировки в 5-м и в 17-м рядах в начале первого рапорта и в конце последнего рапорта. В начале первого рапорта вместо двух лицевых петель мы провязываем сначала 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, затем 1 лиц.п., и далее вяжем по узору и необходимое количество рапортов. В конце последнего рапорта после накида провязываем 2 лиц.п., затем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево (вместо 2 лиц.п. и 3 лиц.п. вместе). Все остальные рапорты в этих рядах вяжем без изменений по узору.

Работа с телом:

1. На круговые спицы, подобранные для резинки №3,5 набрать рассчитанное количество петель см. Таблицей №1

2. Соединить петли в круг, повесить маркер в начале ряда. Провязать резинкой 1л./1 изн. по кругу 10 рядов или 3 см в высоту, затем поменять спицы, подобранные под плотность узора на №4,5 с длиной лески 60-80 см и приступить к вязанию тела с узором на перед.

3. С помощью маркеров выделяем петли переда и спинки: с начала кругового ряда идут петли переда, затем петли спинки.

На петлях переда выделить петли, которые не участвуют в узоре, и петли раппортов узора. См Таблицу №3

XS/S/M/L/XL/XXL- далее в описании расчёты даны по размерам в такой последовательности



Обзор узора



Таблица №2

Размер	Кол-во петель для набора + 1 п. для замыкания петель в круговое вязание.
XS	164+1
S	176+1
M	188+1
L	196+1
XL	208+1
XXL	220+1

Таблица №3.

Размер	Начало ряда/петли, не входящие в узор/петли узора/ петли не входящие в узор /петли спинки	Кол-во раппортов узора
XS	5/72/5/82	6
S	2/84/2/88	7
M	5/84/5/94	7
L	1/96/1/98	8
XL	4/96/4/104	8
XXL	1/108/1/110	9

Вводим узор:

1 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., *1 лиц.п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п.*, повторить ещё 5/6/6/8/8/9 раз, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ряд: вяжем ряд лиц.п



3 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., *2 лиц.п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с наклоном влево, 1 лиц.п.*, повторить ещё 5/6/6/8/8/9 раз, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

5 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, *2 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево*, повторить ещё 4/5/5/7/7/8 раз, 2 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с наклоном влево, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

7 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., *2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п.*, повторить ещё 5/6/6/8/8/9 раз, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

9 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., *1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п.*, повторить ещё 5/6/6/8/8/9 раз, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

11 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., *накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 3 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п.*, повторить ещё 5/6/6/8/8/9 раз, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

1 ряд узора



2 ряд узора



3 ряд узора



5 ряд узора



7 ряд узора



9 ряд узора



11 ряд узора



13 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., *1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п.*, повторить ещё 5/6/6/8/8/9раз, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

13 ряд узора

15 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., *2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п.*, повторить ещё 5/6/6/8/8/9раз, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

15 ряд узора

17 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, *2 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево*, повторить ещё 4/5/5/7/7/8раз, 2 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе с наклоном влево, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

17 ряд узора

19 ряд: 5/2/5/1/4/1 лиц.п., *2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п.*, повторить ещё 5/6/6/8/8/9раз, 5/2/5/1/4/1 лиц.п., 82/88/94/98/104/110 лиц.п.

19 ряд узора

Первый полный раппорт в высоту готов.

Далее провяжут ещё 2 раппорта и 14 рядов до подрезов.

Всего 3 раппорта+ 14 рядов от раппорта узора.

Длина тела до подреза 30 см+ резинка 3 см.

Корректируйте длину изделия до проймы на свое усмотрение, важно перейти к разделению тела в 15 ряду раппорта узора.

Переход от кругового вязания на поворотное.

С 15 ряда раппорта узора (1 ряд поворотного вязания) одновременно переходим на работу только с петлями переда поворотными рядами, и в начале, и в конце петель переда прибавляем по 1 петле, которые в дальнейшем станут кромочными

Разделяем туловище на перед и спинку и приступаем к вязанию каждой части отдельно поворотными рядами.

Объяснение про корректировки**Работа с передом:**

С 15 ряда раппорта узора начать выполнять убавки для закругления проймы. На закругления проймы рассчитано 10 рядов для всех размеров. Убавления для закругления выполняются в каждом лицевом ряду, в начале ряда из 2 и 3 петли, провяжут вместе лицевой с наклоном влево, в конце ряда пред-пред последняя петля и предпоследнюю петлю, провяжут вместе лицевой с наклоном вправо. Всего по 5 убавлений у каждой проймы.

В 1,3,5,7,9 (15,17,19,1,3 рядах узора) рядах переда после деления.

Работаем по той же схеме, только теперь петли в четных рядах раппорта провязываем изн.п.

Описание работы с передом и спинкой

Ход работы закругления пройм:

1 ряд (15 ряд узора): (прибавляем петлю)поднять 1 петлю из предыдущего ряда и провязать лицевой, 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево (убавка), 3/0/3/0/2/0 лиц.п., 2/2/2/1/2/1 лиц п , накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., *2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п.* , повторить ещё 3/4/4/5/5/6 раз, 2 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 3/3/3/2/3/2 лиц.п., 3/0/3/0/2/0 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо (убавка), (прибавляем петлю) поднять 1 петлю из предыдущего ряда и провязать лицевой. Разворот на изнаночную сторону.

1 ряд переда
(15 ряд узора)



2,4,6,8,10 и все последующие четные ряды: вяжем ряд изн.п. Разворот на лицевую сторону.

2 ряд переда
(16 ряд узора)



3 ряд (17 ряд узора): кромочную петлю снять не провязывая на правую спицу, 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево (убавка), 2/0/2/0/1/0 лиц.п., 2/0/2/0/2/0 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, *2 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево*, повторить ещё 3/4/4/5/5/6 раз, 2 лиц.п., накид, 5 лиц.п., накид, 2 лиц.п.:

-XS/M/XL 2 лиц.п. вместе с наклоном влево, 2/2/1 лиц п, 2лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо (убавка), кромочная петля.

-S 3 лиц.п. вместе с наклоном вправо, кромочная петля (Убавка и конец раппорта узора).

-L/XXL 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная петля (Убавка и конец раппорта узора).

Разворот на изнаночную сторону

3 ряд переда
(17 ряд узора)



5 ряд (19 ряд узора): кромочную петлю снять, не провязывая на правую спицу, 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево (убавка):

-XS/M/XL 1/1/0 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п.;

-S/L/XXL 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п.;

2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п. , повторить ещё 3/4/4/5/5/6 раз, 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2/3/2/3/2/3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо,

-XS/M 1 лиц.п, 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо(убавка), кромочная петля;

-XL 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо(убавка), кромочная петля;

-S/L кромочная петля;

Разворот на изнаночную сторону.

5 ряд переда
(19 ряд узора)



7 ряд (1 ряд узора): кромочную петлю снять, не провязывая на правую спицу, 2/2/2/3/2/3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево (убавка), 1/0/1/0/0/0 лиц.п, XS/S/M/L/ 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 1 лиц., накид, 2 лиц., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., *1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п.*, повторить ещё 3/4/4/5/5/6 раз, 1 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 1 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2/2/2/3/2/3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 2/2/2/0/1/0 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо (убавка), 1 лиц.п. Разворот на изнаночную сторону.

7 ряд переда
(1 ряд узора)



9 ряд (3 ряд узора): кромочную петлю снять не провязывая на правую спицу, 3/2/3/2/2/2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево (убавка) 2/2/2/1/2/1 лиц.п. накид, 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п., *2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., накид, 2 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.п.*, повторить ещё 3/4/4/5/5/6 раз, 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лиц.п., накид, 3 лиц.п., накид, 2/2/2/1/2/1 лиц.п.: - XS/M/XL 2/2/3 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо (убавка); -S/L/XXL 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо (убавка) 1 лиц.п.

9 ряд переда
(3 ряд узора)



Разворот на изнаночную сторону.

Количество петель и раппортов узора после закругления проймы см Табл. №4

Убавления для проймы закончены далее вяжем в высоту до закругления горловины 13/13/14/14/15/15 см или 34/34/36/36/40/40 рядов.

Заканчиваем работу, изнаночным рядом 18/18/20/20/4/4 рядом раппорта узора.

Таблица №4 Кол-во петель после закругления

Размер	петли, не входящие в узор/петли узора/ петли, не входящие в узор	петли, не входящие в узор/ кол-во раппортов/ петли, не входящие в узор
XS	0/72/0	0п./6/0п.
S	3/72/3	3п./6/3п.
M	0/84/0	0п./7/0п.
L	2/84/2	2п./7/2п.
XL	5/84/5	5п./7/5п.
XXL	2/96/2	2п./8/2п.



Таблица №5 Распределение петель переда, кромочные не включены

Размер	Петли плеча/петли горловины/петли плеча
XS	20/32/20
S	21/36/21
M	22/40/22
L	23/42/23
XL	24/46/24
XXL	25/50/25

Горловина переда

Глубина горловины переда 11 см, высота скоса 5см. На формирования горловины и скоса закладываем 30 рядов. Горловину выполняем за 16 рядов, скос за 14 рядов,

1. Разделить маркерами петли переда на три части, на петли правого плеча, горловины и левого плеча. см Таблицу №5 и рис №2

2. На петлях горловины выделить маркерами с двух сторон петли середины, для закрытия прямого отрезка на горловине. см Таблицу №6, рис №2

3. Сначала работаем с левой частью переда, если смотреть на изделие, затем с правой. Расстояние от горловины до начала скоса 6 см или 16 рядов

В 1 ряду работы с горловиной, закрываем центральные петли горловины и переходим к закруглению горловины на левой части переда. Закругление формируем за 16 рядов, разделив петли левой части горловины на 7 или 8 частей. см Таблицу №7 и Рис 3

План работы с горловиной переда



Таблица №6 Распределение петель горловины

Размер	Петли горловины левая часть/середина /правая часть
XS	11/10/11
S	12/12/12
M	13/14/13
L	14/14/14
XL	15/16/15
XXL	16/18/16

Рис 2



Рис 3

Таблица №7 Разделение петель горловины на части, для закругления

Размер	Части
	1/2/3/4/5/6/7/8
XS	3/2/2/1/1/1/1/0
S	3/2/2/2/1/1/1/0
M	3/3/2/2/1/1/1/0
L	4/3/2/2/1/1/1/0
XL	4/3/3/2/1/1/1/0
XXL	4/3/3/2/1/1/1/1



4. Затем переходим к работе с левым скосом, разделив петли на 7 частей и за 14 рядов формируем плечевой скос. см Рис 4 и Таблицу № 8

5. По аналогии зеркально работаем с правой частью переда. см Рис 5

6. Закругление горловины и плечевой скос выполняем с помощью частичного закрытия петель. Петли для закругления горловины закрываются на левой части в начале лиц. ряда, на правой в начале изн. ряда.

7. Петли для скоса закрываются на левой части в начале изн. ряда, на правой в начале лиц. ряда.

8. Чтобы не было ступеньки от закрытия, в конце ряда закрывать одну петлю (протянуть две петли вместе как кромочную) в счет последующего закрытия части в начале ряда.

Таблица №8 Разделения петель плеча на части

Размер	Части плечевого скоса						
	1	2	3	4	5	6	7
XS	3	3	3	3	3	2	
S	3	3	3	3	3	3	
M	4	3	3	3	3	3	
L	4	4	3	3	3	3	
XL	4	4	4	3	3	3	
XXL	4	4	4	4	3	3	

Рис 4





Рис 5



**Ход работы над горловиной переда:**


1 ряд работы с горловиной (19/19/1/1/5/5 ряд раппорта узора)- кромочную снять, провязать по узору 31/33/35/37/39/41 п. (петли правой части переда+ петли относящиеся к закруглению горловины), закрыть 10/12/14/14/16/18 петель провязывать петли лиц. (прямая часть горловины), далее вязать по узору 31/33/35/37/39/41 петлю, 1 п. кромочная. См рис 6.

Далее работаем только с петлями левой части.

Петли правой части переда отложить на вспомогательную нить/леску.

2-3 ряд горловина,левая часть

Рис 6

**Горловина левая часть****См рис 7**

2 ряд горловины (20/20/2/2/6/6 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п., в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для первой части горловины.

3 ряд горловины (1/1/3/3/7/7 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/2/2/3/3/3 петли первой части закругления горловины, далее вяжем по узору до конца ряда

4 ряд горловины (2/2/4/4/8/8 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п., в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для второй части горловины.

2-3 ряд горловина,левая часть4-5 ряд горловина,левая часть

5 ряд горловины (3/3/5/5/9/9 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 1/1/2/2/2/2 петли второй части закругления горловины, далее вяжем по узору до конца ряда


6 ряд горловины (4/4/6/6/10/10 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п., в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для третьей части горловины

7 ряд горловины (5/5/7/7/11/11 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 1/1/1/1/2/2 петли третьей части закругления горловины, далее вяжем по узору до конца ряда.

6-7 ряд горловины,
левая часть



Рис 7



8 ряд горловины (6/6/8/8/12/12 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п., в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для четвертой части горловины.

8-9 ряд горловины,
левая часть



9 ряд горловины (7/7/9/9/13/13 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 0/1/1/1/1/1 петли четвертой части закругления горловины, далее вяжем по узору до конца

10 ряд горловины (8/8/10/10/14/14 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п., в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для пятой части горловины.

10-11 ряд горловины,
левая часть



11 ряд горловины (9/9/11/11/15/15 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда.

12 ряд горловины (10/10/12/12/16/16 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п., в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для шестой части горловины.

13 ряд горловины (11/11/13/13/17/17 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда.

14 ряд горловины (12/12/14/14/18/18 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п., в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для седьмой части горловины.

15 ряд горловины (13/13/15/15/19/19 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда.

Размеры XS-XL закругление горловины закончено, у XXL в 16 ряду еще 8 часть закрытия 1 п

С 16 ряда горловины (14/14/16/16/20/20 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п., у XXL в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для восьмой части горловины.

Обнуляем ряды и переходим к работе со скосом

Скос левая часть переда


Делим оставшиеся на спицах петли левой части детали на 7 частей.

См табл.7 и рис 8.

В начале каждого изнаночного ряда, закрыть рассчитанное кол-во петель для каждого размера. Кромочные не учтены в табл

1 ряд скоса (15/15/17/17/1/1 ряд раппорта узора)- вяжем ряд по узору.

2 ряд скоса (16/16/18/18/2/2 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/3/4/4/4/4 петли первой части скоса, далее вяжем изн.п до конца ряда.



12-13 ряд горловины, левая часть



14-15 ряд горловины, левая часть



Обзор работы с левым скосом переда



1 ряд скоса левая часть переда



2 ряд скоса левая часть переда



3 ряд скоса (17/17/19/19/3/3 ряд раппорта узора)- вяжем ряд по узору, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для второй части скоса.

4 ряд скоса (18/18/20/20/4/4 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/2/2/3/3/3 петли второй части скоса, далее вяжем изн.п до конца ряда.

5 ряд скоса (19/19/1/1/5/5 ряд раппорта узора)- вяжем ряд по узору, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для третьей части скоса.

6 ряд скоса (20/20/2/2/6/6 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/2/2/2/3/3 петли третьей части скоса, далее вяжем изн.п до конца ряда.

7 ряд скоса (1/1/3/3/7/7 ряд раппорта узора)- вяжем ряд по узору, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для четвертой части скоса.

8 ряд скоса (2/2/4/4/8/8 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/2/2/2/2/3 петли четвертой части скоса, далее вяжем изн.п до конца ряда.

9 ряд скоса -вяжем ряд по узору, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для пятой части скоса

10 ряд скоса -кромочную снять закрыть 2/2/2/2/2/2 петли пятой части скоса, далее вяжем изн.п до конца ряда.

11 ряд скоса -вяжем ряд по узору, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для шестой части скоса

12 ряд скоса -кромочную снять закрыть 2/2/2/2/2/2 петли шестой части скоса, далее вяжем изн.п до конца ряда.

13 ряд скоса -вяжем ряд по узору, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для седьмой части скоса

14 ряд скоса -кромочную снять закрыть 3/3/3/3/3/3 петли седьмой части скоса и все оставшиеся если остались.

Работа с левой частью переда окончена

3-4 ряд скоса левая часть переда



5-6 ряд скоса левая часть переда



7-8 ряд скоса левая часть переда



9 ряд скоса левая часть переда



10 ряд скоса левая часть переда



13-14 ряд скоса левая часть переда




11-12 ряд скоса левая часть переда



Правая часть горловины переда

Вводим на изн. стороне рабочую нить и продолжаем работу, 1 ряд закругления горловины уже был провязан. Распределение петель на части см. таблицу №7 и рис 9

Рис 9

2 ряд горловины (20/20/2/2/6/6 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п. Разворот на лицевую сторону.

3 ряд горловины (1/1/3/3/7/7 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для первой части горловины.

4 ряд горловины (2/2/4/4/8/8 ряд раппорта узора)- кромочную снять, закрыть 2/2/2/3/3/3 петли первой части закругления горловины, далее вяжем изн. п до конца ряда.

5 ряд горловины (3/3/5/5/9/9 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для второй части горловины.

6 ряд горловины (4/4/6/6/10/10 ряд раппорта узора)- кромочную снять, закрыть 1/1/2/2/2/2 петли второй части закругления горловины, далее вяжем изн. п до конца ряда

7 ряд горловины (5/5/7/7/11/11 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для третьей части горловины

Ход работы правой части переда, горловины и скоса**2 ряд, правая часть****3 ряд, правая часть****4 ряд, правая часть****5-6 ряд, правая часть****7-8 ряд, правая часть**

9-10 ряд, правая
часть

8 ряд горловины (6/6/8/8/12/12 ряд раппорта узора)- кромочную снять, закрыть 1/1/1/1/2/2 петли третьей части закругления горловины, далее вяжем изн. п до конца ряда.



9 ряд горловины (7/7/9/9/13/13 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для четвертой части горловины

11-12 ряд, правая
часть

10 ряд горловины (8/8/10/10/14/14 ряд раппорта узора)- кромочную снять, закрыть 0/1/1/1/1/1 петли четвертой части закругления горловины, далее вяжем изн. п до конца ряда.



11 ряд горловины (9/9/11/11/15/15 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для пятой части горловины.

13-14 ряд, правая
часть

12 ряд горловины (10/10/12/12/16/16 ряд раппорта узора)- кромочную снять, вяжем изн. п до конца ряда.



13 ряд горловины (11/11/13/13/17/17 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для шестой части горловины

15-16 ряд, правая
часть

14 ряд горловины (12/12/14/14/18/18 ряд раппорта узора)- кромочную снять, вяжем изн. п до конца ряда.



15 ряд горловины (13/13/15/15/19/19 ряд раппорта узора)- кромочную снять вяжем по узору до конца ряда, в конце ряда 2 п. вместе лиц. (или изн. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для седьмой части горловины

16 ряд горловины (14/14/16/16/20/20 ряд раппорта узора)- кромочную снять, вяжем изн. п до конца ряда.

Ход работы правая
сторона переда,
переходим к скосу

Размеры XS-XL закругление горловины закончено, у XXL осталось 8 часть закрытия 1 п. в 1 ряду скоса в конце ряда выполнить.


Обнуляем ряды и переходим к работе с правым скосом переда



Скос правая часть переда

Делим оставшиеся на спицах петли на 7 частей.

Далее в начале каждого изнаночного ряда необходимо будет закрывать рассчитанное для каждого размера количество петель см. Таблицу №8 и Рис 10

Рис 10

1 ряда скоса (15/15/17/17/1/1 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/3/4/4/4/4 петли первой части скоса, далее вяжем по узору до конца ряда, у XXL в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для восьмой части горловины.

2 ряд скоса (16/16/18/18/2/2 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн петлями в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для второй части скоса.

3 ряд скоса (17/17/19/19/3/3 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/2/2/3/3/3 петли второй части скоса, далее вяжем по узору до конца ряда.

4 ряд скоса (18/18/20/20/4/4 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п ,в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для третьей части скоса.

5 ряд скоса (19/19/1/1/5/5 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/2/2/2/3/3 петли третьей части скоса, далее вяжем по узору до конца ряда.

6 ряд скоса (20/20/2/2/6/6 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п, в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для четвертой части скоса.

Ход работы скоса
правая сторона**1 ряд скоса****2-3 ряд скоса****4-5 ряд скоса****6-7 ряд скоса**

7 ряд скоса (1/1/3/3/7/7 ряд раппорта узора)- кромочную снять закрыть 2/2/2/2/2/3 петли четвертой части скоса, далее вяжем по узору до конца ряда.

8 ряд скоса (2/2/4/4/8/8 ряд раппорта узора)- вяжем ряд изн.п. в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для пятой части скоса.

9 ряд скоса кромочную снять закрыть 2/2/2/2/2/2 петли пятой части скоса, далее вяжем по узору до конца ряда.

10 ряд скоса -вяжем ряд изн.п. в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для шестой части скоса.

11 ряд скоса - кромочную снять закрыть 2/2/2/2/2/2 петли шестой части скоса, далее вяжем по узору до конца ряда.

12 ряд скоса -вяжем ряд изн.п. в конце ряда 2 п. вместе изн. (или лиц. как привыкли провязывать кромочную) в счет закрытия 1 петли для седьмой части скоса

13 ряд скоса - кромочную снять закрыть 3/3/3/3/3/3 петли седьмой части скоса и все оставшиеся если остались.

Работа с правой частью переда окончена.

Спинка

Переходим к работе только с петлями спинки вяжем поворотными рядами, и в начале, и в конце петель спинки прибавляем по 1 петле, которые в дальнейшем станут кромочными.

82/88/94/98/104/110 + 2 кромочные по краям

Для закругления пройм убавления выполняются вначале ряда из 2 и 3 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, в конце ряда пред-пред последняя петля и предпоследнюю п. провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Убавления выполняются только в лицевых рядах, изнаночные вяжем без изменений. Всего 5 убавлений за 10 рядов. По аналогии работы с передом.

1 ряд: поднять 1 петлю из предыдущего ряда и провязать лицевой, 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном влево, 80/86/92/96/102/108 лиц.п., 2 лиц.п. вместе лицевой с наклоном вправо, поднять 1 петлю из предыдущего ряда и провязать лицевой.

Разворот на изнаночную сторону.

2 ряд: вяжем ряд изн.п. Разворот на лицевую сторону.

8-9 ряд скоса



10-12 ряд скоса



13 ряд скоса



1 ряд спинки



Продолжаем вязать поворотными рядами, делая убавки в начале и конце ряда (после кромочной в начале ряда и перед кромочной в конце ряда) в 3, 5, 7, 9 рядах.

После убавлений на спицах остается 72/78/84/88/94/100 петель + 2 кромочные по краям. Убавления для проймы закончены, далее вяжем в высоту.

От закругления до скоса 18/18/20/20/22/22 см 50/50/52/52/56/56 рядов (возможны нарушения плотности по рядам ориентируйтесь на см)

Если плотность лицевой глади отличается от плотности узора. Ориентируйтесь на см. Приступаем к формированию горловины.

Ход работы с горловиной и скосами на спинке



Горловина и скосы спинки

Глубина горловины и высота скоса на спинке 5 см или 14 рядов.

По аналогии работы с деталью переда, работаем с горловиной и скосами на спинке, но скос плеча и закругление горловины формируется одновременно, сначала на левой части спинки, затем на правой части.

1. Разделить маркерами петли спинки на три части, на петли правого плеча, горловины и левого плеча. см Табл. №5, Рис 11

2. На петлях горловины спинки выделить маркерами с двух сторон петли середины, для закрытия прямого отрезка на горловине. см Таблицу №6, Рис 11

3. Разделите петли плеч на 7 частей см Таблицу №8 и Рис 12

4. Разделите петли левой и правой части горловины на 6 частей, см. Таблицу № 9 и Рис 12


Таблица №9 Разделение петель горловины спинки на части, для закругления

Размер	Части закругления горловины					
	1	2	3	4	5	6
XS	3	3	2	1	1	1
S	4	3	2	1	1	1
M	4	3	2	2	1	1
L	4	3	3	2	1	1
XL	5	3	3	2	1	1
XXL	5	3	3	2	2	1

Рис 11



Рис 12



Краткий ход работы над горловиной и скосами:

В 1 ряду работы закрываем центральные петли горловины и вяжем до конца ряда. См рис 12

Левая часть детали спинки.

во 2 ряду закрываем первую часть скоса на левой части детали. В 3 ряду переходим к закруглению горловины на левой части спинки, далее работаем только с левой частью детали. Одновременно выполняем скос и закругление горловины. В начале лиц ряда закрываем петли закругление горловины, в начале изн. ряда закрываем петли скоса. См рис 13

Закругление горловины и скос формируем за 12 и 14 рядов.

Правая часть детали спинки.

Вводим раб. нить на лиц. стороне на петлях правой части спинки. Вяжем зеркально левой части, закругление горловины выполняем в начале изн. ряда, скос в начале лицевого, за 14 рядов. См рис 14

Рис 13





Рис 14



Ход работы по рядам:**Левая часть спинки. См.рис 13**

1 ряд лиц. сторона: кромочную снять, провязать лиц. 31/33/35/37/39/41 петлю (петли правой части переда+ петли относящиеся к закруглению горловины), закрыть 10/12/14/14/16/18 петель провязывать петли лиц. (прямая часть горловины), далее вязать лиц. 31/33/35/37/39/41 петлю, 1 п. кромочная.

Петли правой части переда отложить на вспомогательную нить/леску. Со 2 ряда начинаем закрывать пели для плечевого скоса.

См Таблицу №8, рис 13

2 ряд изн сторона: кромочную снять, 1 изн.п., закрыть первую часть скоса 3/3/4/4/4/4 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия 1 петли для первой части закругления горловины. Разворот на лицевую стону.

С 3 ряда переходим к закруглению горловины см Таблицу № 9 и рис 14

3 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 2/3/3/3/4/4 петли 1 части закругления горловины, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лицевой в счет закрытия второй части скоса. Разворот на изнаночную сторону

4 ряд изн. сторона: кромочную снять, 1 изн.п., закрыть вторую часть скоса 2/2/2/3/3/3 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия 1 петли для второй части закругления горловины. Разворот на лицевую сторону.

5 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 2/2/2/2/2/2 петли второй части закругления горловины, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лицевой в счет закрытия третье части скоса. Разворот на изнаночную сторону.

6 ряд изн сторона: кромочную снять, 1 изн.п., закрыть третью часть скоса 2/2/2/2/3/3 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия 1 петли для третьей части закругления горловины. Разворот на лицевую сторону.

7 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 1/1/1/2/2/2 петли третьей части закругления горловины, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лицевой в счет закрытия четвертой части скоса. Разворот на изнаночную сторону.

8 ряд изн сторона: кромочную снять, 1 изн.п., закрыть четвертую часть скоса 2/2/2/2/2/3 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия 1 петли для четвертой части закругления горловины. Разворот на лицевую сторону.

1 ряд горловины+ скос**2 ряд, левая часть****Конец 2-3 ряд левая часть****Конец 3-4 ряд левая часть****Конец 4-5 ряд левая часть****Конец 5-6ряд левая часть**

9 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 0/0/1/1/1/1 петли четвертой части закругления горловины далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лицевой в счет закрытия пятой части скоса. Разворот на изнаночную сторону.

10 ряд изн сторона: кромочную снять, 1 изн.п., закрыть пятую часть скоса 2/2/2/2/2 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия 1 петли для пятой части закругления горловины. Разворот на лицевую сторону.

11 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 0/0/0/0/0/1 петли пятой части закругления горловины далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лицевой в счет закрытия шестой части скоса. Разворот на изнаночную сторону.

12 ряд: изн сторона: кромочную снять, 1 изн.п., закрыть шестую часть скоса 2/2/2/2/2/2 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия 1 петли для шестой части закругления горловины. Разворот на лицевую сторону.

13 ряд: кромочную снять, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лицевой в счет закрытия седьмой части скоса. Разворот на изнаночную сторону.

Левая часть спинки готова.

Правая часть спинки. См рис. 14

Переходим к работе с правой частью спинки.

Вернуть петли правой части на спицы. Поднять одну петлю со стороны горловины, чтобы в дальнейшем не было дырки.

Т. к. у нас на спинке лицевая гладь, то начнем мы работу не с изнаночного ряда от горловины, как на передке, а с лицевого сначала ряда, от правого лицевого скоса.

Вводим новую рабочую нить

1 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 3/3/4/4/4/4 петли первой части скоса далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли (одна из них спец поднятая) ряда провязать вместе лицевой.

Разворот на изнаночную сторону.

2 изн сторона: кромочную снять, закрыть первую часть закругления горловины 3/4/4/4/5/5 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия второй части скоса. Разворот на лицевую сторону.

Конец 6-7 ряд

левая часть



Конец 7-8 ряд,

левая часть



8-14 ряд ле-

вая часть



Ход работы с

правой ча-
стью спинки



Спинка правая

часть, 1 ряд



2 ряд



3 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 2/2/2/3/3 петли второй части скоса далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лиц в счет закрытия второй части закругления горловины. Разворот на изнаночную сторону

3 ряд



4 ряд изн сторона: кромочную снять, закрыть вторую часть закругления горловины 2/2/2/2/2 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия третьей части скоса. Разворот на лицевую сторону.

конец 3-4 ряд

5 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 2/2/2/2/3 петли третьей части скоса далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лиц в счет закрытия третьей части закругления горловины. Разворот на изнаночную сторону.



6 ряд изн сторона: кромочную снять, закрыть третью часть закругления горловины 1/1/1/2/2 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия четвертой части скоса. Разворот на лицевую сторону.

5 ряд



7 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 2/2/2/2/2/3 петли четвертой части скоса далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лиц в счет закрытия четвертой части закругления горловины. Разворот на изнаночную сторону.

8 ряд изн сторона: кромочную снять, закрыть четвертую часть закругления горловины 0/0/1/1/1/1 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия пятой части скоса. Разворот на лицевую сторону.

5-6 ряд



9 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 2/2/2/2/2/2 петли пятой части скоса далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лиц в счет закрытия пятой части закругления горловины. Разворот на изнаночную сторону.

конец 7-8 ряд

10 ряд изн сторона: кромочную снять, закрыть пятую часть закругления горловины 0/0/0/0/0/1 петли, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия шестой части скоса. Разворот на лицевую сторону.



11 ряд лиц сторона: кромочную снять, закрыть 2/2/2/2/2/2 петли шестой части скоса далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе лиц в счет закрытия шестой части закругления горловины. Разворот на изнаночную сторону.

9 ряд, 5 часть



12 ряд изн сторона: кромочную снять, далее вяжем по узору до конца ряда, 2 последние петли ряда провязать вместе изнаночной в счет закрытия седьмой части скоса. Разворот на лицевую сторону.

10-13 ряд

13 ряд: закрыв все оставшиеся петли
Правая часть спинки готова.



Плечевые швы

Соединить плечевые скосы с помощью крючка см. раздел приложение.

Соединяем плечевые швы



Резинка горловины



Обработка проймы

Для подъема петель по кругу проймы взять тонкие спицы №3,5, начать подъем петель новой рабочей нитью, от подреза. Подъем петель выполнять из столбика первой петли после кромочной косички по вертикали, шаг подъема из 4-х 3 петли.

Вязать по кругу подобранными спицами под плотность резинки №3,5, узором 1лиц/1изн, длина резинки на пройме 10 рядов или 3 см. После вывязывания желаемой, закрыть петли методом две петли вместе с протягиванием.



Резинка горловины

Для подъема петель по кругу горловины взять тонкие спицы №3,5, начать подъем петель новой рабочей нитью, от плечевого шва. Подъем петель выполнять из столбика первой петли после кромочной косички по вертикали, шаг подъема из 4-х 3 петли, по горизонтальному отрезку подъем петель выполняется из каждой закрытой петли.

Количество петель после подъема должно быть кратное 2.

Горловину вязать по кругу подобранными спицами под плотность резинки №3,5, узором 1лиц/1изн, длина горловины 10 рядов или 3 см. После вывязывания желаемой длины горловины, закрыть петли методом две петли вместе с протягиванием.

Набор петель из проймы



ПРИЛОЖЕНИЕ**Используемые техники вязания.****Замкнуть петли в круг.**

Набрать петли на круговые спицы, к необходимому количеству петель набрать +1 петлю, данная петля и будет помощником для соединения петель для кругового вязания без дыры между началом ряда и концом. Снять с левой спицы крайнюю петлю и надеть на правую. Крайнюю петлю на правой спицы снять на петлю, перенесенную с левой спицы. Вернуть петлю на левую спицу.

Можно начинать вязать узор.

В этом месте находится начало кругового ряда.

Частичное закрытие петель – это когда вы закрываете или убавляете какую-то часть петель, с определенным ритмом, рассчитанным под ваше изделие. Частичное закрытие петель выполняется только в начале ряда.

Частичное закрытие петель без ступеньки

Провязывать две последние петли в конце ряда вместе как кромочную, в счет закрытия следующей части частичного вязания.

Закругление проймы - вяжем от правой части детали к левой, если смотреть на работу.



Убавляем по 1 петле в начале лицевого ряда после кромочной и в конце лицевого ряда перед комичной.

Скос плеча - выполняется частичным закрытием петель, петли плеча разделить на части, закрывать части поочередно в начале лиц ряда правая часть детали, в начале изн. ряда на левой части детали.

Закругление горловины - выполняется поочередно сначала закрываются петли середины горловины, затем левую и правую часть делят на части для закругления, закрывать части поочередно в начале лиц ряда левая часть горловины, в начале изн. ряда на правой части горловины.


Закрытие петель методом две вместе с протягиванием.

Кромочную петлю снимают на правую спицу, вторую петлю вяжем по узору, в результате чего на правой спице получаются две петли. Затем левую спицу вводят в ту петлю, которую сняли (провязали) первой, внутрь движением слева направо, захватив петлю за переднюю стенку, слегка вытягивают и протаскивают через нее вторую, провязанную петлю. На правой спице одна петля, далее вяжут следующую петлю с левой спицы; на правой — снова две петли, поступаем, как описано выше — протаскивают ее в петлю на правой спице.

Набор петель**Замкнуть петли в круг****Частичное закрытие петель без ступеньки****Ход работы над частичным закрытием горловины и скосов**


Убавление лиц . петель с наклоном вправо.

Расположить две петли на левой спице правыми стенками к себе и провязать две петли вместе лиц. п за правые стенки.



Убавление лиц . петель с наклоном влево

Расположить две петли на левой спице правыми стенками от себя и провязать две петли вместе лиц. п за правые стенки.



Подъем петель из поперечного полотна для проймы и горловины.


Подъем петель из столбика первой петли после кромочной косички

Шаг подъема из 4-х рядов 3 петли

Поднимаем петли ныряя рабочей спицей в лицевые петли и вытягиваем из них рабочую нить.

Подъем петель из продольного полотна для горловины.

Поднимать петли из каждой петли, спицу вводить внутрь петли.



Соединение деталей крючком.

Выполняется на изнаночной стороне.


Сложите детали лиц стороне друг другу.

Работаем с косичкой от закрытия.

Крючком подхватываем крайние дуги петель ряда закрытия с обеих деталей в ближней и с дальней, вытягиваем петлю

Повторяем действие со следующей петлей, получилось две петли, протянуть первую петлю через вторую.

Таким образом соединяем всю деталь до конца.



**Соединение
деталей крючком**



Убавка наклон

вправо



Убавка с наклоном

влево



Подъем петель из

поперечного

полотна

