



ВЯЖИ *для души*

Онлайн-академия

Жилет Lulu Slipover



РАЗМЕРЫ: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

- **Ширина по линии окружности бюста:** 99 (105) 109 (115) 119 (129) 137 (143) 153 (161)см

- **Общая длина (измерена по центру Спинки, без учета высоты Воротника):** 57 (58) 59 (60) 61 (62) 64 (66) 68 (69)см.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

- **20 петель X 30 рядов = 10x10 см** - измерено по полотну лицевой глади, выполненной на Спицах 4мм.

- **23 петли X 30 рядов = 10x10 см** - измерено по полотну Двухслойной лицевой глади, выполненной на Спицах 2,5 мм

СПИЦЫ:

Круговые спицы 4мм длиной 60 см, 3.5мм длиной 40 см и 60-80 см, и 2.5 мм длиной 60 см.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ПРЯЖИ:

Вариант 1: 350 (400) 400 (450) 450-500 (500) 550 (550) 600 (600-650)г пряжи Peer Gynt by Sandnes Garn (100%-шерсть, 91м-50г).

Вариант 2: 350 (350) 400 (400-450) 450 (450-500) 500 (500) 550 (550-600)г пряжи Peruvian Highland Wool by Filcolana (100%-шерсть, 100м-50г).

Вариант 3: 300 (300) 300 (300) 300-400 (400) 400 (400) 400 (400-500)г пряжи Pelsuld 5,5/2 by Hjelholt Uldspinderi (100%-шерсть, 275м-100г).

Вариант 4 (вязать из двух, сложенных вместе, нитей пряжи: 1 нить - шерсть + 1 нить - кид-мохер): 150 (150-200) 200 (200) 200-250 (250) 250 (250) 300 (300)г пряжи Tynn Peer Gynt by Sandnes Garn (100%-шерсть, 205 м-50 г) **и плюс** 75 (75-100) 100 (100) 100-125 (125) 125 (125) 150 (150)г пряжи Tynn Silk Mohair by Sandnes Garn (кид-мохер, 212м-25г).

ПОТРЕБУЮТСЯ:

Пуговицы (Ø = 20мм) - всего 4 штуки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Жилет **Lulu Slipover** выполняется в направлении сверху-вниз. У Жилета углубленные проймы, а его боковые срезы застегиваются на пуговицы (по две пуговицы с каждой боковой стороны). Первой выполняется деталь Спинки, затем по петлям, поднятым по плечевым срезам Спинки, выполняется Перед. Высокий Воротник, отделка пройм, и отделка нижних краев Спинки и Переда - выдержаны в узоре резинки 1x1. Отделка боковых срезов Спинки и Переда - выдержана в узоре Двухслойной лицевой глади.

Рекомендации по выбору подходящего размера Жилета:

Размеры XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) - соответствуют значениям фактической окружности бюста, равным 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150)см.

Припуск на свободу облегания составляет, примерно +20 см к фактическому измерению окружности бюста - для меньших размеров, и затем постепенно его величина начинает уменьшается в градации: чем больше размер - тем меньше припуск.

Для выбора своего размера:

Измерьте окружность бюста по фигуре, и к полученному числу прибавьте величину припуска на свободу облегания.

Например: окружность бюста по фигуре = 90см. Считаем: $90 + 20 = 110$. Значит подходящий размер Жилета - это размер S. Для этого размера, конечная ширина по линии окружности бюста = 109см, и следовательно, припуск на свободу облегания будет = +19см.

ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ

Вы будете выполнять прибавления петель с наклоном вправо (+1 пП) и с наклоном влево (+1 пЛ). С ЛС работы - вы будете выполнять прибавки лицевых петель, с ИС - прибавки изнаночных петель.

+1пП - прибавление 1 петли с наклоном вправо:

С ЛС работы: левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (+1 лиц.петля с наклоном вправо).

С ИС работы: левой спицей в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку. (+1 изн.петля с наклоном вправо)

+1пЛ - прибавление 1 петли с наклоном влево:

С ЛС работы: левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (+1 лиц.петля с наклоном влево)

С ИС работы: левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку. (+1 изн.петля с наклоном влево)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

Выполняется поворотными рядами в узоре лицевой глади. Наклон плечевых срезов формируется за счет прибавлений петель.

Круговыми спицами 4мм (длиной 60см), любым методом, набрать 32 (32) 32 (32) 34 (34) 34 (36) 36 (36)п. След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Формирование наклонных плечевых срезов:

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц, +1 пЛ, все лиц-до последних 4 п, +1 пП, 4 лиц. (2п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): 4изн, +1пП, все изн-до последних 4п, +1пЛ, 4изн. (2п прибавлено)

Повторить Ряды 1-2 - всего 8 (8) 8 (9) 9 (10) 11 (11) 11 (12) раз.

= 64 (64) 64 (68) 70 (74) 78 (80) 80 (84)п на спицах.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, и вязать без изменения числа петель, пока высота Спинки, считая от стартового наборного края и измеренная по ее центральной вертикальной линии, не составит 30 (28) 25 (23) 22 (18) 18 (17) 15 (14)см.

Закончить по ИС.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Формирование пройм:

***Здесь:** прибавления петель будут выполняться в каждом 4 ряду работы.*

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц, +1 пЛ, все лиц-до последних 4 п, +1 пП, 4 лиц. (2 п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-4 - всего 0 (2) 5 (6) 7 (10) 10 (10) 10 (10) раз.

= 64 (68) 74 (80) 84 (94) 98 (100) 100 (104)п на спицах.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, но прибавления петель выполнять в каждом ряду по ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц, +1 пЛ, все лиц-до последних 4 п, +1 пП, 4 лиц. (2п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 13 (14) 13 (13) 13 (13) 13 (15) 16 (16) раз.

= 90 (96) 100 (106) 110 (120) 124 (130) 132 (136)п на спицах.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, но прибавления петель выполнять в каждом ряду работы (обратите внимание, это действительно только для размеров 2XL, 3XL, 4XL и 5XL).

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц, +1пЛ, все лиц-до последних 4п, +1пП, 4лиц. (2п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): 4 изн, +1пП, все изн-до последних 4п, +1пЛ, 4изн. (2п прибавлено)

Повторить Ряды 1-2 - всего 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 3 (4) раз.

= 90 (96) 100 (106) 110 (120) 128 (134) 144 (152)п на спицах.

Прибавления петель завершены. Формирование пройм завершено. На данный момент, высота Спинки, считая от стартового наборного края и измеренная по ее центральной вертикальной линии, составляет около 39 (39) 39 (39) 39 (39) 39 (39) 39 (39)см.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, и вязать без изменения числа петель, пока высота Спинки, считая от стартового наборного края и измеренная по ее центральной вертикальной линии, не составит 48 (49) 50 (51) 52 (53) 55 (58) 59 (60)см, или вязать до желаемой длины Спинки, но за минусом от нее 9см, которые займет отделочная резинка нижнего края. **И в завершающем ряду вязки (этот ряд должен быть по ИС работы) скорректировать число петель до нечетного значения: уменьшить число петель (петли уменьшать - как 2 вм.изн) так, чтобы на спицах осталось 89 (95) 99 (105) 109 (119) 127 (133) 143 (151)п.**

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Сменить спицы. Круговые спицы 3,5мм длиной 60 или 80см.

Далее, вы продолжите работу узором резинки 1x1.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, (1изн, 1лиц)-повторять до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1изн, (1лиц, 1изн)-повторять до конца ряда.

Повторять Ряды 1-2 - пока высота резинки не составит 9см.

Теперь, перед закрытием петель иглой для трикотажа (*закрытие петель будет по Итальянскому методу [=Italian bind-off]*), нужно выполнить два Табулярных ряда лицевой глади.

Табулярный ряд 1 (ЛС): (1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы)-повтор до последней 1п, 1лиц.

Табулярный ряд 2 (ИС): (снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц)-повтор до последней 1п, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (*=Italian bind-off*).

ПЕРЕД

Левая сторона горловины Переда:

С ЛС работы, Круговыми спицами 4мм (длиной 60см), поднять по наклонному Левому плечевому срезу Спинки 17 (17) 17 (19) 19 (21) 23 (23) 23 (25)п.

Петли поднимать из расчета: 1 поднятая петля - на каждый 1 ряд вязки.

Петли поднимать начиная от Левого края горловины Спинки (вырез горловины для Спинки = ее стартовому наборному краю) и двигаясь влево, по направлению к краю проймы, вплоть до завершения плечевого среза.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 6 (7) 8 (8) 8 (9) 9 (10) 10 (10) раз (что = всего 12 (14) 16 (16) 16 (18) 18 (20) 20 (20) рядам вязки).

Формирование Левого скоса выреза горловины:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, +1 пЛ, все лиц-до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 (7) раз.

= 22 (22) 22 (24) 25 (27) 29 (30) 30 (32) п на спицах.

Оборвать пряжу.

Петли перевести на держатель/дублирующие спицы.

Правая сторона горловины Переда:

С ЛС работы, Круговыми спицами 4мм (длиной 60см), поднять по наклонному Правому плечевому срезу Спинки 17 (17) 17 (19) 19 (21) 23 (23) 23 (25) п.

Петли поднимать из расчета: 1 поднятая петля - на каждый 1 ряд вязки.

Петли поднимать начиная со стороны проймы: от края плечевого среза, и затем двигаясь влево, вплоть до Правого края выреза горловины Спинки.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 6 (7) 8 (8) 8 (9) 9 (10) 10 (10) раз (что = всего 12 (14) 16 (16) 16 (18) 18 (20) 20 (20) рядам вязки).

Формирование Правого скоса выреза горловины:

Ряд 1 (ЛС): все лиц-до последних 3 п, +1 пП, 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 (7) раз.

= 22 (22) 22 (24) 25 (27) 29 (30) 30 (32)п на спицах.

Пряжу не обрывать. Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Соединение Правой илевой сторон Переда в единое полотно:

След.ряд-соединение (ЛС):

продолжить работу по петлям Правой стороны Переда: все лиц-до последних 3 п, +1 пП, 3 лиц, затем методом Backward Loop cast-on набрать 18 (18) 18 (18) 18 (18) 18 (18) 18 (18) новых петель (=это будет центральный участок для выреза горловины Переда), **затем продолжить работу по петлямлевой стороны Переда (эти петли были на держателе):** 3 лиц, +1 пЛ, все лиц-до конца ряда.

= 64 (64) 64 (68) 70 (74) 78 (80) 80 (84)п на спицах.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, и вязать без изменения числа петель, пока высота Переда, считая от Ряда-поднятия петель для одного из плеч, не составит 30 (28) 25 (23) 22 (18) 18 (17) 15 (14)см.

Закончить работу по ИС. Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Формирование пройм:

Здесь: прибавления петель будут выполняться в каждом 4 ряду работы.

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц, +1пЛ, все лиц-до последних 4п, +1пП, 4 лиц. (2п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-4 - всего 0 (2) 5 (6) 7 (10) 10 (10) 10 (10) раз.

= 64 (68) 74 (80) 84 (94) 98 (100) 100 (104)п на спицах.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, но прибавления петель выполнять в каждом ряду по ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц, +1пЛ, все лиц-до последних 4 п, +1пП, 4 лиц. (2п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 13 (14) 13 (13) 13 (13) 13 (15) 16 (16) раз.

= 90 (96) 100 (106) 110 (120) 124 (130) 132 (136)п на спицах.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, но прибавления петель выполнять в каждом ряду работы (обратите внимание, это действительно только для размеров 2XL, 3XL, 4XL и 5XL).

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц, +1пЛ, все лиц-до последних 4п, +1пП, 4 лиц. (2п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): 4 изн, +1пП, все изн-до последних 4п, +1пЛ, 4 изн. (2п прибавлено)

Повторить Ряды 1-2 - всего 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 3 (4) раз.

= 90 (96) 100 (106) 110 (120) 128 (134) 144 (152)п на спицах.

Прибавления петель завершены. Формирование пройм завершено. На данный момент, высота Переда, считая от Ряда-поднятия петель для одного из ее плеч, составляет около 39 (39) 39 (39) 39 (39) 39 (39) 39 (39)см.

Далее, продолжать работу лицевой гладью, и вязать без изменения числа петель, пока высота Переда, считая от Ряда-поднятия петель для одного из ее плеч, не составит 48 (49) 50 (51) 52 (53) 55 (58) 59 (60)см, или вязать до желаемой длины, но за минусом от нее 9см, которые займет отделочная резинка нижнего края.

И в завершающем ряду вязки (этот ряд должен быть по ИС работы) скорректировать число петель до нечетного значения: уменьшить число петель (петли уменьшать - как 2вм.изн) так, чтобы на спицах осталось 89 (95) 99 (105) 109 (119) 127 (133) 143 (151)п.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Сменить спицы. Круговые спицы 3,5мм длиной 60 или 80см.

Далее, вы продолжите работу узором резинки 1x1.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, (1изн, 1лиц)-повторять до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1изн, (1лиц, 1изн)-повторять до конца ряда.

Повторять Ряды 1-2 - пока высота резинки не составит 9см.

Теперь, перед закрытием петель иглой для трикотажа (*закрытие петель будет по Итальянскому методу [=Italian bind-off]*), нужно выполнить два Табулярных ряда лицевой глади.

Табулярный ряд 1 (ЛС): (1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы)-повтор до последней 1п, 1лиц.

Табулярный ряд 2 (ИС): (снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц)-повтор до последней 1п, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (*=Italian bind-off*).

ОТДЕЛКА ПРОЙМ (для обеих пройм - одинаково)

Круговые спицы 3.5мм длиной 80см.

С ЛС работы, по всему краю проймы равномерно поднять 145 (145) 145 (145) 145 (145) 145 (145) петель.

Вы можете поднять чуть больше/меньше петель, но проследите чтобы общее число поднятых петель было нечетным.

Петли поднимать из расчета: 2 поднятых петли - на каждые 3 ряда вязки.

Работу в круг не замыкать. Далее, вязать поворотными рядами.

Вязать узором резинки 1x1:

Ряд 1 (ИС): (1изн, 1лиц)-повторять до последней 1п, 1изн.

Ряд 2 (ЛС): (1лиц, 1изн)-повторять до последней 1п, 1лиц.

Повторить Ряды 1-2 - всего 9 раз.

Затем повторить Ряд 1 - 1 раз.

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Теперь, перед закрытием петель иглой для трикотажа (*закрытие петель будет по Итальянскому методу [=Italian bind-off]*), нужно выполнить два тубулярных ряда лицевой глади.

Тубулярный ряд 1 (ЛС): (1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы)-повтор до последней 1п, 1лиц.

Тубулярный ряд 2 (ИС): (снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц)-повтор до последней 1п, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (*=Italian bind-off*).

Выполнить Отделку второй проймы. Будьте внимательны! Число петель, поднятых по краю этой проймы, должно совпасть с числом петель, поднятых по краю предыдущей проймы.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ДЛЯ БОКОВЫХ СРЕЗОВ

Планки из Двухслойной лицевой глади для отделки боковых срезов выполняются на Круговых спицах 2,5мм длиной 60см.

Сверху Планки застегиваются на две пуговицы, а снизу они остаются открытыми, образуя боковые разрезы (см. заглавное фото). Пуговицы пришиваются на Планки, которыми отделаны боковые срезы Спинки. А на Планках, которыми отделаны боковые срезы Переда будут выполняться Петлицы для этих пуговиц. Первыми выполняются Планки для отделки боковых срезов Спинки.

Планки для отделки боковых срезов Спинки (без Петлиц для пуговиц):

С ЛС работы, Круговыми спицами 2,5мм (длиной 60см), равномерно поднять петли - по всему вертикальному краю бокового среза (включая участок резинки 1x1, которой отделана пройма).

Петли поднимать из расчета: 1 поднятая петля - на каждый 1 ряд вязки.

Количество поднятых петель здесь не указано, так как оно зависит от конкретной длины боковых срезов вашего Жилета.

Обязательно запишите число поднятых петель, чтобы позже поднять точно такое же их количество с другой боковой стороны Спинки.

Оборвать пряжу.

Все поднятые петли - перевести к противоположному острию Круговых спиц.

Присоединить пряжу.

Повернуть работу на ИС, и сразу перед поднятыми петлями, Итальянским методом (Italian cast-on), в режиме резинки 1x1, набрать 16 новых петель для Планки. Первая набранная петля - должна быть изнаночной петлей (так вы на ИС работы).

Повернуть работу на ЛС.

Далее, по 16 петлям Планки вы будете вязать Двойной лицевой гладью, и одновременно присоединять петли поднятые по боковому срезу - к петлям Планки. Присоединение будет выполняться в каждом ряду по ЛС работы, путем совместной провязки 1 петли Планки + 1 петли поднятой по боковому срезу.

Ряд 1 (ЛС): (снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц)-повторить 7 раз, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, затем 2вм.лиц 3С (= последняя 1п Планки + 1п ранее поднятая по боковому срезу), и повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): (снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц)-повторять до конца ряда.

Повторять Ряды 1-2 - пока на спицах не останется 16 петель (= *то есть, все петли поднятые по боковому срезу теперь присоединены к полотну Планки; у вас осталось только 16п самой Планки*).

Ваш последний ряд был выполнен по ИС работы.

Теперь, с ЛС работы, иглой для трикотажа закрыть все петли по Итальянскому методу (*Italian bind-off*).

Подобным образом, выполнить Планку для второго бокового среза Спинки.

Планки для отделки боковых срезов Переда (с Петлицами для пуговиц):

Принцип их выполнения одинаков с выполнением Планок для Спинки. Но на каждой боковой Планке Переда, нужно сформировать по две Петлицы для пуговиц. Петлицы размещены на Планках в верхней части боковых срезов; Первые Петлицы начинаются немного ниже основания проймы.

Размещение Петлиц для пуговиц (для обеих Планок одинаково):

Итак, после того как вы подняли петли по боковому срезу Переда (*петли поднимать Кр.спицами 2,5мм длиной 60см*), но еще не набрали 16п для Планки, вам нужно выделить Маркерами места для будущих Петлиц.

Каждая Петлица выполняется на 3-х рядах вязки (Петлицы вертикальные), и значит на петлях поднятых по боковому срезу, вам нужно выделить по 3 петли для каждой Петлицы.

Вне зависимости от того вяжете ли вы Планку снизу-вверх или сверху-вниз (*для правой и левой Планок направление вязания разное*), отсчет петель для Петлиц всегда начинать с ЛС, со стороны проймы.

Петлица №1: 6-я, 7-я и 8-я петли, считая их сверху.

Петлица №2: 18, 19 и 20 петель, считая их сверху.

Отметьте эти петли перед тем, как продолжить работу и начать вязать Планку.

Теперь продолжите выполнение Планки (*так, как указано для боковых Планок Спинки*), **но когда достигнете начала Петлицы (=первая маркированная петля), то вяжите следующим образом:**

Ряд 1 (ЛС): (снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1 лиц)-повторить 4 раза, и повернуть работу.

Ряд 2 (ИС): вязать как Ряд 1.

Ряд 3 (ЛС): вязать как Ряд 1.

Ряд 4 (ИС): вязать как Ряд 1.

Ряд 5 (ЛС): *снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц*; повторить между *-* - 4 раза, 1 накид, затем повторить между *-* - 3 раза, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 2вм.лиц ЗС, и повернуть работу.

Ряд 6 (ИС): *снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц*; повторить между *-* - 3 раза, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, снять 1лиц.петлю-как лиц, затем снять 1 накид-как лиц, затем вернуть последние 2 снятые петли на Л-спицу и провязать их совместно - как 2вм.лиц ЗС, затем острием Л-спицы подхватить (в направлении "спереди назад") протяжку между петлями так, чтобы образовался 1 накид, и повернуть работу.

Ряд 7 (ЛС): *снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц*; повторить между *-* - 3 раза, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 2вм.лиц ЗС, и повернуть работу.

Ряд 8 (ИС): вязать как Ряд 6.

Ряд 9 (ЛС): вязать как Ряд 7.

Ряд 10 (ИС): *снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц*; повторить между *-* - 3 раза, снять 1п как изн с пряжей впереди работы, снять 1 лиц.петлю-как лиц, снять 1 накид-как лиц, затем вернуть последние 2 снятые петли на Л-спицу и провязать их совместно - как 2вм.лиц ЗС, затем повторять между *-* - до конца ряда.

Первая Петлица завершена.

После чего, вязать Планку в установленном порядке - до начала следующей Петлицы. Затем, после ее завершения, вязать Планку в установленном порядке - до полного завершения.

ВОРОТНИК

Воротник выполняется на Круговых спицах 3,5мм длиной 40см.

С ЛС работы, начиная от края выреза горловины Спинки (*от любого края*), равномерно поднять по всему краю выреза

горловины Жилета - 92 (96) 98 (98) 104 (106) 108 (114) 116 (116)п и ПМ-начала кр.ряда.

Петли поднимать из расчета:

- По наборным краям выреза горловины со стороны Спинки и Переда, а также по скосам выреза горловины: 1 поднятая петля - на каждую 1 петлю вязки.

- По вертикальным краям выреза горловины: 2 поднятых петли - на каждые 3 ряда вязки.

Замкнуть работу в круг.

Далее, вязать круговыми рядами.

След.кр.ряд: (1 лиц, 1 изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторить последний кр.ряд, пока высота резинки не составит 7см.

Теперь, перед закрытием петель иглой для трикотажа (*закрытие петель будет по Итальянскому методу [=Italian bind-off]*), нужно выполнить два тубулярных кр.ряда лицевой глади.

Тубулярный кр.ряд 1: (1 лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы)-повторять до конца кр.ряда.

Тубулярный кр.ряд 2: (снять 1п-как изн с пряжей позади работы, 1лиц)-повторять до конца кр.ряда. Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (*=Italian bind-off*).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать Жилет согласно его Конечных измерений.

На отделочные Планки боковых срезов Спинки - пришить пуговицы (*напротив Петлиц*).

Каждую пуговицу пришить так, чтобы между ней и полотном вязки оставалось немного свободного места (*пришивать, формируя под пуговицей нитяную "ножку" или "столбик"*), таким образом, когда

вы застегнете Жилет, противоположная Планка не будет сдавливаться и сминаться.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой

2вм.лиц ЗС - провязать 2п вместе лицевой - за задние стенки этих петель.

2вм.изн - провязать 2п вместе изнаночной

+1пЛ - прибавление 1 лиц/изн с наклоном влево

+1пП - прибавление 1 лиц/изн с наклоном вправо



Подписывайтесь на странички онлайн-академии «Вяжи для души» в соцсетях:



<https://vk.com/knitforsoul>



<https://t.me/knitforsoul>



<https://zen.yandex.ru/knitforsoul>



<https://www.youtube.com/@knitforsoul>



<https://rutube.ru/channel/25462347/>

Вяжите для души 💜