

# MARTE

*Жилет с косами*

*Diana A O*

BROOKLYN TWEED



Дизайнер

*Julie Hoover*

*Ann Arbor, Michigan*

Уровень сложности



*продвинутый средний*

Версия

*1.0*

*Публикация  
01.16.19*

хэштег

*#MarteVest*

*Нам нравятся ваши успехи!*

По всем вопросам обращаться в технический отдел [support@brooklyntweed.com](mailto:support@brooklyntweed.com).

  
 Материалы

Brooklyn Tweed Loft — 100% American Targhee-Columbia Wool (275 ярдов/50 гр)  
 5 (5, 6, 7, 7) мотков или 1120 (1320, 1515, 1715, 1910) ярдов любой пряжи, толщиной  
 fingering weight  
 На фото в цвете *Woodsmoke*

  
 Плотность

23 пет & 35 р = 4" лицевой гладью спицами размера А, после блокировки  
 29 пет & 37 р = 4" узора спицами размера А, после блокировки

  
 Спицы

**размер А** (для основного полотна)  
 прямые или круговые длиной 32"/80см. Рекомендуются: 4 мм (US 6)  
**размер В** (для резинок)  
 прямые или круговые длиной 32"/80см\* и круговые длиной 16"/40см, или на 1 размер меньше  
 размера А  
 Рекомендуются: 3.75 мм (US 5)  
**размер С** (для воротника)  
 круговые длиной 16"/40см, или на 2 размера меньше размера А  
 Рекомендуются: 3.5 мм (US 4)  
**размер D** (для воротника)  
 круговые длиной 16"/40см, или на 3 размера меньше размера А  
 Рекомендуются: 3.25 мм (US 3)  
 \*стиль спиц на усмотрение вязальщицы.

  
 размеры


34 (40, 46, 52, 58)" [86.5 (101.5, 117, 132, 147.5) см] обхват бюста  
 Припуск: + 6–8" [15–20.5 см]  
 Показан в размере 40" [101.5 см] с припуском 8" [20.5 см]

  
 инструменты

спица для кос (СК), маркеры петель, Т-булавки для блокировки, игла для трикотажа,  
 небольшое количество носочной пряжи в тон основной нити для сшивания швов.

  
 Уровень  
 сложности

Продвинутый средний





## MARTE

Идеальный вариант для создания многослойного образа - легкий жилет как функциональный слой, который не жертвует мелкими деталями. Жилет вяжется снизу вверх, сначала высокая резинка, затем лицевая гладь, которая растворяется в сетке кос, имитируя кольчугу, но превращается в мягкую, воздушную и легкую при выборе замечательной пряжи Loft. Каждая пройма ограничена полым шнуром и плавно изогнутой колонкой лицевых петель, отделяющих сетку кос, добавляя чистоту линий и интерес для вязальщицы. Завершен жилет двойным воротником, что придает утонченный и профессиональный вид.

### О конструкции:

- Жилет выполняется отдельными деталями снизу вверх, которые сшиваются. Для воротника петли поднимаются по горловине и он вяжется по кругу
- Узор показан только схемой, на которой лицевые (нечетные) ряды читать справа налево, а изнаночные слева направо.
- Если при выполнении узора в начале или в конце ряда не хватает петель для скрещивания, то выполняйте их лицевыми или изнаночными, сохраняя узор.
- Для лучшего результата используйте Закрытие с наклоном.
- {КП} - кромочная петля платочной вязкой используется по краю изделия и переходит в {ПШ} - петлю полого шнура по краю проймы.
- Переснимайте маркеры, когда они встречаются, если не указано иное.
- Из-за мягкости пряжи многие вязальщицы используют носочную пряжу в тон основной нити для сшивания швов, или подкручивайте оригинальную нить в том же направлении, в котором спряжена нить.

**Резинка 2x2** (кратно 4пет +2; раппорт 2 ряда)

**Ряд 1 (ЛС):** {КП} (см. Специальные техники), 1лиц, \*2изн, 2лиц; повторять от \* до последних 4 п., 2изн, 1лиц, {КП}.

**Ряд 2 (ИС):** {КП}, 1изн, \*2лиц, 2изн; повторять от \* до последних 4 п., 2лиц, 1изн, {КП}.

Повторять ряды 1 и 2 для узора.

## СПИНКА.

Прямыми спицами В или круговыми длиной 80см (3.75 мм/US 5), набрать 110 (126, 142, 162, 178) п. следующим методом (или любым предпочитаемым):

Сделать скользящий узел и поместить на спицу (одна пет набрана). набрать 1 пет методом Long-Tail Cast On, \*набрать 2 пет пет методом Purl Long-Tail Cast On (см. *Специальные техники*), набрать 2 пет методом Long-Tail Cast On; повторять от \* пока требуемое число пет будет набрано.

## Резинка

Начать резинку 2x2 с Ряд 2 (ИС); вязать прямо пока деталь составит 3½" от наборного края, закончить на ИС.

## Основное полотно.

Перейти на спицы А (4 мм/US 6).

Вязать лицевой гладью (лиц на ЛС, изн на ИС), сохраняя {КП} с каждого края; вязать 2 (2, 6, 6, 10) ряда(ов) прямо, закончить на ИС.

## Формирование.

**Ряд с убавлением (ЛС):** 2лиц, 2вм лиц, лицевые до послед 4 пет, ссл, 2лиц. (2 п. убавили)  
Вязать 33 (33, 35, 35, 37) ряда(ов) прямо, закончить на ИС.

Повторить Ряд с убавлением.

[106 (122, 138, 158, 174) пет осталось]

Вязать прямо пока деталь составит 10½ (10½, 11¼, 11¼, 12)" от наборного края, закончить на ИС.



## Создание перехода к узору

Сохраняя {КП} с каждого края, вязать один ряд изнаночными, 2 ряда лицевыми, 2 ряда изнаночными, 2 ряда лицевыми.

**След.ряд (ИС):** {КП}, 7 (12, 8, 14, 10)изн, НП, [4 (3, 3, 3, 3)изн, НП] 18 (24, 30, 32, 38) раз(а), изнаночные до послед пет, {КП}.  
[125 (147, 169, 191, 213) пет]

**НП - невидимое прибавление - поместить на левую спицу правую дужку петли, находящейся ниже первой петли на левой спице и провяжут ее изнаночной (создавая новую пет на правой спице - петля не снята еще с левой спицы), затем снять первую пет как изн с левой спицы (1п. прибавили с наклоном вправо)**

## Начало узора

**Ряд 1 (ЛС):** {КП}, 2лиц, 2изн, 2лиц, пМ, вязать Ряд 1 схемы до послед 7 пет, пМ, 2лиц, 2изн, 2лиц, {КП}.

**Ряд 2 (ИС):** {КП}, 2изн, 2лиц, 2изн, сМ, вязать Ряд 2 схемы до М, сМ, 2изн, 2лиц, 2изн, {КП}. Вязать прямо как установлено 28 рядов еще, закончить на ИС.

Деталь составит 14¾ (14¾, 15½, 15½, 16¼)" от наборного края.

## Формирование проймы.

*Прим:* Завершить {КП}.

После закрытия пет проймы вязать I-Cord.

**След.ряд (ЛС):** закрыть 5 (5, 9, 9, 18) пет, вязать как установлено до конца, убирая маркеры.

**След.ряд (ИС):** закрыть 5 (5, 9, 9, 18) пет, вязать как установлено до послед 2 пет, {ПШ} (*см. Специальные техники*).

[115 (137, 151, 173, 177) п. осталось]

**Ряд с убавлением проймы (ЛС):** {ПШ}, 2изн, 2лиц, пМ, 2вм изн, вязать как установлено до послед 8 пет, сси, пМ, 2лиц, 2изн, {ПШ}. (2 п. убавили)

**След.ряд (ИС):** {ПШ}, 2лиц, 2изн, сМ, 1лиц, вязать как установлено до 1 п. перед следующим М, 1лиц, сМ, 2изн, 2лиц, {ПШ}.

Повторять Ряд с убавлением проймы в каждом лиц ряду 16 (16, 23, 23, 25) раз(а) еще.

*После завершения этой секции, Ряд с убавлением проймы выполнен всего 17 (17, 24, 24, 26) раз(а); 81 (103, 103, 125, 125) п. осталось.*

Вязать прямо пока пройма составит 7¾ (8½, 9¼, 10, 10¾)" , закончить на ИС.

## Формирование плеч и горловины.

*Прим:* Формирования происходят одновременно.

Сначала прочтите этот раздел. Используйте Закрытие с наклоном (*см. Специальные техники*) для лучшего результата. Завершить {ПШ}.

Поместите маркер с замочком на центральную петлю ряда для облегчения формирования горловины.

**Ряд 1 (ЛС):** закрыть 5 (6, 6, 8, 8) пет, вязать до 9 (13, 13, 16, пет перед отмеченной центральной пет, присоединить второй моток пряжи и закрыть 19 (27, 27, 33, 33) пет, вязать до конца. [26 (32, 32, 38, 38) пет осталось для правого плеча и 31 (38, 38, 46, 46) пет левого плеча]

Вязать обе стороны одновременно от разных мотков.

**Ряд 2 (ИС):** закрыть 5 (6, 6, 8, 8) п., вязать как установлено до края горловины; на второй стороне закрыть 6 п., вязать как установлено до конца. [20 (26, 26, 32, п. осталось правого плеча и 26 (32, 32, 38, 38) п. левого плеча]

**Ряд 3 (ЛС):** закрыть 5 (7, 7, 9, 9) п., вязать как установлено до края горловины; на другой стороне закрыть 6 п., вязать как установлено до конца. [15 (19, 19, 23, 23) п. осталось правого плеча и 20 (26, 26, 32, 32) левого плеча]

**Ряд 4 (ИС):** закрыть 5 (7, 7, 9, 9) п., вязать как установлено до края горловины; на другой стороне закрыть 3 п., вязать как установлено до конца. [12 (16, 16, 20, 20) п. осталось правого плеча и 15 (19, 19, 23, 23) п. левого плеча]



**Ряд 5 (ЛС):** закрыть 5 (7, 7, 9, 9) п., вязать как установлено до края горловины; на другой стороне закрыть 3 п., вязать как установлено до конца.

[7 (9, 9, 11, 11) п. осталось правого плеча и 12 (16, 16, 20, 20) п. левого плеча]

**Ряд 6 (ИС):** закрыть 5 (7, 7, 9, 9) п., вязать как установлено до края горловины; на другой стороне закрыть 3 п., вязать как установлено до конца.

[4 (6, 6, 8, 8) п. осталось правого плеча и 7 (9, 9, 11, 11) п. левого плеча]

**Ряд 7 (ЛС):** закрыть 4 (6, 6, 8, 8) п., вязать как установлено до края горловины; на другой стороне закрыть 3 п., вязать как установлено до конца.

[0 п. осталось правого плеча и 4 (6, 6, 8, 8) п. левого плеча]

Закрывать оставшиеся петли левого плеча.

## ПЕРЕД.

Вязать как спинку пока пройма составит  $5\frac{1}{2}$  ( $6\frac{1}{4}$ , 7,  $7\frac{3}{4}$ ,  $8\frac{1}{2}$ )", закончить на ИС.

[81 (103, 103, 125, 125) п. на спице]

## Формирование горловины.

*Прим:* Используйте Закрытие с наклоном.

**Ряд 1 (ЛС):** Вязать 32 (43, 43, 54, 54) п. как установлено, присоединить новый моток и закрыть 17 пет горловины, вязать как установлено до конца.

[32 (43, 43, 54, 54) п. осталось с каждой стороны]

*Прим:* Формирование горловины разработано так, чтобы закончить точно перед началом формирования плеч. Если ваша плотность меньше заявленной, то можете начать формирование плеча до завершения формирования горловины. Прочтите раздел и начните формирование плеча когда пройма достигнет указанного измерения.

Закрывать с каждого края горловины 3 (3, 3, 4, 4) п. дважды, 2 (2, 2, 3, 3) пет 2 (3, 3, 1, 1) раз(а), 2 пет 0 (0, 0, 2, 2) раз(а), и 1 пет 3 (5, 5, 5, 5) раз(а).

[19 (26, 26, 34, 34) п. осталось с каждой стороны]

Вязать прямо, если необходимо, пока пройма составит  $7\frac{3}{4}$  ( $8\frac{1}{2}$ ,  $9\frac{1}{4}$ , 10,  $10\frac{3}{4}$ )" закончить на ИС.

## Формирование плеч.

Завершить {ПШ} у закрытого края.

Закрывать у края каждого плеча 5 (6, 6, 8, 8) п. один раз, затем 5 (7, 7, 9, 9) п. дважды, затем 4 (6, 6, 8, 8) п. один раз. [не осталось п.]

### **Завершение.**

Провести влажную блокировку деталей по размерам. Сшить невидимым швом плечи.

Сшить боковые швы.

*Невидимый способ имитирует ряд вязания и выполняется как трикотажный шов, но не с открытыми петлями, а с закрытым краем.*

### **Воротник.**

Спицами С с ЛС, круговыми спицами длиной 40 см, начав у правого реглана спинки, поднять лицевыми 44 (52, 52, 58, 58) пет вдоль горловины спинки, 64 (68, 68, 70, 70) пет по краю горловины переда.

Поместить маркер и соединить в круг.

[108 (120, 120, 128, 128) п. на спице]

*Число петель может отличаться, но убедитесь, что оно кратно 4пет.*

**Кр.ряд резинки:** 1лиц,\*2изн, 2лиц; повторять от \* до послед 3 пет, 2изн, 1лиц.

Повторять этот ряд пока воротник составит 1½" от поднятия петель.

Перейти на спицы D (3.25 мм/US 3).

Вязать как установлено пока воротник составит 4" от поднятия петель.

Перейти на спицы С.

Вязать как установлено пока воротник составит 5½" от поднятия петель.

Закрывать свободно петли по узору.

Обрезать нить, оставив хвостик примерно в 3 раза длиннее верха воротника.

Отвернуть воротник внутрь. Пришить закрытый край к ряду с поднятием петель на ИС, обращайтесь внимание, чтобы стежки не были видны на ЛС.

Заправить ниточки на ИС. Отпарить воротник и швы или провести еще раз ВТО.


### **Сокращения:**

**ЛС/ИС** - лицевая/ изнаночная сторона.

**М/ пМ/ сМ/ Мн** - маркер/ поместить маркер/ переснять маркер/ маркер начала ряда

**ссл/ сси** - снять по одной 2петли как лицевые, вернуть эти петли на левую спицу в новой позиции, затем 2вместе лицевой/ 2вместе изнаночной за задние стенки.

39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1+



Узор из кос

22-пет 40-рядов

 лиц

 изн



2/2 Л

снять 2пет на СК перед работой, 2лиц с левой спицы, 2лиц с СК



2/2 П

снять 2пет на СК за работу, 2лиц с левой спицы, 2лиц с СК



2/2 Л-и

снять 2пет на СК перед работой, 2изн с левой спицы, 2лиц с СК



2/2 П-и

снять 2пет на СК за работу, 2лиц с левой спицы, 2изн с СК



2/3 Л

снять 2пет на СК перед работой, 3лиц с левой спицы, 2лиц с СК



2/1/2 Л-и

снять 2пет на СК перед работой, 2лиц, 1изн с левой спицы, 2лиц с СК

 раппорт

**Purl Long-Tail Cast On**

*Прим:* Это разновидность обычного набора петель методом Long Tail Cast On для использования на изнаночной глади частей изделия.

Сделать скользящий узел на спице.

Поместить обе нити в левую руку, с рабочей нитью поверх указательного пальца, а другая часть нити над большим пальцем (удерживать нити также ладонью, как при наборе методом Long-Tail Cast On). \* вставить правую спицу в образованную петлю рабочей нити вокруг указательного пальца, пройдя под нитью на дальней стороне пальца, затем подхватите нить идущую позади большого пальца, пронося спицу под нитью. Вытянуть петлю над рабочей нитью, отпустить хвостик и слегка затянуть петлю на спице. Повторять от\* пока требуемое число петель будет набрано. Если набираете петли в незавершенной детали, то опустите скользящий узел.

**{КП} - Платочная  
кромочная петля**

Такой вид кромки особенно эластичный и хорошо подходит для формирования края полотна.

**Лиц. и изн. ряды** вязать лицевыми первую и последнюю петли каждого ряда.

**{ПШ} - Петля  
полым шнуром**

ЛС: лицевой первые 2 и последние 2п. ряда.

ИС: снять первые 2 и последние 2 п. ряда как изнаночные с нитью перед работой.

**Закрытие петель с  
наклоном**

Эта техника используется при формировании проймы, плеча и оката рукава.

1. Выполнить начальное закрытие петель ряда по краю изделия как обычно.

2. Один ряд перед следующим рядом закрытия петель вязать до последней петли, повернуть работу (1 п. предыдущего ряда осталась не провязанной на правой спице).

3. Снять первую петлю на левой спице как изнаночную, накинуть не провязанную петлю предыдущего ряда на снятую петлю (первая петля закрыта).

Закрывать все остальные петли как обычно.



