

WEMBLEY VEST

ВЕТА ROMANENKOVA

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4)(5, 6, 7)

МЕРКИ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

84 (96, 110, 123)(136, 149, 163) см – обхват груди

На фото размер 3, припуск на свободу облегания ок. 30 см

ПРЯЖА

Woolfolk Får

100% мерино Ultimate Merino® от овец, выращенных компанией Ovis 21

130 м / 50 г (класс Worsted weight)

ОЦ: 6 (7, 8, 9)(10, 12, 13) мотков цвета 00

КЦ: 1 моток цвета 05

СПИЦЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

прямые спицы 3.75 мм и круговые спицы длиной 40 см или набор

чулочных спиц 4.5 мм

игла для сшивания, петельные (в т.ч. съемные) маркеры, спицы для кос

ПЛОТНОСТЬ

20 п. х 32 р. = 10x10 см лиц. гладью на спицах большего размера, после ВТО

25 п. х 32 р. = 10x10 см узором с косами на спицах большего размера, после ВТО

ПРИМЕЧАНИЯ

Детали жилета вяжутся отдельно поворотным вязанием и затем сшиваются. По переду оформляется горловина с глубоким V-образным вырезом, после чего вдоль выреза поднимаются петли и поворотными рядами отвязывается контрастный участок горловины переда. Затем вдоль всего выреза проймы и вдоль вырезов поднимаются петли и отвязываются бейки. Узор с косами можно вязать по схеме или по текстовым указаниям.

Выбирайте размер из расчета припуска на свободу облегания ок. 20-30 см.

ТЕГИ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

Делитесь своими результатами в соцсетях с тегами:

#WoolfolkYarn

#WoolfolkFar

#WoolfolkWembleyVest

#WembleyVest

woolfolk



УЗОРЫ И ТЕХНИКИ

ПП 4/2: сн. 2 п. на сп. для кос, поместить за работой, 4 лиц., провязать 2 п. со спицы для кос как лиц.

УЗОР С КОСАМИ

(число п., кратное 16, плюс 8 п.)

Р.1 (ЛС): 2 изн., 4 лиц., 2 изн., *8 лиц., 2 изн., 4 лиц., 2 изн.; повт. от * до конца.

Р.2 и все р. по ИС: 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., *8 изн., 2 лиц., 4 изн., 2 лиц.; повт. от * до конца.

Р.3: 2 изн., 4 лиц., 2 изн., *2 лиц., ПП 4/2, 2 изн., 4 лиц., 2 изн.; повт. от * до конца.

Р.5: 2 изн., 4 лиц., 2 изн., *ПП 4/2, 2 лиц., 2 изн., 4 лиц., 2 изн.; повт. от * до конца.

Р. 7, 9 и 11: Повт. р. 1.

Р.12: Повт. р. 2.

Повт. р. 1–12.

ИТАЛЬЯНСКИЙ НАБОР ДЛЯ ПОЛОЙ РЕЗИНКИ 1Х1

Сделайте скользящий узел на рабочей нити, оставив хвост прибл. в 3 длины наборн. края, и поместите узел на спицу (=1я набр. п.). Возьмите спицу в прав. руку так, чтобы хвост нити располагался сзади, а нить от мотка – спереди. Расположив указ. и большой пальцы левой руки между нитями, подхватите заднюю (хвост) на указ. палец, а переднюю (нить от мотка) на большой. Чуть ниже зажмите нити остальными пальцами лев. руки – так, как вы делали бы это для обычного набора методом длинный хвост.

Шаг 1: Движением на себя подхватите пер. нить снизу, затем от себя – задн. нить сверху. Выведите кончик спицы из-под пер. нити на себя (=1 изн. п.).

Шаг 2: Движением от себя подхватите задн. нить сверху, затем на себя – пер. нить сверху. Выведите кончик спицы из-под задней нити от себя (=1 лиц. п.).

Повторяя Шаги 1 и 2, наберите нужное число п. Во время набора следите за натяжением нити, а также за тем, чтобы п. сидели на спице достаточно ровно и не перекручивались.

БЕССТУПЕНЧАТОЕ ЗАКРЫТИЕ

Шаг 1: Ряд с закрытием первой группы п. вяжите как указано.

Шаг 2: За один р. до следующего закрытия, вяжите до 1 посл. п. ряда, снимите эту п. как изн.

Шаг 3: След.р. начните так: снимите по одной 2 п. как лиц., затем накиньте 1ю на 2ю, тем самым закрыв 1 п. Остальные п. в группе закройте как обычно.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОЙ РЕЗИНКИ 1Х1

Обрежьте раб. нить, оставив хвост прибл. в 4 длины ширины детали. Вденьте в нить иглу для сшивания.

Шаг 1: Введите иглу в 1ю (лиц.) п. как в изн.

и затяните нить, не снимая п. со спицы.

Шаг 2: Заведя иглу за 1й лиц. п., введите ее во 2ю (изн.) как в лиц. и затяните нить, не снимая п. со спицы.

Шаг 3: Введите иглу в 1ю лиц. п. как в лиц. и снимите ее со спицы, затем введите иглу в след. лиц. п. и снимите нить.

Шаг 4: Введите иглу в 1ю изн. п. как в изн. и снимите ее со спицы. Затем введите иглу в след. изн. п. (из-за сидящей перед ней лиц. п.) как в лиц. и, не снимая ее со спицы, затяните нить.

Повт. Шаги 3-4 до тех пор, когда на лев. сп. останется 1 п. Еще раз введите в нее нить как в изн., чтобы закрепить.

ИНСТРУКЦИЯ

СПИНКА

Методом длинный хвост набрать на спицы меньшего размера нитью ОЦ 105 (119, 133, 147)(161, 175, 189) п.

Полоая резинка. Р.1 (ИС): Сн. 1 п. как изн. нпр, *1 лиц., сн. 1 п. как изн. нпр; повт. от * до конца.

Полоая резинка. Р.2 (ЛС): 1 лиц., *сн. 1 п. как изн. нпр, 1 лиц.; повт. от * до конца.

Полоая резинка. Р.3: Повт. Полую рез. Р. 1.

Резинка. Р.1 (ЛС): *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до 1 посл. п., 1 лиц.

Резинка. Р.2 (ИС): *1 изн., 1 лиц.; повт. от * до 1 посл. п., 1 изн.

Повт. 2 посл. р. на длину резинки 6 см, закончить лиц. р.

След. р. (ИС): Все п. изн., равномерно уб. 11 п. Всего на спицах 94 (108, 122, 136) (150, 164, 178) п.

Перейти на спицы большего размера.

Уст. р.(ЛС): 1 лиц., 2 изн., 4 лиц., 2 изн., [2 лиц., П1П, 2 лиц., П1П, 2 лиц., 2 изн., 4 лиц., 2 изн.] 6 (7, 8, 9)(10, 11, 12) раз, 1 лиц.. 12 (14, 16, 18)(20, 22, 24) п. приб.;

всего на спицах 106 (122, 138, 154)(170, 186, 202) п.

Р.2 (ИС): 1 изн., 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., [8 изн., 2 лиц., 4 изн., 2 лиц.] 6 (7, 8, 9)(10, 11, 12) раз, 1 изн.

Начало узора с косами

Узор. Р. 1 (ЛС): 1 лиц., вязать по 1му р. схемы узора до 1 посл. п., 1 лиц.

Р.2 (ИС): 1 изн., вязать по 2му р. схемы узора до 1 посл. п., 1 изн. **

Продолжать вязать спинку по узору на длину 36 см, закончив изн. р.

Формирование пройм

Прим.: Для формирования пройм используйте метод бесступенчатого закрытия. Закройте по 4 п. в начале след. 2х р., затем по 2 п. в начале след. 4х р. Всего на спицах 90 (106, 122, 138)(154, 170, 186) п. Вязать по узору на длину детали 20 (21, 22, 23.5)(24.5, 26, 27) см от проймы, закончив изн. р. Поставить съемные маркеры по обе стороны от центр. группы из 18 (22, 26, 30)(34, 38, 42) п. для формирования выреза горловины. Всего на спицах по 36 (42, 48, 54)(60, 66, 72) п. с каждой стороны.

Формирование плечевых скосов и горловины

Прим.: Формирование горловины и плечевых скосов выполняется одновременно. Формирование начинается с плечевых скосов, затем начинаются серии закрытий вдоль выреза горловины. Пожалуйста, прочтите раздел до конца, прежде чем приступать к нему. Для всех закрытий используется бесступенчатый метод.

Вязать по узору, закр. 3 (3, 3, 0)(4, 4, 4) п. в нач. след. 12 (8, 4, 0)(20, 18, 16) р., затем 4 (4, 4, 4)(5, 5, 5) п. в нач. след. 4 (10, 16, 22)(4, 8, 12) р.;

ОДНОВРЕМЕННО, за 8 р. до последнего закрытия (всего на спицах 66 (74, 78, 82)(90, 98, 102) п.), начать выполнять закрытия для выреза горловины:

След. р. (ЛС): Вязать по узору до М1 горловины, УМ, присоединить новую нить ОЦ, закр. 18 (22, 26, 30)(34, 38, 42) центр. п., УМ, вязать по узору до конца.

Работая от двух мотков, закр. с каждого края выреза горловины 1 раз по 5 п., затем 1 раз по 3 п. и 1 раз по 2 п.

ПЕРЕД

Вязать как спинку до **.

Далее вязать по узору на длину детали 32 (33, 33.5, 34)(35, 35.5, 36) см, или на 14 (12, 10, 8)(6, 4, 2) р. меньше, чем спинка до проймы, закончив изн. р.

Формирование проймы, плечевых скосов и выреза горловины

Прим.: Формирование проймы, выреза горловины и плечевых скосов выполняется одновременно. Пожлуйста, прочтите раздел до конца, прежде чем приступать к нему. Для всех закрытий используется бесступенчатый метод. Закрытие центр. участка горловины (ЛС): Вязать 53 (61, 69, 77)(85, 93, 101) п. по узору, присоединить новую нить и довязать р. от нее. Всего на спицах по 53 (61, 69, 77)(85, 93, 101) п. с каждой стороны. Далее вязать стороны от разных мотков. След. р. (ИС): Вязать по уз. до посл. 3 п. 1й стороны, 3 изн.; от другого мотка – 3 изн., по уз. до конца.

Формирование выреза горловины

Убавки для выреза (ЛС): Вязать по уз. до посл. 5 п. 1й стороны, ССЛ, 3 лиц.; от другого мотка – 3 лиц., 2вм.лиц., по уз. до конца. По 1 п. уб-но с каждой стороны. След. р. (ИС): Вязать по уз. до 4 посл. п. 1й стороны, 4 изн.; 2я ст., от другого мотка: 4 изн., по уз. до конца. Повторить закрытие в каждом 2м р. еще 27 (29, 31, 33)(35, 37, 39) раз, затем в каждом 4м р. еще 5 раз; **ОДНОВРЕМЕННО** вязать по узору на длину детали ок. 36 см, закончив изн. р.

Формирование проймы

Закр. по 4 п. у каждого края проймы 1 раз, затем еще по 2 п. у каждого края еще 2 раза; **ОДНОВРЕМЕННО** вязать по узору на длину от проймы 19.5 (21, 22, 23.5)(25, 26, 27) см, закончив изн. р.

Формирование плечевых скосов

Вязать по узору, закр. по 3 п. у каждого края проймы 4 (4, 2, 0)(0, 0, 0) раза, затем по 4 п. с каждого края еще 0 (0, 3, 6)(6, 6, 6) раз, затем по 6 п. с каждого края проймы еще 0 (1, 1, 1)(2, 3, 4) раз.

ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА

Нитью КЦ при помощи спиц меньшего размера начиная от края горловины у левого плеча по ЛС, равномерно поднять как лиц. 61 (63, 67, 69)(73, 75, 79) п. вдоль левого скоса горловины до центра переда в ритме прибл. 3 п. из 4 р., подн. как лиц. посл. п. левого скоса, ПМ, подн. как лиц. 1ю п. правого скоса, равномерно подн. как лиц. 61 (63, 67,

69)(73, 75, 79) п. вдоль правого скоса горловины до плеча в ритме прибл. 3 п. из 4 р. Всего на спицах 124 (128, 136, 140)(148, 152, 160) п. Перейти на спицы большего размера. След. р. (ИС): Все п. изн. Уб. р. 1 (ЛС): Лиц. до 2 п. перед М, ССЛ, СМ, 2вм.лиц., лиц. до конца. 2 п. уб-но. Уб. р. 2 (ИС): Изн. до 2 п. перед М, 2вм.изн., СМ, ССИ, изн. до конца. 2 п. уб-но. Повт. Уб. Р. 1 и 2 еще 2 раза. Всего на спицах 112 (116, 124, 128) (136, 140, 148) п. Перейти на нить ОЦ. Повт. Уб. Р. 1 и 2 еще 2 раза. Всего на спицах 104 (108, 116, 120)(128, 132, 140) п. Перейти на нить КЦ. Повт. Уб. Р. 1 и 2 еще 4 раза. Всего на спицах 88 (92, 100, 104)(112, 116, 124) п. Отложить п. горловины на рабочей спице, не закр. п.

ВТО И СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Выполнить ВТО, придать деталям нужные размеры. Выполнить боковые и плечевые швы, включая шов в горловине.

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

Нитью ОЦ и спицами меньшего размера начать бейку по ЛС от лев. плеча: п. лев. скоса горловины как лиц., 2вм.лиц., п. прав. скоса горловины как лиц. до 2 п. перед М, ССЛ, СМ, 2вм.лиц., п. прав. скоса горловины до посл. 2 п., ССЛ, (всего 84 (88, 96, 100) (108, 112, 120) п. бейки переда), подн. как лиц. 33 (37, 41, 45) (49, 53, 57) п. горловины спинки. Всего на спицах 117 (125, 137, 145) (157, 165, 177) п. Объединить в круг, ПМ НКР. Круг. р. 1: изн. до М, УМ, П1П, ПМ на новую (центр.) п., изн. до конца. Всего 118 (126, 138, 146)(158, 166, 178) п. Круг. р. 2: Лиц. до 1 п. перед центр. п., [сн. 2 п. как лиц., 1 лиц., накинуть на нее 2 снятые п.], лиц. до конца. 2 п. уб-но. Всего 116 (124, 136, 144)(156, 164, 176) п. Резинка. Круг. р. 1: *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до 1 п. перед центр. п., [сн. 2 п. как лиц., 1 лиц., накинуть на нее 2 снятые п.], 1 изн., *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до конца. 2 п. уб-но. Резинка. Круг. р. 2: *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до 2 п. перед центр. п., 1 лиц., [сн. 2 п. как лиц., 1 лиц., накинуть на нее 2 снятые п.], *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до конца. 2 п. уб-но. Повт. Круг. р. Резинки 1 и 2 еще 3 (3, 3, 3)(4, 4, 4) раза. Всего на спицах 100 (108, 120, 128)(136, 144, 156) п.

Полая резинка. Круг. р. 1: *1 лиц., сн. 1 п. нпр; повт. от * до 1 п. перед центр. п., [сн. 2 п. как лиц., 1 лиц., накинуть на нее 2 снятые п.], сн. 1 п. нпр, *1 лиц., сн. 1 п. нпр; повт. от * до конца. 2 п. уб-но. Всего на спицах 98 (106, 118, 126)(134, 142, 154) п. Полая резинка. Круг. р. 2: *Сн. 1 п. нпр, 1 изн.; повт. от * до конца. Закрыть все п. иглой.

БЕЙКА ПРОЙМЫ (ЛЕВАЯ АНАЛОГИЧНО ПРАВОЙ)

Спицами меньшего размера, начать по ЛС у бокового шва, ритм поднятия прибл. 3 п. на 4 р.: равномерно подн. как лиц. 94 (100, 106, 112)(118, 124, 130) п. вокруг выреза проймы. Объединить в круг, ПМ НКР. След. круг. р.: все п. изн. След. круг. р.: все п. лиц. Резинка. Круг. р.: *1 лиц., 1 изн.; повт. от * до конца. Повт. пред. Круг. р. еще 9 раз. Полая резинка. Круг. р. 1: *1 лиц., сн. 1 п. нпр; повт. от * до конца. Полая резинка. Круг. р. 2: *Сн. 1 п. нпр, 1 изн.; повт. от * до конца. Закрыть все п. иглой.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ


Заправить кончики. Провести ВТО горловины, пройм и боковых швов.

СОКРАЩЕНИЯ

ОЦ	основной цвет
КЦ	контрастный цвет
лиц.	лицевая
изн.	изнаночная
р. - ряд	
закр.	закрыть
набр.	набрать
уз.	узор
уб./уб-но убавка,	убавочный, убавлено
приб./приб-но прибавка,	прибавлено
2вм.лиц.	2 вместе как лиц. с накл. вправо
2вм.изн.	2 вместе как изн.
круг. р.	Круговой ряд
НКР	начало круг. р.
М	маркер
ПМ	поставить маркер


- УМ убрать маркер
- повт. повторять
- П1П прибавка с наклоном вправо: поднять на лев. спицу правую дольку след. п. и провязать ее лиц. скр.
- ЛС лицевая сторона
- ИС изн. сторона
- сн. снять
- СМ снять маркер с лев. спицы на прав.
- ССЛ сн. по очереди 2 п. как лиц., вернуть на лев. спицу, переориентированными и провязать вм. как лиц.
- ССИ сн. по очереди 2 п. как лиц., вернуть на лев. спицу, переориентированными и провязать вм. как изн. скр.
- нзр нить за работой
- нпр нить перед работой

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



СХЕМА

Узор с
косами



Ключ

□ ЛС – лиц., ИС – изн.

◆ ЛС – изн., ИС – лиц.

□ раппорт



сн. 2 п. на вспом. спицу и поместить за работой, 4 лиц., 2 п. со вспом. спицы провязать лиц.



Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования.
Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

